Bibliotheek der Landbouw Hoogeschool WAGENINGEN
18 f c

Dianthus chinensis violaceus
Leuchtend violett
à Port. 40 Pfg.

1902.

GENERAL-KATALOG
№ 221/222.

F. C. HEINEMANN,
Hoflieferant



Sr. Majestät d. deutschen Kaisers und Königs von Preussen.



Begonia semperflorens magnifica
à Port. 40 Pfg.



Viola tricolor maxima
Cassier-Pensée „Psyche."
à Port. 100 Pfg.

ERFURT,
(Thüringen.)

Alle Rechte vorbehalten.

Deutsche Ausgabe



Heinemanns Abreiss-Kalender für 1902

in prachtvollem Farbendruck

(13. Jahrgang)

für Gemüse-, Obst-, Blumen-, Garten- inkl. Topfkulturen, Pflege des Nutz- und Ziergeflügels, Imkerei, Aquarium, Vivarium u. s. w.

reizende Rätsel und Charaden.

Jedermann, der nur irgendwelches Interesse an Blumen und Pflanzen hat, sollte nicht versäumen, sich in den Besitz von Heinemanns Abreisskalender für 1902 zu setzen.

Dieser Abreiss-Kalender zeichnet sich vor anderen Kalendern auch dadurch vorteilhaft aus, dass bei ihm nicht die Reklame in den Vordergrund geschoben ist, sondern dass er wirklich

gemeinnützige Winke und tägliche Ratschläge für die Arbeit im Obst-, Gemüse- und Blumengarten einschliesslich der Topf-Kultur

in erschöpfender Weise bringt, neben dem weiteren Inhalt: „Anleitung zur Pflege des Nutz- und Ziergeflügels, Imkerei, Aquarium, Vivarium u. s. w."

Allwöchentlich ist ein weiteres Blatt, zum Teil illustriert, eingeschoben, das eine längere **Abhandlung** und genaue **Anleitung** zu irgend einer gärtnerischen Arbeit enthält. — Ferner befindet sich ein **Preis-Rätsel** für **Schulkinder** darin und wird jede richtige Lösung mit einem **Blumen-Samen-Sortiment** belohnt.

Auch ein = **Rabattzettel** = ist eingeheftet, welcher bei Erteilung von Aufträgen im Betrage von mindestens 3 Mark Wert und gegen Rückgabe desselben zur Empfangnahme eines schönen Blumen-Samen-Sortimentes berechtigt.

Mein Kalender bietet so viel Belehrendes für Hauswirtschaft und Garten und stellt durch seine schöne Ausstattung einen so hübschen Zimmerschmuck dar, dass er sich seit seinem Bestehen besonders die Gunst der Frauen erworben hat, und aus diesem Grunde kann er wie auch für jeden Blumen- und Gartenfreund als ein sehr willkommenes Geschenk empfohlen werden.

Die günstige Aufnahme, die der Kalender seit Jahren von seiten des Publikums gefunden, wird dem neuen Jahrgang noch eine viel grössere Verbreitung verschaffen.

Ladenpreis 50 Pfg.

(per Post einschl. Packung und Porto **75** Pfg.).

Zu beziehen sowohl direkt von mir, als auch von den meisten Buch- und Papierhandlungen.

Telegramm-Adresse: „Hoflieferant Heinemann, Erfurt". Fernsprecher No. 24.

Verkaufs-Bedingungen.

Die Preise aller früheren Kataloge sind durch vorliegende Ausgabe aufgehoben.

Alle Verkäufe nach meinen Katalogen verstehen sich per Kasse und ist Erfüllungsort für beide Teile Erfurt. Der Versand der Waren erfolgt auf Rechnung und Gefahr der geehrten Besteller.

Briefe und Geldsendungen werden franko erbeten. — Ausländische Geldsorten werden zum Tageskurs angenommen.

Preise: Alle in diesem Kataloge angezeigten Preise sind diejenigen vom Tage seiner Veröffentlichung. Etwa im Laufe der Saison eintretende Preisermässigungen kommen meinen werten Auftraggebern zu gute, ebenso wie ich mir das Recht vorbehalte, bei eintretenden Preissteigerungen dieselben zu erhöhen.

Im eigenen Vorteil meiner werten Kunden bitte ich dringend, Briefe und Packete, die Geld, Postmarken u. s. w. enthalten, nicht ohne Wertangabe, wenigstens nicht ohne Einschreibung, zur Post zu geben. Die Postmarken wolle man zunächst in ein besonderes Kouvert legen und dann dem Brief oder Packet beifügen.

Bei Geldsendungen nach Empfang der Waren bitte ich höflichst:
a) um Angabe desselben Namens, auf den meine Rechnung lautet,
b) um Angabe des Datums der Rechnung.

Postmarken nehme ich bis zur Höhe des kleinsten Papiergeld-Wertes desjenigen Landes an, aus welchem die Zahlung kommt.

Von Geschäftsfreunden, welche mit mir nicht in laufender Rechnung stehen, erwarte ich den Betrag der Bestellung entweder gleich in bar beigefügt oder durch Post-Einzahlung folgend, unter Berücksichtigung einer entsprechenden Vergütung für Verpackung, oder — der Versand geschieht, gegenseitiger Zeit- und Geldersparnis halber, jedesmal gegen Nachnahme. — Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet.

●● Nachnahme auf Postsendungen ist die bequemste Zustellungsart und bis zu 400 Mark zulässig. ●●

Etwaige Wünsche bezüglich der Verpackung, Frankatur, Art der Versendung u. s. w. bitte ich bei jeder Bestellung genau anzugeben, beziehungsweise zu wiederholen, da ich bei der grossen Anzahl von Versendungen jährlich eine für alle Fälle gegebene Vorschrift unmöglich im Gedächtnis behalten kann.

Samenbestellungen werden so schnell wie möglich nach Eingang ausgeführt, Pflanzenaufträge, sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten.

Sendungen nach dem Auslande (Oesterreich-Ungarn ausgenommen) müssen frankiert werden. Ich bitte daher, den Betrag für die Frankatur bei jeder Bestellung mit einzusenden.

Seit Bestehen meines Geschäftes habe ich jederzeit das Prinzip verfolgt, meinen Abnehmern **nur das Beste** zu liefern, was der Handel überhaupt zu bieten vermag. Das zu erzielende **Resultat** hängt indessen nicht allein von der **Güte** der Ware ab, sondern ist vielen **Zufälligkeiten** unterworfen, die sich der Kontrolle des Lieferanten entziehen, so dass ich jede **Verantwortung** oder **Garantie** für den Ausfall der Ernte aus der von mir gelieferten Ware ausdrücklich **ablehnen** muss. Ebensowenig hafte ich für Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen oder für irgend welchen bei der Ausführung von Bestellungen vorkommenden Irrtum. — Zur gütlichen Beilegung von Differenzen werde ich stets Entgegenkommen zeigen; aber ich mache ausdrücklich darauf aufmerksam, dass die Höhe einer von mir etwa zu leistenden Entschädigung in keinem Falle den für die betreffende Ware in Rechnung gestellten Betrag übersteigen kann. — Jeder Auftrag, der nach diesem Katalog erteilt wird, kann nur unter vorstehenden Bedingungen ausgeführt werden.

Ich wiederhole, dass ich es mir stets, wie bisher, angelegen sein lasse, die Aufträge meiner geehrten Abnehmer auf das Beste und Sorgfältigste zur Ausführung zu bringen.

Ausstellungen an der erhaltenen Ware können nur dann berücksichtigt werden, wenn ihnen die Original-Bestellliste beigefügt ist.

● Telephon-Verbindung mit Erfurt haben eine grosse Anzahl Orte Thüringens, der Provinz Sachsen, des Königreichs Sachsen, der Provinz Brandenburg (dabei Berlin und sämtliche Vororte Berlins). ●

Ankauf von Neuheiten in Gemüse und Blumen.

Ich bin stets bereit, **Gemüse-** und **Blumen-**Neuheiten, sei es in **Pflanzen** oder **Samen**, oder seltene Pflanzen von **blumistischem** Werte durch Kauf oder Tausch zu erwerben, und bitte ich daher, mir diesbezügliche Angebote machen zu wollen.

Garten-Architektur.

Für Gartenanlagen aller Art, vom kleinsten Hausgarten bis zu den grössten landschaftlichen Verschönerungen, liefere ich auf Verlangen Pläne, welche ich von einem der ersten Landschaftsgärtner unserer Zeit anfertigen lasse, und zwar **unentgeltlich**, wenn ich die **Lieferungen der zu den Anlagen benötigenden Artikel erhalte**, andernfalls berechne ich die Entwürfe billigst.

Langjährige Verbindung mit allen Konkurrenz-Firmen hiesigen Platzes setzt mich in den Stand, Bestellungen bei denselben ohne Preiserhöhung zum Beipack ausführen zu lassen, wodurch meinen werten Abnehmern ausser grossen Weitläufigkeiten bedeutende Portokosten erspart werden.

Amtlich geprüften **Packet-Porto-Tarif** siehe dritte Umschlagseite.

Um einen Artikel schnell zu finden,

den man dem Namen nach kennt, bedient man sich des am Schlusse des Kataloges befindlichen Registers, das für jeden im Katalog befindlichen Artikel die Seiten-Nummern angiebt, auf denen er steht. Kennt man den Namen nicht und weiss nur, dass es z. B. eine Gemüseart, ein Schlinggewächs, eine Staude, ein Ziergehölz, Gartengerät etc. ist, so sucht man direkt unter den betreffenden Abteilungen, die Reihenfolge dieser Abteilungen steht gleich am Anfang des obenerwähnten Registers.

NEUHEITEN

Novelties — Nouveautés — Новизны.

Neue Gemüse.

No. 50110. Stangenbohne „Avantgarde", allerfrüheste Erfurter Riesen-,


(Heinemann) (s. Abbildung).

Gute Stangenbohnen sind in jedem Falle den besten Busch- oder Krupbohnen vorzuziehen, denn sie liefern einen bedeutend höheren Ertrag, sind andauernder im Ertrag feiner im Geschmack und befallen nicht so leicht wie die Buschbohnen. Meine neue Stangenbohne hat nun den grossen Vorzug vor sämtlichen anderen Sorten, dass sie über eine volle Woche früher reift als die bekannten Frühsorten des Stangenbohnen-Sortimentes, und da sie von äusserst robustem Wuchs ist, hat sie auch für alle rauhen Gegenden, die sonst nur die Feuerbohnen bauen können, den höchsten Wert. Es kommt aber noch hinzu, dass ihre Schoten im Durchschnitt die Grösse der echten Schlachtschwertbohne erreichen, und trotz dieser bedeutenden Grösse sind die Stangen von der Erde an bis in die Spitze so reich behangen, dass sie von keiner anderen Sorte übertroffen wird. Die Kerne sind weiss und eignen sich als Trockengemüse. „Avantgarde" wird bald die Lieblingssorte der gelderwerbenden Marktgärtner und aller Gartenbesitzer werden.

à Port. 50 ₰.

No. 50112. Radies, Heinemanns zartes Erfurter Riesen-

(s. Abbildung).



Die schraffierten Linien der Abbildung zeigen das ungefähre Grössenverhältnis zwischen den alten Sorten und der neuen im verbrauchsfertigen Zustand an.

No. 50112. **Radies,** Heinemanns zartes Erfurter Riesen-.

Zu gross gewordene Radies sind stets pelzig, d. h. ungeniessbar. Mir ist es nun gelungen, ein Radies zu züchten, das mit der abnormen Grösse die Eigenschaften des zartesten Treibradies verbindet. Es wird deshalb die Anforderungen des Laien sowohl wie die des Herrschafts- und Marktgärtners in jeder Beziehung erfüllen, es lässt sich ebenso gut treiben wie alle anderen Radies. Sein Fleisch ist saftig und glasig und vom feinsten Geschmack.

à Port. 50 ₰.


No. 50110. **Stangenbohne „Avantgarde", allerfrüheste Erfurter Riesen-, (Heinemann).**

à Port. 50 ₰.

Neuheiten:

No. 50135. Rotkraut, Erfurter Schwarzkopf, zartes feines Salat-


(Heinemann) (s. Abbildung.).



Die Köpfe dieses Rotkrautes sind vollständig dunkel-schwarzblau, ungemein fest und schwer und halten sich den ganzen Winter hindurch. Alle diese Vorzüge machen es für den Marktgärtner unentbehrlich, weil die prunkenden dunkelschwarzen Köpfe im Winter und Frühjahr zu hohen Preisen verkauft werden können. In derselben Weise ist diese Neuheit für Herrschaftsgärtner und Gartenbesitzer zweckentsprechend und liefert einen hochfeinen Salat von fast schwarzer Farbe. Bei allen meinen Abnehmern hat sich dieses Rotkraut grossartig bewährt. Für Grosskultur eine der besten Dauer-Sorten. **à starke Port. 25 ₰.**

No. 50140. Schnittsellerie, aromatischer, extra krauser vielstengliger

(s. Abbildung).



Der Schnittsellerie dient in erster Linie als Suppengrün und wird zu einer Zeit benutzt, in der es entweder keinen Knollsellerie giebt, oder doch wenigstens kein Grün davon. Es ist allerdings noch nicht hinlänglich bekannt, dass es überhaupt Schnittsellerie


Schnittsellerie:
giebt, d. h. eine Sorte, die keine Knollen macht und deren Belaubung nur zu Küchenzwecken dient. Da es aber ein thatsächlich sehr nützliches Küchenkraut ist, möchte ich besonders darauf hinweisen. Die obengenannte Sorte ist nun ganz erheblich wertvoller, als der gewöhnliche Schnittsellerie, denn er ist zunächst feiner und besser im Geschmack (aromatischer), dann ist er vielstenglig d. h. er bringt nicht bloss 6—8 Stengel von einer Pflanze, sondern sozusagen ein ganzes Bündel und die einzelnen Blättchen sind sehr hübsch gekraust, wie eine gefüllte Petersilie. Man kann ihn also wie Petersilie zum Garnieren von Schüsseln benutzen und zwar oftmals besser als diese, da er viel grössere Stengel macht. Eine frühe Frühjahrsaussaat davon wird sich für jeden Haushalt sowohl, wie für jeden Marktgärtner sehr nutzbringend erweisen. Einigermassen geschützt lässt er sich sehr leicht überwintern. **à starke Port. 20 ₰.**

No. 50145. Kohlrabi, Delikatess-, früheste feine blaue Treib-.

Obgleich unter den bisher kultivierten Sorten gute Treibsorten sind, übertrifft dennoch vorstehende Neuheit bezüglich des Wohlgeschmackes, der Zartheit und besonders der Frühzeitigkeit alle übrigen. Den Markt- und Herrschaftsgärtnern, welche frühzeitig Kohlrabi haben müssen zum Erwerb und für den Hausgebrauch, sei diese Delikatess-Kohlrabi bestens empfohlen, sowohl für das Mistbeet, als zur Frühfreilandkultur. **à Port. 50 ₰.**

No. 50160. Schwarzwurzel „Vulkan“


(s. Abbildung)



Diese aus Spanien stammende Schwarzwurzel ist wegen des Wohlgeschmackes und der glatten cylindrischen Form als Neuheit hervorragend. Die Wurzeln sind kohlschwarz, faserwurzelfrei und erinnern in Form an eine „Nantaiser Karotte“. Die Hauptvorzüge vor anderen Sorten sind: weisses, saftreiches, zartes, nussartig süsses, wohlschmeckendes Fleisch. Kulturversuche mit „Vulkan“ hatten vor anderen kultivierten Sorten überraschende Erfolge. **à Port. 40 ₰.**

No. 50170. Früh-Zwiebel Taubenei, goldgelb

(s. Abbildung).



Dieselbe ist ebenso früh als die bekannte weisse Frühzwiebel „Kleine weisse Königin“ und reift in wenigen Wochen. Sie ist goldgelb, ovalrund und so gross wie ein Taubenei. Obgleich sie nun zu den frühesten Zwiebeln gehört, so hält sie sich doch infolge ihres festen Fleisches ebenso lange als die späteren Zwiebeln, wie beispielsweise die Zittauer und andere. Im Geschmack ist sie feiner und milder als die weissen Frühzwiebeln. **à Port. 40 ₰.**

Blumen-Samen-Neuheiten.

Flower Seeds. — Graines de fleurs.

Erklärung der Zeichen: ⊙ Sommergewächse. ♂ Zweijährige Pflanzen. ♃ Stauden oder Perennen. ♄ Strauchartige Pflanzen. § = Schlingpflanzen. K = Kalthauspflanzen. W = Warmhauspflanzen. Zw. = Blumenzwiebeln oder Knollengewächse.

No. 50320. Komet-Aster „Kaiserin Friedrich". ⊙

Obgleich das Sortiment der niedrigen Komet-Astern mit mancher wertvollen Züchtung in den letzten Jahren bereichert wurde, steht obige Neuheit mit den elegant geformten 10—12 cm im Durchmesser haltenden reinweiss gezeichneten Blumen doch auf der höchsten Stufe. Ihr Wuchs ist gedrungen, straff und bildet eine geschlossene Pflanze. Die grosse, schöne Mittelblüte wird von einem kräftigen Stiel getragen, während sich um diese an den Seitenzweigen 8—12 hochgewölbte, reinweisse Blumen gruppieren, teils überragen. Mit ihrem schneeigen Weiss, leuchtend wie das Gefieder eines weissen Schwanes, paradieren sie mit einem solchen Pomp, dass sie Aussicht haben, die Alleinbeherrscher der schönen Klasse zu werden. **à Port. 90 ₰.**

Excelsior-Aster. ⊙

Wurde vor 3 Jahren unter Riesen-Komet-Astern gefunden. Der Hauptvorzug dieser Neuheit besteht in der langen Blütezeit bis zum Spätherbst und dass die Blumen ebenso gross sind wie die der Stammform. Wegen der langen kräftigen Stiele bieten sie einen vorzüglichen Bindewerkstoff.

No. 50321. **Fliederfarben** . . . . à Port. 50 ₰.
No. 50322. **Weiss**, später rosa . . . . à Port. 60 ₰.

Riesen-Komet-Kronen-Aster. ⊙

Die edelgeformten Blumen der Riesen-Komet-Aster, die bislang nur in reinen Farben auftraten, finden durch diese Neuheit eine wirklich interessante und schöne Vertretung. Gleich den bekannten Kronen-Astern ist die Mitte der Blumen reinweiss und hebt sich wirkungsvoll von der vorhandenen violetten oder rosenroten Farbe ab.

No. 50323. **Rosa** mit weisser Mitte . . . . à Port. 25 ₰.
No. 50324. **Violett** mit weisser Mitte . . . . . à Port. 25 ₰.

No. 50325. Paeonien-Perfektions-Aster „Amethyst". ⊙

Unter den Paeonien-Perfektions-Astern ist „Amethyst" die erste dieser Gattung, welche verfärbende (changierende) Blumen aufweist. Die weiss erblühenden Blumen gehen im Verblühen in ein schönes Amethystblau über. **à Port. 60 ₰.**

No. 50326. Surprise-Aster „Sonnenlicht". ⊙

Diese Astern-Neuheit ist deshalb wertvoll, weil sie die erste reingelbe e d l e Aster ist. Allein dieser grosse Vorzug bedeutet ihren hohen Wert. **à Port. 60 ₰.**

No. 50328. Paeonien-Perfektions-Aster „kanariengelb". ⊙

Auch diese Neuheit ist eine e d l e, wirklich schöne, gelbe Form, deshalb habe ich dieselbe in meinem Sortiment aufgenommen. **à Port. 50 ₰.**


No. 50330. Ageratum Lasseauxi nanum. ⊙

Das wohlbekannte Ageratum Lasseauxi gefiel manchem Blumenliebhaber nicht wegen des unschönen Wuchses. Durch diese Neuheit ist eine Zwergart in den Handel gebracht, welche die alte Stammart weit übertrifft. Die Pflanze wächst gedrungen, ist reich verzweigt und wird nur 35 cm hoch. Ihre Blütezeit ist früher, dauert bis in den Herbst, bis Fröste die Blüten vernichten. Die prachtvolle rosenrote Farbe macht die Zwergart dekorativ auf Blumenbeete und zu Einfassungen für gemischte Blumenrabatten. **à Port. 60 ₰.**

No. 50332. Begonia semperflorens magnifica

(Heinemann) ⊙ K. (s. Abbildung).

Die Semperflorens-Begonien sind seit einigen Jahren durch die Einführung neuer guter Sorten so beliebt geworden und namentlich hat ihre Kultur aus Samen so zugenommen, dass man sagen kann, sie sind jetzt zu den beliebtesten und auch begehrtesten Sommerblumen zu zählen, die der Handel bietet. In den feinsten und grössten wie in den kleinsten Gärten werden sie verwendet, für Gräber findet man keine anspruchslosere und dabei elegantere Sommerblume als sie, und auch als Topfpflanze ist sie für den Markt von grösster Bedeutung. Der Wuchs meiner Neuheit ist ebenso





leicht und zierlich, wie der der bekannten Beg. semperfl. gracilis. Sie hat eine tiefdunkelrote Färbung des Laubes und der Stengel, und die einzelnen Blätter sind, was besonders hervorzuheben ist, sehr klein. Die Blüten sind lebhaft karminscharlach, von denen sich die goldgelben Staubfäden und Stengel so sichtbar abheben, als hätten sie — die Blüten — eine goldgelbe Mitte, dabei sind die Pflanzen mit Blüten übersäet und dieser Blütenreichtum im Verein mit den dunklen kleinen Blättchen erheben sie weit über alle bekannten dunkellaubigen Sorten, von denen ihr keine im Werte nahekommt. **à Port. 40 ₰.**


Begonia fimbriata fl. pl., gefüllte gefranste

(Heinemann) Zw. W. (s. Abbildung S. IV.).

Sehr anmutige und elegant gefüllte Begonia. Bringt 90 % von den Blumen in gefüllter Form und ein Drittel davon haben die charakteristischen schönen gefransten Blumenblätter. Die Grösse der Blumen beträgt 10—13 cm im Durchmesser. Die weissgefüllten Blumen gleichen kleinen Schneeballen und ist diese Begonia sowohl als Topf- wie Gruppenpflanze jedem Begonienliebhaber zu empfehlen. Ich biete sie in folgenden Farben an:

No. 50334. **Weiss** gefüllt, gefranst . . . . à Port. 50 ₰.
No. 50335. **Rosa** gefüllt, gefranst . . . . à Port. 50 ₰.
No. 50336. **Mischung** der beiden obigen, auch etwas scharlach enthaltend . . . . . à Port. 50 ₰.

Neuheiten:



No. 50336. **Begonia fimbriata fl. pl., gefüllte, gefranste, gemischt** (s. S. III). à Port. 50 ₰.

No. 50340. Boltonia laevigata. ♃

Neue, sehr widerstandsfähige Varietät von leichter Kultur, die alle übrigen Sorten durch ihren ausserordentlichen Blütenreichtum, durch die Grösse ihrer Blumen und besonders durch ihre tiefgetönte Rosafärbung überragt. Sie blüht ununterbrochen vom Juli bis Oktober und ist für Rabatten wie für Vasensträusse aufs beste zu verwenden.

à Port. 60 ₰.

No. 50342. Celosia spicata,

(argentea linearis). ⊙ (s. Abbildung).

Die Pflanzen bilden straffe, 75 cm hohe Pyramiden. Der kräftige Hauptstamm entwickelt 20—30 Seitenzweige mit saftig grünen, wechselständigen linienförmigen Blättern. An der Spitze eines jeden Zweiges steht eine 6—10 cm lange cylindrisch-kolbenartige Aehre, welche im Aufblühen leuchtend rosa gefärbt ist, später zeigen die unteren Blütenhüllen eine silberweisse Farbe und geben der Pflanze ein farbenreiches Aussehen. Die eleganten, lang gestielten Blumen sind von langer Dauer, eignen sich als Schnittblumen für Bouquets, Kränze und zum Trocknen. Ausserdem brillieren diese Celosien in Gruppen im Freien und sind auch als Topfpflanzen von hohem Wert. à Port. 70 ₰.

No. 50344.

Cheiranthus Cheiri „Ruppert-Lack". ♂

Wunderhübsche Frühjahrspflanze, welche durch den kompakten Wuchs und ihre abnorm grossen Blumen jedem Blumenfreund in die Augen fällt. Der Wert dieses hübschen Goldlacks wird noch erhöht durch seine lebhaften Farbentöne, die von granatrot bis tiefdunkelbraun variieren. Die Pflanzen blühen sozusagen immer zu und wird der Ruppert-Lack bald alle anderen Sorten in den Schatten stellen. à Port. 50 ₰.

No. 50346.

Cineraria stellata

♂ K. (s. Abbildung).

Dieselbe ist eine Kreuzung zwischen C. cruenta und anderen Varietäten und ist mit vieler Sorgfalt gezüchtet. Die Farbe der Blumen übertrifft die der bekannten Hybriden. Ausserdem besteht ihr dekorativer Wert darin, dass die Pflanzen, mit anderen zusammen gruppiert, einen sehr graziösen Effekt hervorrufen, wie sie auch infolge ihrer locker gestellten Dolden zu allerhand Bindezwecken die dankbarste Verwendung finden, um so mehr, als ihre abgeschnittenen Blumenzweige sich wohl 14 Tage im Wasser vollkommen frisch erhalten. Cineraria stellata wurde bisher verschieden bewertet, jedoch wird sich dieselbe sehr bald in den Kulturen eine günstige Aufnahme sichern, und wer sie einmal erst kennt, wird sie immer zu seinen Lieblingen zählen. Man verwechsle diese Neuheit ja nicht mit der Cineraria Stella, mit der sie gar nichts gemein hat, sie ist wirklich schön und wertvoll, während C. Stella mehr eine Degeneration als eine Verbesserung ist. à Port. 50 ₰.



No. 50342. **Celosia spicata.** à Port. 70 ₰.



No. 50346. **Cineraria stellata.** à Port. 50 ₰.

Neuheiten:

No. 50348.

Clematis integrifolia hybrida, Prachtmischung. ♃

Reizende niedrige, nicht kletternde Varietät mit kurzen Stielen, die infolge sorgfältigster Befruchtung grossblumiger, remontierend und von längerer Blütezeit als die typische Form geworden ist. Sie wird eine ganze Serie neuer Farben hervorbringen, die vom reinsten Weiss bis zum intensivsten Dunkelblau und dabei in alle Tönungen von malvenfarbig, violett und rosa übergehend, variieren. Ein ganz vorzügliches, ausdauerndes Staudengewächs erster Wahl.

à Port. 75 ₰.

No. 50360.

Dahlia variabilis „Collerette".

(Halskrause.)

In vorstehender Neuheit wird zum erstenmal eine neue, absolut distinkte Rasse der einfachblühenden Dahlien angeboten, welche sich dadurch auszeichnet, dass um das Centrum der dunkelrot gefärbten Blumen sich reinweisse oder gelbe röhrenartige Strahlenblüten bilden, die sich höchst vorteilhaft von den breiten Petalen abheben. Diejenigen, welche davon aussäen, werden viele neue und interessante Farbenzusammenstellungen erzielen.

In Prachtmischung à Port. 75 ₰.

No. 50362.

Diascia Barberae ⊙

(s. Abbildung).

Dieselbe ist eine einjährige Scrophularinee aus Süd-Afrika. Die schlanken, ca. 30 cm langen Blütenstengel tragen prächtig leuchtende, chamoisrosa bis ziegelrosa gefärbte Blüten, ähnlich wie bei der Nemesia strumosa.



Ihre Blumen sind gespornt, aber entgegen den anderen bekannten Blumen mit Sporn, wie beispielsweise dem Rittersporn, besitzen diese **zwei** Sporen, was sie auch, von diesem Standpunkt aus betrachtet, interessant macht. Im Freien auf Beete gepflanzt, etwa Mitte Mai, blühen dieselben den ganzen Sommer. Herrliche seltene Pflanze für Blumenliebhaber. **à Port. 50 ₰.**

No. 50372.

Dianthus Heddewigi nobilis „Königsnelken"

(Heinemann)

⊙ (s. Abbildung).


Die Sommernelken waren von jeher Lieblinge aller Blumenfreunde, und sie sind es auf Grund ihrer leichten Kultur und Anspruchslosigkeit auch mit Recht. Die Königsnelken, meine vorjährige Neuheit, habe ich durch mehrere Jahre hindurch, namentlich in Bezug auf Grösse und edle Form der Blume verbessert, so dass sie nunmehr als die schönste Sorte unter den einfachen Sommernelken gelten können. Ihre leuchtenden und edlen Farben gipfeln namentlich in einem prachtvollen, strahlenden Dunkelblutrot, dem sich hellere Schattierungen über Karmin nach Rosa und Weiss hin ebenbürtig an die Seite stellen. Die grossen Blumen, die manchmal bis 10 cm Durchmesser haben, sind eigentümlich geformt, die einzelnen Blumenblätter originell gedreht und eins das andere halb überdeckend, dabei sind sie kräftig gefranst und geschlitzt, so dass sie der grossen Blume ein elegantes leichtes Aussehen geben. Die Belaubung ist blaugrau, manchmal ganz dunkel. Die Pflanzen wachsen kräftig und hoch, geben infolgedessen ein schönes langgestieltes Schnittmaterial, das durch das Edle der Blume und ihre Farbenschönheit hohen Wert hat, um so mehr als diese Sorte abgeschnitten sich volle 8 Tage lang tadellos hält. Je mehr man aber durch Schneiden der Blumen die Pflanzen scheinbar beeinträchtigt desto lebhafter und reicher blühen sie weiter. **à Port. 25 ₰.**



(Natürliche Grösse.)

Neuheiten:

No. 50375. **Dianthus chinensis violaceus. Leuchtend violett** ⊙ (Heinemann) (s. Abbildung).



Das Sortiment der Sommernelken hat ausser roten, weissen und den neueren lachsroten Sorten leuchtende und effektvolle Farben nicht aufzuweisen und ist deshalb obige Neuheit, schon von diesem Standpunkte aus beurteilt, von unbestreitbarem Werte. Dianthus chinensis violaceus hat einen leichten, eleganten Wuchs, baut sich hübsch buschig und ist vollkommen bedeckt mit leicht gefransten, leuchtend violetten Blumen, die mit anderen Nelkensorten lebhaft kontrastieren und namentlich auch, mit ihnen in Mischung gebaut, ein reizendes Farbenspiel erzeugen. Die Kultur ist, wie die aller Sommernelken, kinderleicht. **à Port. 40 ₰.**


No. 50390. **Morrenia Brachystephana.** ⊙ §

Schlingpflanze mit wohlriechenden, edelweissartigen Blumen.

Morrenia brachystephana ist, wie die vor Jahren aus Argentinien eingeführte Morrenia odorata, eine ebenso rasch wachsende, hochkletternde, immergrüne und ausdauernde Schlingpflanze, die im Süden im Freien aushält, im Norden einjährig behandelt wird. Die Pflanze ist förmlich mit edelweissähnlichen Blumen bedeckt, die in Büscheln in den Blattachsen sitzen und einen herrlichen Vanilleduft ausströmen. Ihre Blätter sind zugespitzt und ihre Blüten reinweisser als die von Morrenia odorata. Zum Herbst bilden die grossen, der Seidenballpflanze gleichenden Früchte noch eine weitere Zierde des schon durch seinen Wohlgeruch und üppigen Wuchs empfehlenswerten Schlingers. **à Port. 60 ₰.**

No. 50392. **Mimosa Spegazziniana glauca.** W.

Eine neue Sinn- oder Gefühlspflanze. Der Züchter schreibt: Von allen bis jetzt in die Kulturen eingeführten, gegen Berührung empfindlichen Pflanzen ist Mimosa Spegazziniana glauca unstreitig diejenige, welche im Laufe eines Sommers die grössten Dimensionen erreicht und vermöge ihres prächtigen Laubes, der grossen Blüten und interessanten Früchte den grössten Zierwert besitzt. Bei zeitiger Aussaat erreicht sie bald die Höhe von 2 Meter, bekleidet sich mit den verhältnismässig grossen, bei Berührung sofort zu-



No. 50392. **Mimosa Spegazziniana glauca.**
Eine neue Sinn- oder Gefühlspflanze.
à Port. 60 ₰.

sammenklappenden Fiederblättchen und schmückt sich mit zahlreichen rosaroten Blütenbällen. Als weitere Zierde kommen später noch die bräunlich gefärbten, fein behaarten Schoten hinzu. Die ganze Pflanze, d. h. der Stamm, die Blattstiele und die Blätter selbst sind mit einem feinen blauen Hauch überzogen. Mimosa Spegazziniana glauca ist somit nicht nur ihrer Sensibilität sondern auch ihrer sonstigen guten Eigenschaften wegen eine interessante Neueinführung, die gern für die Kulturen empfohlen werden kann **à Port. 60 ₰.**

Chabaud-Nelken. ⊙♂

Die Chabaud-Nelken übertreffen alle anderen früh- und immerblühenden Nelken an Schönheit. Schon nach 5 Monaten nach dem Aufgehen des Samens treten sie in Blüte. Für den Winterbedarf säet man die Samen im April aus, um kräftige Pflanzen im Freien heranziehen zu können. Der Hauptvorzug besteht vor anderen Nelken darin, dass dieselben Winterblüher sind. Man pflanzt sie im Herbst in Töpfe, stellt dieselben temperiert, wo sie dann den ganzen Winter ihre entzückenden Blumen willig hervorbringen.

No. 50394. **Marie Chabaud** blüht reich und leicht, ist kanariengelb gefärbt und grossblumig. **à Port. 40 ₰.**

No. 50395. **Feuerball**, die hellscharlach gefärbten Blumen sind von angenehmem Wohlgeruch und grossblumig; die Pflanzen sind reichblühend. Diese Varietät vereinigt alle Eigenschaften einer guten Remontant-Nelke in sich. **à Port. 40 ₰.**

No. 50396. **Maria Immaculata**, reinweiss, verzweigt sich stark und bringt tadellos gefüllte, regelmässig gebaute, reinweisse Blumen von feinstem Wohlgeruch hervor. Sie fällt treu aus Samen und bringt fast keine einfachen Blumen. **à Port. 40 ₰.**

No. 50397. **Obige 3 Sorten gleichmässig gemischt à Port. 40 ₰.**

No. 50398. **Papaver Rhoeas nanum salmoneum,** niedriger Shirley-Mohn, lachsrot. ⊙


In dieser Saison kommen zu den niedrigen Shirley-Mohn-Varietäten noch prachtvolle lachsrote Färbungen hinzu. Es sind elegante, sich zu Büschen bildende Pflanzen von 50 cm Höhe mit fein geschlitzter Belaubung. Die 8—10 cm im Durchmesser messenden rundpetaligen Blumen erscheinen in hellen, dunklen, lachsrot, orange und zum Teil weiss gerandeten Färbungen. **à Port. 60 ₰.**

No. 50399. **Papaver somniferum fl. pl., weisser Feder-Mohn.** ⊙

Dekorative Varietät, die in jedem Villen- und Hausgarten brillieren wird. An den 1 m hoch werdenden Pflanzen ragen über dem ansehnlichen Laube runde, wie ein Ball geformte, schneeweisse gefüllte Blumen. Die einzelnen Blumenblättchen sind derartig ineinander geflochten und gelockt, dass die Blumen einem Federball gleichen. **à Port. 60 ₰.**

Neuheiten:

No. 50430. Pentstemon pulchellus hybridus ♃ (s. Abbildung).



Neue Hybride zwischen P. Hartwegi und P. pulchellus. Die einjährigen Sämlinge bilden ca. 75 cm vom Juli ab vollblühende pyramidale Büsche. Sie blühen vom Juli bis Herbst in all den schönen Farbentönen der Gentianoides-Hybriden. Den Hauptteffekt erhält dieses Pentstemon durch den teils weiss gefärbten und schön geaderten Schlund der Blumen. Dieses Pentstemon gehört zu den besten Neuheiten dieses Jahres. **à Port. 60 ₰.**


No. 50434. Primula Arctotis hybrida ♃ (s. Abbildung)



Obige Neuheit ist eine Kreuzung zwischen Pr. Arctotis alba mit den besten alpinen Primeln und bildet eine prächtige neue Primel-Rasse. Die Pflanzen wachsen kräftig, gedrungen und sind im Frühjahr übersäet mit zierlichen kurzgestielten dichten Blütendolden. Die Farbentönungen durchlaufen alle Schattierungen vom reinsten Weiss, Rosa, Lila, Schwefel- und Goldgelb bis zum leuchtendsten Karmin und Purpurrot. Im Frühjahr auf Blumenbeete und in Felspartien gepflanzt, bieten sie sehr früh eine herrliche Augenweide. Auch auf Arabesken dekorieren dieselben früh den sich um diese Zeit immer mehr grünenden Rasen. **à Port. 60 ₰.**

No. 50438. Ricinus arboreus giganteus ⊙

(s. Abbildung).



Unter den **Ricinus**-Sorten wird diese 5 m hohe Species mit riesigen Dimensionen die grösste sein. Als Mittelpflanze auf Blattpflanzengruppen und als Solitärpflanze im Rasen wird diese Neuheit Wunder wirken. Im Süden, wo er im Freien aushält, wächst dieser kolossale Ricinus im zweiten Jahre zu der ansehnlichen Höhe von 8 m und bedeckt eine Fläche von 90 qm. **à Port. 10 ₰.**


No. 50439. Rudbeckia bicolor superba semiplena. ⊙

Zu der bereits eingeführten R. bicolor superba kommt jetzt obige gefüllte Varietät. Die grossen, halb bis ganz gefüllten, langgestielten Blumen halten 6–8 cm im Durchmesser, sind teils goldgelb, mit leuchtenden braunen Flecken, teils braungelb und ähneln in der Form den gefülltblühenden Zinnien. Die Pflanzen verzweigen sich zu einem grossen Busch und blühen ausserordentlich reich und lange. Jedenfalls gehört diese Rudbeckia zu den schönsten Sommergewächsen. **à Port. 60 ₰.**

No. 50445. Viola tricolor maxima „Psyche“ (Heinemann). ⊙♂

Keine der vielen bekannten Pensée-Sorten reiner Farbe hat ein solch zierliches und liebliches Aeussere wie „Psyche“. Schöner Wuchs der Pflanze und ihr Blütenreichtum wetteifern mit der Schönheit der Blütenform und Farbe. Die einzelnen Blüten sind elegant gewellt und gekraust, gleichsam wie mit der Brennschere plissiert, alle streng fünffleckig und diese samtig-veilchenblauen Flecken (Augen) sind mit einem breiten weissen Rand umsäumt. Die Sorte kommt treu aus Samen. **à Port. 1 ℳ.**

Neuheiten:



No. 50470.
Pensée „Germania“.
à Port. **40** ₰.

No. 50470.

Pensée „Germania“.

(Heinemann.)

⊙ ♂ (s. Abbildung).

Eine hervorragende neue Klasse, deren Pflanzen sich kräftig, gedrungen und in runder Form aufbauen. Die grossen, fünffleckigen, am Rande auffallend gekrausten und gewellten Blumen werden auf kurzgedrungenen starken Stielen getragen. Die graziös geformten, eleganten, fast gleichmässig gekrausten Blumen sind nicht flatterhaft, präsentieren sich in ihrer reizenden, bemerkenswerten Form wirkungsvoll dem Stiefmütterchen-Liebhaber. Zu all ihren Vorzügen kommen noch die aparten seltenen Farbentöne, worauf das Auge mit einer gewissen Ruhe weilt, wie auch die Unempfindlichkeit gegen wechselnde Witterung. Mit anderen Farben zusammengepflanzt, wird sich „Germania“ stets in ihrer einzig dastehenden Farbenpracht als Matador auszeichnen.

à **Port. 40** ₰.

Auch an dieser Stelle erlaube ich mir auf meine Erläuterung „Wichtig“ auf Seite 70 zu verweisen.

No. 50472.

Heinemanns verbesserte Pariser Riesen-Pensées.

⊙ ♂ (s. Abbildung).

Diese bekannte prachtvolle Gattung habe ich jetzt in vollendeter Schönheit gezüchtet. Sie zeichnet sich sowohl durch tadellose Form, wie auch durch enorm grosse, markant gezeichnete Blumen aus. Ihr Frühjahrsflor zeitigt Blumen, die über 9 cm Durchmesser halten, so dass jeder Pensée-Liebhaber sie schon ihrer Grösse wegen hochschätzt.

Nicht unerwähnt will ich lassen, dass bei diesem Stiefmütterchen der den Pensées eigene so feine Geruch in einer Weise bemerkbar ist, dass man sie mit Recht **wohlriechend** nennen kann.

à **Port. 40** ₰.



No. 50472. **Heinemanns verbesserte Pariser Riesen-Pensées.**
à **Port. 40** ₰.

Neuheiten von Wert,

die hier aus Mangel an Platz nicht mit aufgenommen sind, finden sich im laufenden Texte des Kataloges unter der Bezeichnung **Neu!** aufgeführt, und bitte ich höflichst, daraufhin den Katalog durchzulesen.

Gemüsebau-Kalender.

Januar. Im Januar ruht meistens jede Arbeit im Freien, wenn die Erde unter der Schneedecke schlummert. Sollte offene Witterung eintreten, so können etwa im Vorjahre noch nicht beendete Arbeiten, wie Düngen, Stürzen, Rigolen, Umsetzen der Komposthaufen noch ausgeführt werden. Die Wintervorräte sind nachzusehen, von etwa faulenden Teilen zu reinigen, bei gelinder regenfreier Witterung zu lüften, jedoch des Nachts wieder bedecken, und sollte die Erde der eingeschlagenen Wurzelgewächse stark ausgetrocknet sein, so ist vorsichtig anzufeuchten. Kästen für Spargeltreiberei können angelegt werden. Man reinigt Sämereien, setzt die Gartengeräte in Stand, entwirft den Plan für die Frühjahr- und Sommerbestellung und **bestellt rechtzeitig seinen Bedarf an Sämereien**, um etwa Fehlendes zu ergänzen.

Februar. Die Erd- und Düngerarbeiten sind zu beendigen, sowie die Ueberwachung der Wintervorräte fortzusetzen. Die im Freien überwinterten und gegen Kälte geschützten ausdauernden Gemüsearten, wie die Artischocken, sind bei milder Witterung etwas zu lüften. Ist die Witterung andauernd mild und der Boden abgetrocknet, so kann man gegen Ende des Monats Beete für Frühgemüse und zeitige Aussaaten zurecht machen und an sonnigen und geschützten Stellen schon aussäen; so Karotten, Erbsen, Puffbohnen, Haferwurzeln, Schwarzwurzeln für einjährige Anzucht. Durchwinterte Blumenkohlpflanzen sind reichlich der Luft auszusetzen. Wer über ein Mistbeet verfügt, setzt es in den Stand für Aussaaten von frühen Gemüsearten, wie Blumenkohl, Kopfkohl, Wirsing, Kohlrabi, Kopfsalat, Sellerie, Lauch, Schnittpetersilie u. a. Decke die Kästen nachts mit Strohmatten, damit sie warm bleiben. Melisse, Pfefferminze, Pimpinelle, Raute, Salbei etc. Man kann bereits neue Spargelbeete anlegen. Man legt Frühkartoffeln, Knollenziest, Topinambour. Man pflanzt die im Keller eingeschlagenen Artischocken aus und löst dabei Sprossen ab. Man zerteilt und verpflanzt mehrjährige Gewürzkräuter, wie Sauerampfer, Schnittlauch, Esdragon, Fetthenne, Krauseminze, Löffelkraut, Pfefferminze, Pimpinelle, Raute, Salbei, Thymian. Man verdünnt die aufgegangenen Sämereien, pikiert, jätet, lockert auf und begiesst nach Bedürfnis. Man pflanzt in Mistbeeten angezogene Pflänzchen, wie die Kohlarten, Kopfsalat u. s. w. auf die bleibenden Standorte in sonniger und geschützter Lage zum Frühverbrauch. Man legt neue Meerrettigbeete an. Man legt im Anfang April Gurke, Melone, Kürbis in Töpfe und zieht heran zum Auspflanzen nach Mitte Mai ins freie Land. Die Mistbeete sind, je höher die Sonne steigt, je mehr am Tage zu lüften.

Mai. Man säet noch für die Folge zum späteren Auspflanzen einige der im April ausgetretenen Sämereien, so die Kohlarten, Winterendivie, Kopfsalat, Kohlrübe, Roterübe, Rapontika; ebenso an die bleibenden Standorte: Kresse, Gartenmelde, spinatblätterigen chinesischen Senf, Buschbohne (Anfang Mai), Stangenbohne (Mitte Mai), Gurke, Kürbis, Erbse, Möhre, Radies, Winterrettig, Dill, Portulak. Wie der April der Hauptmonat des Säens, so ist der Mai der des Pflanzens. Es werden alle im März und Anfang April im Mistbeete und im freien Lande herangezogenen Gemüsepflanzen auf die bleibenden Standorte ausgepflanzt. So die Kohlarten, Sommerendivien, Kopfsalat, Rhabarber, Kardone, Artischocke, Sellerie, Gurke, Melone, Kürbis, Tomate, Eierfrucht, letztere

Wichtig beim Einkauf von Samen!



Wie **bei allen Sämereien,** namentlich aber beim Gemüsesamen, ist die Qualität der **wichtigste** zu berücksichtigende **Punkt.** Gute und beste Qualität ist naturgemäss höher im Preise als sogenannte Durchschnittsware; aber **beste Qualität** bringt auch die besten Ernten, und die paar Mark, die man bei Anschaffung bester Gemüsesamen mehr ausgiebt, **kommen hundertfach bei der Ernte wieder herein;** deshalb lasse man sich durch billige Preise, verbunden mit geschickter Reklame (Bilder, Phrasen, hohe Rabattversprechungen infolge guter Ernten, Ausverkaufsofferten etc.) nicht verleiten, man würde nur einen **scheinbaren** Vorteil beim Einkauf haben, dagegen einen hundertfachen Ausfall bei der Ernte infolge der geringen Qualität, die der billigen Ware jedesmal eigen.

März. In diesem Monat nehmen, wenn auch nicht so ausgedehnt, in der ersten Hälfte, was meistens von der Witterung abhängig ist, so doch in der zweiten Hälfte die Arbeiten im Küchengarten an Umfang zu. Wenn es nicht schon Ende Februar geschehen war, so müssen nun Mistbeete und Ländereien für zeitige Aussaaten hergerichtet werden. In erstere säet man ausser den bereits für Februar aufgeführten Arten an: Brockoli, Artischocken, Kardonen, Rhabarber, Tomaten, Eierfrucht, Neuseeländer Spinat, Knollensellerie, Lauch, Basilikum und erzieht diese zu kräftigen Pflanzen. Ins freie Land können ausgesäet werden: Kresse, Spinat, Sauerampfer, Erbsen, Puffbohnen, Haferwurzel, Schwarzwurzel, Zuckerwurzel, Möhren (Karotten), Radies, Weissrübe, Anis, Schnittpetersilie. Man legt die Brutzwiebeln von Knoblauch, Rokambole, Schalotten, Steckzwiebeln, reinigt und düngt Erdbeerbeete, im Mistbeet befruchtet man Gurken und Melonen, verzieht Möhren, Salat und bestellt die abgeernteten Schnittsalatfenster mit Kopfsalat, Gurken u. s. w. Die Artischockenbeete werden abgedeckt, der Meerkohl zum Bleichen behäufelt. Man gräbt oder lockert die Dauerbeete, wie Spargel, Rhabarber, Meerkohl und Artischocken. Im Mistbeet herangezogene Pflanzen, als Salat, Blumenkohl, Kohlrabi, können in das freie Land gesetzt werden.

April. Alle für den März gegebenen Vorschriften werden, wenn sie wegen ungünstiger Witterung nicht ganz ausgeführt werden konnten, jetzt nachgeholt und müssen beendet werden. Der April spielt in dem Küchengarten eine hervorragende Rolle, in ihm wird der Grund zur Sommer- und Herbsternte gelegt, man kann ihn den Monat des Aussäens nennen. Die Ländereien, welche im Herbst oder im Verlauf des Winters gedüngt und gestürzt oder auch rigolt waren, werden nun durch Durchhacken und Harken geebnet und den Zwecken entsprechend abgeteilt. Man säet nun ins freie Land an die bleibenden Standorte: Kresse, Löwenzahn, Cichorie, Spinat, Gartenmelde, Mangold, spinatblätterigen chinesischen Senf, Meerkohl, Buschbohne (erst gegen Ende), Erbsen, Puffbohnen, Haferwurzel, Schwarzwurzel, Möhren, Pastinake, Wurzelpetersilie, Radies, Rapontika, Sommerrettig, Roterübe, Zwiebel, Bohnenkraut, Boretsch, Fenchel, Kerbel, Schnittpetersilie, Portulak, Waldmeister etc. Auf Saatbeete zum späteren Auspflanzen werden gesäet: Blumenkohl, Kopfkohl, Wirsing, Rosenkohl, Kohlrabi, Kopfsalat, Sommerendivie, Sauerampfer, Kohlrübe, Winterzwiebel, Esdragon, Krauseminze, Kümmel, Lavendel, Löffelkraut, Majoran, 5 Sorten nach Mitte Mai, Basilikum, Lauch. Die erste Erbsenaussaat wird gestengelt. Es wird verdünnt, gejätet, gelockert, behackt und gegossen, von nun ab am Abend, je nach Bedürfnis. Dem Unkraute, das nun anfängt, sich breit zu machen, ist emsig nachzustellen. Mistbeete gelüftet, Melonen in diese gepflanzt, die Fenster von grösseren Pflanzungen bei Tage und zu Ende des Monats des Nachts abgedeckt, abgeerntete Kästen neubepflanzt. Spargelfliege vertilgt.

Juni. Von Mitte dieses Monats ab pflanzt man für den Herbst- und Winterbedarf die zu diesem Zweck Ende April ausgesäeten Kohlarten, Winterendivien, Kopfsalat, Kohlrübe, Roterübe, Weissrübe. Man verdünnt die im April ausgesäeten Wurzelgewächse, wie Möhren, Cichorie, Löwenzahn, Wurzelpetersilie, Pastinake, Rapontika. Man reinigt, lockert, behackt, behäufelt und begiesst, bestellt abgeerntete Kohlrabi- und Salatbeete, pflanzt Melonen in das freie Land, düngt angewachsene Pflanzen mit aufgelösten Nährsalzen. Blumenkohl und Erdbeeren verlangen reichlich Wasser.

Juli. Man beendet die für Juni angegebenen Auspflanzungen bezüglich Aussaaten, düngt Spargelbeete mit künstlichem Dünger. Man räumt die Erde um den Meerrettig weg und reinigt von den Seitenwurzeln. Man bindet Sommerendivien ein und behäufelt Stengelsellerie zum Zwecke des Bleichens. Man nimmt Knoblauch, Rokambole, Schalotte, Perlzwiebeln aus der Erde, wenn das Kraut abgestorben ist, und verpflanzt die im April ausgesäeten Winterzwiebeln. Man sammelt und trocknet Stengel oder Blätter von Gewürzkräutern, wie Basilikum, Bohnenkraut, Krauseminze, Lavendel, Majoran, Melisse, Pfefferminze, Raute, Salbei, Thymian. Etwa abgetragene Beete von Frühgemüse, wie Kohlrabi, Früherbsen, Karotten, auch Frühkartoffeln werden abgeräumt, nach Bedürfnis gedüngt, gegraben und für den Winterbedarf mit den Aussaaten vom Mai und Anfang Juni, soweit sie nicht an die Standorte gemacht waren, bepflanzt. Das Auflockern darf nicht versäumt werden, besonders nach starkem Schlagregen. Man nimmt Kerbelrüben aus dem Boden, pflanzt Winterendivien und legt Erbsen für den Herbstbedarf. Etwa gereifte Sämereien werden abgenommen und zum Abtrocknen und Nachreifen luftig und schattig ausgebreitet. Ueber 3 Jahre alte Erdbeerbeete werden rigolt, gedüngt und mit Krauskohl, spätem Kohlrabi oder mit Wasserrüben bestellt. Raupen und Insekten vernichtet. Alle Zwiebelarten, sobald sie gelb sind, aus der Erde genommen.

Fortsetzung: Gemüsebau-Kalender.

August. Die Arbeiten des Juli werden nachgeholt und beendigt. Man säet Ackersalat, Karotten, Kopfsalat für den Winter, Spinat für das nächste Frühjahr, Schwarzwurzeln in zweijähriger Kultur, Teltower Rüben, bindet Kardone und Sommerendivien, behäufelt Stengelsellerie. Man legt Perlzwiebel und die Jakobszwiebel und kann jetzt auch die für April bezeichneten mehrjährigen Gewürzpflanzen zerteilen, Erdbeeren umlegen, die Ranken von den ein- und zweijährigen Beeten entfernen, die Beete umgraben und neue Anpflanzungen machen. Auflockern und Begiessen sind nicht zu versäumen. Raupeneier an Kohlarten zu vernichten, Möhren für den Herbst zu säen

September. Die für August angegebenen Arbeiten müssen Anfang dieses Monates beendigt sein. Man schneidet die Spitzen der angesetzten Tomaten und des Rosenkohles aus, bindet und behäufelt Kardone, Winterendivien, Stengelsellerie. Man verdünnt die aufgegangene Aussaat von Ackersalat, Karotten, Spinat, Schwarzwurzeln, säet verschiedene Kopfkohlarten als Zuckerhut-, Weiss-, Rotkraut, Radieschen und Wintersalate; pflanzt gegen Ende des Monates Winterkopfsalat und nimmt die Teltower Rüben heraus, wenn das Kraut abgestorben ist. Man räumt die abgetragenen Beete ab, düngt nach Bedarf und beginnt mit Stürzen.

Oktober. Dieser Monat ist die Zeit der Ernte und Belohnung für die sieben Monate der Pflege, Aufmerksamkeit und Mühewaltung im Küchengarten. Man beginnt zuerst mit dem Herausnehmen der Wurzelgewächse für den Winterbedarf, dann folgen die Gemüsearten, deren oberirdische Teile zur Ernährung dienen; man reinigt, entblättert die Kohlkopfarten bis auf den besten Kopf, schlägt dieselben mit dem Kopfe in die Erde, trocknet ab und bringt in die Aufbewahrungsräume, die vorher sorgsam vorbereitet waren und bei milder Witterung fleissig gelüftet werden. Die Artischocken werden 30 cm über dem Boden abgeschnitten und mit Erde behäufelt oder herausgenommen und im Keller eingeschlagen. Man überdeckt die Dauerbeete und Gewürzpflanzen mit kurzem Mist, nachdem Stengel und Kraut abgeschnitten waren. Man säet den Samen der Kerbelrüben und pflanzt Wintersalat. Man düngt die abgeräumten Ländereien, stürzt oder rigolt nach Erfordernis.

November. Alle Arbeiten, die im Oktober vielleicht wegen anhaltender milder Witterung nicht beendigt wurden, werden nachgeholt und zum Abschluss gebracht, so das Herausnehmen und Einwintern der Wintervorräte. Die Aufbewahrungsräume sind zu überwachen, bei milder Witterung zu lüften, bei eintretender Kälte zu schliessen, ausserdem ist Reinerhaltung besondere Pflicht. Da nun der Garten die Aufmerksamkeit weniger in Anspruch nimmt, so kann man dem Kompost- und Unkrauthaufen seine Sorgfalt zuwenden. Auf letzteren waren vom Frühjahre ab alle Abgänge des Gartens und des Haushaltes geworfen worden, diese werden nun geordnet zusammengesetzt und schichtweise mit **ungelöschtem Kalk** vermischt, wodurch eine schnellere Zersetzung erfolgt und namentlich die zahlreich vorhandenen Unkrautsämereien vernichtet werden. Der vorjährige Haufen, nun Komposthaufen genannt, wird umgesetzt und ist nun soweit fertig, dass er im nächsten Jahre verwendet werden kann. Die Gartengeräte sind zu reinigen und ins Trockene zu schaffen; die Bohnenstangen werden im Freien so zusammengestellt, dass Stürme sie nicht umwerfen. Nimmt die Kälte stark zu, so sind empfindliche, im Freien überwinternde Arten, wie die Artischocken, Kellerfenster, Gemüsegruben stärker zu bedecken. Man düngt, stürzt, rigolt, wenn das Wetter noch mild ist, ein leichter Frost unterbricht nicht, sondern befördert nur. Beim Umgraben hält man schon im Auge, welche Gewächse frischen Dünger lieben und jene, welche in zweiter Tracht gedeihen. Alle diese Arbeiten werden im

Dezember. fortgesetzt, nachgeholt, oder beendigt, den Witterungsverhältnissen entsprechend. Die Erde ruhet nun, kräftigt und stärkt sich, um im kommenden Jahre zu neuer Thätigkeit zu erwachen. Spargel- und Erdbeerbeete sind mit kurzem Dünger zu belegen. Feldsalat, Rapünzchen teils mit Laub zu bedecken, um fortwährend ernten zu können.

Heinemanns Gemüsesamen-Sortimente in luftdicht verschliessbaren Metallkästen.

Diese Sortimente sind in 2 Grössen vorrätig:

No. 1 enthält ein Gemüse-Samen-Sortiment zu 3 M. 50 ₰ inkl. Metall kasten und postfertig verpackt.

No. 2 enthält ein Gemüse-Samen-Sortiment zu 6 M. — ₰ inkl. Metall. kasten und postfertig verpackt.



Gemüsesamen-Sortiment 3 M. 50 ₰ und 6 M.
Preis inkl. Verpackung.

Diese Sortimente sind in 2 Grössen vorrätig:

No. 1 enthält ein Gemüse-Samen-Sortiment zu 3 M. 50 ₰ inkl. Metall-kasten und postfertig verpackt.

No. 2 enthält ein Gemüse-Samen-Sortiment zu 6 M. — ₰ inkl. Metall-kasten und postfertig verpackt.

Sie sind in gleich guter Auswahl zusammengestellt wie alle meine Gemüsesamen-Sortimente, passend für Geschenke und zum Versand nach den Tropen resp. nach Ländern, wobei sie die Linie passieren müssen, da sie luftdicht verschlossen werden können. Die Kasten sind solid hergestellt und lassen sich, wenn ihres Inhaltes entleert, zu allen möglichen Zwecken im Haushalt verwenden und können namentlich auch infolge ihres Verschlusses in den Tropen als Vorratskästen für alle feineren resp. teureren Sämereien dienen. Kleinere Aufträge in Gemüse- oder Blumensamen nach den Tropen werden von mir in diesen praktischen Kästen verpackt. Kasten No. 2 wiegt gefüllt einschl. des Samens und der äusseren zum Versand notwendigen Holzkiste ca. 4 Kilo, bleibt also unter dem Postkolligewicht.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT — THÜRINGEN.

Heinemanns Gemüsesamen-Sortimente.


Berühmt durch ihre Billigkeit, sachgemässe Sortenwahl und besten Samen.

Postfertig gepackt, die Emballage frei.

Meine Elitesortimente in Gemüsesamen passen sich allen Verhältnissen an, sie erleichtern jedermann das Bestellen des Samens ungemein.

Braucht jemand ein Sortiment „C“ z. B. für seine Gartengrösse **(resp. für einen Haushalt von ca. 5 Personen)**, so kann er aus der nachstehenden Liste ersehen, welche ungefähren Quantitäten er bekommt, und wählt dann an der Hand des Kataloges weitere Sorten dazu aus, die er **ausser** den im Sortiment enthaltenen noch anzubauen wünscht.

Die Sortimente sind vorrätig abgewogen und gepackt, deshalb auch ihr billiger Preis. Es können deshalb zum Inhalt der Sortimente nur Hinzufügungen gemacht werden, keine Auswechselungen oder Weglassungen. Wird dies jedoch dennoch verlangt, so werden die gewöhnlichen Katalogspreise in Anrechnung gebracht.



Obige Photographie verdanke ich der Güte des Herrn E. M. . . . Liebenwerda. Sie stellt einige Sorten eines Gemüsesamen-Sortiments dar.

Auch der Berufsgärtner, Herrschaftsgärtner oder auch der geübtere Laie findet in dem sog. Treibsortiment eine Zusammenstellung der erprobtesten Sorten für Mistbeet **und allererste Landkultur.**

> ***K. W . . . .,***
> ***Mikuliczyn,** Galizien, 6./3.01.*
> *Der im Vorjahre bezogene Samen war ausgezeichnet. Ihr Karviol No. 100 erregt hier in dieser rauhen Gegend aller Bewunderung. Niemand getraute sich bisher den Karviol selbst zu ziehen, da man bei dem kurzen Sommer keinen Erfolg erwartete.*

Preise der nachstehend aufgeführten Sortimente	E ℳ. 2.50	D ℳ. 5.—	C ℳ. 10.—	B ℳ. 20.—	A ℳ. 30.—	Treibsortim. ℳ. 9.—
	F. kleinere Hausgärten.	F. kleinste Hausgärten.	Für mittlere Gärten.	F. mittl. Vill.- od. Gutsg.	F. gröss. Gärten, Anstalt. etc.	Für Gärten mit Mistbeet-Anlagen.
Der Inh. d. Gemüse-Sortim. besteht aus:	In postfertiger gewöhnlicher Packung					
Artischocken	—	—	—	5 Gr.	10 Gr.	—
Beete (Salatrüben), beste Sorten	5 Gr.	20 Gr.	30 Gr.	100 Gr.	200 Gr.	à 5 Gr.
Blumenkohl, frühe und späte Sorten	1 Port.	2 Port.	2 Port.	10 Gr.	20 Gr.	2starkePrt.
Buschbohnen, beste Sorten	1/4 Pfd.	1/2 Pfd.	1 Pfd.	2 1/2 Pfd.	3 1/2 Pfd.	1 Pfd.
Broccoli	—	—	—	1 Port.	2 Port.	—
Cichorie (als Bleichsalat)	—	—	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	—
Eierfrucht	—	—	1 Port.	1 Port.	1 Port.	—
Endivien, Sommer- und Winter-	5 Gr.	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	—
Erbsen, Zucker-, Kneifel- und Mark-	1 Pfd.	1 3/4 Pfd.	3 Pfd.	7 Pfd.	10 Pfd.	1 1/4 Pfd.
Gartenkresse, beste Sorte	20 Gr.	30 Gr.	60 Gr.	100 Gr.	100 Gr.	100 Gr.
Gurken, beste fürs freie Land	5 Gr.	10 Gr.	15 Gr.	30 Gr.	40 Gr.	—
„ beste zum Treiben	—	—	1 Port.	1 Port.	2 Port.	2 Port.
Karotten, frühe und späte Sorten	15 Gr.	30 Gr.	60 Gr.	140 Gr.	250 Gr.	40 Gr.
Kohlrabi, beste für die Tafel	5 Gr.	10 Gr.	15 Gr.	30 Gr.	40 Gr.	20gr. u. 1Prt.
Kohlrüben, beste Sorte	5 Gr.	10 Gr.	15 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	—
Krauskohl, feingekrauster	5 Gr.	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	20 Gr.	—
Küchenkräuter aller nötigen Sorten	4 Port.	9 Port.	10 Port.	10 Port.	10 Port.	—
Mangold, feinste Sorte	—	5 Gr.	10 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	—
Melonen, beste Sorten	—	—	1 Port.	2 Port.	3 Port.	1 Port.
Pastinaken, beste Sorte	—	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	—
Petersilie, feingekrauste	10 Gr.	15 Gr.	20 Gr.	50 Gr.	100 Gr.	—
Petersilienwurzel	5 Gr.	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	20 Gr.	—
Pflücksalat	—	—	—	10 Gr.	10 Gr.	—
Pfeffer	—	1 Port.	1 Port.	2 Port.	3 Port.	—
Porrée, beste Sorten	5 Gr.	10 Gr.	15 Gr.	30 Gr.	40 Gr.	—
Puffbohnen, bewährteste Sorten	—	1/2 Pfd.	1 Pfd.	1 1/2 Pfd.	2 1/2 Pfd.	—
Radies, beste Sorten	20 Gr.	40 Gr.	60 Gr.	100 Gr.	200 Gr.	90 Gr.
Rapünzchen, beste Sorten	10 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	100 Gr	125 Gr.	—
Rettig, feinste Sorten	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	30 Gr.	50 Gr.	20 Gr.
Rosenkohl, beste Sorte	1 Port.	5 Gr.	10 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	—
Rotkraut, beste frühe u. späte Sorten	1 Port.	5 Gr.	5 Gr.	10 Gr.	15 Gr.	10 Gr.
Salat (Kopfsalat), ausgewählte Sorten	5 Gr.	15 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	60 Gr.	30 Gr.
Sellerie, beste Sorten	5 Gr.	5 Gr.	5 Gr.	15 Gr.	20 Gr.	—
Speise-Kürbis	—	—	1 Port.	1 Port.	3 Port.	—
Speiserüben (Mairüben)	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	60 Gr.	30 Gr.
Spinat (Sommer- und Winter-)	100 Gr.	150 Gr.	3/4 Pfd.	1 Pfd.	2 Pfd.	—
Stangenbohnen, gute zarte Sorten	100 Gr.	200 Gr.	3/4 Pfd.	1 1/4 Pfd.	2 Pfd.	—
Schnittsalat, beste Sorte	—	—	10 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	40 Gr.
Schwarzwurzel	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	30 Gr.	100 Gr.	—
Tomaten, verschiedene Sorten	—	1 Port.	1 Port.	1 Port.	3 Port.	2 Port.
Weisskraut, beste Sorten	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	35 Gr.	50 Gr.	20 Gr.
Wirsing, beste Sorten	5 Gr.	10 Gr.	15 Gr.	20 Gr.	30 Gr.	10 Gr.
Zwiebeln, beste Sorten	20 Gr.	40 Gr.	70 Gr.	125 Gr.	200 Gr.	30 Gr.

Meine Gemüsesamen-Elite-Sortimente enthalten:

1. Die feinsten und wohlschmeckendsten Sorten;
2. die Sorten, die am sichersten und leichtesten eine gute Ernte geben;
3. die Sorten, die in allen klimatischen Verhältnissen erprobt sind;
4. nur Sorten, die jedermann zufriedenstellen;
5. alle Gemüse- und Kräutersamensorten, die ein guter Haushalt braucht.

> ***S. F . . . .,***
> ***Zeliz,** Ungarn. 5./2. 01.*
> *Bei jeder neuen Samenbestellung drängt es mich, Ihnen von dem guten Erfolg, den ich mit Ihren Samen hatte, Mitteilung zu machen. So z. B. glaubte man, dass sich unser heisses Klima für Karviol nicht eigne und doch habe ich mit Ihren frühen Erfurter und Schneeball sehr schöne Resultate erzielt; auch Dreienbrunnen-Radies lieferte die zartesten Radies, die bisher hier unbekannt waren.*

I. Gemüse-Samen.

Vegetable seeds — Graines potagères — Огородныя Сѣмена.

Die Preise verstehen sich nur für **Prima-Qualität.**

Quantitäten von 100 Gr. an werden nach dem Pfund-Preise, unter 100 Gr. nach dem 20 Gramm-Preise berechnet.

A. Kohlsamen.*) Cabbage — Chou — Капуста.


Blumenkohl oder Carviol. Cauliflower — Choufleur — Цвѣтная капуста.

Kultur.

Aussaatzeit: Für Mistbeet- o. Treibkultur: Anfang bis Mitte September u. v. Anfang Februar ab; f. Freilandkultur: Mitte April b. Ende Juni.
Pflanzweite: Im allgemeinen 60 cm, bei No. 140, 150 und 175 ca. 70 cm.
Bodenbeschaffenheit: Guter, nahrhafter, stark gedüngter und tief gelockerter Boden. Während des Wachstumes reichliche Bewässerung und ab und zu flüssige Düngung.

Zu beachten! Der „**echte Erfurter grossblumige Zwerg-Blumenkohl**" ist als eine Universalsorte zu betrachten, denn sie ist von allen Blumenkohlsorten diejenige, von der man **Erträge mit Sicherheit** erwarten kann, gleich gut zur frühen Land-, als auch zur Treibkultur geeignet. Sie hat von den Erfurter Sorten das meiste Laub, was ihr jedoch nicht als Nachteil anzurechnen ist, denn dieses ist es gerade, was die grossen Blumen dieser Sorte bei starker Hitze vor dem Griesig- und Gelbwerden bewahrt. Der Same dieser Sorte ist, wenn echt, am teuersten, da die Blumen ihrer Festigkeit wegen nur sehr schwer in Samen gehen. Der echte Erfurter grossblumige Zwerg-Blumenkohl, wie ihn die hiesigen Marktgärtner züchten, ist entschieden von allen Blumenkohlsorten unter allen Verhältnissen die empfehlenswerteste Sorte, nur **er allein** bringt die schönen festen und **blendend weissen Köpfe.** Billiger als hier angebotener „echter Erfurter Zwerg-Blumenkohl" ist stets eine weniger wertvolle Sorte mit kurzer sparsamer Belaubung (kleinblätterig, wie ich sie unter No. 122 führe), was ich besonders zu beachten bitte.


a. Die besten und frühesten Freiland- und Treibsorten.



No. 100 **Echter Erfurter grossblumiger Zwerg-, Original-Sorte, sowohl zum Treiben, als auch für das Freie, echt** (s. Abbildung). 500 Korn 1 ℳ 80 ₰, 100 Korn 40 ₰, 50 Korn 25 ₰, 5 Gr. 2 ℳ, 20 Gr. 7 —

M. G. . . . ., Pokallna, Ostpr. 1./2. 01.
Als langjähriger Abnehmer gestatte ich mir, Ihnen mitzuteilen, dass die von Ihnen bisher bezogenen Sämereien, hauptsächlich No. 100, 120 und 140 gutes Resultat ergaben. Trotzdem der Gemüsebau hier auf der Niederung im Grossen betrieben wird, hat keiner solchen grossen und schönen Blumenkohl aufzuweisen, wie der von Ihnen bezogene, der somit auch die Bewunderung aller erregte, die ihn sahen.

F. B. . . . ., Hazaribagh, Ost-Indien. 26./6. 01.
Noch nie sah ich so grosse Köpfe, als »Weisser Riesen-Kohl« No. 376 im letzten Winter zeitigte. Es waren wirklich wahre Riesen.
No. 100, »echter Erfurter grossblumiger Zwerg«, ist natürlich auch ganz so wie im Katalog und ist viel begehrt.



No.		à 100 Korn	à 1 Pfd. ℳ ₰	à 20 Gr. ℳ ₰
120	**Schneeball-**, sehr früh (s. Abb.)	25 ₰	—	350



Pflanze von echtem Erfurter Zwerg-Blumenkohl (überwintert) (s. Abbildung).

Bei Bestellung auf überwinterte Blumenkohlpflanzen bitte zu bemerken, ob dieselben fürs Freie oder zum Treiben bestimmt sind. Im ersteren Falle versende ich sie zur geeigneten Pflanzzeit, sonst sofort, **sofern die Witterung** das **Aufdecken** der Kästen **zulässt.**

10 St. 50 ₰, 100 St. 4 ℳ, 1000 St. 35 ℳ.

***) Die Aussaat und Heranzucht sämtlicher Kohlarten im allgemeinen.**

Die frühen Kohlarten säet man Anfang bis Mitte März in Mistbeete breitwürfig recht dünn aus, bedeckt die Körner schwach mit lockerer, sandiger Erde und hält die Beete bis zum Aufgehen mit Fenstern bedeckt, dunkel und gleichmässig feucht. Sobald der Same aufgeht, sorgt man durch fleissiges Lüften für eine gedrungene und kräftige Entwickelung der Pflänzchen, indem man bei kalter Witterung die Fenster niedriger, bei warmer höher stellt und in letzterem Falle auch während der Mittagsstunden ganz abnimmt. Bei fortschreitender Entwicklung und warmer Witterung lüftet man auch während der Nacht etwas. Man hält die Beete vom Unkraute rein und verdünnt etwa zu dicht stehende Pflänzchen, sobald die ersten Blätter sich berühren. Wird die Erde trocken, so überbraust man durchdringend mit erwärmtem Wasser. Wachsen die Pflänzchen im Fortschreiten der Jahreszeit heran, so gewöhnt man dieselben durch stärkeres Lüften oder Abnehmen der Fenster, bei warmer Witterung auch während der Nacht, an die freie Luft, um sie abzuhärten. Man erhält so Ende April oder Anfang Mai kräftige Pflanzen, welche stämmig gewachsen oder kurz gegliedert sein müssen, wenn sie günstige Resultate geben sollen.
Die späteren Kohlarten säet man Anfang bis Mitte April auf gut zubereitete, gelockerte und warm gelegene Beete ins freie Land breitwürfig recht dünn aus, bedeckt die Körner bis zum Dreifachen ihrer Stärke mit lockerer, sandiger Erde, drückt die Oberfläche mässig an und erhält die Beete beständig gleichmässig feucht. Die fernere Behandlung nach dem Aufgehen ist dieselbe, wie sie eben bei der Aussaat im Mistbeete erläutert ist. Man erzielt so bis Anfang Juni recht stämmige und kurz gegliederte Pflanzen.

Blumenkohl:

à 1 Pfd. à 20 Gr.

122 **Erfurter kleinblätteriger früher Zwerg-**, echt. Haageścher. Gute **Treibsorte**; sie wird von verschied. Firmen ungerechtfertigterweise als die beste Erfurter Qualität überhaupt offeriert, auch zum höchsten Preise, doch der **notorisch beste** ist der von mir unter No. 100 angebotene, siehe auch dort den Text: „Zu beachten". . . . . à 100 Korn 25 ₰ — — 300

124 Kopenhagener Erfurter Zwerg- (d. h. in Kopenhagen nachgezogener Erfurter kleinblätt. früher Zwerg-). à 200 Korn 25 ₰ — — 175

b. Beste mittelfrühe Sorte.

130 Lenormand, grosser niedriger 22 50 140

c. Beste späte Sorten.



140 **Von Algier, sehr schön u. sicher im Ertrag**, von billigen Sorten die zuverlässigste und beste (s. Abb.) à Port. 200 Korn 25 ₰ 30 — 200

C. Sch . . . . , Petropolis, Brasilien. 2./8. 01.
Ihre Samen, die ich von Europa mitbrachte, haben sich im Tropenklima (190 südlicher Breite) vorzüglich bewährt, namentlich späte Sorten. Von meinen Gemeindemitgliedern ist es bisher noch keinem gelungen, z. B. Blumenkohl zum «Blühen zu bringen». Ihr «Algier», sowie Erfurter Zwerg-Blumenkohl No. 100 erregten deswegen allgemeines Erstaunen.

144 **Malta, niedriger.** Bringt blendend weisse Köpfe und ist etwas früher als der Algier. Eine sehr empfehlenswerte neue Sorte . . à 200 Korn 25 ₰ — — 250

150 **Veitchs Riesen-Herbst-** (übertrifft Frankfurter Riesen-), sehr gross, fest und weiss 8 25 55

Ferner führe noch folgende bewährte Sorten:

155 Erfurter grosser, früher, gut für Früh- und Spätkultur . . . . 25 — 170
160 Erfurter Zwerg-, nachgebaut . . . . 12 — 80
165 Asiatischer später feiner 8 25 55
170 Cyprischer früher, extra 8 25 55
175 Italienischer Riesen- (Non plus ultra) 8 25 55
185 Standholder, später weisser . . . . 9 — 60



Obige Photographie verdanke ich der Güte des Herrn A. G . . ., Bozojuwice, sie stellt dar Produkte aus meinen Gemüse-Samen. Prachtvolle Tomaten-, Gurken-, Kraut-, Melonen-, Porree- etc. Sorten.

Broccoli oder Spargelkohl.

Broccoli — Chou brocoli — Брокoли.

Kultur.

Aussaatzeit: Vom Februar an. Hauptzeit ist Mitte Mai.
Pflanzweite: 75 cm bis 1 m.
Bodenbeschaffenheit: Auf dieselbe wird bei Broccoli etwas geringerer Anspruch gemacht, als bei Blumenkohl.

Der Broccoli bringt seine Köpfe im zweiten Jahr (bei der Mai-Aussaat ist die Ernte im folgenden Jahre von März bis Juni) und muss daher in Rücksicht auf die klimatischen Verhältnisse frostfrei überwintert werden.

à 1 Pfd. à 20 Gr.

a. Frühlings-Sorten.

No.		M.	₰	₰
250	Adams früher weisser	9	—	60
251	Knights protecting	8	50	60
252	Früher weisser Frühjahrs-	8	50	60

b. Sommer-Sorten.

260	Leamington, grosse weisse Köpfe	10	—	70
261	Cattels Eclipse	8	50	60
262	Weisser Riesen-	10	—	70

c. Winter-Sorten.

270	Später weisser	10	—	70

Kraut, Kopfkohl oder Kappus.

Cabbage — Chou pommé — Капуста бѣлокочанная.


a. Beste frühe Sorten.

Kultur.

Aussaatzeit: Für den ersten Frühjahrsbedarf Ende August und Anfang September. Februar bis März die kleineren Frühsorten. Für den Hauptbedarf der grossen Spätsorten im April.

Pflanzweite: Je nach den Verhältnissen; für die kleinen frühzeitigen bis zu den grössten Spätsorten 45—60—90 cm.

Bodenbeschaffenheit: Kräftig, gut gedüngt, wenn möglich etwas feucht, reichliche Bewässerung und zeitweise flüssiger Dungguss ergeben die allerbesten Resultate.



à 1 Pfd. à 20 Gr.

No. M. ₰ ₰

350 **Erfurter kleines weisses** rundes, sehr fest. **Ist 3 Monate nach der Aussaat voll festköpfig** 4 40 40
355 **Etampes, frühestes spitzes, echt!** Sehr knapp! 3 75 35
358 Express, spitz, niedrig, noch früher als Etampes . . . 3 40 35
360 Yorker, frühes weisses spitzes, sehr feines verbessertes 3 60 35
361 **Wiener allerfrühestes kleines weisses, rundes Treib-. Neu. Originalsorte** . . . . à Port. 30 ₰ — — —
362 **Bamberger allerfrühestes, neu**, à Port. 40 ₰ — — —
363 **Allerfrühestes rundes Riesen-.** Bringt die grössten Köpfe von allen Frühsorten; ist sehr feinrippig und zart . . . . à Port. 30 ₰ — — —

b. Beste späte Sorten.


1. Mit plattrunden oder runden Köpfen.

365 **Braunschweiger, sehr gross, platt, fest, echt** (s. Abb. S. 6), I. Qualität. Mein Braunschweiger Kraut ist von ganz vorzüglicher Qualität. Es gedeiht in jeder Gegend, wie nachstehende Abbildung zeigt, auch in den Tropen. Ein im tropischen Amerika wohnender Geschäftsfreund von mir war so gefällig, mir eine Amateur-Photographie zu überlassen, welche zeigt, wie im Durchschnitt dort mein Braunschweiger Kraut gedeiht. **Deutsche Saat!** 4 50 40

J. B. . . . . , Frittriching, Bayern. 1./2. 01.
Ich kann nur Dank aussprechen für die guten Sämereien, die Sie mir alle Jahre schickten. Besonders muss ich hervorheben den Kopfkohl, welcher sehr gut gedeiht, dass man staunen muss über die Grösse.

J. S. . . . . , Figueira, Brazil. 12./10. 01.
Ich hoffe, dass ich ebenfalls so zufrieden bin mit dem Samen wie voriges Jahr, besonders dieses Jahr habe ich Kopfkohl erzielt, worüber sich die hiesige Bevölkerung verwundert hat.

Kraut- oder Kopfkohl:



No. 365. Der Krautkopf, den der Farbige im Arm hat, ist von meiner Sorte **Braunschweiger Kraut** (s. S. 5).
1 Pfd. 4 ℳ. 50 ₰, 20 Gr. 40 ₰.

> ***G. B . . . .***, *Missionar,* ***Purulia,*** *Ostindien.* **26. 6. 01.**
> *Für die im letzten Jahre gesandte Samensendung spreche ich Ihnen meinen besten Dank aus. Dieselbe kam hier sehr gut an und ist prachtvoll aufgegangen. Wir hatten im letzten Jahre wieder ausgezeichneten Kohl. Hätten Ihnen gerne eine Photographie vom «Braunschweiger» gesandt, konnten aber keinen Photographen erhalten. Jetzt, da ich selbst einen Apparat besitze, würde es mir, will's Gott, im nächsten Jahre möglich sein, Ihnen p. Bild zu zeigen, wie hier Ihr «Braunschweiger» wächst.*
> *Von allen Blumenkohlsorten, die ich hier in Indien versucht habe, hat keine so schöne, grosse, blendendweisse Köpfe getragen als der von Ihnen bezogene «echte Erfurter grossblumige Zwerg».*

No.		à 1 Pfd. ℳ.	₰	à 20 Gr. ₰
368	Amager, Dänisches Winter-, fest	5	25	40
370	**Erfurter grosses**, Heinemanns verbessertes, ausgezeichnet	4	75	40




372* **Erfurter rundes Zucker-,** (Heinemann) beim Einmachen goldgelb (s. Abb.). Vorzüglich im Geschmack, sicher im Ertrag, mittelfrüh. Feste schwere und zarte Köpfe, beim Einmachen eine prachtvolle goldige Farbe annehmend. Sauerkraut dieser Sorte ist eine Delikatesse und dem bekannten Magdeburger Sauerkraut weit überlegen. Beste Sorte für Grosskultur, sowie für jede Hauswirtschaft 5 75 45

No.		à 1 Pfd. ℳ.	₰	à 20 Gr. ₰
375	Ulmer Centner-, weisses, echt	3	75	35
376	Weisses Riesen-, **zeitigt, früh gepflanzt, Köpfe bis 50 cm Durchmesser, äusserst zart**	—	—	40
380	Schweinfurter allergrösstes, feinschmeckend	4	50	40
385	**Magdeburg. grosses, vorzügl. f. Sauerkraut**	3	50	35
	2. Mit spitzen Köpfen.			
390	Winnigstädter, gross, weiss	4	70	40
392	Nonpareil, weiss, früh	3	—	30
395	Filder oder Zuckerhut-, weisses, echt	5	20	40
400	**Kasseler,** stumpfspitz, ganz vorzüglich u. echt	3	70	35

Ferner führe noch folgende bewährte Sorten:

No.		ℳ.	₰	₰
405	Johannikraut, sehr früh und zart, weiss	2	75	30
410	Zucker-, frühestes od. Maispitz-, syn. mit No. 360 Yorker	3	60	35
420	Wheelers Kokosnuss-, extra schön und früh	2	—	20
425	**Bleichfelder** gros. frühes, sehr fest u. lange haltend	6	70	45
426	Lübecker mittelfrühes plattrundes (Lippesches) festes	3	50	35
430	Braunschweiger, Wredesche Saat	5	—	40
435	Russisches rundes Riesen- (bulgarisches), spät	3	75	35
440	Griechisches Centner-, sehr gross, spät	3	75	35
445	**Holländisches grosses** weisses, frühes, sehr empfehlenswert	2	80	30
450	Ochsenherz, grosses festes, echt, früh	3	60	35
455	Strassburger grosses Centner-	3	30	35

Rotkraut, roter Kappus.




No.		à 1 Pfd. ℳ.	₰	à 20 Gr. ₰
500	**Erfurter blutrotes, allerfrühestes, Salatkraut extra** (s. Abbildung). Schliesst am besten und giebt die festesten Köpfe	4	50	40
502	Berliner mittelfrühes dunkelrotes	4	90	40



No.		ℳ.	₰	₰
503	Erfurter blutrotes Riesen-, ganz vorzüglich, mittelfrüh (s. Abbildung)	4	90	40
504	Zittauer Riesen-, neue sehr zu empfehlende, sicher Köpfe bildende Sorte . . . . . à Portion 25 ₰	—	—	—
505	Holländisches blutrotes grosses	3	70	35
510	—— schwarzrotes	4	50	40
511	**Erfurter Schwarzkopf,** dunkelstes, feinstes Salat-, übertrifft alle anderen Sorten, s. Neuheiten, starke Portion 25 ₰	—	—	—

> ***A. Sch . . . ., Denzlingen,*** *Baden.* **31./3. 01.**
> *Erfurter rundes Zuckerkraut No. 372 gedeiht hier sehr gut.*
>
> ***H. S . . . ., Herischdorf,*** *Schlesien.* **30./1. 01.**
> *Ich war mit dem vorjährigen Samen sehr zufrieden, überhaupt das Kraut No. 372, „Erfurter rundes Zucker-", davon zog ich Köpfe bis 7 Pfd. schwer. Bitte senden Sie mir auch diesesmal recht guten Samen.*
>
> ***A. M . . . ., Hartmannsgrün*** *i Sachsen.* **5./2. 01.**
> *Ich erlaube mir die Mitteilung zu machen über den Ausfall der Ernte Ihrer Gemüsearten. Ich hatte ja seit 1873 das Vergnügen, immer etwas schönes zu haben, aber im verflossenen Jahre habe Ihr Zuckerkraut No. 372, besonders auch sehr schöne Rüben gebaut, wo mir auf der Gartenbau-Ausstellung Auerbach i. V. eine ehrenvolle Belobigung gezollt wurde und allgemeine Bewunderung unter den anwesenden Besuchern hervorgerufen hat.*
>
> ***Gebr. K . . . ., Sachsenhausen*** *b. Frankfurt a./M.* **6./4. 01.**
> *Das von Ihnen mir im Frühjahr 1900 zur Probe beigefügte Rotkraut „Schwarzkopf" wurde hier sehr schön. Es waren durchschnittlich Köpfe von 10 Pfd. und gediehen hier in allen Bodenarten. Ich sage Ihnen hiefür besten Dank.*

Rotkraut, roter Kappus.



No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
512	**Rotes polnisches, neu** (s. Abbildung). Ganz distinkte mittelfrühe Sorte, gleichmässige, feste dunkelrote Köpfe bildend	3	75	35
515	Ulmer spätes blutrotes, grösstes	4	20	35
520	**Erfurter spitzes rotes** (Heinemann), das **feinste für Salat**	4	—	35


Wirsing, Börs- oder Savoyer-Kohl.

Savoy — Chou de Milan — Капуста савойская.

Kultur. *Aussaatzeit:* Von Ende Februar bis Ende Mai. *Pflanzweite:* 50—70 cm. *Bodenbeschaffenheit:* Wie zur Krautkultur.

a. Früheste Sorten.

No.		ℳ	₰	₰
550	**Carters frühester niedriger,** für Treib- und Landkultur	2	—	20
555	Wiener niedriger, für Treib- und Landkultur	1	90	20



No.		ℳ	₰	₰
556	**Erfurter frühester Sommer-** (Heinemann), die beste Frühsorte sowohl im Ertrag, wie in der Frühreife, er ist sehr früh, zart beim Kochen u. fein im Geschmack und vor allem ganz gleichmässig im Wuchs (s. Abbildung)	2	80	30



No.		ℳ	₰	₰
560	**Erfurter allerfrühester Johannistag-** (s. Abbildung). Altbewährte Frühsorte	3	50	35
561	Extra krauser von Aire, sehr früh	3	70	35
562	Wiener Kapuziner, sehr früh. Bekannte frühzeitige Wiener Marktsorte	6	—	45
563	**Eisenkopf,** früh und sehr fest, rund	6	—	45

J. N . . . . , Gröbnig, *Oberschlesien.* 31./1. 01.

Wirsing, Erfurter allerfrühester Johannistag No. 560, den ich nun schon etliche Jahre von Ihnen beziehe, bewährt sich vorzüglich; es ist eine hochfeine, prächtige, frühe Sorte, festköpfig und von grosser Haltbarkeit.


Fr. F . . . . , Cottbus, 25./1. 01.

Eine sehr gute Sorte Welschkraut ist Non plus ultra von Aubervilliers, No. 568, welche ich schon mehrfach angebaut; dieselbe brachte auch dieses Jahr, auf nur mittelmässigem Boden am 10. Juli ausgepflanzt, grosse feste Köpfe, welche sich sehr gut durchwintern und jetzt Januar sehr grossen Ertrag bringen.

Wirsing:

b. Mittelfrühe Sorten.

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
565	Zuckerhut, Frankfurter gelb., sehr zart, langköpfig.	2	50	25
566	—— Erfurter, neu, vorzügliche Herbstsorte	2	50	30
567	Berliner, grünlichgelber, gute Marktsorte	2	—	20



No.		ℳ	₰	₰
568	**Non plus ultra v. Aubervilliers** (s. Abb.). Eine ausgezeichnete mittelfrühe und dabei haltbare Sorte mit sehr grossem rundem Kopf	2	80	30

Obige Photographie verdanke ich der Güte des Herrn Dr. B. . ., Dittenheim.

No.		ℳ	₰	₰
569	Oberräder (Sachsenhäuser) mittelfrüher gelber, bekannte Marktsorte	1	90	20

c. Späte Sorten.

No.		ℳ	₰	₰
570	Victoria- (Waterloo-), der feinstgekrauste	2	40	25
575	**Erfurter grosser gelber Winter-,** alte gute Sorte	2	—	20
580	**Vertus** oder Centner-, der allergrösste	3	50	35

Ferner führe noch folgende bewährte Sorten:


No.		ℳ	₰	₰
585	Ulmer niedriger, echt, extra	2	25	20
590	Blumenthaler gelber	2	—	20
595	Englischer, feingekrauster niedriger, syn. 570	2	—	20
600	Marzelin	2	25	20
605	Ulmer, s. grosser niedriger später, echte Originalsorte	2	80	30
610	Trommelkopf-, mit sehr grossen glatten Köpfen	2	25	20

Rosen- oder Sprossenkohl.

Brussels Sprouts - Chou de Bruxelles - Брюссельская капуста.

Kultur. *Aussaatzeit:* Mitte April. *Pflanzweite:* Je nach Güte des Bodens 60—80 cm, am besten in freistehenden Reihen, z. B. zwischen Gurken. *Bodenbeschaffenheit:* Wie zur Krautkultur.

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
680	Rosenkohl oder Brüsseler Sprossenkohl, echt, extra	2	80	30
685	—— niedriger oder Zwerg-	3	60	35
690	Erfurter Riesen-, diese Sorte ist für **recht gut gedüngten** Boden sehr zu empfehlen	6	75	45
692	**Herkules** (Gramms Zwerg-), niedrig, hat sehr dichtsitzende feste und glatte Röschen. Giebt wenig Samen. à Portion 40 ₰	—	—	—



No.		ℳ	₰	₰
695	**Erfurter halbhoher verbesserter Rosenkohl,** übertrifft alle Sorten (s. Abbildung)	3	90	35

Vergleichende Anbauversuche (diese Versuche werden **jedes** Jahr mit peinlicher Genauigkeit gemacht) mit vielen, meist englischen, unter hochtönenden Namen eingeführten Sorten ergaben im günstigsten Falle eine gleiche Qualität wie die oben angebotenen Arten, weshalb ich dieselben im Interesse meiner Kundschaft nicht führe, solche aber auf Wunsch zum Preise meiner Konkurrenz jederzeit gern beschaffe.

See- oder Meer-Kohl.

Sea-Kale — Chou marin — Морская капуста.

Kultur.

Aussaatzeit: An Ort und Stelle Mitte Mai, 3—4 Körner in ein Loch, in Reihen von 90 cm Entfernung und in Abständen von 60 cm.
Bodenbeschaffenheit: Kräftig, tiefgründig und stark gedüngt.
Ernte: Geschieht erst im dritten Jahre nach der Pflanzzeit, indem man einen Topf oder eine sogenannte Bleichglocke über die Pflanzen stellt. Die so gebleichten Triebe werden in 20—25 cm langen Abschnitten in die Küche geliefert.

No.		à 1 Pfd. M.	₰	à 20 Gr. ₰
750	**See- oder Meer-Kohl**, Crambe maritima, delikat	4	50	40

Blätterkohle.

Borecole, Kale — Choux verts — Лиственная капуста.

a. Winterkrauskohl, Grünkohl, Winterkohl, Braunkohl.

Kultur.


Aussaatzeit: Mai bis Juni.
Pflanzweite: Je nach Höhe der Sorte 40—60 cm.
Bodenbeschaffenheit: Macht auf dieselbe von allen Kohlarten die geringsten Ansprüche.

No.		à 1 Pfd. M.	₰	à 20 Gr. ₰
800	**Hoher grüner** verbesserter feingekrauster	3	40	35
805	—— **blauer** — —	3	75	35
810	Niedriger grüner verbesserter feingekrauster	2	40	25
815	Niedriger blauer verbesserter feingekrauster	2	75	30
820	**Erfurter niedriger gelbgrüner feingekrauster Dreienbrunnen-**	3	60	35
822	**Erfurter Winter-Pflückkohl** von ausgezeichnetem Geschmack. Kann an Ort und Stelle überwintern, wo er schon im Februar wieder sprosst. Diese Sorte ist durchaus nicht mit dem Schnittkohl zu verwechseln, mit dem sie nichts gemein hat.	6	—	45



No. 824. **Lerchenzungen**, ein mittelfrüher, hochfein schmeckender Winterkrauskohl.
1 Pfd. 3 M. 20 ₰, 20 Gr. 30 ₰.

No.		M.	₰	₰
824	**Lerchenzungen**, halbhoher, extrakrauser langblätteriger. Aeusserst winterhart und namentlich von feinstem Geschmack (s. Abbildung)	3	20	30



No.		M.	₰	₰
825	**Erfurter halbhoher mooskrauser Winterkrauskohl.** Der beste in **jeder** Beziehung (s. Abbildung)	3	70	35

b. Schnittkohl.

Kultur.

Aussaatzeit: Zum Winterbedarf für No. 850 im September, in Reihen von 15—20 cm Abstand dicht gesäet. Zum Frühjahrsbedarf No. 855 Ende März, Anfang April in gleicher Weise. Wird wie Spinat benutzt und ist ein leicht und schnell heranzuziehendes Gemüse von bestem Wohlgeschmack.
Bodenbeschaffenheit: Kräftig und humos.

No.		à 1 Pfd. M.	₰	à 20 Gr. ₰
850	Brauner Frühlings-	1	05	15
854	Zarter gelber Butter-	2	45	25
855	—— —— selbstschliessender	2	80	30
860	Grünglasierter Winter-. Kann wie Schnittkohl, aber auch zum Einmachen benutzt werden	3	25	30

c. Zierkohl.

Sehr passend zur Dekoration der Gärten im Winter, kann aber auch wie Winterkrauskohl verspeist werden.

(**Kultur** wie bei Winterkrauskohl).

No.		à 1 Pfd. M.	₰	à 20 Gr. ₰
870	Palmkohl, sehr zierend	3	75	35
872	—— niedr. Königs-. Eine neue äusserst dekorative Sorte	3	40	35
875	Plumage- oder Federkohl, rotbunter	4	50	40
880	—— —— —— weissbunter	4	50	40

d. Futterkohle.

Kultur.

Aussaatzeit: April bis Mai.
Pflanzweite: Je nach Grösse des Kohles 60 cm bis 1 m.
Bodenbeschaffenheit: Die Anforderungen an diese sind lange nicht so hoch wie beim Kopfkohl.

No.		M.	₰	₰
890	Baum- oder Kuhkohl, hoher grüner	1	90	20
895	—— —— Riesenkohl, hoher blauer	2	90	30
897	**Riesen-Blätterkohl, Erfurter dickstrunkiger Mark-. Diese Sorte wird 1½ m hoch und hat über armstarke, dabei zartfleischige Stämme. Ausgezeichnetes** Viehfutter	2	25	25

Für Jagdbesitzer unentbehrlich; werden aber auch als Stielmus verspeist.

Strunkkraut.

No.		M.	₰	₰
900	**Strunkkraut**, verbessertes **Altenburger**, hoch	4	20	35
902	—— **Egerländer**, halbhoch, **wohlschmeckender und festere Köpfe bildend als das Altenburger** (Originalsaat)	4	90	40
910	—— bestes **böhmisches**, auch Strunkkohlrabi genannt, da es Knollen bildet, die grösser wie die Goliathkohlrabi sind. Liefert riesige Erträge	4	30	35

Kohlrabi.


Oberkohlrabi, Kopfkohlrabi.

Kohlrabi — Chou rave — Кольрабія.

Kultur.

Aussaatzeit: Zum Treiben No. 950 bis 956 vom Februar an. 960—965 können vom März bis Juni (selbst noch im August) auch im Freien kultiviert werden. Die Spätsorten 970—995 werden im Mai gesäet.
Pflanzweite: Für die Frühsorten 30, Spätsorten 40—60 cm.
Bodenbeschaffenheit: Nimmt mit geringerem Boden fürlieb und kann selbst etwas schattig stehen. Reiche Bewässerung verhütet das Holzigwerden, und immer gleichmässige Wassergaben lassen das lästige Platzen nicht überhand nehmen.

a. Früheste und Treibsorten.



No.		à 1 Pfd. M.	₰	à 20 Gr. ₰
950	**Dreienbrunnen-**, Heinemanns **weisse** kleinblätterige Erfurter (s. Abbildung)	4	20	35
955	**Dreienbrunnen-**, Heinemanns **blaue** kleinblätterige Erfurter (s. Abbildung)	4	20	35

Th. M. . . . . , Stetzsch, Kgr. Sachsen. 11./6. 01.
Ich war mit dem von Ihnen bezogenen Samen sehr zufrieden und habe gute Ernte mit dem Dreienbrunnen-Kohlrabi gehabt.

P. V. v. L. . . . . , Rom, Italien. 5./8. 01.
Ihre Goliath-Kohlrabi erreichten hier wirklich eine kolossale Grösse und erregten von allen römischen Besuchern allgemeine Bewunderung.

W. M. . . . . , Stadthagen i. Schbg.-Lippe. 18./8. 01.
Meine Sämereien sind sehr gut ausgefallen, heute habe eine Gurke geschnitten, welche die enorme Länge von 44 cm hatte. Kohlrabi habe ich hier in der Stadt im Schaufenster ausstellen lassen, selbe wiegt 9 Pfd.

Kohlrabi:




No.		à 1 Pfd. M.	à 1 Pfd. Pf.	à 20 Gr. Pf.
952	**König der Frühen** (s. Abb.), **weiss**, feinste Treibsorte, früheste aller Kohlrabi, 1 Woche früher fertig als die beste Treibsorte, feinster Geschmack,	5	—	40
956	**König der Frühen, blau**, hochfeine Treibsorte, Vorstehende Sorten übertreffen die bekannten Wiener Arten.	5	—	40
957	Kurier, synonym mit König der Frühen, weiss	5	—	40

b. Mittelfrühe.

No.		à 1 Pfd. M.	à 1 Pfd. Pf.	à 20 Gr. Pf.
960	Englische weisse } Beide sehr zarte feinschmeckende Sorten.	2	75	30
965	—— blaue }	3	60	35

c. Späte.

No.		à 1 Pfd. M.	à 1 Pfd. Pf.	à 20 Gr. Pf.
970	Feldkohlrabi, weisse	2	10	20
975	—— blaue	3	60	35
980	Blaue Riesen-, sehr zart	3	60	35
985	Weisse Riesen-, sehr zart	3	40	35



No.		à 1 Pfd. M.	à 1 Pfd. Pf.	à 20 Gr. Pf.
990	**Goliath** (s. Abb.), blau, erreicht ein Gewicht v. 24 Pfund u. gerade je grösser resp. schwerer diese Sorte wird, desto zartfleischiger ist sie. Es ist dies auch natürlich, denn nur bei reichlicher Düngung und guter Kultur wird ein derartiges Gewicht erreicht und eben diese Vorbedingungen sind als Ursachen für das saftige und zarte Fleisch der Knolle anzusehen	4	50	40
995	Goliath, weiss (s. Abbildung)	4	20	35

Strunkkohlrabi oder böhmisches Strunkkraut siehe No. 910.

B. Wurzel- u. Rübensamen.

Корнеплодныя овощи.

Karotten oder Möhren.

Für die Küche.

Mohrrüben, Gelbrüben.

Carrot — Carrotte — Морковь.

Kultur.

Aussaatzeit: Für Treibkultur No. 1052 Anfang Januar möglichst dünn, für Freilandkultur März bis Juni und zwar derart, dass man im März die Karotten No. 1052—1060 für den ersten Bedarf, im April die mittellangen No. 1062—1072 für den Sommer und Herbst und im Mai die späteren Sorten (No. 1075—1084) für den späten Herbst- und Winterbedarf aussäet.

Saatweite: Je nach Grösse der Sorten 15—30 cm Abstand der Reihen. Sind die Samen zu dicht gefallen, müssen die Pflänzchen auf Abstände von 3—10 cm, je nach Grösse der Sorte, verzogen werden.

Bodenbeschaffenheit: Tieflocker, recht nahrhaft und nicht frisch gedüngt. In nicht geeignetem Bodenarten die Möhren, namentlich die langen, sehr leicht aus.

a. Beste Treibsorten (sog. Karotten).


Abgeriebene Saat, d. h. Samen ohne Bart, ist natürlich teurer, aber auch sparsamer im Verbrauch. Sorten, bei denen „abg. Saat“ besonders bemerkt ist, können nur in solcher geliefert werden. Im allgemeinen ist abgeriebene Saat circa 40% teurer als andere.

No.		à 1 Pfd. M.	à 1 Pfd. Pf.	à 20 Gr. Pf.
1052	**Pariser kurze eirunde**, allerfrüheste Markt-, abger. Saat	3	—	30
1054	**Schickedanz' Treib-**, Originalsaat. Eine sehr zuverlässige, kurzkrautige, halblange Treibsorte, die sich früher als jede andere Sorte lebhaft rot färbt	3	60	35
1056	Holländische kurze (Duwicker), für Treib- und Gartenkultur	2	80	30
1060	**Guérande**, die einträglichste und feinste Karotte, sehr empfehlenswert, abg. Saat	2	80	30
1061	**Londoner Markt-**, ist eine verbesserte Guérande. Ebenso kurz als diese, erreicht sie jedoch eine Dicke, die alle Sorten übertrifft	3	75	35



Sehr bewährt!





Erdfloh-Pulver.

Zur **Vertilgung** von **Erdflöhen auf allen Kohlarten, Weissrüben, Rettigen** etc. und überall da, wo sie schaden, überstreut man das Land samt den Pflanzen mit Erdfloh-Pulver; wenn erforderlich, muss man es öfter wiederholen.

Von ausgezeichnetem Erfolg.

Versuchspackete à 5 Kilo (Postgewicht) versende emballagefrei zu M. 1.— 100 Pfund 5 M.

Karotten:

b. Frühe mittellange für Gartenkultur.

No.		à 1 Pfd. ℳ	à 1 Pfd. ₰	à 20 Gr. ₰
1062	**Luc**, äusserst ertragreich und fein	3	—	30
1064	Carentan, scharlachrote halblange, abg. Saat	4	—	35
1066	**Chantenay**, sehr zu empfehlen (abgerieb. Saat)	3	40	35
1068	**Nantes**, verbesserte rote stumpfe ohne Herz (s. Abbildung). **Beste und gesuchteste für den Marktverkehr im Herbst**	3	25	30
1069	—— obige Sorte, abgeriebene Saat	4	20	35
1072	Frankfurter dunkelrote	2	25	25
1074	**Neue goldene Zucker-**. Feinster Wohlgeschmack, grosse Süssigkeit, tadellose Form. Sehr empfehlenswert!	3	—	30

c. Lange für Feld- und Gartenkultur im grossen,

sog. Möhren oder Mohrrüben.

No.		à 1 Pfd. ℳ	à 1 Pfd. ₰	à 20 Gr. ₰
1075	**Non plus ultra.** Uebertrifft alle Sorten Speisemöhren im **Ertrag**. Ich empfehle diese aufs wärmste (s. Abbildung); abgerieb. Saat	3	—	30
1076	Altringham, verbesserte grosse lange, süsse rote mit grünem Kopf	2	25	25
1077	Braunschweiger verbesserte, eine ausgezeichnete lange Möhre für Feld- und Gartenkultur	1	75	20
1080	Erfurter lange rote	2	—	20
1082	**Hamburger lange rote stumpfspitze, ausgezeichnet für den Winterbedarf** und von feinstem Geschmack	2	75	30
1084	Hornsche lange rote, **früh**	1	90	20
1085	**Victoria,** lange blutrote. Es giebt wohl kaum eine zweite Karotten- oder Möhrensorte, die infolge ihres feinen zarten Fleisches und ihres hohen Zuckergehaltes, verbunden mit intensiv roter Farbe von solch feinem Geschmack wäre, als die „Victoria". Die Victoria-Karotte ist eine wahre Delikatesse (s. Abb.). abgeriebene Saat	3	90	35

> *L. W . . . . ,* ***Poischwitz,*** *Sachsen. 20./2. 01.*
> *Bitte freundlichst mir dieselbe Sorte Möhren wie oben erwähnt (No. 1092), zukommen zu lassen, hatte vergangenes Jahr fabelhaft geerntet, 1/3 der Menge Möhren von 5 Pfd. Gewicht pro Stück.*

No. 1085 Karotte „Victoria", lange blutrote.
1 Pfd. 3 ℳ 90 ₰, 20 Gr. 35 ₰.

d. Viehfutter-Möhren.

☛ Oekonomisch wichtig! ☚

Aussaat pro 1/4 Hektar 1 1/2—2 1/2 Pfd. Wenn keine gewöhnliche Saat auf Lager, erlaube ich mir, die bestellten Quantitäten in abgeriebener Saat, natürlich in entsprechend kleinerer Menge, zuzuteilen. Die meisten Viehfutter-Möhren sind dieses Jahr knapp geerntet.

No.		à 1 Pfd. ℳ	à 1 Pfd. ₰	à 20 Gr. ₰
1086	**Riesenmöhre, grünköpfige orangegelbe** (Münsterländer). (s. Abb.). 100 Pfd. 80 ℳ, 10 Pfd. 9 ℳ 50 ₰	1	20	15
1087	—— abgeriebene Saat, fertig zum Drillen, 100 Pfd. 118 ℳ, 10 Pfd. 13 ℳ 50 ₰	1	60	20
1090	—— **verbesserte weisse grünköpfige**, 100 Pfd 62 ℳ, 10 Pfd. 8 ℳ	1	—	15
1091	—— abgeriebene Saat, 100 Pfd. 86 ℳ, 10 Pfd. 10 ℳ	1	30	15
1092	**Dicke weisse halblange glatte**, abgeriebene Saat. Zur Feldkultur und zur Vieh-Fütterung aufs wärmste zu empfehlen. Sie ist deshalb schon viel vorteilhafter als die anderen Futtermöhren, weil sie nicht so tiefgründigen Boden erfordert wie jene. Sie wird nicht lang, aber sehr dick und lässt sich deshalb den langen Sorten gegenüber spielend leicht im Herbste ausmachen. Sie hat einen hohen Nährstoffgehalt und ist überhaupt eine ganz ausgezeichnete Sorte, die jeder, der Futtermöhren überhaupt baut, kultivieren sollte. Bei dem geringen Saatquantum, das man pro Morgen braucht, spricht ja der etwas höhere Preis kaum mit. 10 Pfd. 14 ℳ	1	60	15
1093	**Diepensche** halblange, orangegelbe. Von tadelloser walziger und abgestumpfter Form, gehört diese Sorte zu den ergiebigsten und besten Futtermöhren, die jetzt existieren. 100 Pfd. 150 ℳ, 10 Pfd. 16 ℳ 50 ₰	2	—	20


No. 1086. Riesenmöhre, grünköpfige, orangegelbe.
100 Pfd. 80 ℳ, 10 Pfd. 9 ℳ 50 ₰, 1 Pfd. 1 ℳ 20 ₰. 20 Gr. 15 ₰.
Abgeriebene drillfertige Saat: Siehe No. 1087.

No.	Viehfutter-Möhren.	à 1 Pfd.	à 20 Gr.
		M. Pf.	Pf.
1095	**Süchtelner** verbesserte goldgelbe cylinderförmige (auch Pfälzer goldgelbe stumpfe genannt) 100 Pfd. 130 M., 10 Pfd. 16 M.	1 90	20
1096	—— —— —— abgeriebene Saat, 100 Pfd. 175 M., 10 Pfd. 19 M.	2 25	20
1097	**Lobbericher** gelbe dicke, abgeriebene Saat 100 Pfd. 100 M., 10 Pfd. 12 M. 50 Pf.	1 40	15
1102	**Vogesische** dicke weisse, bekannte Futtermöhre, abgeriebene Saat . 100 Pfd. 105 M., 10 Pfd. 13 M.	1 50	15
1106	**Saalfelder** blassgelbe späte, sehr gute Futtermöhre . . . . 100 Pfd. 72 M., 10 Pfd. 8 M. 50 Pf.	1 —	15


Kohl- oder Steckrüben.

Bodenkohlrabi, Unterkohlrabi, Erddorsche. Swedish Turnips — Chou navet — Брюква.

Kultur. *Aussaatzeit:* April bis Juni. Die spät gesäeten sind die feinsten resp. zartfleischigsten. — *Pflanzweite:* 50 cm. — *Bodenbeschaffenheit:* Guter, wenn möglich **nicht frisch** gedüngter Boden genügt fast allen Arten.



No.		à 1 Pfd.	à 20 Gr.
		M. Pf.	Pf.
1162	**Gelbe rotgrauhäutige Riesen-**, für Garten- und Feldkultur (s. Abbildung)	— 90	15
1163	**Monarch**, gelbe, ovale, sehr grosse, eine der empfehlenswertesten	1 —	15
1164	Weisse rotgrauhäutige Riesen-, gleichfalls sehr ertragreich	1 10	15




1166	**Plattrunde gelbe Apfel-**, empfehlenswerteste für die feinere Küche (s. Abbildung) . . .	1 40	15
1170	**Gelbe Schmalz-**, sehr empfohlen	1 35	15
1172	**Perfection** gelbfleischig (s. Abb.). Nächst der plattrunden gelben Apfelkohlrübe eine der feinsten für die Küche	2 —	20
——	**Butterwrucke.** Die unter diesem Namen vielfach angepriesene Sorte ist synonym (sofern sie in bester Qualität angeboten wird, sonst ist sie minderwertig) mit der von mir geführten 5780 Bangholms gelbe rotköpfige, Seite 49.		

Ferner führe noch folgende Sorten:

1174	Weisse Schmalz-, extra	1 20	15
1178	Grosse weisse Riesen-, syn. Westerwälder	1 10	15

Wrucken, Kohl- oder Steckrüben mit hartem Fleisch zum Viehfutter siehe unter „III. Landwirtschaftliche Sämereien“ No. 5780 u. d. f.
Schottische Futterrüben oder **Turnips** sowie **Runkelrüben** siehe Seite 47 unter III. Landwirtschaftliche Sämereien.



No. 1172. **Kohlrübe Perfection.** 1 Pfd. 2 M. 20 Gr. 20 Pf.

Weissrüben.

Garden Turnips — Navet sec — Рѣпа.


Kultur.

Aussaatzeit: Die frühen Sorten 1232—1246 säe man März bis April, auch bis Mitte September, die späteren von Mai bis Anfang September.
Saatweite: 15—25 cm.
Bodenbeschaffenheit: Möglichst leicht, am besten gut gedüngter Sandboden. In schwerem, fettem Boden werden sie sehr oft für die Küche unbrauchbar.

a. Speiserüben.

Speiserüben ans Fleisch gekocht oder der sogenannten französischen Suppe beigefügt, ergeben einen äusserst feinen Geschmack. Haben sie $^2/_3$ ihrer eigentlichen Grösse erreicht, so sind sie am schmackhaftesten. Die mit * bezeichneten sind die feinsten für den Tisch.

No.		à 1 Pfd.	à 20 Gr.
		M. Pf.	Pf.
1230*	**Erfurter halblange weisse Treib-**, Neu! Diese Varietät ist eine Treibsorte I. Ranges. Keine lässt sich so leicht im Frühjahr unter Glas ziehen als diese und keine setzt so schnell an wie sie	1 75	20
1232*	**Mairübe, neue Münchener Treib-**, vorzüglich	1 80	20
1234*	—— **Mailänder** runde weisse rotköpfige, von besonders feinem Geschmack. Die früheste aller Sorten	2 30	25
1236	—— gelbe runde } Beide Sorten eignen sich zur Anzucht von Rübstiel im Frühjahr.	1 40	15
1240	—— weisse runde }	1 —	15



No. 1242. **Heinemanns echte runde weisse Jersey** (s. S. 12). 1 Pfd. 1 M. 50 Pf., 20 Gr. 20 Pf.

Weissrüben:



No 1248. Märkische oder Teltower Speiserübe 1 Pfd. 1 ℳ 25 ₰, 20 Gr. 15 ₰.

à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.		ℳ	₰	₰
1242*	**Heinemanns echte runde weisse Jersey** (s. Abb. S. 11). Eine Rübe v. feinst. Geschmack, dabei aber sehr gut im Ertrag, Eigenschaften, die bekanntlich bei Speiserüben in der Regel nicht gleichzeitig angetroffen werden. Weissrüben in die Suppe geschnitten oder am Fleisch mitgekocht geben der Suppe einen feinen pikanten Geschmack und namentlich diese Sorte eignet sich ganz vorzüglich dazu	1	50	20
1244	Amerikanische, platte frühe weisse	1	33	15
1247*	**Petrowskische**, plattrund, dunkelgelb, sehr zart, Originalsaat	3	20	30
1248*	Märkische oder Teltower, berühmte kleine Delikatessrübe (s. Abb.), vorzüglichste zum Einmachen (Originalsaat)	1	25	15

No. *Ferner führe* noch folgende Sorten:

1252	**Schneeball-**, frühe weisse	1	—	15



1254	**Goldball-**, goldgelb, extra. (s. Abb.). Eine der wohlschmeckendsten u. ertragreichsten Sorten, die auch auf schwererem Boden gut gedeiht	1	20	15
1258	**Scharlachrote, weissfleischige Kashmyr-**. Ebenso fein als die Petrowskische	2	50	30
1260	Vertus (Marteau), weisse halblange stumpfe, extra! Pariser Markthallenrübe	1	10	15
1264	Schwarze runde späte	1	20	15

b. Herbst-, Acker- oder Stoppelrüben.

Siehe auch bei „III. Landwirtschaftliche Sämereien" unter No. 5650 und 5655.

à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.	Aussaat pro 1/4 Hektar 1 1/2—2 Pfd.		ℳ	₰	₰
1276	**Lange weisse verbesserte,**	**10 Pfd.** 9 ℳ 50 ₰			
		100 Pfd. 82 ℳ	1	10	15
1280	**Runde weisse verbesserte,**	**10 Pfd.** 8 ℳ 75 ₰			
		100 Pfd. 72 ℳ	1	—	15

Beide Sorten eignen sich am besten zur Anzucht für **Rübstiel** oder Stielmus im Herbst.

Salatbeete od. rote Rüben.

Beete oder Rahnen.

Beet — Betterave à Salade — Бураки салатные.


Kultur.

Aussaatzeit: April.
Aussaatweite: Je nach Bodenqualität 30—40 cm. Bei zu weiter Kultur werden die Rüben zu gross für den Küchengebrauch.
Bodenbeschaffenheit: Kräftig, gut, aber nicht frisch gedüngt und möglichst tief umgearbeitet.

à 1 Pfd. à 20 Gr.


No.		ℳ	₰	₰
1351	**Erfurter** schwarzrote dunkellaubige	1	—	15
1355	—— —— **lange**, sehr ertragreich	—	60	10
1356	**Erfurter schwarzrote Delikatess-** (s. Abb.). **Neu!** Besitzt das zarteste und dunkelste Fleisch von allen bekannten Sorten, dabei ertragreich, wie keine andere, auch die grössten Rüben haben ganz zartes Fleisch	—	50	10
1357	**Heinemanns Dunkelblutrote.** Hochfeine halblange Rübe mit feinstem dunkelblutrotem Fleisch. Belaubung ganz dunkel	1	50	20

Salatbeete oder Rote Rüben:


No. 1356. Beete, Erfurter schwarze Delikatess-. 1 Pfd. 50 ₰, 20 Gr. 10 ₰.

à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.		ℳ	₰	₰
1359	Griechische (oder ägyptische) dunkelrote plattrunde	1	10	15
1360	**Schwarzrote runde dunkellaubige. Uebertrifft die griechische, neu** (s. Abb.)	2	10	25
1362	**Neu!** **Karmesinrote Kugelbeete.** Diese sehr frühreife Sorte ist vongleichmässiger glatter Kugelform und die Farbe ist ein prächtiges Dunkelkarmesin, wodurch sie sich von allen anderen runden Sorten unterscheidet. à Port. . . 20 ₰	—	—	
1363	**Victoria-, schwarzrote halblange mit dunkler metallisch glänzender Belaubung**	1	10	15
1365	Königin d. Schwarzen. Zeichnet sich aus durch dunkle Belaubung und feines schwarzes und gezuckertes Fleisch	2	80	30
1367	Dracaenenblätterige	3	50	35


No. 1360. **Beete, schwarzrote, runde**, dunkellaubige, übertrifft die griechische. 1 Pfd. 2 ℳ 10 ₰, 20 Gr. 25 ₰.

Ferner führe noch folgende bewährte Sorten:

1371	Dunkelrote rauhhäutige Crapaudine, halblang	1	—	15
1375	Rote runde frühe	1	—	15
1376	**Eclipse.** Eine der besten runden Sorten, dabei frühreifend und gross	1	—	15
1383	Nuttings beste rote	1	10	15

Verschiedene Wurzelgemüse.

Cichorie zum landwirtschaftlichen Anbau für Kaffeesurrogat siehe unter No. 5820 u. a., zu Salat siehe No. 2202 u. a.

à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.		ℳ	₰	₰
1450	**Golddistel,** Scolymus hispanicus. Ein in manchen Gegenden sehr beliebtes Wurzelgemüse, das in der Kultur der Haferwurzel gleicht. 4—5 Monate nach der Aussaat sind Wurzeln verbrauchsfähig. Gleicht im Geschmack der Schwarzwurzel	3	—	30
1461	**Haferwurzel** (Weisswurzel). Im Aufgehen des Samens etwas schwierig, verlangt gut umgegrabenen Boden. Man isst die Wurzeln als Gemüse wie Schwarzwurzeln zubereitet. Sie sind sehr feinschmeckend	1	—	15
1481	**Kerbelrübe,** gewöhnliche	2	25	25
1483	—— sibirische grosse	2	60	30

Beste Aussaatzeit im Herbst. Siehe Heft 18 meiner Gartenbibliothek.


Verschiedene Wurzelgemüse.

No. à 1 Pfd. à 20 Gr. ℳ ₰ ₰


1498 **Klette, Japanische oder Bardane** (Lappa edulis). Im Geschmack ähnelt das Gemüse den Weissrüben. Kultur siehe Heft 18. „Der Küchen- und Gemüsegarten“, 1 ℳ 6 75 45

1511 **Pastinake, lange engl.** weisse . . . . . — 50 10

1515 —— **runde** oder Zucker- . . . . — 50 10



1519 **Pastinake.** Student (s. Abbildung), grosse dicke — 60 10
Die Pastinaken, ein überall bekanntes Gemüse, können ebenso wie Knollsellerie mit Essig und Oel als Salat zubereitet werden und schmecken dann diesem ganz gleich. Sellerie ist bekanntlich ungleich schwieriger in der Kultur als Pastinaken und aus diesem Grunde ist obige Thatsache gewiss für viele von grossem Wert.



1551 **Petersilienwurzel,** lange weisse . . — 50 10


1555 —— **halblange** (kurze dicke) Zucker- (s. Abb.) — 55 10

1559 —— Ruhm von Erfurt, mit krauser Belaubung . . 1 75 20
Schnittpetersilie siehe Seite 24.

1601 **Rapontica** (Onagre—Tree Primrose). Salat v. d. Rapontica-Wurzel ist eine Delikatesse u. ziert jede feine Tafel. Kultur s. Heft 18 meiner Gartenbibliothek 1 50 20

1610 **Rapunzel**-Wurzel. Blätter und Wurzel isst man als Salat, der namentlich in der Schweiz sehr geschätzt ist 7 50 50

1623 **Scorzonere-** oder Schwarzwurzel (s. Abb.). Die Schwarzwurzeln sind wohl unstreitig zu den feinsten Wurzelgemüsen zu zählen, die wir haben und sollten sie deshalb viel mehr angebaut werden, um so eher, als sie in der Kultur gar keine Schwierigkeiten machen. **Siehe Heft 18 „Der Küchen- und Gemüsegarten“** . . . . 3 — 30



No. 1623. **Schwarzwurzel.**

No. à 1 Pfd. à 20 Gr. ℳ ₰ ₰

1627 **Scorzonere, russische Riesen-** . . . . 6 — 45

1638 **Zuckerwurzel,** feine. Sowohl zur Herbst- als zur frühen Frühjahrssaat geeignet. Missernte! . . . . — — —

Sellerie.

Celeriac — Céleri-Rave — Сельдерей.

a. Knollensellerie, Eppich.

Kultur.

Aussaatzeit: März in das Mistbeet.


Pflanzzeit und Weite: Mai. — In Abständen von 30—40 cm.

Bodenbeschaffenheit: Sehr nahrhaft, im Herbst vorher reich gedüngt und tief umgegraben. Reiche Bewässerung im Sommer. Andernfalls wird der beste Same schlechte Resultate liefern.

No. 1 Pfd. 3 ℳ, 20 Gr. 30 ₰. à 1 Pfd. à 20 Gr. ℳ ₰ ₰

1650 Heinemanns neuer glatter **Riesen-Kugel-**, à Port. 30 ₰ — — —

1651 **Grosser Erfurter kurzlaubiger Markt-, Ia Qual.** Ich empfehle diese Sorte ganz besonders. 2 90 30



1655 **Kurzlaubiger Apfel-, ganz vorzüglich. Bester zum Salat** 3 60 35

Ferner führe ich noch folgende Sorten:



1659 **Erfurter grosser** (s. Abbildung). Ausgezeichnete grossknollige Sorte, hochlaubig 2 80 30

Sellerie:

No.		à 1 Pfd.		à 20 Gr.
		ℳ	₰	₰
1660	Prager Riesen-, sehr gross	3	60	35
1661	Buntblätteriger Apfelknollen-, feinschmeckende Sorte à Portion 30 ₰	—	—	—
1662	Naumburger Riesen-	3	75	35
1663	Glatter weisser	2	80	30

Schnittsellerie.

Kultur siehe Heft 18

No.		à 1 Pfd.		à 20 Gr.
		ℳ	₰	₰
1670	**Schnittsellerie**, gut geeignet, um recht früh Suppengrün zu bekommen	—	75	10
1671	—— Heinemanns feingekrauster vielstengliger aromatischer, siehe Neuheiten à Port. 20 ₰	—	—	—

M. . . . . , **Neurode,** *Schlesien.* 20/2. 01.
Im vorigen Jahre bezog ich Selleriesamen No. 1650, „Erfurter früher weisser Kugel" und war mit dem Resultat sehr zufrieden.

Düngungsversuch mit Sellerie, Erfurter grosser.



A Gedüngt mit Universaldünger. B Auf gleich gutem Boden wie A gewachsen, aber ohne Universaldünger.
Ausführliche Kulturvorschrift siehe Heft 18 „Der Küchengarten".


b. Bleichsellerie.

Celery — Céleri. Сельдерей лиственный

Anzucht der Pflanzen etc. wie bei Knollensellerie.

Pflanzweite: 40—70 cm in 15—20 cm tiefe Gräben. — Im Herbst werden die Blätter durch Umbinden mit Stroh und Behäufelung mit Erde gebleicht.

No.		à 1 Pfd.		à 20 Gr.
		ℳ	₰	₰
1689	Claywood Park Prize, rotrippig, ausgezeichnet	2	25	25
1691	Standard Bearer, einer der besten rotrippigen	1	80	20
1693	Coles silberweisser	1	75	20
1697	Rosenroter englischer	1	75	20
1700	**Heinemanns violetter dickrippiger.** Ich kann diese Sorte aufs beste empfehlen, denn namentlich ist sie geeignet, mit dem goldgelben Pariser zusammen gezogen zu werden, da letzterer früh reift und dieser später und sich besonders lange hält. Seine dickfleischigen zarten Stengel sind von feinstem, nussigen Geschmack. (Siehe Abbildung)	2	50	25



No. 1700. Bleichsellerie, Heinemanns violetter dickrippiger.
1 Pfd. 2 ℳ 50 ₰, 20 Gr. 25 ₰.



No. 1705. **Bleichsellerie,** neuer goldgelber mit weissem Schein.
1 Pfd. 3 ℳ 75 ₰, 20 Gr. 35 ₰.

No.		à 1 Pfd.		à 20 Gr.
		ℳ	₰	₰
1705	**Neuer goldgelber (Pariser)** mit weissem Schein (s. Abbildung)	3	75	35
	Diese Sorte ist ganz entschieden die feinste und namentlich für den frühen Herbstbedarf ist sie unübertrefflich. Ihre goldgelbe Farbe ist geradezu verführerisch und dem Marktgärtner, der sie einmal gebracht, wird immer wieder diese Sorte von seinen Kunden abverlangt.			
1707	**Pascal, vollrippiger neuer weisser**	2	45	25
1710	**White Plume,** eine recht gute weisse, amerikanische Sorte	9	75	65
1716	Weisser Riesen- von Arezzo, mit dicken, fleischigen Stengeln. Muss frühzeitig gesäet werden	1	50	20

C. Salatsamen.

Lettuce — Laitue — Салатъ.

Kopfsalat. Grüner Salat, Lattich.

Cabbage Lettuce — Laitue pommée — Кочанный салатъ.

Kultur.

Aussaatzeit: 1. Zum Treiben im Herbst: Oktober und November, dito im Winter: Dezember bis Februar. 2. Zur Frühlandkultur Aussaat in das Mistbeet Mitte Februar bis Mitte März. 3. Zur Haupt- oder Sommerkultur: vom April ab alle 2—3 Wochen, um den Sommer hindurch ernten zu können. 4. Für Wintersalat: August und September. Der Wintersalat muss in rauhem Klima Anfang September an Ort und Stelle gepflanzt werden, im Durchschnitt Mitte und in besserem Klima Ende September.

Pflanzweite: 1. Zur Treib- und Frühjahrskultur 20—25 cm. 2. Zur Sommerkultur 30—40 cm. 3. Für Wintersalat circa 15 cm; wenn gut durchwintert, ist die Hälfte der Pflanzen zu entfernen.

Bodenbeschaffenheit: Gut gedüngt mit reichlicher Bewässerung, da sonst die Pflanzen leicht ohne Kopfbildung in Samen gehen.

a. Treib- und Frühsorten.


w = weiss Korn, *s* = schwarz Korn, *g* = gelb Korn. à 1 Pfd à 20 Gr.

No. — M. Pf. Pf.

1800 Kaiser-Treib-, nur für Mistbeetkultur, *w* 2 80 30
1806 Erfurter Dreienbrunnen-, gelb, sehr zart und fein, *w* 3 50 35
1810 Eier-, gelber *w* 3 60 35
1815 **Steinkopf-**, goldgelber fester *w* . . . . 4 — 35
1819 **Wheelers Tom Thumb**, bester zum Treiben und Frühlandkultur *s* 3 40 35



1820 **Heinemanns Mignon (Liebling).** Neu! (s. Abbildung). Wertvolle erprobte Treib-Sorte *w* — — 60



1825 **Rudolphs Liebling** *w*. **Prachtvoll goldgelb** (s. Abb.). Ausgezeichnet als früher Landsalat, aber auch für Treibbeete geeignet 4 30 40
1826 Vorläufer. Prachtvolle frühe Landsorte à Port. 20 Pf — — —




*1830 **Heinemanns Maikopf.** Unstreitig der beste Frühland-Salat (s. Abbildung) *w* . . . . — — 60

b. Sommersorten.

1840 Asiatischer grosser gelber *w* 2 45 25
1843 Berliner Königskopf, grosser gelber *s* 2 45 25
1845 Koblenzer (Haarlemer) grosser brauner *s* 2 45 25
1847 Dresdner grosser gelber *w* 2 10 25
1848 Deutscher Unvergleichlicher. Gross, fest, gelb mit roten Kanten, hält sich ausgezeichnet *s* 3 90 35
1849 **Festköpfiger Erfurter gelber** *g* 2 80 30
1850 Erfurter Dickkopf, unempfindlich gegen Witterung *w* 3 90 35
1851 Forellen-, bunter grosser *w* 2 50 30
1855 —— kleiner blutroter *s* . . . . 3 — 30
1860 —— neuer Gold- *w* 3 90 35
1862 Fürchte nichts, grosser gelber fester (Passepartout) *s* 3 40 35

* **F. N.** . . . . , ***Gailingen*** *Baden* 1./7. 01

Die Neuheit in Kopfsalat „Heinemanns Maikopf“ ist vorzüglich und habe ich noch nie solch schönen und zarten Salat gesehen.




No. — à 1 Pfd. à 20 Gr. — M. Pf. Pf.

1864 **Kaiser Wilhelm II.** (s. Abbildung). Eine **Neu!** neue Salatsorte, der man den Namen unseres Kaisers beilegt, muss wohl eine gute Sorte sein, und in der That sind ihre Vorzüge so mannigfaltig, dass ich es mir sehr angelegen sein lasse, sie warm zu empfehlen. Nicht nur als Sommersalat, sondern auch als Wintersalat lässt er sich verwenden; er besitzt grosse grünlichgelbe Köpfe, die innen prächtig goldgelb sind, widersteht der Hitze besonders gut und ist äusserst fein im Geschmack. Auf jeden Fall eine zuverlässige und delikate Sorte . . . . 3 — 30
1865 **Pariser Zucker-, grosser gelber** *w* 2 45 25
1867 Mogul oder Cyrius-, grösster gelber *w* 2 45 25
1870 Prinzenkopf, grösster gelber *w* 2 30 25
1875 Perpignaner Dauerkopf-, langdauernd *w* 2 40 25
1880 Schwedenkopf, brauner früher *s* 2 40 25
1885 Schweizer, grosser, extra *w* 2 60 25



1886 **Trotzkopf**, gross, **braun**, dauerhaft und zart (s. Abbildung) *w* 3 40 35
1888 —— —— **gelb**, dauerhaft und zart *w* 2 90 30



1890 **Westindischer gelber, stets feste Köpfe bildend, auch bei Hitze. Von allen Sommersalat-Sorten kann ich diesen am meisten empfehlen** (s. Abbildung) *s* 2 50 30
1892 **Wunder der 4 Jahreszeiten**, dunkelgrün, bronze gesprenkelt, auch als Wintersalat verwendbar *s* 3 60 35
1920 **Gute Sorten gemischt** . . . . 2 — 20
1925 Ein Sortiment von 10 Sorten à 5 Gr. . . . . — — 60

Starkrippige Sorten, sog. Krach-Saläte, die sich besonders für wärmeres Klima eignen:

1900 Bossins Riesen-, sehr gross *s* . . . . 3 — 30
1902 **Laibacher Eissalat** . . . . 6 — 45
1905 Drumhead oder Trommelkopf, gross *w* 1 80 20
1915 Montrée, gelber *w* 2 40 25

J. B. . . . . ***Bilsdorf***, *Rheinprov.*, 17./2. 01.

Der Salat, den ich im vorigen Jahre von Ihnen bezogen habe, Trotzkopf No. 1886 und Pflücksalat No. 1990, war so gut ausgefallen, als ich und andere Landwirte je hier gesehen haben. Besonders widersteht er der grössten Hitze und bleibt doch zart und schmackhaft.

Auch die Runkelrüben hatten einen guten Erfolg.

Frau F. . . . . ***Lüben*** *i. Schlesien.* 14. 6. 01.

Ich habe gestern bei Hr. Fabr. L. . . . . . . so prachtvollen Salat gesehen. Er hat den Samen von Ihnen bezogen und bitte um gefl. Zusendung des gleichen Samens.

Kopfsalat:


No. | à 1 Pfd. à 20 Gr. M. ₰ ₰

c. **Wintersorten,**

d. h. solche, die im September an Ort und Stelle gepflanzt werden, wo sie im Frühjahr geerntet werden.



1930 **Heinemanns Silberball-**, der schönste Wintersalat, eignet sich auch zur Sommerkultur *w* (s. Abbildung) 2 90 30
1932 Butterkopf-, hellgrün, innen goldgelb 3 60 35



*1934 **„Nansen oder Nordpol“, neu!** (s. Abbildung). Widersteht jeder Winterkälte und trotzt selbst den ungünstigsten Boden- und klimatischen Verhältnissen; dabei ist er zart und fest 3 75 35
1935 Gelber Winter-, alte bewährte Sorte *w* 2 10 20
1940 Brauner Winter-, fester *w* 2 10 20

Schnittsalat (Lattich).

Early forcing Lettuce — Laitue à couper (petite laitue crêpe) — Салатъ рѣзаной.

Kultur. Aussaat im Winter und Frühjahr in das warme Mistbeet, möglichst dick in Reihen.

1970 Gelber rundblätteriger *w* 1 40 15
1975 —— mooskrauser *s* 1 50 20
1976 **Eichenblätteriger vollherziger,** hält sich lange 3 60 35

Spargel-Salat.


Asparagus Lettuce. — Laitue asperge. — Салатъ спаржевый.

Kultur. Wie bei dem Sommer-Kopfsalat.

1980 Gewöhnlicher *s* 3 30 35
1981 Hellgrüner von Merv. Liefert prachtvolle Stengel und ist im Geschmack ausgezeichnet. Missernte . — — —

Pflücksalat.

American Gathering Lettuce — Laitue à ceuillir — Салатъ рѣзной Американскій.



1990 **Heinemanns amerikanischer** (s. Abb.). Diese äusserst zarte Sorte eignet sich für alle Jahreszeiten, fürs Freie und Mistbeet. Die Blätter können bis spät in den Sommer geerntet werden, da dieselben, wenn die Sorte echt, keine Köpfe bilden, sondern vom Stengel gepflückt werden *w* . . . 2 80 30

Andere Sorten Pflücksalat führe ich nicht, da dieselben keine zarten Blätter haben, sie sind höchstens geeignet, den guten Ruf des amerikanischen Pflücksalates zu schädigen, wenn sie unter dem Namen „Pflücksalat“ gehen.

Römischer Salat.

Sommer-Endivien oder Bindesalat.


Cos lettuce — Laitue romaine — Салатъ-Эндивій лѣтній.

Kultur wie bei dem Sommerkopfsalat. à 1 Pfd. à 20 Gr.



No. 2072. Römischer Salat, Trianon, eine der besten Sorten. 1 Pfd. 3 M. 20 ₰, 20 Gr. 30 ₰.

No.		M.	₰	₰
2055	Blutroter, romaine rouge *s*	2	70	25
2060	Gelber selbstschliessender Sachsenhäuser *w*	2	45	25
2065	**Pariser** gelber selbstschliessender *w*	2	45	25
2070	Grösster Pariser Ballon- *s*	3	60	35
2072	**Trianon**, sehr gute Sorte, schliesst sich leicht und bleicht gut (s. Abb.)	3	20	30
2075	Grüner verbesserter Binde- *s*	3	—	30



No. 2080. **Römischer Treibsalat „Express“.** 1 Pfd. 2 M. 50 ₰, 20 Gr. 25 ₰.

No.
2080 **Express**, grün. Wächst ungewöhnlich schnell, hat wenig Blätter, viel Herz und ist deshalb zur Treib- und Frühkultur besonders zu empfehlen. Er hat sich ganz ausgezeichnet bewährt, namentlich aber auch bei der Freilandkultur, da er sehr früh und vollständig von selbst, ohne gebunden zu werden, schliesst. Im Geschmack grossartig (s. Abbildung). 1 Pfd. 2 M. 50 ₰, 20 Gr. 25 ₰.

Glasglocken mit Knopf, zum Schutz der Pflanzen gegen Kälte oder Nässe, siehe am Schluss des Kataloges (im Register nachzuschlagen).

Winter-Endivien.

Endive — Chicorée frisée et Scarole — Салатъ Эндивій, зимній.

Kultur.

Aussaatzeit: Ende Mai, Anfang Juni in beliebiger Folge.
Pflanzweite: Die gekrausten 30 cm. Die Escariol-Endivien 40 cm. Wenn die Pflanzen vollständig ausgebildet, bleicht man dieselben, je nach Bedarf, durch Zusammenbinden der Blätter. Die glattblätterigen eignen sich am besten für den Winterbedarf, da sie weniger faulen. Man schlägt die ganzen Pflanzen zu diesem Zwecke in einen frostfreien, trockenen Keller oder Kasten ein, wo sie sich bei einiger Aufmerksamkeit bis Weihnachten und länger halten können.


No.		à 1 Pfd. M.	₰	à 20 Gr. ₰
2100	**Feine hellgrüne Moos-**	2	25	25
2101	Courte à cloche, niedrig, fein gekraust, sehr zart	2	70	30
2102	Guilande, extrafeine vollherzige	2	70	30

*A. K . . . . , *Freiberg*, Mähren. 27./7. 01.
Salat „Nordpol“, welchen ich im Oktober gesäet und im März gepflanzt, hat schöne zarte Köpfe gebracht. Derselbe ist der beste der Welt.


*Fr. S. R . . . . , *Maidières*, Frankreich. 4./8. 01.
Es ist mir ein grosses Vergnügen, Ihnen mitzuteilen, dass ich ausserordentlichen Erfolg mit diesem Salat erzielt habe. Im Herbst vorigen Jahres im Freiland gepflanzt, hat der „Nordpol“ (oder Nansen) einer Kälte von 19° widerstanden und im Frühjahr prachtvolle Köpfe gebildet.

*F. T . . . . , *Gablenberg*, Wttbg. 28./8. 01.
Der von Ihnen voriges Jahr bezogene Samen war ausgezeichnet und der „Nansen oder Nordpol“ war der Stolz meines Gartens.


Winter-Endivien.



No.		à 1 Pfd.	20 Gr.
		ℳ ₰	₰
2103	**Imperial-Winterendivie, gelbgrüne feinst-gekrauste** (s. Abbildung)	2 60	30



2104	**Pencalière-Winterendivie**, grosse grüne breitblätterige krausgerandete (s. Abbildung)	2 60	30





No. 2115. **Escariol, Winter-Endivie, gelbe, breitblätterige.** 1 Pfd. 2 ℳ 10 ₰, 20 Gr. 20 ₰.

No.	**Winter-Endivien:**	à 1 Pfd.	à 20 Gr.
		ℳ ₰	₰
2105	Feinstgekrauste, von Natur gelbe	2 80	30
2106	Rouen, hirschhornblätterige	2 70	30

Escariol.

2110	**Grosse grüne breitblätterige Escariol-Endivie**	2 10	20
2115	**Grosse, von Natur gelbe breitblätterige Escariol-Endivie, echt** (s. Abbildung)	2 10	20

Diese Sorte sowohl als die grüne, gehört, wenn gut gebleicht, zu den feinsten Salaten. Wenn die Pflanzen ihre volle Grösse erreicht haben, bleicht man sie. Man nimmt die Blätter von unten auf zusammen und bindet einen langen Bastfaden darum. Nach ca. 10 Tagen können die besten schon verspeist werden. Ein ganz vorzüglicher kräftiger Salat.


Blättersalat.

Rapünzchen, Feld-, Acker- oder Sommerwirbelsalat, Schafmäulchen.

Corn-Salad — Mache — Салатъ латукъ.

Kultur.

Aussaatzeit: Im September, zwischen andere Kulturen oder auf abgetragene Beete, breitwürfig.
Saatweite: In Reihen von 10 cm Entfernung ist er bequemer zu ernten, ganz besonders bei Schneewetter.
Bodenbeschaffenheit: Nimmt mit allen Bodenarten fürlieb.





No.		à 1 Pfd.	à 20 Gr.
		ℳ ₰	₰
2160	**Rapünzchen, breitblätterige holländische** (s. Abbildung)	— 90	15
2165	**Löffelblätterige, neu.** Ergiebigste Sorte	1 20	15





2170	Dunkelgrüne breitblätterige vollherzige, kleine Köpfe bildend (s. Abbildung)	1 —	20
2175	**Neue italienische salatblätterige**, ganz echte Sorte	1 80	20

Rapunzel-Wurzel siehe w. v. unter No. 1610.



No. 2210. Samen von Erfurter Dreienbrunnen-Kresse à 20 Gr. 1 M. 40 ₰, à Port. 20 ₰

Gartenkresse siehe No. 2860 u. d. f.

Täglicher Versand
von
Brunnenkresse
zum Verspeisen

Water Cress. — Cresson de Fontaine.


Ключевой Крессъ — Салатъ.


Frisch geschnittene Brunnenkresse aus dem berühmten Erfurter Dreienbrunnen liefert ohne Frage den feinsten Wintersalat, den es giebt. Auch als Zusatz zum Spinat-Gemüse verleiht sie demselben einen sehr pikanten Geschmack.

Ich versende frisch geschnittene Brunnenkresse zum Verspeisen vom Oktober bis Mai. 60 Bündelchen = 1 Schock genügt für einige Mahlzeiten einer mittleren Familie.

	M.	₰
1 Körbchen mit 3 Schock Bündel inkl. Verpackung u. Porto	5	—
1 — — 2 — — — — — —	3	50
1 — — 1 — — — — — —	2	—

Neuheit.





Neu!

No.		M.	₰
2212	**Verbesserte breitblätterige Brunnenkresse** (s. Abb.). Diese Brunnenkresse lässt sich sehr leicht aus Samen heranziehen. Im Frühjahr ausgesäet, erhält man für den Herbst kräftige, teilbare Pflanzen, die, nach der beigegebenen Kulturanleitung behandelt, den vorzüglichen, vielbegehrten Brunnenkresse-Salat im Winter liefern . . à Port. 20 ₰, 20 Gr.	1	40

Rezepte für die **Zubereitung** der **Brunnenkresse** und leichtverständliche **Kulturanleitung**, wie sie sich Jedermann selbst ziehen kann, findet man in Heft 18 „Der Küchengarten“, 4. bedeutend vermehrte und verbesserte Auflage.

Löwenzahn (Milchbuschsalat).

Dandelion — Pissenlit — Салатъ Одуванчикъ.

Kultur.

Aussaatzeit: April bis Mitte Mai.

Pflanzweite und -Zeit: 30—40 cm. Juni oder Juli.

Bodenbeschaffenheit: Die Ansprüche an dieselbe sind nicht gross, je besser der Boden, desto wohlschmeckender ist der Salat. Ausführliche Kulturangabe siehe Heft 18 meiner Gartenbibliothek.

No.		à 1 Pfd. M.	₰	à 20 Gr. ₰
2190	Gewöhnlicher	6	—	45
2195	Neuester verbesserter vollherziger, Missernte	—	—	—
2197	Neuer mooskrauser, ausgezeichnete Sorte à Port. 25 ₰	—	—	175

Verdient infolge seines Wohlgeschmackes die grösste Verbreitung.

Genaue Kulturangabe siehe „Küchengarten,“ Heft 18. 1 M.

Cichorien-Salat.

Chicory — Chicorée à salade — Цикорій салатъ.

Kultur.

Aussaatzeit: Ende März, Anfang April.

Saatweite: Man säet am besten breitwürfig und verzieht die Pflanzen auf 15 cm gegenseitige Entfernung.

Bodenbeschaffenheit: Möglichst tiefgründig, fruchtbar.

No.		à 1 Pfd. M.	₰	à 20 Gr. ₰
2200	Wilde oder Kapuzinerbart	1	90	20
2202	**Brüsseler oder Witloof-**, die grösstblätterige (s. Abbildung)	2	—	20
2206	Verbesserte breitblätterige	2	—	20
2207	Spargel-Cichorie	3	50	30



No. 2202. **Brüsseler oder Witloof-Cichorie,** feinster Wintersalat. 1 Pfd. 2 M., 20 Gr. 20 ₰.

Die Wurzeln von obigen Cichorien sind im Winter im Keller oder in dunkeln Räumen einzuschlagen, die dort treibenden gebleichten Blätter werden vorzüglich als Salat verspeist, können aber auch zu Gemüse gekocht werden.

D. Zwiebel- u. Lauchsamen.

Zwiebel oder Zipolle.


Onion — Oignon — Лукъ.

Kultur.

Aussaatzeit: März bis April.

Saatweite: Reihenweise oder breitwürfig, so dass die Pflänzchen in Abständen von 10—15 cm stehen. Aller Zwiebelsame darf höchstens 6 mm bedeckt und muss dann fest angetreten oder gewalzt werden.

Bodenbeschaffenheit: Nicht frischgedüngt, kräftig, sehr gut gelockert.




a. Frühe Sorten.

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
2240	**Kleine weisse Königin (Queen),** feinste und früheste zum Einmachen (s. Abbildung)	4	50	40
2244	Maggiajola, silberweiss, sehr fein	3	90	35
2246	Wunder von Lyon, silberweiss	—	—	60
2252	Wethersfield, rot	2	70	30


b. Späte Sorten für Winterbedarf.

2260	**Erfurter blassrote harte**	1	40	15
2264	Holländische schwefelgelbe	1	40	15
2268	—— blutrote	1	75	20
2272	—— silberweisse	3	30	35



2274	**Heinemanns kugelrunde weisse Riesen-** (s. Abbildung). Neu! Diese delikate Sorte gehört zu den feinsten Speisezwiebeln des Sortimentes; ihre prächtigen silberweissen Riesenzwiebeln sind der Stolz jedes Gärtners	4	50	40
2276	James, feine ovale gelbrote	2	—	20
2277	**Ailsa Craig.** Die grösste Zwiebelsorte, die gepflanzt wahre Riesenexemplare ergiebt, die nicht selten mehrere Pfund schwer werden. Mild und fein im Geschmack. (S. Abbildung) à Port. 25 ₰	—	—	—
2278	Portugiesische Delikatess-	7	90	55
2279	Bornaer Riesen-, blassgelbe runde	2	50	25
2280	Magnum bonum, gross, sehr fein	2	60	30
2281	Bedfordshire Champion	2	60	30
2282	Rousham Park Hero	3	20	30
2284	**Gelbe süsse birnförmige**	2	—	20
2288	Neue weisse süsse birnförmige	4	30	35
2290	**Silberweisse plattrunde Winter-.** Erreicht eine Grösse wie die Zittauer und ist von ausgezeichnetem Geschmack und grosser Haltbarkeit	4	90	40

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
2292	Madeira, spanische platte Riesen-	3	20	30
2296	—— —— kugelrunde Riesen-	3	—	30
2300	von Danvers, gelbe	2	—	20
2302	Goldene Königin oder Golden Queen, sehr fein	8	25	65
2304	Braunschweiger dunkelrote	1	75	20
2306	**Vertus.** Eine sehr beliebte haltbare Sorte, gelb	1	90	20
2315	**Riesen-, de la Rocca,** braun, fein	3	75	35
2316	—— —— —— goldgelb, fein	4	20	35
2320	1 Sortiment Zwiebeln von 6 Sorten à 20 Gr.	—	—	100




No. 2277. Ailsa Craig, die echte Riesenzwiebel. à Port 25 ₰.

Zittauer Riesen-Zwiebel.

Die beliebteste von allen Zwiebelsorten ist die Zittauer Riesen-, und dies hat seinen Grund in den vorzüglichen Eigenschaften der Sorte. Sie ist trotz ihrer Grösse äusserst haltbar, hat eine schöne kugelige Form, setzt leicht an und hat einen besonders milden Geschmack.

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
2308	**Gelbe** runde, allbekannte gute Sorte	1	20	15
2309	Schwefelgelbe runde, sehr haltbar, von schöner Form und Farbe, wird sehr gross	2	40	25
2310	Silberweisse runde, neu, sehr fein im Geschmack und riesig gross	4	20	35
2311	Blutrote runde	2	50	25



No. 2313 **Zittauer Riesen-Zwiebeln,** gelb, blutrot, schwefelgelb, silberweiss, in zweckmässiger **Mischung.** Man hat dann haltbare Zwiebeln aller Farben für den ganzen Winter 2 60 25

C. Diverse Sorten.

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
2324	Pflanzzwiebel, weisse französische	2	80	30
2328	Winterheckezwiebel (auch Jakobs-, Schnitt- oder ewige Zwiebel). Diese Zwiebel treibt alljährlich wieder frisch aus. Sie liefert schon im Februar (viel früher als Schnittlauch) das erste Grün an Salate und Suppen. Pflanzen s. S. 42	3	20	30
2332	Schnittlauchsamen à Port. 20 ₰	—	—	—
2336	**Schalottensamen,** echte dänische à Port. 30 ₰	—	—	400
2338	**Neue silberweisse Kartoffelzwiebel.** Gleich haltbar und hart wie die braune, ist sie jedoch feiner im Geschmack, deshalb und ihrer Farbe wegen vielseitiger verwendbar. à Port. 15 ₰	—	—	40

Steckzwiebeln.


No.		à 1 Pfd. à 20 Gr. ℳ ₰ ₰
2362	**Kartoffelzwiebeln**	— 80 —



2366	**Steckzwiebeln, verschiedene Sorten** (s. Abbildung). Preis freibleibend. 100 Pfd. 28 ℳ., 10 Pfd. 3 ℳ. 50 ₰	— 40 —
2370	Roggenbolle oder Rokambol (Schlangenknoblauch), feiner im Geschmack als Knoblauch	1 50 —



2374	**Knoblauch** (s. Abbildung) . . . 10 Pfd. 4 ℳ	— 50 —



2378	**Schalotten** (s. Abb.). 100 Pfd. 40 ℳ, 10 Pfd. 5 ℳ. Perlzwiebeln sind nur im Herbst versendbar.	— 60 —
2380	**Australische Zuckerzwiebeln.** Missernte, daher nichts abgebbar.	

Porree oder Lauch.

(**Breitlauch**). Leek — Poireau. Зеленый лукъ. Поррей.

Kultur.

Aussaatzeit: März bis April.

Pflanzweite: Sobald die Pflanzen ziemlich die Stärke eines Bleistiftes erreicht haben, pflanzt man sie mit 20 cm Abstand ca. 10 cm tief. Um recht starke und lange Stangen oder Strünke zu erreichen, kann man während des Sommers 3—5 Mal die Blätter zurückschneiden (20 cm über dem Boden); auch empfiehlt es sich, die Pflanzen mit Erde zu behäufeln.


Bodenbeschaffenheit: Kräftig, mit Pferdemist oder sonstigem, aber gut verrottetem Dünger gedüngt.

No.		à 1 Pfd. ℳ ₰	à 20 Gr. ₰
	a. Sommerlauch.		
2420	Sommerlauch, früher französischer	1 20	15
2424	—— grosser gelber, sehr zart!	3 50	35
	b. Winterlauch.		
2428	Erfurter dicker langer Riesen-	1 75	20
*2432	**Riesen- von Carentan (verbesserter von Rouen)** (s. Abbildung). Eine prachtvolle Sorte, die sich sehr schnell entwickelt und für alle Verhältnisse sehr zu empfehlen ist	1 90	20
2433	Coldstream Giant	2 80	30
2434	The Lyon, diese Sorte und No. 2433 sind zwei englische Porrees, die bei geeigneter Kultur riesige Pflanz. lief.	3 50	35
2436	Italienischer Riesen-, **liefert schnell u. sicher dicke lange Strünke**	1 75	20


Musselburgher, von Rouen, Brabanter etc. werden von obigen Sorten übertroffen!

> ***H. M.*** . . . . , ***Crengeldanz,*** *Westfalen.* 16./1. 01.
> **Mit dem vorjährigen Samen war ich ausserordentlich zufrieden; unter anderem hatte ich kolossale Porreestangen, Riesen- von Carentan, No. 2432, die allgemein bewundert wurden.*
> ***E. H*** . . . . , ***Malsfeld,*** *Hessen.* 6./2. 01.
> *"Porree No 2432 ist herrlich gediehen im vorigen Jahre.*

Porre:



No. 2432. **Porree,** Winter-, Riesen- von Carentan
Die zuverlässigste Sorte. 1 Pfd. 1 ℳ. 90 ₰, 20 Gr. 20 ₰.



No.		à 1 Pfd. ℳ ₰	à 20 Gr. ₰
2440	**Bulgarischer langschäftiger Winter-,** eine ganz grossartige neue Sorte, die sich besonders durch die Länge u. Stärke der Stangen auszeichnet. Während nämlich eine Porree-Stange älterer Sorte höchstens 20 cm lang ist, erreicht der bulgarische Porree eine Länge von 20 cm (s. Abb.)	5 —	40

E. Radies und Rettig.

Ich führe nur Samen einer **Prima-Qualität** von ausgesucht schönen Exemplaren geerntet.

I. Radies oder Monatsrettig.

Radish — Radis — Редисъ.

Kultur.


Aussaatzeit: Im Winter in Mistbeete. Vom April ab alle 14 Tage bis 3 Wochen in das Freie.

Aussaatweite: Breitwürfig, ganz besonders als Zwischensaat von Spinat, Möhren, Salat und Zwiebeln. Ihre charakteristische Gestalt, schön rund, oval oder lang erhalten die Radieschen nur, wenn man sie, erwähnter Form entsprechend, 2, 3 resp. 4 cm beim Säen unterbringt.


Bodenbeschaffenheit. Der Anspruch an dieselbe ist sehr gering, dürfen aber nicht zu lange stehen, damit sie nicht holzig werden.

a. Früheste runde Treib-Radies-Sorten mit kurzem Laube.

No.		à 1 Pfd. M.	₰	à 20 Gr. ₰
2500	Rosenrotes Treib-	1	50	20
2503	—— —— mit weissem Wurzelende (s. Abbildung)	1	25	15
2507	Violettrotes Treib-	1	—	15
2511	—— —— mit weissem Wurzelende	1	—	15
2515	Weisses feinstes Treib-	1	40	15
2519	Gelbes Wiener Treib-	1	—	15



No.		M.	₰	₰
2520	Buntgeringeltes Treib-Radies „Triumph" (s. Abbildung), originell und hochfein. Ganz vorzüglich sowohl zum Treiben wie fürs freie Land. Eine Zierde für die feinste Tafel	6	—	45
2523	**Scharlachrotes Erfurter Dreienbrunnen-**, Originalsaat	1	20	15
2525	Neues dunkelblutrotes Treib-, **ganz aparte feine Sorte, die eine Farbe besitzt, wie keine andere**	3	—	30



No.		M.	₰	₰
2527	**Non plus ultra**, kurzlaubiges, scharlachrotes Treib- (s. Abbildung)	1	70	20
2528	**Express**, leuchtend scharlachrot. Sehr kurzlaubig. Aeusserst empfehlenswert	1	70	20
2529	**Hamburger Markt-**, kurzlaubig, eigenartig leuchtendes Rot. Gehört zu den besten Treibradiessorten	1	60	20
2530	Kegelförmiges scharlachrotes frühes Treib-	2	30	25

b. Ovale oder halblange Sorten.

No.		M.	₰	₰
2532	**Laubloses Radies, scharlachrot.** Binnen 14—16 Tagen vollkommen fertig. Die Samenblätter entwickeln sich besonders dick und fleischig, während die anderen ganz zurückbleiben in der Entwickelung, daher der Name laublos. Sehr fein im Geschmack. Missernte à Portion — ₰	—	—	—
2534	Rosenrotes	1	50	20
2535	—— **mit weissem Wurzelende**	1	70	20

Radies:

No.		à 1 Pfd. M.	₰	à 20 Gr. ₰
2539	**Karminrotes Pariser Treib-**, allerfrühestes kurzlaubiges	2	—	20
2540	**Scharlachrotes Treib- mit weissem Wurzelende**, sehr kurzlaubig, prachtvolles Radies	1	90	20
2543	Weisses gewöhnliches	1	50	20
2544	**Heinemanns ovales weisses frühestes Treib-**, hochfeine, delikate Sorte, 16 Tage nach d. Aussaat ist sie schon zum Verspeisen fertig. Mit No. 2527 und 2503 gemischt und zusammen gesäet erzielt man eine effektvolle Mischung für die Tafel	2	—	20
2547	Violettes mit weissem Wurzelende, Missernte	—	—	—
2551	Ovale und runde Sorten gemischt	1	50	20

c. Lange Sorten.

No.		M.	₰	₰
2555	Rosenrotes	1	50	20
2559	Weisses grünköpfiges	1	40	15
2560	Wood's weisses frühestes. Neu, delikat	2	25	25
2562	**Eiszapfen.** Sehr wohlschmeckendes langes weisses Radies. Frühreifend und nicht pelzig werdend	2	25	25
2563	Violettes	1	10	15
2567	Scharlachrotes, Becks Treib-	1	60	20
2568	**Scharlachrotes mit weissem Knollenende.** Ausgezeichnet grosse Sorte, namentlich fürs Freiland, wo die feinen Treibradies leicht pelzig werden. Missernte	—	—	—
2571	Rosenrotes mit weissem Knollenende (Chartiers)	1	60	20

Heinemanns neues zartes Erfurter Riesenradies, à Port. 50 ₰., siehe Neuheiten.

No.		M.	₰	₰
2574	**Juwel-Radies.** Reifezeit zwischen Radies und Mairettig. Geschmack rettigähnlich. Viele Farben gemischt	3	20	30

Rettige.

Spanish Radish — Radis d'été et d'hiver — Рѣдька.

Kultur.


Die der **Sommer-** oder **Treibrettige** ist dieselbe wie bei Radies. Für den **Winterrettig** ist die *Saatweite:* In Abständen von 30 cm. Zu dick gesäet, missglückt die Kultur oft vollständig.

Bodenbeschaffenheit: Kräftiger, gut, aber nicht frisch gedüngter tief gelockerter Boden. Bei anhaltender Hitze ist öfteres Begiessen notwendig.

Aussaatzeit: Nicht vor Ende Juni, da er sonst in Samen geht oder mindestens pelzig würde.

a. Sommer- oder Halbrettige.

No.		M.	₰	₰
2601	Russischer langer weisser Treib-	2	45	25



No.		M.	₰	₰
2602	**Heinemanns Delikatessrettig.** Einer der feinsten und frühesten, weissen Sommerrettige, der aufs beste empfohlen werden kann (s. Abb.)	1	20	15

H. W. . . . . . . , Re. kawtschin, Posen. 19./6. 01.
Im Frühjahr entnahm ich mit anderen Sämereien auch Radiessamen (Non plus ultra), welcher ganz vorzüglich war.

Rettige:
(Fortsetzung.)



No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
2605	**Mairettig, ovaler goldgelber Treib-,** eine der schönsten u. feinschmeckendsten Sorten (s. Abbildung)	1	05	15
2609	—— runder weisser Treib-	1	—	15
2610	—— Wiener gelber runder verbesserter, echt!	1	10	15
2613	Schwarzer runder Erfurter	—	80	15
2621	**Weisser runder Erfurter Sommer-**	—	80	15

b) Herbstrettige.

2625	Rotschaliger Herbst-	—	80	15
2626	Chinesischer roter Herbst-	—	70	10



No. 2633. Cylinderartig, langer kohlschwarzer Pariser Winterrettig. 1 Pfd. 80 ₰, 20 Gr. 15 ₰.

No.	**Herbstrettige** (Fortsetzung):	à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
2627	Chinesischer runder scharlachroter, entwickelt sich in ca. 6 bis 8 Wochen	2	80	30
2628	—— —— violettroter, sehr gross, von kräftigem Geschmack	2	80	30



No. 2629.	**Halblanger Münchener Bier-** echt, für Herbst- und Winterbedarf	1	50	20

c. Winterrettige.


2633	**Cylinderartig langer,** kohlschwarzer **Pariser** (s. Abbildung)	—	80	15
2634	**Neu!** Platter kohlschwarzer. Eine neue Sorte von platter Form mit tiefschwarzer Schale und reinweissem Fleisch . . . à Port. 40 ₰	—	—	—
2637	Runder Erfurter schwarzer	—	90	15
2638	—— —— weisser	—	90	15
2641	Langer grauer Frankfurter, echt	1	50	20
2645	**Langer veilchenblauer, vorzüglich**	1	10	15
2653	**Raphanus caudatus,** Schlangenrettig	9	—	60

F. Küchen- oder Würzkräuter.

Sweet and Pot-Herbs — Herbes potagères — Кухонныя, ароматѳчныя травы.

⊙ einjährige, ♂ zweijährige, ♃ mehrjährige.

Die Kultur und Verwendung der Küchenkräuter lässt sich mit kurzen Worten nicht erschöpfend resp. nutzbringend angeben, ich verweise deshalb auf Heinemanns Küchen- und Gemüsegarten, Heft 18 — 1 ℳ —, das jede gewünschte Auskunft giebt. Gerade dieser Teil ist für die Hausfrau von grösster Bedeutung, denn die Würzkräuter sind in jeder Küche unentbehrlich.



No. 2758. Basilikum, feines grünes. 1 Pfd. 2 ℳ 25 ₰, 20 Gr. 25 ₰.

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
2750	Alant ♃	9	75	65
2753	Andorn, Marrubium vulgare ♃	3	—	25
2754	Angelika ♃	2	50	25
2758	**Basilikum, feines grünes,** ⊙ hat das feinste Aroma (s. Abbildung)	2	25	25
2762	—— —— violettes ⊙	3	—	30
2766	—— grossblätteriges grünes ⊙	1	90	20
2767	—— —— violettes ⊙	3	—	30
2769	Beifuss, Artemisia vulgaris ♃	3	80	35
2770	**Bohnen-** od. **Pfefferkraut** ⊙ (s. Abb. S. 23)	—	55	10
2778	—— —— —— perennierendes Winter- ♂	3	30	35
2782	**Boretsch oder Gurkenkraut** ⊙	1	90	20
2786	Cardobenedikten ⊙	1	05	15
2790	Chenille (Würmer, Raupen), grosse und kleine, hübsche Tafeldekoration für Salate ⊙	4	50	40
2794	**Dill** ⊙	—	45	10
2796	**Zwerg-Dill,** ⊙ sehr gute Neuheit	3	—	30


Würzkräuter:



No.
2690 **Ein Sortiment Samen der notwendigsten und nützlichsten Würzkräuter für die Küche.** Für kleinsten Bedarf, in 10 Sorten. Kulturanl. aufgedruckt (s. Abbildung) . . 50 ₰
2691 **Dasselbe Sortiment in grösseren Quantitäten** . . . . 100 ₰



No. 2770. **Bohnen- oder Pfefferkraut.** 1 Pfd. 55 ₰, 20 Gr. 10 ₰ (s. S. 22).



No. 2824. **Riesenfrüchtige, schwarze Eierfrucht.** 20 Gr. 60 ₰, 1 Pfd. 7 ℳ 50 ₰.

No.		a 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
2798	**Eierfrucht, lange blaue** ⊙	2	80	30
2802	—— —— weisse ⊙	4	50	40
2806	—— runde blaue ⊙	5	40	40
2810	—— —— weisse ⊙	4	50	40
2814	—— gestreifte von Guadeloupe ⊙	5	40	40
2815	—— birnförmige, schwarze Riesen-, **hochfein im Geschmack**	6	—	50
2818	—— violette von New-York ⊙	—	—	80
2820	—— —— Zwerg-, allerfrüheste ⊙	5	25	40
2822	—— riesenfrüchtige weisse ⊙	5	25	40
2824	—— **riesenfrüchtige schwarze** von Peking, (s. Abbildung) dekorative schwarze Früchte ⊙	7	50	60
2825	—— **liebesapfelfrüchtige scharlachrote, fein im Geschmack** ⊙	6	—	50
2828	Eiskraut ⊙	5	25	40
2832	Erdmandeln ♃	1	50	20
2836	Erdnuss ♃	1	40	15
2840	Esdragon ♃ . . . à Port. 20 ₰	—	—	—

Esdragon-Pflanzen in Töpfen zum Auspflanzen. **10 St.** 2 ℳ 50 ₰, à **St.** 30 ₰ . . . . — — —

Der **echte Esdragon**, d. h. solcher m. aromatischen Blättern, ist nicht durch Samen zu gewinnen, und offeriere ich deshalb Stecklingspflanzen in kleinen Töpfen, jederzeit versendbar. Dieselben müssen in guten Boden gepflanzt werden und genügen zwei Pflanzen vollkommen für einen Haushalt mittlerer Grösse.

No.		ℳ	₰	₰
2845	Esdragon-Surrogat, Tagetes lucida, ⊙ die Blätter haben fast denselben Geschmack wie der echte Esdragon ⊙ à Port. 10 ₰	—	—	—
2848	**Fenchel**, Bologneser grosser ♂	—	80	15
2852	—— gewöhnlicher ♂	—	70	10
2853	—— Florentiner, ♂, hiervon werden die gebleichten Stengel verspeist. **(Siehe Heft 18. Der Küchen- und Gemüsegarten)**	6	—	45



Esdragon-Pflanzen in Töpfen zum Auspflanzen ins Freie. 10 St. 2 ℳ 50 ₰, à St. 30 ₰.

2856 **Upland Cress**, ♂, ein guter Ersatz für die Brunnenkresse, namentlich dem Spinatgemüse einen kleinen Teil zugefügt, giebt diesem einen kräftigen guten Geschmack — — 50



No. 2868. **Gartenkresse,** krausblätterige gefüllte. 1 Pfd. 45 ₰, **20** Gr. 10 ₰.

No.		ℳ	₰	₰
2860	**Gartenkresse, gewöhnliche grüne** ⊙	—	45	10
2864	—— **englische goldgelbe** ⊙	—	45	10
2868	—— **krausblätterige gefüllte** ⊙ (s. Abbildung)	—	45	10
2872	—— **amerikanische Winter-** ⊙	1	10	15
2874	**Hibiscus esculentus, Okra od. Gombo** ⊙	3	—	30
2876	Isop ♃	2	25	20
2880	Kapernstrauch ♃, **echter! stachelloser,** die kleinen Knospen werden in Essig eingemacht; im deutsch. Klima ist Topfkultur erforderlich. . à Port. 25 ₰	—	—	—

Würzkräuter:




No.		à 1 Pfd.		à 20 Gr.
		ℳ	₰	₰
2884	**Kerbel,** gewöhnlicher ⊙	—	45	10
2888	—— **krausblätteriger** ⊙ (s. Abbildung)	—	70	10
2892	—— Riesen-, spanischer wohlriechender ♂	—	—	80
2900	Lavendel oder Spike ♃	2	10	20
2904	Liebstock, Levisticum officinale ♃	4	50	40
2908	Löffelkraut ♂	1	75	20




No.		à 1 Pfd.		à 20 Gr.
		ℳ	₰	₰
2912	**Majoran, französischer Sommer-** ⊙ (s. Abb.)	1	50	20
2916	—— perennierender, hat nicht dasselbe Aroma wie der Sommer-Majoran ♃	10	50	70
	Melde siehe No. 3185 etc.			
2920	Melisse, Citronen- ♃	3	75	35
2922	**Petersilie,** einfache	—	45	10
2924	—— einfache verbess. dichtlaubige ♂	—	90	15
2928	—— gekrauste ♂	—	90	15
2932	—— Myatts-, extra gekrauste ♂	1	—	15
2936	—— „**New** hybrid mosscurled", feine mooskrause ♂	1	—	15



No.		à 1 Pfd.		à 20 Gr.
2940	**Petersilie, amerikanische farnkrautblätterige** feinstgekrauste ♂	1	—	15



No.		à 1 Pfd.		à 20 Gr.
		ℳ	₰	₰
2944	**Petersilie „Non plus ultra"**, wohl die schönste ♂ (s. Abbildung)	1	05	15



No.		à 1 Pfd.		à 20 Gr.
2946	**Petersilie, Zwerg- Perfection.** Die feinstgekrauste und edelste Petersilie, die es jetzt giebt. Für den Liebhaber und Herrschaftsgärtner sowohl wie für den Marktgärtner von grösster Bedeutung. (s. Abbildung)	2	—	20

Petersilienwurzel siehe Seite 13.



No. 2949. **Pfeffer,** span. roter, eckiger, milder. 1 Pfd. 2 ℳ 70 ₰, 20 Gr. 30 ₰.




No. 2948. **Pfeffer,** span. roter, schnabelförmig. 1 Pfd. 1 ℳ 90 ₰, 20 Gr 20 ₰.


No. 2955. **Pfeffer, obige** beide **und** verschiedene **andere gute** Sorten **gemischt.** 1 Pfd. 3 ℳ 25 ₰, 20 Gr. 30 ₰.

No.		à 1 Pfd.		à 20 Gr.
		ℳ	₰	₰
2948	**Pfeffer (Paprica), span. roter schnabelförmig.** ⊙ (s. Abbildung)	1	90	20
2949	—— roter, eckiger, milder ⊙ (s. Abbildung)	2	70	30
2950	—— „Kardinal", langer roter. Eine der besten und feinsten Sorten, die es jetzt giebt, hat meist Schoten von 25 cm Länge	7	50	50
2951	—— **Ruby King.** (s. Abbildung). Eine der feinsten und dabei leicht zu kultivierenden Sorten (s. Abb. S. 25).	5	25	40

Würzkräuter:



No. 2951. Pfeffer, Ruby King, mild und fein (s. S. 24.) à 1 Pfd. 5 ℳ. 25 ₰, à 20 Gr. 40 ₰.



No. 2953. Pfeffer, bouquetständiger, roter. à Port. 10 ₰, à 1 Pfd. 4 ℳ. 50 ₰, 20 Gr. 40 ₰.

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
2953	**Pfeffer, bouquetständiger** ⊙, reizende Topfzierpflanze. Die grünen Schoten werden benutzt zum Einmachen der grünen Tomaten (siehe Schlussbemerkung bei den Tomaten) (s. Abb.) à Port. 10 ₰	4	50	40
2954	—— **Elefantenrüssel** ⊙⊙ bringt fleischige, scharlachrote bis 30 cm lange Früchte	11	25	75
2955	—— spanischer, schöne Sorten gemischt ⊙ . . .	3	25	30
	Weitere Sorten v. Pfeffer zu Speisezwecken geeignet siehe No. 21800 u. d. f.			
2956	**Pimpinelle** ♃	1	50	20
2960	**Portulak**, grüner ⊙	2	40	25
2964	—— goldgelber ⊙	2	25	25
2968	Raute, Weinraute ♃	1	90	20
	Rhabarber siehe No. 3200 etc.			



2976	**Rosmarin** ♃ (s. Abbildung)	6	—	45
	—— **Pflanzen von Rosmarin**, gleichzeitig reizende Zimmerpflanze, die auf dem Lande sehr beliebt sind (Symbol bei Trauungen und Kindtaufen), habe in kräftig. Topfexemplaren abgebbar, dieselben können, wie der Esdragon, jeder Samenbestellung beigepackt werden. 10 Stück 1 ℳ 50 ₰ 2 Stück 40 ₰, à Stück 25 ₰	—	—	—

2980	**Salbei** ♃	2	80	30
2982	**Senf**, feinster gelber zu Speisezwecken	—	75	15
	—— zu Grünfutterzwecken siehe No. 6575.			
	Spinat und Spinatsurrogate siehe 3080 u. d. folg.			
2988	**Thymian**, Sommer- sehr aromatisch ♃	4	50	40
2992	—— deutscher Winter- ♃	4	70	40
2996	Tripmadam (Sedum reflexum) ♃ . à Port. 20 ₰	—	—	—
2998	**Waldmeister**, Asperula odorata, liegt meist ein Jahr in der Erde, bevor er keimt, ♃ à Port. 15 ₰	—	—	75
3000	Wermut ♃	5	25	40

Küchenkräuter- oder Petersilien-Säule,

um Petersilie und Schnittlauch während des Winters stets frisch zu haben.

a. Die leere Säule inkl. Packung . . . 3 ℳ 50 ₰

b. Fertig bepflanzt inkl. Packung . . . 4 ℳ 50 ₰

c. Pflanzen für sich und Erde zum Neu- oder Selbstbepflanzen . . . . 1 ℳ — ₰.


F[a] Tomaten oder Liebesapfel.

Paradiesapfel oder Paradeis. — Tomate. — Solanum Lycopersicum. — Помидоры. — Томаты.

No.		à 20 Gr. ℳ	₰	à Port. ₰
3001	**Grosse rote** ⊙ . . . . . . **à Pfd.** 1 ℳ. 20 ₰	—	15	—
3002	Crimson Ball, hat sich sehr gut bewährt	4	—	30
3005	**Ueberfluss Tomate** (Abundance). Von dieser ganz vorzüglichen und augenblicklich wohl besten Tomate ist dies Jahr die Samenernte leider missraten, so dass ich nur einen ganz kleinen Vorrat habe, der bald geräumt sein dürfte	—	—	40
3010	**Ficarrazzi**, scharlachrote, mittelgrosse Frucht, trägt reich und gehört zu den besten frühreifen	—	60	15
3011	**Kardinal**, ganz runde glatte Frucht, leuchtend scharlach	—	80	15
3012	**Longkeeper**, rund, glatt, purpurviolett, hält sich als reife Frucht bis in den Winter	1	—	20
3014	**Terracotta**, wohlschmeckende Frucht	—	80	15
3017	König Humbert, früh	—	60	15
3019	Nisbets Victoria, birnförmig	—	60	15
3020	Optimus	—	80	15

No.		à 20 Gr. ℳ	₰	à Port. ₰
3021	Trophy, scharlachrot	1	—	20
3022	„Gold-Jubiläum.“ Die Früchte sind rund und ganz glatt, die Pflanze wächst kräftig und trägt mittelfrüh. Wie alle gelben Tomaten ist auch diese, und zwar ganz besonders, feinschmeckend . . .	2	40	30
3023	**Ponderosa, purpurviolett**, neu, die grösste	1	60	20
3024	**Champion**, rosa-violett, die feinstschmeckende	—	80	15
3025	Golden Queen, **beste** gelbe, fein im Geschmack . .	—	80	15
3026	**Komet.** Eine noch neue Sorte, die aber ihrer vielen Vorzüge wegen bald die grösste Verbreitung finden wird	4	—	40
3027	Pfirsich-Tomate, hat wie eine Pfirsiche gerauhte Schale; im Geschmack gehört sie zu den feinsten des ganzen Sortimentes	—	60	15
3028	Perfection, rot	—	60	15
3029	**Mikado**, hochfein, scharlach	1	—	20

Tomaten:





No. 3031. Tomate, Königin der Frühen. 20 Gr. 85 ₰, à Port. 15 ₰.

No.		à 20 Gr. M.	₰	à Port. ₰
3030	**„Beste fürs freie Land"**, allerfrüheste. **Diese Tomate reift auch bei schlechtem Wetter und in weniger gutem Klima. Sie giebt die sicherste Ernte und ist sowohl dieserhalb als auch ihres feinen Geschmackes wegen sehr zu empfehlen** (s. Abb.)	—	85	15
3031	**Königin der Frühen**, ausgezeichnete Sorte, die, augenblicklich ganz bedeutend verbessert, alle Ansprüche erfüllt, die an eine gute Tomate gestellt werden. Sie ist eine der frühesten, glattfrüchtig, gross und wohlschmeckend (s. Abb.)	—	85	15
3032	**Goldprinzess**, die beste goldgelbe Tomate . .	—	—	50
3033	**Goldgelbe König Humbert**, sehr fein im Geschmack	—	60	15
3034	**Burbanks Präserven-Tomate**, kugelrunde kleine Früchte von feinstem Geschmack, frühreifend, gesund wachsend und äusserst reichtragend	1	—	20
3040	**Ein Elite-Sortiment der besten Tomaten**, einschl. früher Sorten in 6 Sorten à 1 Port.	—	—	60

K. L . . . . , Ehrenfeld, Rheinpr. 16./8. 01.

Mit Samen bin ich sehr zufrieden, ganz besonders mit der Tomate „Beste fürs freie Land" No. 3030, die trotz ungünstiger Bodenverhältnisse wahrhaft riesige Früchte trägt. Jeder wundert sich über die Masse schöner Früchte, die die Pflanzen hervorbringen.

A. F . . . . , Klein-Rosseln. 8./8. 01.

Möchte bitten, mir einige Rezepte über Einmachen von Tomaten zukommen zu lassen. Habe von Ihrem Samen No. 3031, „Königin der Frühen", es sind schöne grosse Früchte und kann dieselben nur überall empfehlen. Ferner muss ich meinen besten Dank aussprechen über den Samen der Treibgurke. Habe kolossale Exemplare gezogen und kann nur meine höchste Anerkennung aussprechen.

Physalis. Іерусалимская вишня.

No.

3060 **Physalis edulis**, die Jerusalemkirsche, Kap-Stachelbeere oder Alkekengi. Eine reife Alkekengi besitzt einen sehr aromatischen Geschmack und feinen Geruch. Die Kultur ist ebenso leicht, wie die der Tomaten. Reifezeit Ende August. Genaue Angaben, auch Rezept zum Einmachen s. Heft 18: „Der Küchengarten" 1 M. — 20 Gr 80 ₰, 1 Port 15 ₰.

3062 **Physalis Francheti.** Frucht- und Zierpflanze gleichzeitig. Ich möchte sie in erster Linie ihrer wirklich wohlschmeckenden Früchte wegen empfehlen, dann aber **auch ihrer dekorativen Schönheit wegen.**
20 Gr. 1 M. 20 ₰, à Port. 20 ₰.

Tomaten können auch auf verschiedene Art in grünem Zustand eingemacht werden. Sie bekommen einen äusserst pikanten jedermann zusagenden Geschmack. Auf Verlangen gebe ich gern die Rezepte. ❁ Es wird oft an mich der Wunsch gerichtet, dies oder jenes Rezept über Gemüse und Früchte mitzuteilen; ich komme selbstverständlich diesem Wunsche gern nach. ❁ Es hat aber der Gegenstand dadurch für mich ein gewisses Interesse bekommen, und bitte ich deshalb, **auch mir erprobte und gute Rezepte zukommen zu lassen**, wofür ich im voraus bestens danke. ❁ Es ermöglicht sich mir dadurch, stets eine reichhaltige Auswahl für oben erwähnte Wünsche zur Verfügung zu haben. In Heft 18 (Preis 1 M.) meiner populären Gartenbibliothek befinden sich am Schluss zuverlässige Einmach- und andere Rezepte von weniger bekannten Gemüsen etc. Ich empfehle dies Buch jeder Hausfrau aufs angelegentlichste zur Anschaffung.

G. Spinatarten.

Sehr knapp geerntet.

Spinach — Epinard — Шпинатъ.

Kultur.

Aussaatzeit: 1. Für den Winter- und ersten Frühjahrsgebrauch, vom August ab in beliebigen Zeitintervallen. 2. Für Frühjahrs- und Sommerbedarf, sobald der Frost aus dem Boden, ebenfalls in beliebigen Zeitintervallen.

Saatweite: Reihensaat mit 25 cm Zwischenraum.

Bodenbeschaffenheit: Kräftig und gut gedüngt, bei möglichst sonniger Lage. Der Spinat eignet sich ganz besonders zur Nach-, Vor- oder Zwischenfrucht, d. h. im Herbst auf abgetragene in guter Kraft stehende Beete, im Frühjahr auf solche, die erst später, z. B. mit Gurken bepflanzt werden, oder zwischen Spargel, Möhren, Zwiebelbeete u. s. w.

Echter Spinat oder Binetsch.

Шпинатъ.

a. Scharfsamiger.

No.		à 1 Pfd. M.	₰	à 20 Gr. ₰
3080	**Breit- und langblätteriger** (englischer) 100 Pfd. 29 M., 10 Pfd. 3 M. 75 ₰	—	40	10
3082	Amsterdamer Riesen-, neu, sehr lang- und spitzblätterig, ganz vorzüglich im Ertrag, 100 Pfd. 37 M., 10 Pfd. 4 M. 75 ₰	—	55	10

b. Rundsamiger.

No.		à 1 Pfd. M.	₰	à 20 Gr. ₰
3085	Grosser gelber aus Savoyen . . 10 Pfd. 4 M. 25 ₰	—	50	10
3087	Gaudry, grosser rundblätteriger, 10 — 3 M. 25 ₰	—	35	10
3088	Goliath, neu. Dunkelgrüne fleischige Blätter . . . . 10 — 5 M. 50 ₰	—	65	10
3090	**Rundblätteriger**, grosser, rundsamig. (s. Abb.). 100 Pfd. 22 M., 10 Pfd. 2 M. 75 ₰	—	35	10




No. 3090. Rundblättriger Spinat.
100 Pfd. 22 M., 10 Pfd. 2 M. 75 ₰, 1 Pfd. 35 ₰, 20 Gr. 10 ₰.

Spinatarten:



No.		à 1 Pfd.	à 20 Gr.
		M. ₰	₰
3095	**Spät aufschiessender**, dunkelgrüner, verbesserter (s. Abb.). Empfehlenswerteste Sorte sowohl für den Gärtner als für den Laien. 100 Pfd. 29 M., 10 Pfd. 3 M. 75 ₰,	— 40	10
3096	**Victoria-Spinat.** Von allen ist dies der dunkelste in der Farbe und seines feinen Geschmackes halber sehr beliebt. 100 Pfd. 31 M., 10 Pfd. 4 M.,	— 45	10



3100	**Grösster rundblätteriger Riesen-, Viroflay** (s. Abb.). 100 Pfd. 26 M., 10 Pfd. 3 M. 20 ₰	— 35	10

Spinatsurrogate

Шпинатныя растенія

und solche Pflanzen, deren Blätter wie Spinat zubereitet genossen werden.

No.		à 1 Pfd.	à 20 Gr.
		M. ₰	₰
3130	Peruanischer Reis-Spinat (Chenopodium Quinoa)	1 10	15
3131	Spinat von Cuba, Claytonia cubensis	— —	80
3133	Malabar-Spinat, weisser, Basella alba	4 50	40
3135	Neuseeländischer (Tetragonia expansa)	1 10	15
3136	Chinesischer Spinat, Amarantus oleraceus	— —	60
3137	Kermesbeer-Spinat, Phytolacca esculenta, südamerik.	2 25	25
3140	Englischer perennierender Winter-Spinat (Ampfer), Rumex patientia	— 75	15
	Eiskraut, Portulak } s. Rubrik „Küchenkräuter".		
	Gartenmelde siehe No. 3185 u. d. f.		
3145	**Senf, spinatblätteriger chinesischer. Ich mache ganz besonders auf dieses Spinat-Gemüse aufmerksam.**	3 —	30

Ich bitte auch an dieser Stelle um Einsendung hübscher Amateur-Photographien, die Resultate aus den von mir bezogenen Sämereien darstellen. Es können das sowohl ganze Beete oder auch Einzelobjekte sein. Anleitung, wie derartige Objekte wirkungsvoll bildlich festgehalten werden, bitte von mir zu verlangen. Die besten werden am Jahresschluss von mir prämiiert. Einsendungen nehme jederzeit an, sind spätestens aber bis Ende Oktober erbeten.

Mangold oder Beisskohl.

Römischer Kohl.

Листовая свекла.

Die jungen Blätter können wie Spinat benutzt werden, die Blattstengel als Gemüse ähnlich dem Spargel.

Kultur.

Aussaatzeit: Zu ersterem Zweck vom Februar bis Juli, zu letzterem im Mai.
Saatweite: Als Spinatgemüse wie bei Spinat. Zur Bereitung der Blattstengel 50—60 cm.
Bodenbeschaffenheit: Wie bei Spinat.

No.		à 1 Pfd.	à 20 Gr.
		M. ₰	₰
3160	Grossblätteriger gelber	— 70	10
3165	Goldgelber chilenischer	1 70	20
3170	Scharlachroter chilenischer	1 30	15
3175	Schweizer krauser gelbgrüner	— 80	15
3180	**Lyoner Silber-. Diese Sorte schmeckt am feinsten und hat die breitesten Blattstiele**	— 90	15
3182	Englischer immerwährender	— 80	15
3183	**Lucullus.** Feine Sorte mit zarten Stengeln. Sehr ertragreich à Port. 30 ₰	— —	—

Gartenmelde.

Giebt ein wohlschmeckendes, gesund. Spinatgemüse.

Лебеда огородная.

Kultur wie bei Spinat mit 30 cm Abstand.

3185	Gelbe	— 90	15
3190	Blutrote	1 —	15
3195	Grüne Riesen-	1 10	15



No. 3202.
Rhabarber Paragon.
20 Gr. 90 ₰, à Port. 20 ₰.

Rhabarber.

Ревень.

Kultur.

Aussaatzeit: Anfang März bis Ende April in Kästen, Schalen oder ins Mistbeet.
Bodenbeschaffenheit: Kräftiger tiefgründiger Boden. Man pflanzt auf Entfernung von 1 m. Reichlich bewässern und künstlich düngen.

No.		à 1 Pfd.	à 20 Gr.
		M. ₰	₰
3200	**Queen Victoria** ist entschieden eine der besten von allen Sorten für Küchengebrauch	2 —	20
3202	**Paragon** liefert prachtvolle markige Stiele und geht sehr schwer in Samen, deshalb ausgezeichnet für den Schnitt (s. Abbildung) à Port. 20 ₰	— —	90

Rhabarber-Pflanzen

siehe unter „II. Knollen- und Wurzelgewächse für den Küchengarten". Seite 42.

Sauerampfer. Щавель.

Kultur.

Aussaatzeit: März—April ins freie Land.
Saatweite: In Reihen von 30 cm.
Bodenbeschaffenheit: Je besser d. h. kräftiger der Boden, desto schöner der Sauerampfer. Da er mehrere Jahre aushält, säet man ihn an einen Ort, wo er im Herbst stehen bleiben kann, vielfach auf Rabatten.



No.		à 1 Pfd.	à 20 Gr.
		M. ₰	₰
3210	**Grossblätteriger deutscher** (s. Abbildung)	2 25	25
3211	Belleville, sehr grosser	2 25	25
3212	Goldgelber grossblätteriger von Lyon	4 50	40


H. Artischocken und Kardonen.

Artichoke — Artichaut — Артишоки и Кардоны.

Kultur.

Aussaatzeit: Im Februar in das Frühbeet.
Pflanzweite: 90—125 cm.
Bodenbeschaffenheit: Sehr kräftig, feucht und gut gedüngt. Reiche Bewässerung unentbehrlich.

Von den Artischocken werden die Blütenköpfe, sowie auch von stachellosen Sorten die durch Zusammenbinden gebleichten Blätter genossen. Von den Kardonen nur die letzteren.



No. 3236. **Artischocke**, dicke, stumpfe Bretagner. 20 Gr. 70 ₰.

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr ₰
3230	**Artischocke**, grosse grüne	9	—	60
3235	—— violette	15	—	100
3236	—— dicke, stumpfe Bretagner. Feinschmeckende und fleischige Sorte. Sehr zu empfehlen. (S. Abb.)	10	50	70
3240	**Kardonen oder Cardy** (spanische Artischocke)	2	50	25
3245	—— grosse von Tours	2	75	30
3246	—— elfenbeinfarbige ohne Stacheln, etwas kleine Rippen, aber sehr reichblätterig. Missernte	—	—	—


I. Spargel-Samen.

Asparagus — Asperge — Спаржа.

Kultur.

Aussaatzeit: Frühjahr bis Herbst.
Saatweite: 30 cm.
Bodenbeschaffenheit: Gut gelockert und recht nahrhaft.

No.		ℳ	₰	₰
3260	**Spargel**, gewöhnlicher	1	—	15



No.		ℳ	₰	₰
3265	**Spargel**, Erfurt. Riesen-, ausgezeich. Qualit. (s. Abb.)	1	10	15
3270	—— früher von Argenteuil, feinste franz. Sorte, echt!	1	75	20
3275	—— Connovers Colossal	1	75	20
3280	—— Palmetto, sehr gerühmte amerikanische Sorte	3	40	35
3285	—— weissköpfiger Riesen- (Schneekopf)	—	—	60

(**Spargelpflanzen** s. S. 41.)

K. Gurken, Melonen, Kürbisse.

Cucumber, Melon, Gourd or Pumpkin — Concombre, Melon, Courge — Огурцы, Тыквы, Дыни.

Gurken.

Kümmerling oder Cucumer.

Cucumber — Concombre — Огурцы.

Kultur.

Aussaatzeit: Freiland: Im zweiten Drittel des Monates Mai. Man kann dieselbe auch in Töpfen, Eierschalen, Kästchen u. s. w. vier Tage früher, warm stehend aussäen und pflanzt sie Mitte Mai auf die Beete aus. Das letztere ist besonders bei schweren Bodenarten zu empfehlen.

Saat- oder Pflanzweite: Man pflanzt oder säet dieselben derart, dass sie 60 cm in der Reihe Abstand haben. Für Beete von 1,25 m Breite genügt eine Reihe.

Bodenbeschaffenheit: Warme, sonnige und geschützte Lage ist die Hauptbedingung; wo dieselbe teilweise mangelt, sind nur mittellange und Traubengurken mit Erfolg zu ziehen. Der Boden selbst soll in guter Dungkraft stehen, die Pflanzlöcher müssen, je mehr je besser, mit verrottetem Dünger und Komposterde untermischt, mit Hornspänen gefüllt werden. Bei heissem Wetter befördert Giessen und Spritzen am Abend das Wachstum ausserordentlich.

Es ist unter allen Umständen das Zweckmässigste und Sicherste (abgesehen von grossen Feldkulturen), die Kerne, sowohl die der Land-, wie der Treibgurken, in feuchtgehaltenen Sägespänen zum Ankeimen zu bringen. In Sägespänen gehen die Gurken, namentlich etwas warm gestellt (ca. 25° R.), stets sicher auf.

Zur Treib- wie Freilandkultur siehe **Heinemanns Gartenbibliothek No. 13**

„Melonen-, Gurken- und Champignon-Gärtner"

von J. Hartwig, Grossherzoglicher Garteninspektor in Weimar. 86 Seiten mit 31 Abbildungen. Sechste umgearbeitete Auflage.

Preis 1 ℳ. 50 ₰,

sowie **Heft 18** meiner Gartenbibliothek **„Der Küchen- oder Gemüsegarten"**, Preis 1 ℳ, das die Gurkenkultur für den Laien erschöpfend behandelt.

a. Landgurken,

Огурцы грядные.

echte deutsche Saat.


Nachstehende Landgurkensorten oder andere gleichwertige können nur dann billiger angeboten werden, wenn der Same aus südlichen Gegenden bezogen; ich warne ausdrücklich vor dem Bezug solchen Samens, denn ein Ertrag ist **nicht** davon zu erwarten.

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr ₰
3300	**Kleine frühe grüne Trauben-** (Cornichons), echte **Pariser**, vorzüglich zum Einmachen als sogenannte **Pfeffergurken**	1	90	20
3303	**Mixed Pickles**, feinste z. Einmachen als sogenannte Pfeffergurke, namentlich auch sehr reichtragend zu diesem Zweck . . à Port. 15 ₰	7	50	60
3304	**Grüne lange Meaux**, eine gute reichtragende Sorte mit ziemlich langen, dicken, glatten Früchten	4	80	40
3307	Kurze früheste grüne russische	1	90	20
3309	**Muromsche** allerfrüheste kleinste	3	70	35
3311	Weisse feinste Trauben-	4	20	35
3315	Russische genetzte Trauben-	4	30	40
3319	**Erfurter mittellange grüne**, beliebte Sorte zum Einmachen als sog. **saure Gurken**	3	20	35


*K. G . . . . , **Liebenwerda**, Pr. Sachsen* 22./3. 01.
Die von Ihnen bezogenen Samen von Freilandgurken haben kolossale Erträge im vorigen Jahre geliefert und kann ich dieselben jedem bestens empfehlen.

*J. Z . . . . , **Neukirchen**, Ob.-Oesterr.* 23./2. 01.
Die Gurken No. 3323 haben im Vorjahre eine riesige Ernte gebracht Grosses Aufsehen erregte die Gurke No. 3336 durch ihre wirklich imposante Grösse und Dicke des Fleisches.

Gurken:



No.		à 1 Pfd. ℳ.	₰	à 20 Gr. ₰
3323	**Schlangen-, Erfurter langegrüne verbesserte.** Ich führe nur eine Qualität echte verbesserte längste Erfurter Schlangen-, frühreifend, also nur die beste. Vergleicht jemand den Preis mit einer anderen Firma, die verschied. Qualitäten von dieser Sorte führt, so muss er deshalb deren sog. beste Qualität zum Vergleich benutzen (s. Abbildung)	4	90	45
3324	**Unicum.** Eine der härtesten Landgurken, die reiche Erträge auch in schlechtesten Gurkenjahren ergiebt. Sehr empfehlenswert . . à Port. 25 ₰	—	—	—
3325	**Sikkim,** lange, späte, grüne. Trotzt der ungünstigsten Witterung und liefert noch spät 30 35 cm lange, wohlschmeckende Salatfrüchte. à Port. 25 ₰	—	—	90
3327	**Schlangen-,** lange weisse	5	20	45
3331	**Schlangen-, chines. grünbleib.** (s. Abb.)	4	60	40
3335	—— neue Goliath-, allerlängste Riesen-. Grösste Landgurke . . . à Port. 25 ₰	—	—	100
3336	**Schlangen-, Erfurter grüne Riesen-,** die grösste und schönste Landgurke von vorzüglichem Geschmack (s. Abbildung) à Port. 25 ₰	—	—	150
3339	**Walzen- von Athen**	4	80	40
3340	**Klettergurke,** neue japan. (nordjapan. Provenienz)	7	50	50



No. 3331 **Schlangengurke, chines. grünbleib.,** à 1 Pfd. 4 ℳ 60 ₰, à 20 Gr. 40 ₰.

Obige Photographie verdanke ich der Güte des Herrn J. K . . . ., Neu-Hofeck.

A. L . . . ., Matzdorf, *Oest.-Schlesien.* 5./2. 01.

Ich danke Ihnen herzlich für die mir voriges Jahr gesandten guten Sämereien, welche alle zu meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen sind. Die Gurken No. 3323 sind mir so geraten, dass alle Leute der Umgegend gekommen sind, um mein Gurkenfeld anzusehen und wollten nicht glauben, dass es so grosse Gurken giebt. Ich habe eine Gurke gewogen, sie hatte 4 Pfd. 47 Gramm Gewicht. Ich bin 58 Jahre alt und setze schon 36 Jahre Gurken, aber so grosse Exemplare habe ich noch nicht gezogen. Bitte, mir heuer wieder so guten Samen zu senden.

J. P . . . ., Schöneberg, *Westpr.* 21./2. 01.

Der von Ihnen bezogene Gurkensamen No. 3336 hat im vorigen Jahr einen ganz ausserordentlichen Ertrag geliefert. Die grössten Gurken hatten ein Gewicht von 7 Pfund, viele hatten ein Gewicht von 6 Pfd.

G. H . . . ., Mitlechtern *i. Odenwald.* 9./3. 01.

Mit Freuden muss ich Ihnen berichten, dass die im vorigen Jahre von Ihnen bezogenen Samen zur vollsten Zufriedenheit ausgefallen sind. Der Ertrag der Gurken No. 3303 war ein so reicher, und die Haltbarkeit derselben war eine so gute, dass ich Ihnen dieses Jahr noch mehrere Kunden zuführen darf.

J. K . . . . ., Neu-Hofeck, *Bayern.* 11./9. 01.

Bezugnehmend auf Ihr w. Preisausschreiben übersende ich Ihnen Photographie von Gurken, selbst im freien Lande ohne jegliche Mühe aus von Ihnen bezogenen Samen und zwar No. 3331 gezogen. Ich baute 42 grosse und über 80 mittelgrosse, sowie mehrere kleine Gurken. Die Photographie ist am 27. August aufgenommen worden.



No. 3336. **Schlangen-, Erfurter grüne Riesen-,** die grösste und schönste Landgurke von vorzüglichem Geschmack. à Port. 25 ₰, à 20 Gr. 1 ℳ 50 ₰.

Obige Photographie, die Sorte 3336 darstellend, verdanke ich der Güte des Herrn J. Sch. . . . , Brake.

b. Zimmergurke.



No.		à 1 Pfd. M.	₰	à 20 Gr. ₰
3350	**Rytows Zimmergurke** (s. Abbildung). Diese Neuheit hat sich ausgezeichnet bewährt, wer sonnigen Fensterplatz hat und sich einen grösseren Blumentopf mit guter Erde verschaffen kann, wird schon im Mai selbstgezogene Gurken auf seinen Tisch bringen können . . à Port. 40 ₰	—	—	500


Vorstehende Photographie verdanke ich der Güte eines meiner Kunden in Norwegen, der die Gurken aus dem ihm von mir gelieferten Samen zog.

c. Treibgurken.

Огурцы парниковые.

Um die Treib- oder Mistbeet-Gurken erfolgreich zu kultivieren, empfehle ich meiner geehrten Kundschaft Heft 18 meiner Gartenbibliothek „Der Küchengarten". 1 M.

Bei Treibgurken-Preisen bitte die Pfund-, 20 Gr.- und Portions-Preise nicht mit einander zu verwechseln.




No. 3361.
Treibgurke, Rollissons Telegraph, echt.
10 Korn 40 ₰.

No. 3365.
Nachgebaut:
20 Gr. 3 M. 50 ₰,
à Port. 30 ₰.

No.		à 1 Pfd. M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
3361	**Rollissons Telegraph**, bis 75 cm lang, glatt, echt. Altberühmte ganz vorzügliche Sorte, deren schöne glatte Früchte den feinsten Geschmack besitzen (s. Abb.) 10 Korn	—	—	—	—	40
3365	—— —— nachgebaut	—	—	3	50	30
3366	**Sechswochen-Delikatess-**, sehr reichtragend, mit frühem Ansatz, von feinstem Geschmack	—	—	6	—	40
3368	**Wunder von Strassburg.** Eine Kreuzung zwischen Prescot Wonder und Noas Treib-. Sie hat die erstaunliche Tragfähigkeit von der ersteren und die sparsame Rankenbildung von letzterer. Deshalb sehr gut für Mistbeetkultur geeignet	—	—	—	—	50

Treibgurken:

No.		à 1 Pfd. M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
3369*	**Schwanenhals**, vorzügliche lange grüne Salatgurke ganz echte Qualität	45	—	3	25	30
3370	**Königin der Tafel.** Reichtragend, lang, zartfleischig. Weissfrüchtig	—	—	—	—	40
3371	**Altreichskanzler.** Kräftig wachsend und gesund bleibend, ausgezeichnet im Ertrag. Tafelgurke I. Ranges	—	—	—	—	40
3372	**Prinzess-Gurke.** Gleich gut zur Treib- wie Landkultur, empfehle sie namentlich ihrer dicken fleischigen Früchte wegen.	—	—	—	—	40
3373*	Erfurter grüne Riesen-Schlangen-	50	—	3	—	30
3377*	—— weisse — —	50	—	3	—	30
3381	Herzog von Edinburg, längste grüne, 10 Korn	—	—	—	—	50



No. 3385.
Noas verbesserte Riesen-Treibgurke,
20 Gr. 2 M. 80 ₰,
à Port. 30 ₰.

No.		à 1 Pfd. M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
3385	**Noas verbesserte Riesen-Treib-**, die reichsttragende aller Gurken, sowohl für Mistbeet- als auch für Freilandkultur. Früchte sehr lang, grün, nach der Spitze gestreift (s. Abbildung)	40	—	2	80	30
3386	**Ideal**, sehr feine und ertragreiche, dabei widerstandsfähige Treibgurke	—	—	4	—	40
3387	**Reids 1900.** Aehnlich der Prescot Wonder, aber noch reichtragender	—	—	—	—	40
3388	**Beste von Allen.** Aeusserst widerstandsfähig, sehr fruchtbar. Delikate glatte Salatfrucht mit wenig Samen. Gleich gut verwendbar für Mistbeet wie Hauskultur	—	—	—	—	50
3389	**Königsdörffers Unermüdliche**, eine der besten Treibgurken mit reichem, sicherem Ertrag	50	—	3	50	30
3390	**Lockies Perfection, neu, sehr zu empfehlen,**	—	—	—	—	30
3392	Juwel von Koppitz, früheste, reich und leicht zu kultivierende Mistbeetgurke	—	—	4	75	40
3393	Hampels verbesserte Mistbeet-	—	—	4	75	40
3394	**Prescot Wonder**, sehr ertragreich	—	—	5	—	40
3395	**Mehrere Treibgurken-Sorten gemischt**	—	—	—	80	15

Ferner führe ich noch folgende bewährte Sorten:

No.		à 1 Pfd. M.	₰	20 Gr. M.	₰	Port. ₰
3397	Berliner Aal-, grüne	24	—	1	60	25
3405	Roman Emperor, grüne, verträgt auch Freiland-Kultur	9	—	—	60	15
3409	Himalaya, grüne	—	—	3	—	30
3417	Model, dunkelgrüne	—	—	—	—	40
3450	**Gurkenmelone.** Sehr reichtragend	—	—	1	60	25

*M. B . . . . , **Rothemühl,** Pommern. 2./9. 01.*
Füge gleichzeitig ein Bildchen bei, ein Exemplar Ihrer Erfurter grünen Riesen-Landgurke No. 3336, die thatsächlich bei hiesigem schlechten Gurkenjahr Massenerträge geliefert hat, darunter Exemplare von über 65 cm Länge.

*F. H. M . . . . , **Markneukirchen,** Sachsen. 30./5. 01.*
Die mir von Ihnen gelieferten Zimmergurken haben sich bis jetzt zu meiner Freude sehr gut entwickelt.

*W. W . . . . , **Holzgerlingen,** Wttbg. 19./8. 01.*
Mit Ihrer Einmachgurke „Mixed Pickles" No. 3303 habe ich dieses Jahr gute Resultate gehabt, auch die gelieferten Blumensamen gaben einen prächtigen Flor, wie ich ihn noch selten hatte.

Melonen.

Melon — Melon — Дыни.

Näheres über die verschiedenen Kulturmethoden im Mistbeet, Glashaus und freien Land siehe Heinemanns Gartenbibliothek No. 13 von J. Hartwig, Garteninspektor in Weimar. Sechste umgearbeitete Auflage mit 31 in den Text gedruckten Abbildungen. 86 Seiten stark. — Preis 1 M. 50 Pf.

Auch Heft 18 meiner Gartenbibliothek „Der Küchen- und Gemüsegarten" behandelt die Melonen-Kultur in leichtfasslicher und erschöpfender Weise. — Preis 1 M.


a. Cantaloupen.

Die Früchte haben 8—12 starke Rippen, welche durch tiefliegende Furchen getrennt sind und bilden meistens die Form einer an beiden Enden abgeflachten Kugel. Die Schale ist runzelig und warzig.

No.		à 20 Gr. M.	à 20 Gr. Pf.	à Port. Pf.
3500	Grosse gelbe, rotfleischig	—	60	15



No.		M.	Pf.	Pf.
3503	**Pariser Markt-,** eine der besten (s. Abbildung)	1	—	20
3509	Schwarze Carmes, rotfleischig, beste z. Treiben	1	60	25
3510	Frühe kleine Prescot, rotfleischig, ausgezeichnete Treibsorte	1	20	20
3511	Kaiserin Auguste Viktoria. Früh und widerstandsfähig, leicht- u. reichtragend. Tafelfrucht I. Ranges	—	—	50
3513	Von Portugal, schwarze	1	—	20
3517	**Consul Schiller,** die grösste Sorte	2	40	30



No.		M.	Pf.	Pf.
3518	**Heinemanns Leckerbissen** (s. Abb.). Von kräftigstem Wuchs und grosser Ertragsfähigkeit. Die Früchte wiegen 6 bis 9 Pfund. Laut Anerkennung Seite 32 rechts unten, erzielte einer meiner verehrl. Kunden über 13 Pfund schwere Früchte. Das prachtvoll orangerote Fleisch ist schmelzend und saftig, von feinstem gezuckertem Aroma	—	—	35
3525	Cantaloupen, gemischt in den schönsten Sorten	1	20	20

b. Netzmelonen.


Die Form derselben ist meistens rund oder oval und wenig gerippt. Die Schale ist in mehr oder weniger auffallender Weise von einem korkartigen Netz überzogen.

Die mit * bezeichneten eignen sich ganz vorzüglich, warme sonnige Lage vorausgesetzt, zur Freilandkultur.

Die mit ° bezeichneten lassen sich bis in den Winter aufbewahren und eignen sich auch vorzüglich zum Einmachen.

No.		à 20 Gr. M.	à 20 Gr. Pf.	à Port. Pf.
3541*	Amerikanische Freiland-, rotfleischig	—	80	15
3545*	—— Ananas-, rotfleischig	—	80	15
3549*	Ungarische Freiland-, verschiedene Sorten gemischt	—	40	10
3550	Japanische Freiland-Melone, wird bis 2 Kilo schwer	—	—	40
3553	Von Cavaillon, grünfleischig	—	60	15
3557*	Von Honfleur, rotfleischig, sehr grossfrüchtig	1	—	20
3561°	**Von Malta,** rotfleischig	—	60	15
3565°	—— —— grünfleischig	—	60	15

Die Melonen „von Malta grünfleischig und do. rotfleischig" sind besonders empfehlenswert, weil sie sich bis in den Winter hinein halten, ja sogar das bessere Aroma erst nach längerem Lagern bekommen.



No.		M.	Pf.	Pf.
3566	**Berliner Netz-,** extra gross, reichtragend, delikat im Geschmack, vorzügliche Marktsorte (s. Abbildung)	2	40	30
3569	**Von Paris,** feine gelbe, rotfleischig	1	20	20
3577*	—— **Tours, feine rotfleischig. Zucker-**	—	80	15
3581	—— Turkestan, grossfrüchtige Zucker-, weissfleischig	—	80	15
3586*	—— **St. Laud,** ovale rotfleischige Land-	—	60	15
3588	**Fruchtbare v. Trévoux.** Ausgezeichnete Sorte mit dickem Fleisch	2	50	30
3589*	Muskat- (Nutmeg), sehr gewürzt	—	60	15
3597*	**Grünfleischige Kletter-**	—	60	15
3598*	Rotfleischige Kletter-	—	60	15
3601	**Die schönsten Netzmelonen gemischt**	—	80	15

c. Beste englische Melonen-Sorten.

Dieselben sind meistens genetzt u. zeichnen sich durch feine Schale und Aroma besonders aus. Nur für Mistbeet- und Gewächshauskultur.

No.		à Port. Pf.
3621	Blenheim Orange, rotfleischig	30
3622	Duke of Edinburg	25
3623	Suttons Hero of Bath	25
3624	Hero of Lockinge	25
3625	Gilberts green-flesh, grünfleischig	30
3626	Invincible Scarlet	25
3627	Prince of Wales Hybrid	25
3629	Reads hybrid scarlet-flesh, rotfleischig	25
3633	Royal Horticultural-Prize, grünfleischig	25
3637	Lord Beaconsfield, grünfleischig	20
3641	Golden Champion, grünfleischig	30

Melonen-Sortimente.

No.		M.	Pf.
3655	**Ein Sortiment** von 20 Sorten aus Klasse a, b und c	3	—
3659	— — — 10 — — — a, b und c	1	75
3663	— — — 5 — — — a	—	80
3667	— — — 5 — — — b	—	50

Wassermelonen oder Arbusen.

Watermelon — Melon d'eau ou pastèque — Арбузы.

Die **Kultur** ist dieselbe wie die der Melonen, mit dem einzigen Unterschied, dass man die Nebentriebe erst dann abschneidet, wenn die Früchte sich zur halben Grösse herangebildet haben. Näheres siehe Heinemanns Gartenbibliothek No. 13.

No.		à 20 Gr. M.	₰	à Port. ₰
3690	**Früheste russische olivengrüne**, neu. Reift in unserem Klima recht gut, die Ranken dürfen nicht geschnitten werden	—	60	15
3691	Mit schwarzem Korn	—	40	10
3695	— rotem Korn	—	40	10
3699	Extrafeine Mischung schöner Sorten	—	60	15

Speisekürbisse.

Pumpkin — Potiron — Тыква столовая.

(Alle Kürbisarten variieren etwas in Form und Farbe, je nach den Sorten mehr oder weniger).

Kultur.

Aussaatzeit: Im ersten Drittel des Monates Mai. Man kann dieselben auch in Töpfen 14 Tage früher, aber warmstehend (im Mistbeet oder Zimmer) aussäen und pflanzt sie, wenn 4—6 Blätter gross in die zubereiteten Löcher in das freie Land.

Saat- oder Pflanzweite: 1—2 m.

Bodenbeschaffenheit: Warme, sonnige Lage ist Haupterfordernis. Die besten Resultate erzielt man durch Ausheben von Gruben im Durchmesser von 50—100 cm. Dieselben werden mit verrottetem Mist und Komposterde gefüllt und mit je 1—2 Pflanzen besetzt. Auf diese Weise und mit reicher Bewässerung kann man leicht Kürbisse über Centner-Schwere erhalten.

No.		à 20 Gr. M.	₰	à Port. ₰
3745	**Riesen-Melonen-Kürbis, genetzter gelber**, mit wachsähnlichem Fleische, **zum Einmachen der beste, ganz echt** (s. Abbildung)	1	—	25
3746	Riesen-Melonen-Kürbis, silbergrauer, vorzüglich	—	80	20



No.		M.	₰	Port. ₰
3747	**Montlhéri**, bronzefarbiger (s. Abb.). Ausgezeichneter Einmachkürbis, hält sich bis spät in den Winter hinein. Fleisch dick und gelb, von feinster Qualität (Rezepte für schmackhafte Zubereitung stehen in Heft 18 meiner Gartenbibliothek.)	—	75	20
3748	**Früher grosser gelber, ähnlich dem Melonen-Kürbis. Sehr zu empfehlen wegen seiner Frühreife**	—	80	20
3749	**Mirepoix** (s. Abb.). **Neu!** Eine ausgezeichnete, sehr dickfleischige, dunkelgrüne Sorte von ovaler Form, deren süsses, lebhaft rotes Fleisch vorzüglich zum Einmachen und anderen Kürbisgerichten passt. Er hält sich, gut ausgereift, bis ins Frühjahr	—	—	50
3750	**Brasilianischer Zucker-, sehr gut u. haltbar**	—	40	10
3752	**Portugiesischer, sehr gross, Fleisch dunkelgelb**	—	60	15
3753	**Cococelle von Tripolis**, sehr empfohlen	—	40	10
3754	**Thracischer Gurkenkürbis.** Wächst ganz ohne Ranken, trägt reich und willig lange meist weissgelbe Früchte, die sowohl in jungem noch weichem Zustande, wie auch ausgereift zu den feinsten Kürbisspeisen benutzt werden können	—	—	30
3755	**Walfisch**, **erreicht ungeheuere Dimensionen und ist dabei ein ausgezeichneter Speisekürbis**	—	80	20
3757	**Butman Squash, gestreift**	—	60	15
3761	**Hubbard Squash, hält sich sehr lange**	—	60	15
3765	**Valparaiso, gelber, sehr feinfleischig**	—	60	15
3769	—— **roter, sehr feinfleischig**	—	60	15
3773	—— **rosa, grün gestreift**	—	60	15
3774	—— **die besten Sorten gemischt**	—	60	15
3775	**Kings Acre Cream, ganz vorzüglich**	—	40	10
3776	**Pen-y-byd, hat runde rahmweisse Früchte und ist sehr reichtragend**	—	40	10
3777	**Vegetable Marrow, gelber echt englischer Schmeer-**	—	40	10
3778	**Mirakel-Kürbis.** Gute Speisesorte, die Kerne sind ohne Schale	—	60	20




No. 3745. **Riesen-Melonen-Kürbis, genetzter gelber.** à 20 Gr. 1 M., à Port. 25 ₰. — **Obige Photographie verdanke ich der Güte der Frau M. P......., Mahnau.**

No.		à 20 Gr. M.	₰	à Port. ₰
3779	Carl Naudin. Neue gute Sorte	—	60	20
3781	**Türkenbund-Kürbis**, beste Sorten gemischt	—	60	15
3785	Angurien-Kürbis	—	60	15

Die No. 3775 bis 3777 sind gleichfalls wie 3753 sogenannte Schmeer-Kürbisse, sie werden im unreifen Zustand in der Küche verwendet.

Die Sorten 3745, 3746, 3747, 3748, 3774 und 3785 eignen sich vorzüglich zum Einmachen.



No. 3749. **Mirepoix**, Speisekürbis, neu. à Port. 50 ₰.

W. B........., Neustrelitz i. Mecklbg. 19./6. 01.


Hiermit Ihnen die geehrte Mitteilung, dass ich im vorigen Jahre mit dem von Ihnen bezogenen Melonenkürbis No. 3745 grossartigen Erfolg gehabt habe, indem ich Kürbisse von 75—90 Pfd. gezogen habe. Ebenso war Winterlauch grossartig.

H. P..........., Spravcic, Böhmen.

Meinem Gärtner ist es heuer gelungen, aus dem von Ihnen bezogenen Melonensamen von der neuen flachen gewarzten Sorte, Heinemanns Leckerbissen, einige sehr schöne Exemplare zu ziehen, unter ihnen war ein Riesenexemplar von 13 Pfd. 80 Gramm Gewicht mit sehr feinem Geschmack und Aroma.

Speisekürbis:

No.		à 20 Gr. ℳ. ₰	à Port. ₰
3789	Gewöhnlicher Küchen- oder Feldkürbis, à 1 Pfd. 1 ℳ.	— 20	10
3793	**Verschiedene schöne Sorten gemischt**	— 40	10
3810	**1 Sortiment von 12 der grössten und schönsten Sorten** à 1 Port.	1 —	—
3815	— — — **6 der besten Sorten** (s. Abbildung) à 1 Port.	— 60	—



Obige Photographie verdanke ich der Güte des Herrn F. Sch . . ., Robsrud (Norwegen).

Zierkürbisse.


Ornamental Gourds — Courges ornementales — Тыква фигурная для бесѣдокъ.

Kultur

wie bei den Speisekürbissen, nur sind die Bodenansprüche etwas mässiger. Tüchtig giessen und ab und zu Dunggüsse. An Spalieren, Mauern, Stangenpyramiden, oder auch an Lauben als Schlingpflanze gezogen, erreicht man infolge der meist originellen Formen und lebhaften Farben der Zierkürbisse überraschende Effekte.

No.		à 20 Gr. ℳ. ₰	à Port. ₰
3850	**Angurienkürbis**, eine der schönsten und raschwachsendsten Schlingpflanzen, sehr dekorativ. Auch zum Einmachen vorzüglich (s. Abbildung)	— 60	15
3853	**Apfelkürbis**, gelber	— 60	10
3857	—— gestreifter	— 60	10
3861	—— orange mit Warzen	— 60	10
3865	Apfelsinenkürbis	— 60	10
3869	**Birnkürbis**, gemischt	— 60	10
3873	—— grün gestreift	— 60	10
3877	—— halb gelb, halb grün	— 60	10
3878	—— **schwarzfrüchtig, neu, interessant**	— 60	10

Zierkürbisse:



No. 3850. **Angurien-Kürbis.** 20 Gr. 60 ₰, à Port. 15 ₰.
No. 3941. Ein Sortiment von 10 der interessantesten und schönsten Zierkürbisse 75 ₰.

No.		à 20 Gr. ℳ. ₰	à Port. ₰
3881	**Bischofsmütze**, gemischt	— 60	10
3885	Crookneck, Sommer-Eierkürbis, siehe Schlingpflanzen.	— 60	10
3889	Flaschenkürbis	— 40	10
3893	**Herkuleskeule**	— 40	10
3905	Stachelbeerkürbis, der allerkleinste	— 60	10
3909	Straussen-Ei, gelbes	— 60	10
3910	**Türkenbund, scharlachroter.** **Neu!** Diese Neuheit zeichnet sich durch ihre leuchtend scharlachrote Farbe aus, so dass er sowohl für den Liebhaber, als auch für den Marktverkauf von höchstem Wert ist	— —	20
3915	**Türkenbund, schönste Sorten gemischt**	— 60	15
3919	Warzenkürbis	— 60	15
3929	**Obige und viele andere Sorten egal gemischt**	— 60	10
3941	**1 Sortiment von 10 der interessantesten und schönsten Zierkürbisse**	— —	75

Cucurbitaceen (Zierfrüchte) sind eingereiht unter „XII. Samen von Schlingpflanzen“.

L. Hülsenfrüchte.

Leguminous seeds — Légumineux — Стручковые плоды.

Erbsen.

Peas — Pois nains et à râmes — Горохъ.

Kultur.

Aussaatzeit: In trockener, warmer Lage und bei leichtem Boden kann man schon im September aussäen. Im allgemeinen säet man, wenn der Boden frostfrei, vom März ab in beliebigen Zwischenräumen. Zur Treibkultur vom Januar oder noch früher; hierzu eignet sich am sichersten Laxtons „Minimum“. **Zur ersten Landaussaat ist Heinemanns verbesserte „Vorbote“ bis jetzt von keiner Sorte übertroffen.**

Saatweite: Man säet in Reihen oder auch in Löcher. Auf ein Beet von 1,20 cm zieht man drei Reihen. Bei der Saat in Löcher, die ca. 10 cm tief sein müssen, bringt man dieselbe in Abstände von 30 cm und legt circa 8 Erbsen in jedes derselben. Sobald die Pflanzen aufgegangen, besteckt man sie mit Reisig, welches der Höhe der Sorten entspricht. Bei niedrigen Varietäten empfiehlt sich engere und dichtere, bei höheren weitläufigere Saat als die oben angegebene. Kulturanleitung auf andere Weise und ganz genau ausgeführt siehe Heft 18 des Küchengarten.

Bodenbeschaffenheit: Die Erbse verlangt eher einen schweren als zu leichten, nicht frisch gedüngten Boden in sonniger Lage.

Die Aussaat muss ganz besonders gegen Vögel geschützt werden.

g bedeutet grünkörnig im reifen Zustande.
gb bedeutet gelbkörnig im reifen Zustande.

Glattkörnige Sorten.

Dieselben eignen sich sowohl im grünen, als auch im trockenen Zustande für die Küche.

a. Früheste Sorten.

No.		à 1 Pfd. ℳ. ₰
4000	***Heinemanns Vorbote**, echte u. von mir bedeutend verbesserte Sorte *g*. Höhe 60 cm In jedem Jahre werden genaue vergleichende Kulturen von mir angestellt (in den letzten Jahren waren dieselben besonders umfangreich), bei denen alle bekannten sogen. „frühesten“ Sorten, als auch die von andern Firmen geführte „Vorbote“ mit meiner verbesserten „Vorbote“ in Konkurrenz gebracht werden, und noch nie ist die Frühreife und der reiche Ertrag von „Vorbote“ auch nur annähernd von irgend einer andern Sorte, sie mag einen Namen haben, welchen sie wolle, erreicht worden. Der in jedem Jahre sich steigernde Umsatz beweist auch, wie gut gekannt und geschätzt „Vorbote“ ist. Meine „Vorbote“ ist gleichzeitig eine der wohlschmeckendsten Trockenkoch-Erbsen.	1 —
4015	Hendersons „First of All“, sehr frühe reichtragende Sorte, Höhe 70 cm	— 45
4025	Buxbaum- (de Grâce), gute Treibsorte, *gb.*, Höhe 25 cm	— 35

*J. H . . . . , **Viersen,** Rheinld. 14./8. 01.*

*Leider kann ich von Ihrem werten Ausschreiben in diesem Jahre keinen Gebrauch machen, da infolge der grossen hier herrschenden Dürre eine so vorzeitige Reife der Gemüse war, dass die schönsten Früchte schon von der Pflanze entfernt sind. So habe ich von Ihren Stangenbohnen aus einer Portion 57 Pfd. Frucht geerntet. Es waren Schoten dabei bis zu 31 cm Länge. Ebenso hatte ich ein **Beet Vorbote-Erbsen** dastehen, von dem man sagen konnte, dass es schade war zum Abpflücken und so waren sämtliche Erzeugnisse geraten, was von der Vorzüglichkeit der Sämereien zeugt.*

Erbsen:



No. | à 1 Pfd.

4026 Heinemanns **verbesserte Buxbaum-**, *gb*. Früh, ertragreich, wohlschmeckend. Beste Treibsorte (s. Abb.) ℳ. ₰. — 70

4030 **Erfurter allerfrüheste Mai-**, *gb* in echter und vorzüglicher Qualität. Von den gelbkörnigen Sorten ist dies entschieden die früheste und beste. Die Erfurter allerfrüheste Mai ist synonym mit: Maikönigin, Dippes allerfr. Mai-, X. Y.'s allerfrüheste der frühesten u. s. w. Höhe 60 cm . . . . . . — 40

4032 Erfurter frühe Mai-, *gb*, gute Qualität, Höhe 90 cm — 30

b. Mittelfrühe und spätere Sorten.

4035 Schnabel- oder Säbel-, *gb* Höhe 130 cm . . . . — 40

4036 **Riesen-Schnabelerbse, prachtvolle grossschotige Sorte.** *gb* Höhe 130 cm . . . . — 55

4045 Erfurter Victoria- *gb* Höhe 150 cm . . . . — 30



Heinemanns

Elite-Sortiment Erbsen

der besten frühen, mittelfrühen und späten Sorten, deren aufeinanderfolgende Reifezeit es ermöglicht, bis spät in den Sommer hinein zarte junge Erbsen pflücken zu können.

Kulturanleitung liegt bei. Bestehend aus den erprobtesten Sorten meines grossen Sortimentes zu ermässigten Preisen:

No. 4200 5 Sorten à ½ Pfd. . . . . 1 ℳ. 40 ₰.
No. 4201 5 — à 1 — . . . . 2 ℳ. 50 ₰.
No. 4203 5 — à 2 — . . . . 4 ℳ. 75 ₰.

No. | à 1 Pfd. ℳ. ₰.

4058 Ruhm von Vietz, reichtragend, *gb* Höhe 1,20 m, neu, — 80


4060 **Korbfüller**, ausgezeichnet u. ergiebig *g* Höhe 80 cm — 55

Englische Markerbsen

mit meist gerunzelten Körnern. Горохъ для лущенія.

Es sind dies die feinsten Erbsen zur Zubereitung im grünen Zustande. Die Bezeichnung „Mark" rührt von dem markartig zarten und feinen Geschmack der Kerne her. Dieselben kochen sich selbst dann noch zart, wenn sie bereits sehr gross geworden sind. Für die Haupternte wird in jeder vornehmen Küche nur die Markerbse verwendet.

a. Früheste und frühe Markerbsen.



No. | a 1 Pfd. ℳ. ₰.

4075 **Heinemanns früheste Riesen-Butter-.** Das Ideal einer guten Erbsensorte ist zu erblicken in ihrer Frühreife, verbunden mit grösster Ertragsfähigkeit und feinstem Wohlgeschmack. Diese hervorragenden Eigenschaften vereinigen sich in dieser Neuheit und alle die vielen Anerkennungen, die ich in Bezug auf sie erhielt, loben Frühreife, Ertrag und feinen Wohlgeschmack uneingeschränkt. *gb* Höhe 80 cm. (s. Abbildung) . . . . à 100 Gr. 25 ₰ — 90

4080 **Minimum**, niedrigste und früheste, sehr ertragreich für Treib- und Landkultur; *gb* Höhe 15 cm. . . . . . — 45


4085 Wunder von Amerika, *g* Höhe 18 cm, eine der ertragreichsten niedrigen Früherbsen . . . . — 50

4090 **Emir, frühe Sorte** *g* Höhe 70 cm, hat lange u. gut gefüllte Schoten, sehr fein schmeckend. Nächst Heinemanns Vorbote reifend, ist sie als Ernte **nach** dieser am meisten zu empfehlen . . . . — 70

4095 William Hurst, eine der reichtragendsten und frühesten, Höhe 30 cm *g* . . . . — 55

Englische Markerbsen

(Fortsetzung.)



No. 4105. **Markerbse, Carters Telephon-**, reichtragend, hochfeiner Geschmack, gross. 1 Pfd. 55 ₰. Ganz sortenrein d. h. ohne Beimischung von Telegraph-Erbsen, die in den billig angebotenen Telephon-Erbsen dazwischen sind.

b. Mittelfrühe und späte Markerbsen.

No.		à 1 Pfd. M. ₰
4105	**Carters Telephon-** (s. Abb.). Telephon übertrifft alle bekannten älteren Markerbsen durch ihren erstaunlichen Ertrag. Jeder, der sie kauft, hat sich wohl versorgt. *g* Höhe 120 cm	— 55
4106	**Heinemanns Fürstenerbse** (s. Abb.). Trotz der **Grösse** ihrer **Schoten** ist diese Neuheit ungemein **reichtragend**. Die Schoten sind dicht gefüllt mit grossen, süssen und **wohlschmeckenden** Erbsen. Sie ist mittelfrüh *g* 120 cm	— 75
4107	**Herzogin**, neu, reicher tragend, grössere Schoten als die Telephon-, mittelfrüh. Auch dieses Jahr hat es sich bestätigt, dass diese neue Sorte in jeder Beziehung zu empfehlen ist. Sie ist vollbehangen mit gut gefüllten Schoten, die die süssesten und feinstschmeckenden Erbsen bergen. Höhe 140 cm, *g*	— 65

No. 4106.
Heinemanns „Fürstenerbse",
die wohlschmeckendste aller Markerbsen
1 Pfd. 75 ₰.


No.		à 1 Pfd. M. ₰
4108	**Daniels Unvergleichliche**, sehr ertragreich. Diese Sorte zeichnet sich durch **sehr grosse** und **besonders süsse Erbsen** aus. *g* Höhe 120 cm	— 65
4109	**Sharpes Queen**, Höhe 80 cm	— 60
4110	Stolz d. Marktes, ausserordentlich reichtragend, *g* Höhe 60 cm	— 55
4111	**Heinemanns Perfection**, vorzüglich, später als Telephon-, reichtragend, süss. Höhe 75 cm	— 55

Englische Markerbsen

(Fortsetzung.)

No. — à 1 Pfd. ℳ ₰

4112 **Heinemanns Censor.** Diese Sorte geht allen Markerbsen im Ertrage voran. Sie wird nicht sehr hoch, 100 cm, hat schöne, dunkelgrüne süsse Kerne und bedeckt sich über und über mit gutgefüllten Schoten (s. Abbildung) . . . . — 55



No. 4112. **Heinemanns Censor**, die reichsttragende süsse **halbhohe** Markerbse. 1 Pfd. 55 ₰.

No. — à 1 Pfd. ℳ ₰

4113 **Verb. Dr. Mac Lean.** Bedeutende Verbesserung der alten und sehr beliebten Sorten, bedeutend ertragreicher und grossschotiger als diese, *gb* Höhe 100 cm . — 55

4114 **Smaragd - Erbse** (s. Abbildung). Schoten und Blätter sind von tiefgrüner Farbe und eignet sich diese reichtragende, delikate Erbse nicht nur ihrer Farbe, sondern auch ihres edlen Geschmackes wegen ganz vorzüglich zum Einmachen. *g* 80 cm à Port. 50 ₰ . . . — —

4115 Carters Daisy, grossschotige niedrige Markerbse, Höhe 40 cm . . . . 100 Gr. 25 ₰ — 85

4116 **Laxtons Alderman.** Diese feine Markerbse gehört zu den allerbesten Einführungen der letzten Jahre. Sie ist gleich gut für den Liebhabergarten wie für den Gemüsegärtner. Sie wurde auf allen Ausstellungen ausgezeichnet. *g* 150 cm . . . . — 80

4117 **Suttons Unbesiegte.** Beste für den Hauptanbau. Sie wird nicht hoch, ist aber mit Schoten überladen, die oft mit 11—12 Erbsen gefüllt sind. Auch in trockenen Jahren und auf weniger gutem Boden hervorragende Erträge liefernd. . . . . — 80

4125 Omega, sehr spät, sehr fein und reichtragend *g* H. 80 cm — 60

4126 **Michaelis-Erbse,** die späteste aller feinen Markerbsen, sehr gut. *g* Höhe 80 bis 90 cm 100 Gr. 25 ₰ — 75

> ***A. S***. . . . . , ***Lippstadt***, *Westfalen.* 16./1 01.
> *An Erbsen ist Ihre „Heinemanns Censor" die beste und ertragreichste gewesen, welche ich von Ihrem Samen gebaut habe. Sie zeichnet sich besonders dadurch aus, dass die Kerne bis in die späteste Zeit hinein weich und zart bleiben.*



No. 4114. **Smaragd-Erbse.** Schoten und Körner von smaragdgrüner Farbe, feinste Einmacherbse, à Port. 50 ₰.

Einmachgläser, die zuverlässigsten und praktischsten siehe am Schluss des Kataloges.

Ausserdem führe

ich noch folgende bewährte Sorten:

f = früh, *m* = mittelfrüh, *s* = spät.

No.		à 1 Pfd. ℳ ₰
4162	Bischofserbse, langschotige *f gb* Höhe 60 cm	— 30
4164	Daniel O'Rourke, *f* reichtragend *gb* Höhe 80 cm . . .	— 30
4170	**Grünbleibende Folger-,** *m* zum Einmachen *g* Höhe 90 cm . . . . 100 Pfd. 20 ℳ	— 30
4172	Gold vom Blocksberg, *m g* Höhe 80 cm	— 50
4176	Wilhelm I., früh, lange tragend *g* und *gb* Höhe 90 cm	— 45
4177	Triumph, grosse Schoten, Höhe 60 cm	— 65
4180	Abundance (Ueberflusserbse) *g* Höhe 60 cm	— 50
4182	**Golderbse,** die feinste Erbse zum Trockenkochen und hierin im Geschmack unerreicht *gb* Höhe 120 cm	— 50

Heinemanns

Elite-Sortiment Erbsen

der besten frühen, mittelfrühen und späten Sorten, deren aufeinanderfolgende Reifezeit es ermöglicht, bis spät in den Sommer hinein zarte, junge Erbsen pflücken zu können.

Kulturanleitung liegt bei. Bestehend aus den erprobtesten Sorten meines grossen Sortiments zu bedeutend ermässigten Pfundpreisen.

No. 4200 5 Sorten à ½ Pfd. . . . . 1 ℳ 40 ₰
No. 4201 5 — à 1 — . . . . 2 ℳ 50 ₰
No. 4203 5 — à 2 — . . . . 4 ℳ 75 ₰

Zuckererbsen.

Sugar Peas — Pois sans parchemin — Горохъ сахарный.

Dieselben werden grün mit den Schoten verspeist.


a. Frühe Sorten.

No.		à 1 Pfd. ℳ ₰
4250	Buxbaum- (de Grâce), vorzügl. zum Treiben, *gb* Höhe 16 cm	1 50
4255	**Frühe niedrige volltragende,** *gb* **Höhe 30 cm**	— 55
4260	Früheste Fürst Bismarck, *gb* Höhe 60 cm	1 15
4262	Allerfrüheste Erfurter. Knappe Ernte. à Port. 50 Gr. 60 ₰	— —

b. Mittelfrühe und späte Sorten.

4265	Grosse graue Florentiner, Höhe 130 cm	— 75
4270	—— weisse Schwert-, echt, Höhe 130 cm	— 60

Zuckererbsen:



No. à 1 Pfd. ℳ ₰

4272 **Heinemanns Mammut**, die Schalen sind zart und dickfleischig und mindestens noch einmal so gross als die der Zucker-Schwert-. Uebertrifft entschieden die sog. Mörheims Riesen- (s. Abb.) à 100 Gr. 30 ₰ 1 20
4275 Säbelerbse, krummschotige mit wachsgelben Schoten, Höhe 130 cm . . . . 1 —
4280 Vilmorins Knights Marrow, niedrige weisse Mark-Zucker-, Höhe 70 cm . . . . — 75
4281 Mörheims Riesen- *gb* 1 50
4285 **Grosse weisse holländische**, Höhe 160 cm — 60

c. Diverse.

4300 **Malagaerbse**, spanische oder Kicher-, Horse gram — Pois chiche. — Nur zum Trockenkochen geeignet. Höhe 30 bis 50 cm . . . . — 75
4310 **Spargel- oder Flügelerbse** — Winged pea — Lotier cultivé. Vorzüglich zu Einfassungen. Die Schoten werden jung gepflückt und wie Spargel zubereitet. Höhe 30 cm . . . . — 90

Zuckermais als Erbsenersatz

für südliche Gegenden siehe Seite 51 No. 6028.

Bohnen. Бобы или Фасоль.

Vietsbohne, Fisolen.

Stangenbohnen.

Runner Beans — Haricots à rames.

Высокорослые бобы.

Kultur.

Aussaatzeit: Mitte bis Ende Mai. Um im Herbst noch grüne Bohnen zu haben, ist eine spätere Aussaat Ende Juni empfehlenswert.

Saatweite: Auf ein Beet von $^5/_4$ m Breite macht man 20 cm vom Wege zwei Reihen. Auf einen Abstand von 60 cm stecke man Stangen, die man in einer Höhe von $1^1/_2$—2 m pyramidenartig zusammenbindet. Um jede Stange lege man ca. 10 Bohnen 5 cm tief in die Erde. Die sich entwickelnden Ranken müssen, wenn sie sich nicht selber finden, im Anfang an die Stangen geleitet werden.

Bodenbeschaffenheit: Warme, sonnige Lage ist Haupterfordernis. Besonders gut gedeihen sie in nicht zu schwerem, mildem und mit gut verrottetem Dünger gedüngten Boden. Wenn der Boden zu fett, machen sie viel Laub und setzen wenig Schoten an.

a. Grünschotige zum Schneiden.

Eignen sich sowohl zum Grünkochen, wie auch die reifen Bohnen der weissen Sorten zum Trockengemüse. Ganz besonders wird auch die Schlachtschwertbohne zum Grün-Einmachen benutzt.

w = weisssamig,
b = buntsamig.

No. à 1 Pfd. ℳ ₰

4380 **Schlachtschwert-**, lang- und breitschotig, echt, mit über 25 cm langen Schoten, sehr zu empfehlen *w* (s. Abb.) 10 Pfd. 10 ℳ 50 ₰ 1 20
4381 —— **blauschotig.** Ausgezeichnete neue Sorte, lässt sich infolge der Farbe leicht pflücken. Ist ebenso ertragreich und grossschotig wie die weisse Schlachtschwert- *b* 100 Gr. 40 ₰ 1 50
4384 **Arabische oder türkische**, feuerrotblühende *b* . . . . — 45

Stangenbohnen:



No. 4380. **Stangenbohne**, extra lange breite Schlachtschwert-, weissamig, beste Qualität, echt 1 Pfd. 1 ℳ 20 ₰, 10 Pfd. 10 ℳ 50 ₰.

à 1 Pfd. ℳ ₰

4385 —— **scharlachrote Riesen-**. **Neu!** Mit leuchtend scharlachroten Blüten, die doppelt so gross als die der gewöhnlichen Sorte, so dass sie zur Bekleidung von Lauben etc. das Schönste sind, was in diesem Genre zu verwenden ist. Die Schoten werden bis 25 cm lang à Port. 40 ₰ — —
4388 —— weissblühende *w* . . . . — 50
4392 —— buntblühende *b* . . . . — 45
4394 —— **Riesen-, neu. Die Schoten sind ganz bedeutend grösser und fleischiger als bei den anderen arabischen Sorten** . . . . 1 —

b. Zucker-Brech- oder Butter-Bohnen.


Dieselben werden wegen ihrer grossen Zartheit besonders zum Grüngemüse, die gelbschotigen vorwiegend als Salat benutzt. Sie sind meistens ganz ohne Fäden.

1. Grünschotige.


No. à 1 Pfd. ℳ ₰

4710 **Avantgarde** (s. Abbildung S. 38). Die früheste, grösste und reichtragendste Stangenbohne von feinstem Geschmack. Siehe Neuheiten *w*. . . à Port. 50 ₰ — —
4720 **Rheinische Zucker-Brech-**, *w* vorzüglich . . — 95
4726 Fürst Bismarck, **feinste aller Stangenbohnen, dickfleischig und ganz ohne Fäden**, ist synonym mit der vorj. Neuheit Juwel *w* . . . . 1 —
4727 Bürgers Juli-Stangenbohne, niedrig bleibend, kleinschotig, reichtragend *w* . . . . — 90
4730 **Korbfüller**, sehr langschotig, ausgezeichnet im Ertrag, *w* . . . . — 90
4732 Blauschotige Speck-, *b* sehr gut, wird im gekochten Zustande grün . . . . — 85
4736 **Erfurter Mark-**, *b* **sehr früh, zart, reich- und lange tragend, hat ebenso grosse Schoten als die Schlachtschwert-** . . . . — 85
4737 Zehn Wochen-, *w* fast so früh wie Ruhm von Thüringen 1 20
4738 **Ruhm von Thüringen, unbestreitbar die früheste aller Stangenbohnen**, mit grossen, zarten Schoten *b* . . . . — 85

Stangenbohnen:



No. 4710. **Neueste Stangenbohne „Avantgarde“.** à Port. 50 ₰.
(Siehe Seite 37 und Neuheiten Seite I.)




No. 4775. **Stangenbohne „Victoria-Wachs-“.**
Feinste im Geschmack. à 100 Gr. 50 ₰, à 1 Pfd. 2 ℳ.

No. à 1 Pfd. ℳ ₰
4782 **Korbfüller-Wachs-** *w*. Die guten Eigenschaften der grünen Stammsorte sind auch ihr eigen. Lange zarte Schoten, grosser Ertrag u. Widerstandsfähigkeit . . . . 100 Gr. 35 ₰ 1 25

Ferner führe ich noch folgende empfohlene Sorten:
4785 Siebenbürgener Speck-, *b* sehr zart 1 10
4786 **Don Carlos**, *b* dickfleischig . . . . — 80
4787 **Carolines Liebling** (Heureka), *b* dickfleischig, zart und sehr reichtragend . . . . 1 —

2. Gelbschotige Wachs- oder Salatbohnen.

No. à 1 Pfd. ℳ ₰
4750 **Wachskönigin.** Bemerkenswert durch ihr reiches Tragen. Die Stangen sind überladen mit gelben, dickfleischigen und zarten Schoten, die fast bis zur Reife des Kornes verbrauchsfähig bleiben *w*. à Port. 50 Gr. 50 ₰ — —
4760 Riesen-Zucker-Brech- *w* 1 15
4768 Mont d'or, goldgelb, sehr früh *b* 1 10
4772 **Flageolet-Wachs-, die beste und reichsttragende der gelbschotigen Stangenbohnen** *b* (s. Abbildung) — 80
4774 —— —— mit weissen Bohnen. Sehr gut (s. Abbildung) — 90
4775 **Victoria-Wachs-.** *b* Eine der besten, feinsten und für die Küche profitabelsten Sorten. Unübertrefflich im Geschmack, darin ist sie allen anderen Sorten ohne Ausnahme vorzuziehen. Trägt bis zum Frost (s. Abb.). 100 Gr. 50 ₰ 2 —
4781 Excelsior-Wachs (Rheinische Speck-, Wachs-) *w*. Ueberall, wo die „Rheinische Speckbohne“ gebaut wird und gut gedeiht, sollte auch diese schmackhafte Sorte als Salatbohne benutzt werden. . . . . 100 Gr. 40 ₰ 1 60



Stangenbohne, Flageolet-Wachs-,
No. 4772 rotsamig, 1 Pfd. 80 ₰. No. 4774 weisssamig, 1 Pfd. 90 ₰.
Beide sind die schönsten frühen Wachsbohnen.

Stangenbohnen:

No. à 1 Pfd. ℳ. ₰

4790 Spargel-, feine weisse *b* (Missernte) . . . . — —

4792 **Reis-Perlbohne, bekannte kleinschotige und kleinsamige Sorte,** zum Ganz-Kochen, resp. Einmachen in manchen Gegenden sehr beliebt. Hochfein im Geschmack *w*. 1 20

4793 **Türkische Erbsen-.** Sehr gerühmte Sorte, echt. Meine Qualität ist ganz vorzüglich und äusserst feinschmeckend *w*. 1 10

4800 Zucker-Perl- oder Prinzess- ohne Fäden *w* 1 10

Buschbohnen (Krup-, Stauden-Bohnen).

Dwarf French Beans — Haricots nains —
Низкорослые бобы.

Kultur.

Aussaatzeit: Mitte bis Ende Mai. Um im Herbst grüne Bohnen zu ernten, kann man bis Juli noch säen.

Saatweite: Man säet 5—10 Bohnen in Löcher, die 30 cm gegenseitige Entfernung haben.

Bodenbeschaffenheit: Wie bei Stangenbohnen.

a. Grünschotige zum Schneiden.

Eignen sich sowohl zum Grünkochen, wie auch die reifen Bohnen der weisssamigen Sorten zum Trockengemüse. Zum Grün-Einmachen sind ganz besonders die Flageolet- und Schlachtschwert- zu empfehlen. Die mit * bezeichneten sind die besten **zum Treiben.**

No. à 1 Pfd. ℳ. ₰

4870 **Flageolet-,** rote, vorzüglich *b* . . . . — 40

4876* —— Etampes, ausgezeichnet zum Treiben . . . . — 70

4877 —— **Victoria (Suttons Magnum bonum),** ausgezeichnete grossschotige Sorte. Verlangt gut. Boden — 70

4878* „Allererste Markt-“, *w* beste und reichsttragende Früh-Buschbohne. Sehr zu empfehlen, sowohl zum **Treiben** als zur **ersten Freilandkultur.** (Missernte) . . . . 100 Gr. — ₰ — —

4879 **Allerfrüheste Treib-,** weisse, langschotige. Fast ebenso gut als die „Allererste Markt“ und dies Jahr ausgezeichneter Ersatz . . . . — 70

4880 Prinzess-, sehr frühe gelbsamige *b* . . . . — 35

4884*Neger-, allerfrüheste schwarzsamige *b* . . . . — 40

4888 Pariser Eier-, gelbe, **beste zum Trockenkochen** *w* . . — 45

4892 Kaiser Wilhelm, früheste weisssamige Schwert- *w* . . . — 55

4896 **Schlachtschwert-,** *w* weisssamig, sehr lang- und breitschotig . . . . — 60

4904***Bunte schwäbische Treib-,** gleich der „Allerersten Markt-“, sehr zu empfehlen und synonym der vorjährigen Neuheit: Quedlinburger Treib-, *b* . . . 1 20

b. Zucker-Brech- oder Butterbohnen.

Dieselben werden wegen ihrer grossen Zartheit besonders zum Grüngemüse, die gelbschotigen vorwiegend als Salat benutzt. Sie sind meistens ganz ohne Fäden.

No. 1. Grünschotige. à 1 Pfd. ℳ. ₰

4930 **Hinrichs Riesen-,** *b* früh, zart, reichtragend, deutsche Saat . . . . — 40

4931 —— —— **mit weissen Bohnen,** sehr gerühmte Sorte — 45



4932 **Sensation,** *b* hochfein, m. markigen, fleischigen, zarten Schoten, früh- und volltragend (s. Abbildung) . . — 75

4934 Weisse feine Perl- (Tausend für Eine), *w* sehr fein, drei Wochen früher als die gewöhnliche Sorte . . . . . . — 70

Buschbohnen:

2. Gelbschotige Wachs- oder Salatbohnen.



No. à 1 Pfd. ℳ. ₰

4962 **Flageolet-, die schönste Wachsbohne,** *b* (s. Abbildung) . . . . — 45

4963 Flageoletwachs- m. **weiss.** Bohnen (Bürgers), gute Neuheit — 50



4964 **Krummschotige Mark-,** die zarteste und feinste Wachsbohne, reichtragender wie jede andere, erfüllt mehr als die höchsten Ansprüche. ⊙ Kocht sich schön gelb, bleibt lange pflückbar und ist die fleischigste (Mark) aller Bohnen *b* (s. Abbildung) . . . . — 75

4965 Wachs-Perfection, sehr widerstandsfähig, ertragreich und zart *b* 1 10

4966 Wachs-Dattel-, sehr früh und widerstandsfähig *b* . . . . — 60

4967 Kaiser Wilhelm, Wachs-. Vorzügliche grossschotige Sorte *w* — 85

4968 **Riesen-Säbel-Wachs-,** die grösste Wachsbuschbohne, dabei reichtragend und widerstandsfähig *b* . . — 65

4969 **Rostfreie Gold-Wachs-,** sehr feine widerstandsfähige Sorte *b* . . . . — 75

Ferner führe ich noch folgende zu empfehlende Sorten:

4974 Flageolet-, Chevriers grünbleibende *w* . . . . — 90

4975*Non plus ultra, braunsamig *b* . . . . — 45

4976 Ilsenburger bunte, *b* reichtragend . . . . — 40

4977 —— weisse, *w* reichtragend . . . . — 55

4978***Unerschöpfliche,** sehr früh, ungemein reich- und langetragend; blüht über dem Laube *w* 1 50

4981*Zucker-, Treib- oder Spargelbohne (graue Müller-) weissschalig, *b* 25 cm hoch . . . . — 55

4982 Hundert für Eine, gelbsamig *b* . . . . — 40

4986 Wachs-, gelbschotig, schwarzsamig *b* . . . . — 60

4990 Blauschotige Butter- *b* . . . . — 65

Puffbohnen,

Acker-, Dicke- oder Grossebohnen.

Schweine- oder Pferdebohnen siehe Seite 52, No. 6450.

Broad or Windsor Beans — Fêves de marais —
Бобы обыкновенные или русскiе.

Kultur.

Aussaatzeit: März, April, Mai, sogar bis Ende Juni, wenn man grüne Bohnen noch im Herbst pflücken will.

Saatweite: In Reihen von 45 cm Entfernung, 5—7 cm tief und die Bohnen in Abständen von 10—15 cm.

Bodenbeschaffenheit: Fast jede Bodenart ist genügend, wenn sie in gutem Kulturzustande ist.

Puffbohnen (Fortsetzung).

No. à 1 Pfd.

5025 **Heinemanns Erfurter Riesen-, unstreitig die feinste, ertragreichste und beste aller Puffbohnen**, sehr frühreifend. Die Bohnen werden sehr gross, sind dabei aber, im richtigen Stadium gepflückt, so zart, dass sie auf d. Zunge zergehen (s. Abb.) ℳ — ₰ 40

5042 **Grosse Erfurter Markt-**, verbesserte flache, giebt sichere und reiche Ernten zarter Bohnen. Echte Sorte . . . . 10 Pfd. 2 ℳ. — 30


5048 **Kleine frühe grüne.** Eine der reichsttragenden, namentlich sehr fein zu Salat . . . . — 60

5054 Agua dulce, verbesserte Sevilla-, die allergrösstschotige, bis zu 20 cm Länge . . . . — 65

Ferner führe noch folgende empfohlene Sorten:

5058 Frühe niedrige Mazagan- . . . . — 45
5062 Monarchen- . . . . — 40
5070 Langschotige Sevilla- . . . . — 60
5074 Windsor-, grünbleibende . . . . — 35
5076 —— grosse weisse . . . . — 50

Rezepte zur **schmackhaften** Puffbohnenzubereitung, sowohl zu Gemüse als Salat, finden sich im Heft 18 „Der Küchen- und Gemüsegarten". Preis 1 ℳ. — Nach meinem Rezept zubereitet, lässt sie niemand stehen, sondern jeder isst sie als Delikatesse.



No. 5025. **Puffbohne**, Heinemanns Erfurter Riesen-. 1 Pfd. 40 ₰.


II. Knollen und verschiedene Gewächse für den Küchengarten. Кухонныя Растенія.

Champignonbrut.

Mushroom — Blanc de Champignon — Шампиньоны.

Kultur.

Siehe F. C. Heinemanns Gartenbibliothek No. 6c, 30 ₰, bei Sendungen zu 3 ℳ. aber wird dieselbe gratis beigelegt.




No. 5150. **Champignonbrut in loser Form**, à 1 Pfd. 1 ℳ. 20 ₰, 10 Pfd. 11 ℳ., 100 Pfd. 90 ℳ.

No.

5150 **Champignonbrut in loser Form**, direkt aus den besten Pariser Brutstätten. Gute Champignon-Brut hält sich im allgemeinen jahrelang keimfähig. Ich erwähne es deshalb, weil von Laien, die zufällig einmal einen Misserfolg mit einer Ch.-Anlage hatten, in erster Linie die Keimfähigkeit bezweifelt wird, obgleich in der Regel Anlage-Fehler oder ungünstige Verhältnisse anderer Art das Fehlschlagen begründen (s. Abbildung). à 1 Pfd. 1 ℳ. 20 ₰, 10 Pfd. 11 ℳ., 100 Pfd. 90 ℳ.

5152 **Champignonbrut, gepresste Brutsteine**, beste englische. à 1 Pfd. 70 ₰, 10 Pfd. 5 ℳ. 50 ₰.
(Unter 1/2 Pfd. kann nicht abgegeben werden.)



5160 **Jungfernbrut von Champignons.** **Neu!** Wird, wie abgebildet, in gepressten Tabletten verkauft, von denen jede einzelne eine erstaunliche Menge kräftig keimender und langdauernder Sporen enthält. Diese Neuheit ist das sicherste und beste, was es in Champignon-Brut giebt. 2 Tabletten 50 ₰, 10 Tabletten 2 ℳ., 100 Tabletten 18 ℳ.


Schnittlauch-Pflanzen.

Шниттлаухъ. — Трибулька.



Schnittlauch.

Gedeiht überall, sollte nirgends fehlen, auch nicht im kleinsten Garten. Kann auch im Topf vorm Fenster leicht kultiviert werden. Liefert Sommer und Winter ein gern gegessenes Salatgrün. Die Schnittlauchpflanzen können eventuell, wenn verlangt, der Samensendung beigepackt werden. Starke Pflanzen 100 Stück 4 ℳ., 10 Stück 50 ₰.
Auf ein Postkolli gehen ungefähr 30 bis 35 Stück.



Schnittlauch.

Universal-Gartendünger als Spargeldünger,

ausgezeichnet, namentlich auf den feinen Geschmack des Spargels wirkend, pro Quadratmeter benötigt man ca. 30 Gr., welches Quantum der ungefähre jährliche Bedarf einer Pflanze ist. Specielle Gebrauchsanweisung liegt bei. 1 Pfd. 50 ₰, 10 Pfd. brutto, franco 4 ℳ., 100 Pfd. 20 ℳ. (Siehe Abteilung IX „Düngemittel" oder siehe Register).

Spargelpflanzen

Asparagus — Asperge — Спаржа.

Specialität meines Geschäftes!

Lieferungen für sehr grosse Pflanzungen können bedeutend unter dem Katalogspreise abgeschlossen werden.

Kultur.

Siehe Heinemanns Gartenbibliothek No. 6 b, 7. Auflage, 30 ₰; bei Sendungen über 3 ℳ wird dieselbe gratis beigegeben.

Nur in gesunden, zu erfolgreicher Anlage passenden Pflanzen abgebbar!

Erfurter Riesen-.

No.			ℳ	₰
5200	**Erfurter Riesen-** (s. Abbildung), vorzügl. verpflanzte	100 St.	3	50
	—— —— —— ——	500 —	16	—
	—— —— —— ——	1000 —	30	—
5220	—— —— Sämlingspflanzen	100 —	1	75

Argenteuil, früher.

5225 **Argenteuil, frühe Sorte,** vorzüglich verpflanzte 500 St. 18 ℳ, 100 St. 4 —

Erfurter Riesen- und Argenteuil-Spargel in der Qualität, wie ich sie verkaufe, gehören zu den besten und feinsten Sorten. Meine Spargelpflanzen erziehe ich aus Samen, der von ausgezeichneten Mutterpflanzen stammt und besonders für mich gesammelt wird. Ich verkaufe nur **selbstgezogene**, zu erfolgreicher Anlage passende gesunde Pflanzen.

No. 5230 Spargel, weissköpfiger Riesen- (s. Abb.).

Diese erprobte neue Sorte liefert sehr zarte und dicke Pfeifen von köstlichem Aroma. Treibt im Frühling früher noch als der Argenteuil aus und hat den eminenten Vorzug vor diesem und den anderen bekannten Sorten, dass die aus der Erde hervorbrechenden Köpfe nicht rot oder blau anlaufen, sondern schön milchweiss bleiben, beim Stechen übersehene oder infolge Zeitmangels nicht gestochene Pfeifen werden nicht unansehnlich, was für die bessere Küche oder für den Marktverkauf von hohem Werte ist.

25	Stück verpflanzte kräftige Pflanzen	ℳ	1	50
100	„ „ „ „	ℳ	4	50
500	„ „ „ „	ℳ	20	—
1000	„ „ „ „	ℳ	35	—
10000	„ „ „ „	ℳ	275	—

K. Sch . . . . , Dobberkau. *Pr. Sachsen.* **23/2. 01.**
Mit den Spargelpflanzen (Argenteuil) und Samen sind wir sehr zufrieden.

W. St . . . . , Dülmen, *Westf.* **2./5. 01.**
Da ich schon von Ihnen Spargelpflanzen bekommen habe und dieselben mir gefallen, bitte Sie, mir noch 100 Stück Pflanzen zu schicken.

H. G . . . . , Wulsdorf. **27./5. 01.**
Die von Ihnen bezogenen weissköpfigen Riesen-Spargel gedeihen hier vorzüglich und überbieten alle anderen Sorten. Trotz unseres rauhen, nördlichen Klimas zeigten sich die ersten Köpfe am 25. April.

M S . . . . , Berghof *i. Schlesien.* **1./8. 01.**
Unsere grosse Spargelanlage mit den von Ihnen gelieferten Pflanzen ist vorläufig pompös.

Pflanzen von Erfurter Riesen-Spargel.
100 Stück 3 ℳ 50 ₰, 500 Stück 16 ℳ, 1000 Stück 30 ℳ.
Kultur siehe F. C. Heinemanns Gartenbibliothek No. 6 b.
1 Exemplar 30 ₰.

No. 5230. **Pflanzen von weissköpfigem Riesenspargel.**
100 Stück 4 ℳ 50 ₰.

Gemüsepflanzen von der Frühjahrsaussaat.

Весенняя рассада разныхъ огородныхъ растеній.

Versand vom Mai ab. (Unter 50 Stück von der Sorte können nicht abgegeben werden). **Die Gemüsepflanzen werden nur in den zuverlässigsten und besten Sorten verkauft, die Wahl der letzteren muss mir jedoch überlassen bleiben.**

	100 St. ₰
Blumenkohl, echter Erfurter Zwerg- (also nicht überwinterte Pflanzen)	200
—— überwinterte Pflanzen siehe Seite 4.	
Weisskraut	50
Rotkraut	75
Wirsing	50
Rosenkohl	60
Kohlrabi, blaue oder weisse	50
Kohlrüben, gelbe	50
Krauskohl, grüner	45
Sellerie, Erfurter Knollen- } pikierte Pflanzen 1 ℳ	50
—— engl. Bleich- } pikierte Pflanzen 1 ℳ 25 ₰	75
Salat	40
—— in den Winter-Monaten bis inkl. März	100
Endivien, gelbe krause Winter-(Kopf-)	75
Madeira-Zwiebeln	60
Zwiebeln, gemischte Sorten	60
Porree	45

Ferner:

	10 St. ℳ	10 St. ₰	1 St. ₰
Artischocken, überwinterte Pflanzen 100 St. 15 ℳ	2	—	25
Brunnenkresse-Pflanzen, im Juni—Juli verkäuflich 100 St.-Bündelchen 2 ℳ	—	—	—
Eierfrucht, weisse oder blaue	1	50	20
Liebesäpfel oder Tomaten (mit Topfballen) 100 St. 20 ℳ	2	50	30
—— —— —— aus dem Saatbeet, gute Sorten gemischt 100 Stück 4 ℳ	—	50	—
Melonen	—	—	50
Pfeffer, spanischer langer roter aus dem Saatbeet	1	—	—
Speisekürbis, grosser gelber Melonen-Centner-, grosse kräftige Topfpflanze	—	—	75

Pflanzen verschiedener Küchenkräuter etc. Кухонныя травы.

	10 St. ℳ ₰	1 St. ₰
Beifuss (Artemisia vulgaris)	1 50	20
Bohnenkraut, perennierendes	— 75	10
Citronenmelisse	1 —	20
Esdragon (Topfpflanzen), echt	2 50	30
Fetthenne	1 —	20
Isop	1 50	20

Krauseminze 100 St. 5 ℳ, 10 St. 75 ₰


Lavendel (Topfpflanze) 10 St. 2 ℳ, 1 St. 25 ₰

Majoran, Sommer-, 100 St. 75 ₰, 10 St. 15 ₰

—— perennierender 10 St. 1 ℳ, 1 St. 15 ₰

Meerrettig-Fechser vom feinsten bayer. Meerrettig (s. Abb.). Tadellose ca. 30 cm lange, schnurgerade, oben fingerdicke Fechser, die zweifellos bestes Kulturresultat ergeben 100 St. 3 ℳ 50 ₰, 10 St. 70 ₰

Meerrettig zum Verspeisen. Neben obigen Meerrettig-Fechsern zur Heranzucht von Meerrettig zum Verspeisen offeriere ich schöne dicke, grosse Meerrettig-Stangen von feinstem Geschmack, 100 St. 20 ℳ, 10 St. 2 ℳ 50 ₰



Meerrettig-Fechser vom feinsten bayer. Meerrettig 100 St. 3 ℳ 50 ₰, 10 St. 70 ₰

Meerrettig-Stangen, grosse dicke zum Verspeisen

	Prima	Secunda
10 St.	2 ℳ 50 ₰	1 ℳ 50 ₰
100 „	20 ℳ — ₰	12 ℳ — ₰

Pfefferminze, echt, Setzwurzeln . . . . . 100 St. 5 ℳ, 10 St. 75 ₰

—— japanische . . . . 100 St. 5 ℳ, 10 St. 75 ₰

Pimpinelle . . . . 10 St. 75 ₰, 1 St. 15 ₰

Rhabarber „Queen Victoria", beste Sorte zur Kompottbereitung . . . . 10 St. 3 ℳ, 1 St. 40 ₰

Rosmarin. Gilt als symbolische Pflanze bei Gelegenheit von Trauungen u. Kindtaufen 10 Stück 1 ℳ 50 ₰, 2 St. 40 ₰, 1 St. 25 ₰

Salbei 10 St. 1 ℳ 50 ₰, 1 St. 20 ₰

Sauerampfer 10 St. 80 ₰, 1 St. 15 ₰

Thymian, Winter- 10 St. 80 ₰, 1 St. 15 ₰

Tripmadam 10 St. 80 ₰, 1 St. 15 ₰

Waldmeister 100 St. 5 ℳ, 10 St. 75 ₰

Weinraute 10 St. 1 ℳ 50 ₰, 1 St. 20 ₰

Wermut 10 St. 1 ℳ 50 ₰, 1 St. 20 ₰

Winterhecke-Zwiebel (s. A.), ergiebiger und früher austreibend als Schnittlauch 100 St. 5 ℳ, 10 St. 75 ₰.



Winterhecke- oder Jakobszwiebel. 10 Stück 75 ₰, 100 Stück 5 ℳ.


Saat-Kartoffeln.*)

Potatoes — Pommes de terre — Картофель.

Versand von Anfang April ab bei frostfreiem Wetter; Ausnahmen finden nur auf ausdrücklichen Wunsch und Gefahr der Herren Besteller statt. Grössere Lieferungen von untenstehenden und sonstigen couranten Sorten übernehme ich zu Marktpreisen nach Uebereinkunft.

Bei Entnahme von **20 Pfund einer Sorte wird der Centnerpreis** berechnet.

*) Neue Kartoffel**sorten** sind weniger als wie alte abgetragene, meistens gar nicht der Krankheit unterworfen. Je länger nämlich der Zeitpunkt zurückliegt, an dem eine Sorte aus Samen gezogen wurde, resp. je länger die Sorte schon durch ungeschlechtliche Vermehrung fortgepflanzt wurde (die gewöhnliche bei Kartoffeln gebräuchliche Art und Weise), desto mehr degeneriert sie und desto leichter wird sie krank. Die „Magnum Bonum" war s. Zt. eine prachtvolle gesunde Sorte, jetzt nimmt sie schon ab und **namentlich da, wo man nicht** mit dem Saatgut **wechselte**, ist sie **nicht halb so gut** mehr **wie früher.** Man halte deshalb bei Sorten, die man nicht fallen lassen will, mindestens auf Saatgutwechsel und ergänze die jährlich zu bauenden Sorten durch Neuanschaffung neuer Sorten, der Ertrag lohnt diese Ausgaben zehnfach und noch mehr.




Edelstein, Frühkartoffel. **100 Pfd. 9 ℳ, 10 Pfd. 2 ℳ, 1 Pfd.** 25 ₰.

a. Frühe.

Edelstein (s. Abb.). Von allen Frühkartoffeln eine der ertragreichsten und gesündesten. Die Knollen sind gross, meist oval und glatt, zuweilen auch rauh und genetzt, sie haben wenig und flache Augen und gekocht ein weisses, prachtvoll mehliges, sehr wohlschmeckendes Fleisch. 100 Pfd. 9 ℳ, 10 Pfd. 2 ℳ, 1 Pfd. 25 ₰.

Victor, von den allerfrühesten die empfehlenswerteste. 100 Pfd. 9 ℳ, 10 Pfd. 2 ℳ, 1 Pfd. 25 ₰.

Heinemanns neue Delikatess-, runde weisse Frühkartoffel von hohem Ertrag; wer diese wirklich grossartige Sorte einmal gebaut und in seiner Wirtschaft eingeführt hat, will keine andere wieder (s. Abbildung). 100 Pfd. 9 ℳ, 10 Pfd. 2 ℳ, 1 Pfd. 25 ₰.



Heinemanns runde, frühe Delikatess-Kartoffel. 100 Pfd. 9 ℳ, 10 Pfd. 2 ℳ, 1 Pfd. 25 ₰.

Kartoffeln:



Juli-Kartoffel. 100 Pfd. 6 ℳ, 10 Pfd. 1 ℳ 25 ₰, 1 Pfd. 20 ₰.

à 10 Pfd. à 1 Pfd.
ℳ ₰ ₰

May Queen. Eine der ertragreichsten **roten** Frühkartoffeln, auf dem Markt sehr beliebt. 100 Pfd. 8 ℳ 2 — 25

Lange weisse Sechs-Wochen-, sehr früh, echt, allbekannte gute Frühsorte 100 Pfd. 9 ℳ 2 — 25

Juli-Kartoffel, von den frühen Kartoffeln die ertragreichste u. schönste. Ein Morgen lieferte über 120 Centner, ein kolossaler Ertrag von einer Frühkartoffel. Ferner ist zu bemerken, dass auch in schlechten Kartoffel-Jahren die Juli-Kartoffel von allen Frühkartoffeln allein gesund bleibt. Sie giebt auf allen Bodenarten die besten Ernten (s. Abbildung). 100 Pfd. 6 ℳ 1 25 20

Amerikan. Rosen-. Allbekannte gute rote Frühkartoffel, sehr ertragreich als Frühkartoffel. Wird auch gern als frühe Brennkartoffel benutzt. 100 Pfd. 7 ℳ 1 50 20

à 10 Pfd. à 1 Pfd.
ℳ ₰ ₰

Perle von Erfurt, sehr gute gesunde Frühkartoffel, ähnlich der gelben langen Sechs-Wochen-. 100 Pfd. 8 ℳ 2 — 25

Blaue Sechs-Wochen-, die echte runde, sehr gesuchte Frühkartoffel. 100 Pfd. 7 ℳ 1 50 20

Johanni. Allbekannte und gerngekaufte runde Frühsorte, die ihres feinen Geschmackes wegen nicht genug empfohlen werden kann . . 100 Pfd. 8 ℳ 2 — 25

Schneeflocke. Mittelfrühe, meist aber frühreifende Tafelkartoffel. 100 Pfd. 7 ℳ 1 50 20

Kaiserkrone (s. Abb.). Sehr gute reichtragende ovale Frühkartoffel, die ihrer Eigenschaften wegen schnell grosse Verbreitung gefunden hat. 100 Pfd. 8 ℳ 2 — 25

Allerfrüheste blassrote Delikatess-. Eine gute Frühkartoffel, was schon daraus hervorgeht, dass sich eine Menge Leute gleichzeitig bemühten, sie als „ihre" Neuheit zu bringen, deshalb hat sie auch so viele Synonyme, wie Dr. Böhnisch, Triumph von 1900, Früheste der Frühen, etc. 100 Pfd. 10 ℳ 2 — 25



Frühkartoffel „Kaiserkrone". 100 Pfd. 10 ℳ, 10 Pfd. 2 ℳ, 1 Pfd. 25 ₰.

Frühkartoffel „Erfurter Goldflocke" (s. Abbildung)

à 10 Pfd. à 1 Pfd.
ℳ ₰ ₰

Die „Erfurter Goldflocke" ist früh, ebenso früh als die lange weisse Sechs-Wochen-Kartoffel, sie ist ertragreich wie die Juli-Kartoffel und das besagt viel; sie ist schön geformt und hat wenig flache Augen, bringt gleichmässige, mittelgrosse Knollen, ist gesund und widerstandsfähig gegen die Krankheit, sie ist hochfein im Geschmack, da sie weder einen erdigen, noch sonst irgend einen Beigeschmack hat, ihr Fleisch ist ausgereift goldgelb, wie ein schönes dunkles Eidotter und ein ihr ganz besonders hoch anzurechnender Umstand ist der, dass sie ihren guten, feinen und reinen Geschmack bis ins späte Frühjahr behält; sie weicht dadurch ganz erheblich von den andern Frühkartoffeln ab, die oft schon im November—Dezember für die Küche unverwendbar werden. 100 Pfd. 6 ℳ 1 25 20



Feinste Frühkartoffel „Goldflocke". 100 Pfd. 6 ℳ, 10 Pfd. 1 ℳ 25 ₰, 1 Pfd. 20 ₰.

Kartoffeln:

b. Mittelfrühe und späte.

	à 10 Pfd. ℳ	à 1 Pfd. ₰	₰
Fürst Bismarck (siehe Abb.). Eine warm zu empfehlende Wirtschafts- wie Speisekartoffel, die sich bis übers Frühjahr hinaus vorzüglich hält. Sie ist ovalrund, leicht rot und stark genetzt, ganz flache Augen und absolut gesund. 100 Pfd. 10 ℳ	2	—	25
Professor Maercker. Mittelspät, flachäugig, glatt, weissschalig und weissfleischig. Unter allen empfehlenswerten Neuzüchtungen eine der besten. Ausgezeichnete Dauerkartoffel. 100 Pfd. 7 ℳ	1	50	20



Kartoffel „Fürst Bismarck". 100 Pfd. 10 ℳ, 10 Pfd. 2 ℳ, 1 Pfd. 25 ₰.



Kartoffel „Fürstin Hatzfeld". 100 Pfd. 10 ℳ, 10 Pfd. 2 ℳ, 1 Pfd. 25 ₰.


	à 10 Pfd. ℳ	à 1 Pfd. ₰	₰
Lercheneier führe ich nicht mehr, da sie durch andere Sorten bei weitem übertroffen wird und fast immer zur Hälfte krank ist.			
Richters Imperator. Grosse ertragreiche Sorte. Mit Recht sehr beliebt. Wirtschaftskartoffel 100 Pfd. 6 ℳ	1	25	20
Saxonia. Wem an einer wirklich guten, ertragreichen und gesunden Kartoffel gelegen, die gleich gut als Tafel-, wie ihres reichen Ertrages wegen als Wirtschaftskartoffel ist, dem kann ich sehr zu dieser Sorte raten. **Die Knollen sitzen dicht beisammen, deshalb leichtes Ausmachen** 100 Pfd. 7 ℳ	1	50	20
Früstin Hatzfeld (s. Abb.). Sie ist mittelfrühreifend und durchaus gesund und wie alle Cimbalschen Sorten hoch-ertragreich. Die Knollen sind plattoval, rosa, flachäugig und über und über fein genetzt. Ausgezeichnet im Geschmack. 100 Pfd. 10 ℳ	2	—	25

	à 10 Pfd. ℳ	à 1 Pfd. ₰	₰
Muskat. Eine hochfeine, weissschalige runde Tafelkartoffel, die namentlich für die feinere Küche von unschätzbarem Wert ist. Sie wird nicht gross und ihre leicht genetzten Knöllchen sind ganz flachäugig. 100 Pfd. 8 ℳ	2	—	25
Haupt-Ernte (Main crop). Von allen reichtragenden Speisekartoffeln des Sortimentes mit späterer Reifezeit ist keine Sorte so hervorragend durch **feinen, delikaten** Geschmack wie „Main crop". Im Ertrag übertrifft sie noch Magnum bonum, und ist sie auch dieses Jahr wieder vollkommen gesund geblieben. Die Kartoffel ist von länglicher Form, weissfleischig und meist rauhschalig. Niemand wird einen Versuch bereuen, im Gegenteil, sie wird jedermann hoch befriedigen. (s. Abb.) 100 Pfd. 5 ℳ	1	25	20



Kartoffel, Main crop oder Haupternte, mittelspät, feinste im Geshcmack.
100 Pfd. 5 ℳ, 10 Pfd 1 ℳ 25 ₰, 1 Pfd. 20 ₰.

Kartoffeln:



Dr. Loges, ertragreich, hochfein im Geschmack.
100 Pfd. 6 ℳ, 10 Pfd. 1 ℳ 25 ₰, 1 Pfd. 20 ₰.

à 10 Pfd. à 1 Pfd.
ℳ ₰ ₰

Diamant. Mittelfrüh, rund, weissfleischig. Sehr ertragreich und haltbar. Gesunde Sorte, die auf jedem Boden gedeiht 100 Pfd. 7 ℳ 1 50 20

Heinemanns „Magnum bonum“. Allbekannte bestbewährte Kartoffel. Gleich vorzüglich als Speise- wie als Wirtschaftskartoffel. Echt. 100 Pfd. 5 ℳ 1 25 20

Victoria. Viel besser als „Reichskanzler“. Prachtvolle rauhschalige rote Kartoffel, mittelspät, grossartiger Ertrag; zu Wirtschafts- u. Speisezwecken gleich gut . . . 100 Pfd. 7 ℳ 1 50 20

Martinshorn. Eine äusserst schmackhafte feine Tafelkartoffel. Sie wird bis 20 cm lang und nur höchstens 4 cm dick und ist hornartig gebogen. Sehr ertragreich 100 Pfd. 7 ℳ 1 50 20

Bund d. Landwirte. Liefert sichere hohe Erträge gesunder und haltbarer langer Kartoffeln von rötlicher Schale und weissem Fleisch. Eine der besten Paulsenschen Züchtungen. 100 Pfd. 8 ℳ 2 — 25

à 10 Pfd. à 1 Pfd.
ℳ ₰ ₰

Dr. Loges (s. Abb.). Diese neue Richtersche Züchtung birgt eine Summe hervorragender Eigenschaften in sich, die sie für die bessere Hauswirtschaft in vollem Umfange geeignet machen. Sie reift nicht zu spät, hat eine schöne runde und gleichmässige Form. Ihr Fleisch ist gelblich, sehr wohlschmeckend und haltbar, liefert einen sehr hohen Ertrag, ist widerstandsfähig und immer ganz gesund. Gleich der Saxonia hat sie den ganz eminenten Vorzug vor allen anderen Sorten, dass ihre Knollen am Stengel dicht bei einander sitzen, man sticht sie also beim Ausroden nicht an u. hat den ganzen Stock mit einem Stich gerodet. Jeder, der Kartoffeln schon ausgemacht hat, wird diesen Vorteil hoch bewerten. 100 Pfd. 6 ℳ 1 25 20

Prof. Wohltmann (Cimbal). Sehr gesuchte ertragreiche Wirtschaftskartoffel, die in allen Bodenarten die ausgezeichnetsten Resultate ergab . . . . 100 Pfd. 8 ℳ 2 — 25


Windsor Castle. Feine ertragreichste Kartoffel, die ihres guten Geschmackes und namentlich auch ihrer schönen Form wegen auf allen Märkten schlanken Absatz findet. Ich kann ihren Anbau aufs wärmste empfehlen . . . . 100 Pfd. 6 ℳ 1 25 20

Geheimrat Thiel. Spät reifend, sehr ertragreich; eine der besten Züchtungen Richters. Weissschalig, weissfleischig, rundlich u. flachäugig. . . 100 Pfd. 7 ℳ 1 50 25

Rheingold. Weissschalig, gelbfleischig, mittelfrüh, Knolle länglich und mittelgross, liegt dicht am Stock, so dass das Ausmachen im Herbst sehr leicht ist. Feinschmeckende Speisekartoffel. 100 Pfd. 8 ℳ 2 — 25

Marie. Reichtragende, rauhschalige glattrunde Kartoffel, ausserordentlich gesund. Knollen sitzen wie bei Rheingold dicht am Stock. Reifezeit mittelspät. Kocht sich vorzüglich . . . . 100 Pfd. 9 ℳ 2 — 25

Cygnea (s. Abb.). Eine der besten Züchtungen Richters. Die Knollen sind gross, etwas glatt, weissfleischig und sehr gesund. Sie verdient die grösste Beachtung, da sie infolge ihrer guten Eigenschaften für grosse wie für kleine Verhältnisse passt. . . . . 100 Pfd. 8 ℳ 2 — 25



Kartoffel „Cygnea“. 100 Pfd. 8 ℳ, 10 Pfd. 2 ℳ, 1 Pfd. 25 ₰.



Heinemanns rote Salatkartoffel (siehe Text S. 46). 100 Pfd. 7 ℳ, 10 Pfd. 1 ℳ 50 ₰, 1 Pfd. 20 ₰.

à 10 Pfd. à 1 Pfd.
ℳ ₰ ₰

Leo. Allerertragreichste an Knollen wie an Stärke sämtlicher seit Ende d. 80 er Jahre in den Versuchsanstalten der deutschen Kartoffelkulturstation Berlin geprüften Kartoffeln. Hervorragende Kartoffelzüchter sagen von ihr, dass sie alle späten und mittelspäten Sorten in jeder Beziehung ersetzt. Sie ist das Non plus ultra aller Neuzüchtungen. Sie ist weissschalig, weissfleischig und meist rund geformt 100 Pfd. 9 ℳ 2 — 25

Topor. Eine gelbschalige, meist rundgeformte, schön gelbfleischige Kartoffel, die namentlich als Pellkartoffel sehr wohlschmeckend ist. Im übrigen ist sie ganz gesund und ertragreich . . . . 100 Pfd. 9 ℳ 2 — 25

Kartoffeln zu Kartoffelsalat. Картофель для салата.

Die Salatkartoffeln zeichnen sich durch einen feinen Geschmack aus, durch die Eigenschaft, nicht zu mehlig zu sein, ohne aber schliffig oder seifig zu werden; ferner sind sie lang geformt, wie Abb. S. 45 zeigt, und man kann kleine dünne Scheiben schneiden. **Jedenfalls kann nur aus Salatkartoffeln ein feiner Salat hergestellt werden**, und empfehle ich die nachstehenden Sorten als die feinsten seit Jahren erprobten.

	à 10 Pfd	à 1 Pfd.
Heinemanns Rote Salat-, zu diesem Zweck **unübertroffen**. Im übrigen die ertragreichste von allen Salatkartoffeln. Sie ist auf jeden Fall wärmstens zu empfehlen (s. Abbildung S. 45) . . . 100 Pfd. 7 ℳ	ℳ ₰ 1 50	₰ 20
Casseler Salathörnchen. Hochfein im Geschmack . . . . 100 Pfd 7 ℳ	1 50	20
Tannenzapfen, kleine weisse Delikatesskartoffel 100 Pfd. — ℳ — ₰	— —	40
Vitelotte, feine rotschalige französische Salatkartoffel 100 Pfd. 10 ℳ — ₰	2 —	25
Rote Salathörnchen. Gleichfalls sehr empfohlene Salatkartoffel. . . 100 Pfd. 7 ℳ	1 50	25
Rote Mäuschen. Beliebte Salatkartoffel in Süddeutschland . . . . . 100 Pfd. 7 ℳ	1 50	20

Neu! **Heinemanns Delikatess-Salatkartoffel.** Als feine Salatkartoffel oder Frittkartoffel ist sie unübertrefflich, aber auch ihre Verwendbarkeit zu sonstigen Küchenzwecken ist unbegrenzt, da sie sehr fein von Geschmack ist. Eine Schüssel Salat, von dieser Sorte zubereitet, ziert jede, selbst die feinste Tafel, denn er hat nicht das gewöhnliche Kartoffelsalat-Aussehen, sondern er gleicht vielmehr durch seinen rosigen Anhauch und die runden zierlichen Stückchen einer Schüssel Rapontika-Salat, der doch die Berechtigung hat, auf der feinsten Tafel zu sein, und solch einen Leckerbissen kann man sich mit der neuen Delikatess-Salat-Kartoffel verschaffen. Ihr Ertrag ist ausgezeichnet und ferner ist sie, was ich besonders hervorhebe, kerngesund und niemals krank, deshalb sehr ertragreich. . . . 100 Pfd. 15 ℳ, 10 Pfd. 2 ℳ 50 ₰, 1 Pfd. 30 ₰.

Zum Versuchsanbau empfehle:

1 Sortiment von 10 d. besten Kartoffelsorten à 1 St. ℳ 1.—
1 — — 10 — — — à 1 Pfd. ℳ 2.—
1 — — 20 — — — à 1 St. ℳ 2.—
1 — — 20 — — — à 1 Pfd. ℳ 4.—

Korb mit vorgekeimten Kartoffeln. (Siehe Text unten.) Gekeimte Kartoffeln sind neben der Frühreife auch ungemein ertragreich. 1 Korb oder Carton enthaltend ca. 6 Pfd. 2 ℳ 50 ₰, 10 Körbe 16 ℳ inkl. Emballage.

Jedermann kann

„Neue Kartoffeln im Juni"

haben, wenn er von mir angetriebene Knollen kauft. Dieselben, ertragreichste Frühkartoffelsorten, sind seit dem Herbst sorgfältig vorgekeimt und werden, in Streu verpackt, versandt. Sie sind sowohl zur frühesten Landkultur, als wie auch zum Treiben (dazu sind sie sofort nach Erhalt verwendbar) nicht genug zu empfehlen. Ausser bei starkem Frost jederzeit versendbar. Jedem Körbchen oder Karton liegt eine Kulturanleitung bei. 1 Korb oder Karton, enthaltend ca. 6 Pfd. 2 ℳ 50 ₰, 10 Körbe 16 ℳ inkl. Emballage

F. K . . . . . , Wiesentheid, *Bayern,* 14./4. 01.
Die im vorigen Jahre bezogenen Kartoffeln „Erfurter Goldflocke und Maincrop" haben sich sehr gut bewährt.

G. L . . . . . , Friedberg, *Hessen,* 14./8 01.
„Erfurter Goldflocke" blieb allerdings etwas klein, jedenfalls wegen der grossen Trockenheit in diesem Sommer, dagegen aber hat sie einen hochfeinen Geschmack und **sehr starken Ansatz.** *Ich werde dieselbe nächstes Jahr wieder bauen. Sehr überrascht war ich von dem Salat ‚Kaiser Wilhelm", der überaus schöne Köpfe entwickelte.*

v. D . . . . . , Sablon, *Lothr.,* 28./2. 01.
Ich war im vorigen Jahre mit der von Ihnen bezogenen Julikartoffel sehr zufrieden.

W. K . . . . . , Georgsheil, *Hannover,* 27./2. 01.
Teile gern mit, dass die von Ihnen bezogenen Kartoffeln „Maincrop" trotz stark auftretender Krankheit gesund blieben. Ferner habe ich aus von Ihnen bezogenen Samen reife Tomaten, hartreifen Zucker- und September-Mais und den schwersten Melonenkürbis hier gezogen, ebenso prächtige Zierkürbisse, trotzdem ich sämtliche Samen am 8. Mai direkt ins freie Land säete und darauf lange Zeit kaltes Wetter war.



Oxalis esculenta. Brutknöllchen.
100 Stück 70 ₰, 1000 Stück 5 ℳ.
Hat sich ausgezeichnet bewährt! Versuche es jeder!

Oxalis esculenta

(s. Abbildung).

Die Brutknöllchen werden Ende April, 15—25 cm von einander entfernt, einige cm tief in die Erde gesteckt. Der Boden darf nicht zu mager sein. Bald erscheinen die 4blätterigen Kleeblätter (woher die Sorte den Namen: „Glücksklee"), und nicht lange dauert es, fängt er reizend zu blühen an und blüht den ganzen Sommer hindurch. Wenn der erste Frost die Blätter getötet, nimmt man die Oxalis aus dem Boden heraus, trennt die Brutknöllchen von den unten sitzenden Rübchen (diese Rübchen haben die Grösse eines Teltower R.) und hebt diese in Sand geschichtet im Keller auf. Geschmort oder wie Spargel zubereitet, schmecken sie ausgezeichnet. Man hat also an Oxalis esculenta eine Zier- und Nutzpflanze zugleich von allerleichtester Kultur.


Brutknöllchen 100 Stück 70 ₰, 1000 Stück 5 ℳ.

Stachys tuberifera „Choro Gi".

Японская Картофель.

Neues Wurzelgemüse.

Dieses neue Wurzelgemüse zeichnet sich durch leichte Kultur aus und ist sehr ertragreich. 1 Pfd. 1 ℳ 25 ₰.



Topinambour. 100 Pfd. 4 ℳ 50 ₰, 10 Pfd. 70 ₰, 1 Pfd. 15 ₰.

Topinambour. Земляная груша.

Erdbirne, Erdapfel (s. Abbildung).

Ausgezeichnetes Vieh- und Wildfutter, namentlich zu letzterem Zweck gern gekauft. Erfriert nicht und kann jahrelang auf demselben Ort in ungeschwächter Ertragsfähigkeit stehen bleiben. Zum Versand können sie erst aus dem Boden genommen werden, wenn der Frost vollkommen daraus gewichen ist. 100 Pfd. 4 ℳ 50 ₰, 10 Pfd. 70 ₰, 1 Pfd. 15 ₰.

III. Landwirtschaftl. Sämereien.

Farm seeds — Graines fourragères — Сельско-хозяйственныя сѣмена.

Unter der Abteilung „III. Landwirtschaftliche Sämereien“ finden sich viele für den Landwirt wertvolle Sorten von Körnerfrüchten, Futter-, Wurzelgewächsen etc. Es kommt nun gar oft vor, ich möchte sagen in der Regel, dass die für solche Artikel Interesse habenden Käufer abwarten, bis ihnen eine alte gute Sache umgetauft oder als neu hingestellt von marktschreierischen Geschäften mit der nötigen Reklame bei zehnmal teureren Preisen aufdringlich angeboten wird. Das kann man eben billiger haben, wenn man jedes Jahr ein oder die andere Varietät der verschiedenen Artikel versuchsweise anbaut und sich durch eigene Kenntnis überzeugt, was wertvoll für die betreffende Gegend ist oder nicht. Oft lohnt ein solcher Versuch damit, dass man ein besonders ertragreiches Futtergewächs, eine für den betreffenden Boden passende Kartoffel, Rübe etc. kennen lernt, und der Wirtschaft entspringt daraus ein ungeahnter Vorteil.

Ich übernehme für alle meine Saaten die Garantie der Frische, der Echtheit, einer guten Keimkraft und der Reinheit. Es sind dies nach meiner Auffassung die natürlichen Bedingungen für das reelle Samengeschäft, die eigentlich gar keiner besonderen Erwähnung bedürfen — aber es ist nicht zu vergessen, dass die billigen Angebote, welche leider so oft das Hauptgeschäft in Saaten machen, eben nur durch Mängel an diesen Eigenschaften möglich sind.

Ausstellungen an der erhaltenen Ware finden nur dann Berücksichtigung, wenn solche innerhalb der für eine eingehende Untersuchung benötigten Zeit, — also 14 Tage — bei mir eingegangen sind, da mit der Verwendung der Saat jede Garantie für die oben erwähnten Punkte meinerseits aufhört, nur unter dieser ausdrücklichen Bedingung verkaufe ich.

Ich bitte daher, die Preise meines Kataloges ein für allemal nur mit denen einer reellen Konkurrenz zu vergleichen.

Die gangbaren Marktartikel, wie Klee, Erbsen, Bohnen, Linsen, Mohn u. s. w. liefere ich in bester Ware unter denselben Bedingungen, wie die Produktengeschäfte. Für die Engros-Preise ohne Verbindlichkeit; ich stehe mit Angabe der momentanen Marktpreise stets gern zu Diensten.

Bei Entnahme von mindestens 20 Pfd. einer Sorte wird der Centnerpreis berechnet.
— — — — — 8 — — — — — 10 Pfundpreis —

Futterrüben.

Кормовая свекла.

a. Runkelrüben.

Mangold-Wurzel — Betterave champêtre, Disette — Кормовая свекловица.

Kurze Kulturanleitung zum Anbau der Runkelrübe.

Sämtliche Runkelsorten können sowohl nach **natürlicher** Methode an Ort und Stelle gesäet werden, als auch auf Saatbeeten herangezogen und gepflanzt werden. Die natürliche Methode wird in den meisten Fällen vorzuziehen sein.

Runkeln muss man stark düngen, neben Stallmist vertragen sie noch viel Chili (2 Ctr.) und Phosphorsäure (2 Ctr. Superphosphat, 20 %). Auf Moorboden gebe man grosse Quantitäten Kali und auf kalkarmen Böden Kalk.


Im Herbst ist **tief** zu pflügen, im Frühjahr ist der Boden, wenn gehörig abgetrocknet, durch wiederholtes scharfes Eggen und Walzen, wieder Aufeggen und wieder Walzen gleichmässig klar zuzubereiten. Ein „Zuviel“ in dieser Beziehung schadet nie. Man braucht nicht zu befürchten, dass man den Boden etwa festwalzt.

Der Same wird flach untergebracht (flach gedrillt ist am besten). Man braucht 12—15 Pfd. Saat pro ¼ ha, Reihenentfernung 40—45 cm. Hervorragende Landwirte haben die Erfahrung gemacht und wissenschaftliche Autoritäten haben sie bestätigt, dass eine Reihenentfernung wie oben angegeben, die zweckmässigste ist. Man erhält nämlich bei engem Stand an Nährstoffen reichere Rüben und der Ertrag an Gewicht ist ausserdem grösser, als bei Kultur mit weitem Stand der Pflanzen. Man muss dementsprechend nur eine Kleinigkeit mehr säen, diese Ausgabe ist aber geringfügig im Gegensatz zur grösseren u. qualitätsreicheren Ernte.

Der Boden ist durch öfteres Hacken offen und rein von Unkraut zu halten. Frühzeitiges Verziehen der Pflanzen auf höchstens 25—30 cm. Abblatten ist unbedingt zu unterlassen. **Nicht zu früh säen.**

Die Qualität meiner Runkelrüben wird von keiner Konkurrenz übertroffen, billigere Offerten bedingen deshalb ohne Frage eine minderwertige Qualität. Solche minderwertige Qualitäten sind jedoch selbst mit dem billigsten Preis zu teuer bezahlt, da man stets mangelhafte Ernten damit erzielt.

No.		à 100 Pfd. M.	Pf.	à 10 Pfd. M.	Pf.	à 1 Pfd. Pf.
5500	**Heinemanns Erfurter Ertragreichste** hat sehr feine Belaubung, deshalb enge Reihe und enger Stand in der Reihe. Hält sich ausgezeichnet bis zur neuen Ernte	36	—	4	50	55
5505	**Heinemanns goldgelbe Walzen-Runkelrübe. Echt!** Sie ist eine der gehaltreichsten und besten Runkeln in jeder Beziehung, die existieren, ebenso gut und ebenso empfehlenswert als „Erfurter Modell“.	36	—	4	50	55
5510	**Heinemanns Rotenhofer, od. verbesserte** olivenförmige rote Riesen-, **vorteilhafteste für Milchwirtschaft**	27	—	3	75	45
5515	**Heinemanns Futter-Zucker-, ovale rotköpfige Riesen-** (s. Abb.). Eine **neue** Futter-Runkel, die deshalb hervorgehoben zu werden verdient, weil sie bedeutend proteinreicher ist als alle anderen Futter-Runkeln und ausserdem einen hohen Zuckergehalt aufweist. **Steht im Ertrag** den ertragreichsten Runkeln gleich (Originalsaat, echt.)	53	—	6	50	75



Originalsaat, echt.

No. 5515. **Heinemanns Futter-Zucker-, ovale rotköpfige Riesen-.** 100 Pfd. 53 M., 10 Pfd. 6 M. 50 Pf., 1 Pfd. 75 Pf.

J. A. G . . . . . . , Gutenstetten, Wttbg. 1./2. 01.
Der voriges Jahr von Ihnen bezogene Mammut-Rübensamen ist unerhört grossartig ausgefallen.

G . . . . , Bialykamien, Galizien. 26./2. 01.
Wir hatten voriges Jahr Prachtrüben (No. 5530) wie hier noch nicht dagewesen, besonders im lehmigen Boden hatten Exemplare bis 12 kg.

F. G . . . . , Birkholz, Pr. Sachsen. 3. 3. 01.
Die im vorigen Jahre von Ihnen bezogene v. Arnim-Criewen'sche Originalsaat ist zu meiner grössten Zufriedenheit ausgefallen. Habe ganz ausserordentlichen Ertrag davon gehabt, den ich mit hiesiger Handelsware noch nicht erreicht habe.

J. P . . . . , Haindorf, By. 7./3. 01.
Runkelsamen bitte mir wieder so schön wie im vorigen Jahr senden zu wollen (5540).

A. Sch . . . . , Armenruh, Schlesien. 7./3. 01.
Mit der im vorigen Jahr bezogenen Eckendorfer v. Arnim-Criewen'schen Originalsaat war ich sehr zufrieden.

J. L . . . . . . , Erfweiler, Bayern. 10./3. 01.
Von den in plombierten Düten bezogenen Runkelsamen (5527) hatte ich Runkeln von 19 und 21 Pfd., dabei hatten diese kein Wurzelwerk, das kleinste Kind konnte sie ausmachen.

W. B . . . . , Waltringhausen, Westf. 12./4. 01.
Ersuche Sie, mir noch umgehend 30 Pfd. Heinemanns goldgelbe Runkel, No. 5505, zu senden, da noch Verschiedene einen Versuch mit dieser herrlichen Sorte machen wollen.

J. A . . . . , Illischestie, Bukowina. 5./11. 01.
War sehr zufrieden mit den von Ihnen bestellten Sämereien, besonders sind die Criewen'schen Runkeln sehr gut geraten.




No. 5540. Runkelrübe, Oberndorfer gelbe, runde, echt. 100 Pfd. 43 ℳ, 10 Pfd. 5 ℳ 25 ₰, 1 Pfd. 65 ₰.

Runkelrüben (Fortsetzung):

No.		à 100 Pfd. ℳ	₰	à 10 Pfd. ℳ	₰	à 1 Pfd. ₰
5527	Eckendorfer, von Arnim-Criewensche Originalsaat (s. Abbildung)	55	—	6	50	75
5530	—— nachgebaut	32	–	4	25	50
5535	**Mammut-Riesen-, rote, die grösste Runkelsorte, ganz echt** (s. Abbildung)	29	—	4	—	45
5536	**Gelbe Riesen- von Vauriac,** eine sehr empfehlenswerte feine u. ertragreiche Runkel (Originalsaat)	56	—	6	75	80
5537	Gelbe Riesen- von Vauriac, nachgebaut. Diese Sorte wird auch unter dem Namen „Walzenförmige gelbe Riesen-“ geführt, ohne aber die Qualität der Vauriac zu erreichen	40	—	5	—	60
5540	**Oberndorfer grosse runde gelbe,** vorzüglich, echt (s. Abbildung)	43	—	5	25	65
5545	Oberndorfer rote, echt	43	—	5	25	65
5550	Flaschen-, gelbe Erfurter verbesserte Riesen- (auch Gate-Post oder Vollendung genannt)	27	—	3	75	45
5555	**Riesen-Pfahl-,** rote verbesserte Erfurter	27	—	3	75	45
5560	—— gelbe verbesserte Erfurter	27	—	3	75	45
5565	Grosse gelbe runde Leutowitzer	33	—	4	50	55
5570	Champion yellow globe, gelbe Riesen-, rund	43	—	5	25	65
5572	**Neue goldgelbe runde Kugel-,** eine der feinsten gelbfleischigen Sorten	45	—	5	50	65

5575 **Ein Sortiment von 10 Sorten Futterrunkeln** . . . . . à 1 Pfd. 5 ℳ.
5580 **Ein Sortiment von 10 Sorten Futterrunkeln** . . . . . à ½ Pfd. 3 ℳ.



No. 5535. **Runkelrübe.** Rote Mammut-Riesen-, ganz echt. 100 Pfd. 29 ℳ, 10 Pfd. 4 ℳ, 1 Pfd. 45 ₰.

Eckendorfer, von Arnim-Criewensche Originalsaat.

Die **Eckendorfer Runkel** ist mit Recht heute eine der beliebtesten Sorten und ausserordentlich gesucht. Im Ertrag steht sie über den meisten anderen, denn Rüben von 15 bis 25 Pfund Schwere sind bei guter Kultur häufig. Ich führe nur die gelbe, resp. Herr von Arnim auf Criewen züchtet nur diese, weil sie der roten in ihren guten Eigenschaften überlegen ist. Auch habe ich noch zu bemerken, dass meine von Arnim-Criewensche Originalsaat nach vielfach auf meinen Versuchsfeldern angestellten Proben bedeutend bessere Resultate ergab, als die von Borries'sche Originalsaat dieser Sorte. Untenstehende Abbildung ist eine photographische Reproduktion. Alle meine Kunden waren stets äusserst zufrieden mit dieser Sorte, häufig überrascht von der enormen Ertragsfähigkeit, die sie in **der** Höhe gar nicht vermutet hatten. Ich bitte, namentlich bei dieser Sorte rechtzeitig d. h. früh genug seinen Bedarf bei mir zu bestellen, da sie infolge starker Nachfrage bald vergriffen ist und sich naturgemäss nicht ersetzen lässt.

Die Eckendorfer Runkel wird, weil es eine gute Sorte ist, von vielen Geschäften etc. unter anderem Namen geführt und als etwas hervorragend Gutes angepriesen. Die Qualität dieser Pseudo-Eckendorfer reicht in der Regel nicht an die Eckendorfer nachgebauten heran, viel weniger an die der Arnim-Criewen'schen. Man lasse sich deshalb nicht irre führen und kaufe nicht die: Ideal, askanische gelbe Riesen-Walzen, verbesserte Eckendorfer Riesen-Walzen-, Gelbe, walzenförmige Riesen-“, und wie sie alle noch heissen mögen.



Свекловица кормовая Эккендорфская, наилучшая.

No.		100 Pfd.,	10 Pfd. (Postkolli),	1 Pfd.
5527	**Obige Originalsaat in fertig abgewogenen Düten resp. plombierten Säcken** (Preis bei **dieser** Sorte inkl. Emballage)	55 ℳ	6 ℳ 50 ₰	75 ₰
5530	**Eckendorfer gelbe,** nachgebaute, gleichwohl ausgezeichnete Qualität	32 ℳ	4 ℳ 25 ₰	50 ₰.

b. Zuckerrüben.


Tadellose I. Qualität.

Sugar Beet — Betteraves à sucre. Сахарная свекловица.

No.		à 100 Pfd. ℳ	₰	à 10 Pfd. ℳ	₰	à 1 Pfd. ₰
5600	Echte weisse	32	—	4	25	50
5605	Imperial-	32	—	4	25	50
5610	Vilmorins verbesserte	34	—	4	50	50
5615	Klein-Wanzlebener, echte	32	—	4	50	50

c. Herbst-, Acker- oder Stoppelrüben. Осенняя рѣпа.

Aussaat pro ¼ Hektar — 1½ bis 2 Pfd.



No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
5650	**Lange weisse verbesserte** (s. Abbildung). 100 Pfd. 82 ℳ, 10 Pfd. 9 ℳ 50 ₰	1	10	15
5655	**Runde weisse verbesserte,** 100 Pfd. 72 ℳ, 10 Pfd. 8 ℳ 75 ₰	1	—	15

d. Schottische Futterrüben oder Turnips.

Turnip, Field-Sorts. — Navet — Турнепсъ.

(Originalsaat).

2 Pfd. Aussaat genügen für 1 Morgen = 25 Ar (¼ Hektar).

No.		à 100 Pfd. ℳ	₰	à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
5680	Dales Hybrid, gelbe grünköpfige	70	—	—	90	15
5685	Bullock, gelbe grünköpfige	80	—	1	10	15
5690	Orangegelbe Gelée	90	—	1	20	15
5695	**Kugelrunde** weisse	65	—	—	80	15
5700	—— Pommersche	75	—	1	10	15
5705	—— rotköpfige weisse	70	—	1	—	15
5710	—— **grünköpfige weisse**	68	—	—	90	15
5715	Tankard, weisse kannenförmige	75	—	1	10	15
5720	—— —— rotköpfige	70	—	—	90	15
5725	—— gelbe grünköpfige	80	—	1	10	15
5730	Weisslichgraue verbesserte	75	—	1	10	15
5735	**Weisse rotköpfige Mammut**	75	—	1	—	15
5740	**Obige Sorten gemischt**	70	—	—	90	15

Diese Sorte (5710) kann ich nach langjähriger Erfahrung am meisten empfehlen.

e. Futtermöhren.

Кормовая морковь.

Siehe No. 1086, 1090, 1106 und 1092 „Weisse halblange glatte".

f. Unter-Kohlrabi, Wrucken. Брюква кормовая.

Nachstehende Sorten sind Kohlrüben mit hartem Fleische, direkt aus England importiert.

ca. 3 Pfd. Aussaat genügen für 1 preuss. Morgen = 25 Ar.

No.		à 100 Pfd. ℳ	₰	à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
5780	Bangholms gelbe rotköpfige	100	—	1	50	20
5785	Laings verbesserte gelbe violettköpfige	78	—	1	10	15
5790	Gelbe grünköpfige, vorzügliche	100	—	1	50	20
5795	—— **rotgrauhäutige Riesen-**	70	—	1	—	15
5800	Weisse rotgrauhäutige Riesen-	78	—	1	10	15
5805	Weisse Pommersche Kannen-, sehr ergiebig	110	—	1	60	20

g. Cichorien-Wurzeln.

(Kaffee-Surrogat).

ca. 5 Pfd. Aussaat genügen für 1 preuss. Morgen = 25 Ar.

No.		ℳ	₰	ℳ	₰	₰
5820	**Cichorie, lange Magdeburger.** Diese für den Anbau im grossen beste und zuverlässigste Sorte führe ich in ganz ausgezeichneter Qualität. Die Wurzeln sind lang, dick und ganz glatt, ohne jede Nebenwurzel. Ia Qualität	100	—	1	60	20
5822	—— schlesische halblange	132	—	2	—	20
5824	—— cylinderförmige Riesen-	132	—	2	—	20

Futtergewächse.

Agricultural seeds — Graines fourragères — Кормовыя и луговыя травы.

Ohne Verbindlichkeit der Preise.



a. Kleearten.

Клеверныя породы.



No. 5900. Klee, roter Kopf-, 100 Pfd. 58 ℳ, 10 Pfd. 6 ℳ 75 ₰, 1 Pfd. 75 ₰.

No.		à 100 Pfd. ℳ	₰	à 1 Pfd. ₰
5900	**Klee, roter Kopf-,** Ia Qual., Thüringer (s. Abbildung) . . . 10 Pfd. 6 ℳ 75 ₰	58	—	75
5902	—— Kopf- oder Bullen-, Cow-grass, rotblühender, empfohlen für Wiesenmischung. . 10 Pfd. 9 ℳ	80	—	100
5903	**Ausdauernder oder ewiger Kopfklee (Pannonischer).** Diese neue Sorte ist ihrer Vorzüge wegen nicht hoch genug zu schätzen. Es ist eine Kopfkleesorte, die mit geringen Bodenklassen fürlieb nimmt, die eine ganze Reihe von Jahren 2—3 jährliche Schnitte giebt und dabei von einer Qualität, die der des besten Kopfklees ebenbürtig ist, sie womöglich noch übertrifft. Kultur wie Luzerne. Ich rate sehr zu umfangreichen Versuchen . . . . 100 Gr. 1 ℳ 50 ₰	—	—	600
5905	Klee, Grünklee, Trifolium medium, ausdauernd. Diese Kleeart ist überall da dem roten Kopfklee vorzuziehen, wo dieser aus irgend einem Grunde nicht mehr recht gedeiht . . . . 10 Pfd. 9 ℳ	78	—	100
5906	—— Esparsette-, türkischer . 10 Pfd. 2 ℳ 50 ₰	18	—	30
5910	**Klee, Esparsette-, zweischürig** (s. Abb. S. 50). **Onobrychis sativa. Die zweischürige Esparsette wächst kräftiger u. schneller als die gewöhnliche u. ergiebt gewiss den doppelten Futterertrag wie diese.** Wo sie trockenen kalkhaltigen Boden findet, gedeiht sie ausgezeichnet, selbst unter schlechtesten klimatischen Verhältnissen. Auf ihr zusagendem Lande hält sie bis 20 Jahre aus. . . . . 10 Pfd. 3 ℳ	22	—	35
5914	—— Incarnat-, rotblühender, sehr ertragreicher einjähriger Klee. . . . . . . 10 Pfd. 4 ℳ 50 ₰	34	—	50

Verschiedene Futtergewächse

Fortsetzung: Landwirtschaftliche Sämereien.



No. 5910. **Zweischürige Esparsette, echt!** (s. S. 49.)
100 Pfd. 22 ℳ, 10 Pfd. 3 ℳ, 1 Pfd. 35 ₰.

No.		à 100 Pfd. ℳ		à 1 Pfd. ₰
5918	**Klee, Luzerne-, blauer od. ewiger,** Provencer, echt (billige amerikanische und italienische Ware für uns gänzlich ungeeignet). Abgesehen von Sommerweizen hat sich besonders auch Oelrettig als Ueberfrucht bewährt (s. Abbildung) . . . . . 10 Pfd. 7 ℳ 50 ₰	65	—	85



No. 5918. **Klee, blauer Luzerne- oder ewiger.**
10 Pfd. 7 ℳ 50 ₰, 100 Pfd. 65 ℳ, 1 Pfd. 85 ₰.

No.		à 100 Pfd. ℳ		à 1 Pfd. ₰
5919	**Klee,** Luzerne-, ungarischer, sehr gesuchte und vorteilhafte Saat. . . . . 10 Pfd. 7 ℳ 25 ₰	63	—	85
5920	—— **Luzerne-, Deutsche Saat,** fehlt 10 Pfd. — ℳ — ₰	—	—	—
5922	—— Sand-Luzerne- . . . . 10 Pfd. 9 ℳ	78	—	100
5924	—— schwedischer Bastard- . . . . . 10 Pfd. 9 ℳ	78	—	100
5928	—— gelber Stein- . . . . 10 Pfd. 4 ℳ	30	—	50
5932	—— **weisser,** Trifolium repens . . 10 Pfd. 9 ℳ	75	—	100
5936	—— gelber Hopfen-, Medicago lupulina 10 Pfd. 4 ℳ 50 ₰	35	—	55
5940	**Klee, weisser hoher Meliloten-,** Melilotus alba altissima, sogen. Riesen- oder Bokhara- 10 Pfd 7 ℳ	60	—	80
5945	—— Käseklee, Melilotus coerulea . . . 10 Pfd. — ℳ	—	—	200
5950	—— **Wundklee,** Anthyllis vulneraria 10 Pfd. 9 ℳ 50 ₰	80	—	110
5952	**Schotenklee,** gewöhnlicher. Lotus corniculatus, ausdauernd. Gedeiht auf jed. Boden u. ist ein gern gesehenes, vortreffliches Unterkraut f. Wiesen und Weiden . . . . 10 Pfd. 11 ℳ	95	—	120
5953	—— **zottiger,** Lotus villosus. Verlangt feuchten Boden, namentlich auf mit Heidegrund vermengtem Boden sehr üppig wachsend. An Ertrag übertrifft er den gewöhnlichen Schotenklee . . . . . . 10 Pfd. 10 ℳ 50 ₰	90	—	115

b. Verschiedene Arten von Futtergewächsen.

Разныя кормовыя и луговыя растенія

No.		à 100 Pfd. ℳ		à 1 Pfd. ₰
5955	**Ackerspörgel,** grosser Riesen- 10 Pfd. 3 ℳ — ₰	22	—	35
5960	—— gewöhnlicher . . . . . . 10 Pfd. 3 ℳ — ₰	22	—	—
5965	**Buchweizen,** gewöhnlicher 10 Pfd. 1 ℳ 75 ₰	13	50	20
5970	—— silbergrauer schottischer 10 Pfd. 2 ℳ 25 ₰	15	—	25



No.		à 100 Pfd. ℳ		à 1 Pfd. ₰
5972	**Buchweizen, Japanischer Riesen-** (s. Abbildung). Der ergiebigste und entschieden lohnendste Buchweizen . . . 10 Pfd. 4 ℳ 25 ₰	32	—	50
5974	Ginster, Stachelginster, Ulex europaeus. Futterpflanze für den ärmsten Boden . . . . . 10 Pfd. 12 ℳ	100	—	150
	Hirse s. u. Vogelfutter, S. 52.			
5975	**Holcus saccharatus, Zuckerhirse.** Aussaat nicht vor Anfang Mai. Ca. 20 Pfund pro 1/4 ha. Boden gut gedüngt und gepflügt. Bei Drillsaat 30 bis 40 cm breitreihig. Flach säen und nach der Saat walzen. Kopfdünger von Chili sehr vorteilhaft. Die Zuckerhirse ist entschieden dem Pferdezahn-Mais als Grünfutter vorzuziehen, denn sie ist ganz fraglos ein gehaltvolleres Futter als der Mais, giebt noch mehr an Masse und wird lieber gefressen vom Vieh. Selbst etwas herabgekommene Kühe nehmen bei dieser Grünfütterung (bei entsprechendem Nährstoffverhältnis) sichtlich zu. Ich kann die Zuckerhirse aus eigener Erfahrung aufs wärmste empfehlen. (s. Abb. S. 51) . . . . 10 Pfd. 3 ℳ	18	—	35
5980	Holcus Sorghum (vulgare), amerikanisches Besenkorn. Gedeiht in Norddeutschland ebensogut, ja fast besser als der Pferdezahnmais, deshalb von grossem Wert für die Landwirtschaft. Als Grünfutter, sowie auch zur Körnergewinnung verwendbar . . . . 10 Pfd. 3 ℳ	20	—	35
5998	Mohar, Panicum germanicum, sehr ausgiebiges Futtergewächs . . . . 10 Pfd. 3 ℳ	22	—	35
5999	**Oelrettig, Raphanus oleiferus.** Frühzeitig gesäet, giebt er schon von Mitte Mai ab bestes Grünfutter für Milchkühe. Auch wie die Lupine, weil billiger i. Saatquantum, zur Gründüngung zu benutzen . . . . 10 Pfd. 4 ℳ 50 ₰	35	—	55
	Senf, gelber, s. No. 6575.			



No. 5975. **Zuckerhirse, Holcus saccharatus.** Ausgezeichnetes Grünfutter. 100 Pfd. 18 *M*, 1 Pfd. 35 *ℌ* (s. S. 50).

Besser als Pferdezahnmais!


Mais. Кукуруза.

Kultur.

Aussaatzeit: Mitte Mai nach den Nachtfrösten.

Saatweite: Kleine Sorten 75 cm, grössere bis 100 cm im Quadrat, man benötigt so. je nach der Sorte ca. 10 Pfd. pro 1/4 ha.


Bodenbeschaffenheit: Kräftiger Boden in guter Dungkraft. Mais kann in der Fruchtfolge hinter sich selbst gebaut werden.



No. 6026. **Zwerg-Mais,** Nanerottolo, einträgliche Körnerfrucht für Norddeutschland. 100 Pfd. 35 *M*, 10 Pfd. 4 *M* 50 *ℌ*, 1 Pfd. 50 *ℌ*.

No.		à 100 Pfd. *M* *ℌ*	à 1 Pfd. *ℌ*
6000	**Mais,** gelber früher badenscher . . . 10 Pfd. 3 *M*	20 —	35
6005	—— **grosser Pferdezahn-,** ausserordentlich ergiebig, erst Ende März lieferbar. 10 Pfd. 2 *M*	15 —	25
6010	**Mais,** kleiner früher vierzigtägiger (Quarantaine) 10 Pfd. 4 *M* 50 *ℌ*	36 —	55
6012	—— Cinquantino 10 Pfd 2 *M* 75 *ℌ*	22 —	35
6020	—— grosser roter 10 Pfd 3 *M* 50 *ℌ*	29 —	45
6025	—— **Heinemanns September-** (s. Abb.), ertragreichster und frühester 10 Pfd. 4 *M* 25 *ℌ*	32 —	50
6026	—— **Zwerg-, Nanerottolo,** der ertragreichste Zwergmais (s. Abb.) 10 Pfd. 4 *M* 50 *ℌ*	35 —	50





No. 6025. **Heinemanns September-Mais, i. Ertrag unerreicht.** 100 Pfd. 32 *M* 10 Pfd. 4 *M* 25 *ℌ*, 1 Pfd. 50 *ℌ*.

No.		à 100 Pfd.	à 1 Pfd.
6028	**Zucker-Mais, frühester, zum Einmachen,** zum sofortigen **Verspeisen in jungem Zustand** (s. Abbildung) 100 Gr. 25 *ℌ*	— —	75
6030	**Pimpinelle,** z. Schaffutter . .	35 —	55
6032	**Polygonum sachalinense,** bekanntes Futtergewächs mit riesigem Wachstum . . . 20 Gr. 90 *ℌ*	— —	1350

Senf, siehe No. 6575.

No.		à 100 Pfd. *M* *ℌ*	à 1 Pfd. *ℌ*
6035	**Seradella, ganz ausgezeichnetes Futtergewächs für Sandboden. Sehr zu empfehlen.** Aussaatmenge breitwürfig mit Ueberfrucht ca. 60 Pfd. pro Hectar. 10 Pfd. 2 *M* 75 *ℌ*	19 —	35
6040	Schafgarbe, reiner Same . . . . . . à 20 Gr. 45 *ℌ*	— —	675
6045	**Siebenzeiten** oder **griechisches Heu** 10 Pfd. 2 *M* 50 *ℌ*	18 —	35

Wicken. Вика.

No.		à 100 Pfd.	à 1 Pfd.
6055	Gewöhnliche Futterwicken . . . 10 Pfd. 1 *M* 75 *ℌ*	11 —	20
6060	Vogelwicke, Vicia Cracca . . . 10 — 3 *M* — *ℌ*	20 —	35
6065	**Vicia villosa, Sandwicke, reine Saat** . . . . 10 Pfd. 4 *M*	30 —	50
6066	Weisssamige Wicke. Sehr genügsam und ertragreich . . . . 10 Pfd. 2 *M* 50 *ℌ*	20 —	30
6067	**Vicia narbonensis,** Sommerwicke, ausserordentlich ertragreiche und grosskörnige Wicke, kräftig wachsend u. widerstandsfähig 10 Pfd. 2 *M* 50 *ℌ*	20 —	30
6068	Weissblühende Hopetown-Wicke. Ausgezeichnetes Körnerfutter für alles Vieh 10 Pfd. 2 *M* 50 *ℌ*	20 —	30
6069	Vicia monantha, **die Erbs- oder Wicklinse.** Auch diese Wickensorte erreicht einen sehr hohen Ertrag und sollte viel mehr angebaut werden 10 Pfd. 2 *M* 50 *ℌ*	17 —	30
6071	Vicia fulgens, **die scharlachrote Wicke, neu.** Diese Sorte ist namentlich im Futtergemenge ausgezeichnet, da sie ein gern gefressenes Grünfutter liefert. Obendrein giebt sie die besten Körnererträge	— —	250

6072 **Vicia dumetorum (Hainwicke).** Eine der besten ausdauernden Wickenarten ist die Hainwicke. Sie verlangt einen Boden mit genügendem Kalkgehalt. Der Ertrag beginnt mit dem zweiten Jahre. Die Hainwicke hat einen äusserst üppigen Wuchs und liefert süsses, nahrhaftes, gern gefressenes Heu. 100 Gr. 1 *M*, 1 Pfd. 3 *M* 50 *ℌ*, **so weit der Vorrat reicht.**

6073 **Lathyrus sylvestris Wagneri.**

Лѣсная чина.

Allbekanntes Futtergewächs. Gedeiht da, wo an die Kultur anderer Futtergewächse überhaupt nicht mehr zu denken ist. Versuche damit zu machen, ist jedermann aufs dringendste zu raten. 100 Gr. 50 *ℌ*, 1 Pfd. 2 *M*.

Leguminosen.

No.	Стручковыя.	à 100 Pfd. *M* *ℌ*	à 1 Pfd. *ℌ*
6415	**Feldbohnen,** Erfurter kleine 10 Pfd. 2 *M* 25 *ℌ*	16 —	25
6420	—— —— grosse . . . . 10 — 2 *M* 50 *ℌ*	18 —	30
6435	**Erbse,** grosse gelbe Victoria-, rein verlesen 10 Pfd. 2 *M* 50 *ℌ*	17 —	30
6438	**Peluschke** oder Sanderbse. Ersetzt auf dem dürftigsten Sandboden die Lupine 10 Pfd. 2 *M* 25 *ℌ*	16 —	30
6440	**Linsen,** gewöhnliche Thüringische kleine 10 Pfd. 2 *M* 16	—	25
6442	—— kleine russische Zucker-. Bekannte, sehr gesuchte Speiselinse. 10 Pfd. 2 *M*	15 —	25

Leguminosen: (Fortsetzung.)



No. à 100 Pfd. à 1 Pfd.

6445 **Linse, grosse Thüringer Hellerlinse,** ℳ ₰ ₰
die gesuchteste und am besten bezahlte Linse für Speisezwecke (s. Abbildung)
10 Pfd. 2 ℳ 50 ₰ 20 — 30

6446 **Lupinen,** gelbe . . . . . . 10 — 1 ℳ 50 ₰ 11 — 20

6447 —— blaue . . . . 10 — 1 ℳ 60 ₰ 12 — 20

6448 —— weisse . . . . 10 — 1 ℳ 60 ₰ 12 — 20

6449 —— **perennierende.** Diese dauern viele Jahre aus, ohne abzusterben. Sie treiben so früh im Frühjahr aus, dass sie das erste Grünfutter ergeben. Vielfach empfohlen als Stickstoffsammler in Obstgärten . . . . 10 Pfd. 7 ℳ 50 ₰ 65 — 80

6450 **Pferdebohnen** (Saubohnen), beste
10 Pfd. 1 ℳ 50 ₰ 12 — 20

Oelgewächse.

Масляныя растенія.

6455 **Anis,** bester Erfurter grosskörniger
10 Pfd. 9 ℳ — ₰ 70 — 100

6458 **Sonnenblumen,** echte russische Riesen-. Die russische Sonnenblume ist sehr ertragreich, ihre ganz einfache Kultur ist lohnender wie so manche andere, die hier zu Lande nur aus Gewohnheit weiter betrieben wird . . . . . . 10 Pfd. 3 ℳ 50 ₰ 24 — 40

6460 Lallemantia, 32% Oel enthaltend . . . . — — 150

No. à 100 Pfd. à 1 Pfd.

6465 **Lein,** weisser amerikan., liefert sehr feines Bast ℳ ₰ ₰
10 Pfd. 5 ℳ 20 ₰ 40 — 60

6466 —— **Rigaer,** extra reine puike Kronsaat
10 Pfd 4 ℳ — ₰ 29 — 50

6468 —— **Zeeländer,** holländische allerfeinste Originalsaat, tadellos im Korn . 10 Pfd. 4 ℳ 50 ₰ 34 — 55

6470 —— **beste hiesige Saat** 10 Pfd. 3 ℳ — ₰ 24 — 35

6475 **Mohn,** blauer, mit geschlossenen Köpfen
10 Pfd 4 ℳ — ₰ 32 — 50

6480 —— weisser . . . . 10 Pfd. 4 ℳ 50 ₰ 40 — 55

6485 Oelmad (Madia sativa) . . . . — — 90

6490 **Raps,** Winter-, grosser Thüring., sehr zu empfehlen . . . . 10 Pfd. 3 ℳ — ₰ 21 — 35

Verschiedene Handelsgewächse

Колоніальныя растенія.

No. à 100 Pfd. à 1 Pfd. ℳ ₰ ₰

6520 **Brennessel,** grosse, Gespinstpflanze. 20 gr. 35 ₰ — — 330

6524 Baumwolle (Gossypium herbaceum) . . . . — — 225

6528 Kanariensamen . . . . 10 Pfd. 2 ℳ 50 ₰ 20 — 35

6532 Koriander . . . . 10 — 3 ℳ — ₰ 22 — 35

6536 Fenchel, bester reiner . . . . . 10 — 5 ℳ 50 ₰ 45 — 60

6540 **Hanfsamen, Thüringischer**
10 Pfd. 2 ℳ 50 ₰ 20 — 30

6544 —— Piemontesischer Riesen- . 10 — 5 ℳ 50 ₰ 46 — 70

Hirse siehe unter Vogelfutter, unten.

6548 Hopfen, beste Sorte . . . . à 20 Gr. 2 ℳ — — —

6552 **Jute**-Samen (Corchorus textilis), **liefert das bekannte Jute-Leinen-Material.** . 20 Gr. 35 ₰ — — 340

6556 Indigo (Indigofera tinctoria) . . . . 20 — 35 ₰ — — 300

6560 **Kartoffelsamen** . . . . 20 — 150 ₰ — — —

6561 —— neueste Sorten . . . . àPort. 50 ₰ — — —

6565 **Kümmel, Prima-Saat**
10 Pfd. 5 ℳ — ₰ 38 — 60

6570 Schwarzkümmel, Nigella sativa 10 Pfd 5 ℳ 50 ₰ 45 — 65

6575 **Senf, gelber,** **Qualität für Grünfutteranbau. Man säet auf die umgebrochene Stoppel, wo er so ausserordentlich schnell heranwächst, dass man z. B. nach Ueberschwemmungen, Hagelschlag oder dgl. ihn als schnell erreichbaren Ersatz für verloren gegangenes Futter anbaut. Zu Grünfutter benötigt man 12½—15 Pfd. pro preuss. Morgen = 25 Ar** . . . . . 10 Pfd. 2 ℳ 50 ₰ 18 — 30

6580 —— brauner . . . . 10 Pfd. 5 ℳ — ₰ 37 — 60

Bei Bezug von Senfsaat zu Fabrikationszwecken stelle besondere Offerten.

Gelber Senf zu Speisezwecken s. Abt. Küchenkräuter.

6582 **Rumex hymenosepalus. Gerberwurzel.** **Neu!** Vor mehreren Jahren bekam ich von einem Geschäftsfreund aus Nordamerika eine rübenartige Wurzel zugesandt, von der er mir schrieb, dass dieselbe einen ausgezeichneten Gerbstoff enthalte; die Versuche, die damit gemacht worden seien, wären sehr befriedigend gewesen und namentlich wäre der Anbau dieser Wurzel, die auf leichtem, nicht zu trockenem Boden bis 100 Ctr. auf den preuss. Morgen an Ertrag giebt, sehr zu empfehlen. Bei der Wichtigkeit, die ein Gerbstoff-Surrogat hat, möchte ich zu Versuchen sehr raten . . . . 1 Pfd. 25 ℳ, 20 Gr. 2 ℳ

Vogelfutter

Universal-Fisch-Futter s. Register.

in bestgereinigten Qualitäten.

Bei Bestellung dieser Artikel ist **extra** zu bemerken: **„zu Vogelfutter“** (z. V.).



	à 10 Pfd. ℳ	₰	à 1 Pfd. ℳ	₰
Ameiseneier, I. Qual.	—	—	2	25
Buchweizen, silbergrauer	2	25	—	25
Buchecker	3	—	—	40
Kanariensamen oder Glanz	2	50	—	35
Distel oder Kletten	4	—	—	60
Erlensamen	4	—	—	50
Hafer, geschälter	3	—	—	40
Hanfsamen, Thüringer	2	50	—	35
Hirse, gelbe	2	—	—	25
— gelbe geschälte	2	50	—	30
— Gold- oder Blut-	2	—	—	25
— algerische kleine rote	2	50	—	30
— Senegal-, kleinstkörnige	3	—	—	35
— französische feinste weisse	2	50	—	30
— in Kolben oder Aehren	5	—	—	65
Karden, Tuch- oder Weber- (Dipsacus fullonum)	3	50	—	45

	à 10 Pfd. ℳ	₰	à 1 Pfd. ℳ	₰
Kürbiskerne	4	25	—	55
Leindotter (Myagrum sativum)	3	50	—	40
Leinsaat	3	—	—	35
— Riesen-, grösstsamige	3	—	—	40
Mais, Pferdezahn-, grosskörniger	2	—	—	25
— kleinkörniger	2	75	—	35
Mohn, blauer	3	75	—	50
— grauer	3	75	—	50
Reis in Hülsen	3	25	—	40
Salatsamen, alter, weiss Korn	12	—	1	35
— — schwarz —	6	—	—	75
Sommerrübsen, echter, reiner	3	—	—	40
Sonnenblumen, grösste hellsamige russische	2	50	—	35
Wegebreit (Plantago lanceolata)	3	—	—	40
Wicken, Feld-	1	75	—	20
Zirbelkiefer (Pinus Cembra)	3	75	—	45

Vogelfutterhäuschen siehe am Schlusse des Kataloges.

Fertige Futtermischungen in sach- u. fachgemässer Zusammenstellung für Samenfresser:

	à 10 Pfd. ℳ	₰	à 1 Pfd. ₰
für **Papageien,** graue und grüne, Kakadus, Araras und grosse Sittiche	2	50	35
„ **Kardinäle,** rote und graue, rosenbrüstige Kernbeisser, Alexandersittiche	2	50	35
„ **Prachtfinken,** ausländische, Webervögel, Wellensittiche	2	75	35
„ **Reisvögel**	2	75	35
„ **Lach-** oder **Turteltauben**	2	50	30
„ **Kanarienvögel**	3	—	40

	à 10 Pfd. ℳ	₰	à 1 Pfd. ₰
für **Buch-** oder **Edelfinken**	3	25	40
„ **Dompfaffen** oder **Blutfinken**	2	75	35
„ **Distelfinken** oder **Stieglitze**	3	25	40
„ **Hänflinge** oder **Flachsfinken**	3	25	40
„ **Kreuzschnäbel**	4	75	60
„ **Meisen**	3	50	40
„ **Wachteln**	2	25	30
„ **Zeisige**	3	25	40
„ **Füllung** meiner Vogelfutterhäuschen	3	50	40

Vorzüglichste Getreidearten für den Frühjahrsanbau.

Особенно плодовитыя яровыя сѣмена.

Hat sich grossartig bewährt!

Preis-Berechnung siehe Seite 47 oben.



Verbesserter Hunsrücker Gebirgshafer.
Ertragreichste Sorte, feinschalig, goldgelb.
100 Pfd. 15 ℳ, 10 Pfd. $2^1/_2$ ℳ, 1 Pfd. 35 ₰.

Hafer.

Овесъ.

à 10 Pfd. à 1 Pfd.
ℳ ₰ ₰

Original Hunsrücker Gebirgshafer (s. Abb.). **Der verbesserte Hunsrücker Hafer ist ein schön goldgelber Fahnenhafer und es giebt bis jetzt keine Sorte, die so in jeder Beziehung empfehlenswert ist wie diese. Sie liefert einen 30 bis 40 fachen Ertrag, über 20 Centner pro Morgen und auf gutem Boden genügt eine Aussaat v. 50 Pfd. pro 1/4 ha, so stark bestockt er sich.** Der hohe Preis für Futter sowohl wie für Saathafer, den wir seit einer langen Reihe von Jahren haben, auch in diesem Jahre wieder, sollte doch für einsichtige Landwirte ein Fingerzeig sein, mehr Hafer anzubauen als bisher. Eine gute Hafer-ernte hat die ganzen Jahre eine doppelte Einnahme gebracht, gegenüber einer guten Roggenernte, und baut ein Landwirt obendrein eine besonders gute ertragreiche Sorte, so macht er mit dem Hafer schliesslich bessere Geschäfte als mit jeder anderen Frucht
à 100 Pfd. 15 ℳ 2 50 35

Prolifique-Hafer (echt), schwarzer, ertragreiche Hafersorte, passend für alle Bodenarten.
à 100 Pfd. 18 ℳ 2 50 30

Thüringer Gebirgs- (Marktpreis).
100 Pfd. 12 ℳ 1 75 20

Kolumbus, früheste Sorte . . 100 Pfd. 16 ℳ 2 50 30

Beselers Anderbekker, sehr empfohlen
100 Pfd. 16 ℳ 2 50 30

Neuer ertragreichster gelber (Heine). Zeichnet sich durch grösste Ertragsfähigkeit neben besonders gehaltreichem Korn aus
100 Pfd. 15 ℳ 2 50 30

D. Sch . . . . , Ehlen, *Hessen.* 21./8. 01

Der von Ihnen bezogene Hafer ist ausgezeichnet und will nun auch mit Ihrem Korn einen Versuch machen.

H. W. M. . . ., Heerde, *Holland* 14/9 01

Der von Ihnen bezogene Hunsrücker-Gebirgshafer hat sich glänzend bewährt; ich habe eine Ernte bekommen, die riesig war.



Gerste Hanna (s. S. 54).
Beste Braugerste für weniger gute Böden.
100 Pfd. 15 ℳ, 10 Pfd. 2 ℳ 50 ₰,
1 Pfd. 30 ₰.

Gerste. Ячмень.

	à 10 Pfd.	à 1 Pfd.
	ℳ ₰	₰
Gambrinus-Gerste. Diese Gerste ist eine Braugerste par excellence, erzielt deshalb stets die höchsten Preise . . . . 100 Pfd. 14 ℳ	2 50	30
Hanna. Hat folgende grosse Vorzüge: Anspruchslosigkeit inbezug auf Bodenverhältnisse, äusserst feinspelzig, sehr frühreifend, reiche Körnererträge, hohe Extraktausbeute, und dazu kommt noch, dass sie gegen ungünstige Witterungsverhältnisse nicht so difficil ist wie andere feine Sorten. Auch in der Steifhalmigkeit übertrifft sie sämtliche Chevalier-Sorten und meistens auch die Landgersten. Auf allen weniger guten Böden ist sie die führende Sorte und wird da von keiner anderen überflügelt. (s. Abb. S. 53) 100 Pfd. 15 ℳ	2 50	30
Verbesserte Gold-Melonen- . 100 Pfd. 15 ℳ	2 50	30
Verbesserte Chevalier- (Heine). Für alle guten Mittelböden die beste Sorte . . . . . 100 Pfd. 15 ℳ	2 50	30
Thüringer Landgerste . . . . 100 Pfd. 12 ℳ 75 ₰	2 50	25
Golden Thorpe. Vorzügliche Braugerste, deshalb zum Anbau sehr gern verwendet . . . . . 100 Pfd. 15 ℳ	2 50	30

Sommer-Weizen.

Яровая пшеница.

Verbesserter Noë, Sommer-Kolbenweizen. Diese Sorte liefert ganz bedeutende Erträge an Körnern und Stroh. Sie hat einen starken steifen Halm und grosse weissspelzige Aehren. Ihr Korn ist so gross, dass man es nicht vom Winterweizen unterscheiden kann 100 Pfd. 14 ℳ	2 50	30
Märkischer Sommer-, sehr ertragreich . . 100 Pfd. 12 ℳ	2 —	25
Bordeaux (s. Abb.). Diese Sorte ist gleich dem Noë ganz vorzüglich im Ertrag und in der Korngrösse und **fällt** in der Reife **nicht** so leicht **aus, wie ersterer,** bei welchem Windschlag sehr zu fürchten ist 100 Pfd. 14 ℳ	2 50	30

Sommer-Roggen.

Thüringer Sommerroggen, beste Qualität, sehr ertragreich . . . . 100 Pfd. 13 ℳ 50 ₰	2 —	25

Sommer-Roggen:

Johannis-Roggen. Яровая рожь.

Wo diese Sorte rationell angebaut wird, hat sie einen hohen Wert, da sie einerseits reiches und gutes Grünfutter, anderseits einen noch immer guten Körner- und Strohertrag liefert. Um den Wert und die Menge des Grünfutters zu erhöhen, säet man den Roggen im Gemisch mit Buchweizen, silbergrauen schottischen, oder mit Vicia villosa, Sandwicke. Man säet von Johanni bis September. Aussaatquantum pro ¼ Hectar 50—75 Pfd., je früher ausgesäet, desto weniger Aussaat.

Ich führe nur echten Johannis-Roggen, andere Roggensorten haben kein derartiges Bestockungsvermögen wie der Johannis-Roggen, und warne ich deshalb vor falscher Saat, die bei billigem Preis noch zu teuer bezahlt ist.

Echte, reine Saat ohne Vicia oder Buchweizen,
100 Pfd. 15 ℳ, 10 Pfd. 2 ℳ 50 ₰, 1 Pfd. 30 ₰

Bestellungen auf Wintergetreide

bitte nach meinem Anfang August erscheinenden Herbstkatalog zu erteilen.

Zu Versuchszwecken empfehle nachfolgende Getreidesortimente.

Особенно рекомендуемые сортименты хлѣбныхъ посѣвъ.

	ℳ ₰
A. Winter-Weizen. Озимая пшеница.	
1 Sortiment in 20 Sorten à ⅕ Pfd.	2 75
1 — — 10 — — ⅕ —	1 50
B. Winter-Roggen. Озимая рожь.	
1 Sortiment in 10 Sorten à ⅕ Pfd.	1 50
C. Sommer-Weizen. Яровая пшеница.	
1 Sortiment in 8 Sorten à ⅕ Pfd.	1 25
D. Gerste. Ячмень.	
1 Sortiment in 20 Sorten à ⅕ Pfd.	2 75
1 — — 10 — — ⅕ —	1 50
E. Hafer. Овесъ.	
1 Sortiment in 20 Sorten à ⅕ Pfd.	2 75
1 — — 10 — — ⅕ —	1 50



Sommerweizen „Bordeaux".

Tabak. Табакъ.

Versuchs-Kulturen mit Tabak sind für die interessierten Kreise, namentlich in letzter Zeit, von ganz hervorragender Bedeutung geworden, weshalb ich mit besonderer Empfehlung auf meine echten und reinen Sorten hiermit verweise.

No.
6600 **Brasilianischer grossblätt.,** à Pfd. 4 ℳ 50 ₰, 20 Gr. 40 ₰

6602 von Portorico.	6607 von Kentucky.	6615 von Havanna.
6603 — Connecticut.	6608 — Cuba.	6618 — Maryland.
6604 — Abago.	6609 — Missouri.	6620 — Yellow Pryor.
6605 — Florida.	6612 — Virginia.	
6606 — Ohio.	6614 — Gundi.	

Von allen diesen Sorten à 20 Gr. 60 ₰.

6622 **Langblätteriger** . . . . à Pfd. 4 ℳ 80 ₰, à 20 Gr. 40 ₰
6624 **Rundblätteriger** Amersforter — — 3 ℳ — ₰, — 20 — 30 ₰

No.
6626 Gold Leaf, gelbblätteriger . à Pfd. 9 ℳ — ₰, à 20 Gr. 60 ₰
6628 Lataki, türkischer, importiert — — 9 ℳ — ₰, — 20 — 60 ₰
6630 Salonichi, griechischer . . . — — 4 ℳ 50 ₰, — 20 — 40 ₰

Importierter Same.

6640 Maryland.	6645 Florida.	6649 Portorico.
6642 Havanna.	6646 Kentucky.	6650 Virginia.
6643 Connecticut.	6647 Missouri.	
6644 Cuba.	6648 Ohio.	

Von allen diesen Sorten 20 Gr. 80 ₰

IV. Wald- und Gehölzsamen.

Tree- and Shrub-seeds. — Graines d'arbres et d'arbustes. — Древесныя сѣмена.

[Preise ohne Verbindlichkeit. Von **20** Pfund ab aufwärts von **einer** Sorte tritt der Centnerpreis, von **8** Pfund ab aufwärts der **10** Pfund-Preis in Kraft].

No.		à 100 Pfd. ℳ	à 10 Pfd. ℳ ₰	à 1 Pfd. ₰
6700	**Akazie** Robinia Pseudo-Acacia	48	6 —	70
6703	Ahorn, Acer Pseudo-Platanus	42	5 50	65
6705	—— spitzblätterig, Acer platanoides	28	4 80	65
6706	—— Acer platanoides Reitenbachi 20 Gr. 30 ₰	—	—	300
6707	Berberitzen, Berberis vulgaris, reiner Same . .	55	6 50	80
6709	Birke, Betula alba	32	4 —	50
6710	Bohnenbaum, Cytisus Laburnum	70	8 50	100
6713	**Buche, Weiss-,** Carpinus Betulus	46	6 —	70
6715	Buche, Rot-, Fagus sylvatica, (Missernte) . . .	—	— —	—
6716	Eberesche, Sorbus aucuparia	20	3 —	40
6717	**Erle,** Alnus glutinosa	38	5 —	70
6721	—— weisse oder Berg-, Alnus incana	115	15 —	180
6725	Esche, Fraxinus excelsior	20	3 —	40
6729	Feldrüster, Ulmus campestris (Juli frisch) . . .	35	4 25	55
6733	**Fichte oder Rottanne,** Pinus Picea .	168	21 —	260
6737	**Kiefer oder Föhre,** Pinus sylvestris . .	355	47 —	550
6739	**Kiefer** korsische, P. Laricio, importierter Same	205	25 —	320
6741	**Lärchentanne,** Larix europaea	185	24 —	280
6745	Linde, Tilia europaea	70	9 —	100
6746	Mahaleb-Kirsche, Prunus Mahaleb	65	9 —	110
6747	Maulbeere, weisse, Morus alba	—	— —	240
6748	Maulbeere, schwarze, Morus nigra	—	— —	280
6749	**Rose,** Rosa canina, reiner Same	22	3 —	45
6750	Schlehe (Schwarzdorn), Prunus spinosa	40	5 —	70
6753	Schwarzkiefer, Pinus austriaca	200	30 —	400
6757	Seekiefer, Pinus maritima	60	8 —	100
6761	Weihmutkiefer, Pinus Strobus	—	— —	1400
6765	Weiss- oder Edeltanne, Pinus Abies.	60	9 —	110
6770	**Weissdorn,** Crataegus Oxyacantha, in trockenen Beeren	14	2 —	30
6772	Zürbelkiefer, Pinus Cembra	34	4 50	55

V. Obstkerne und Beerensorten.


Fruit-tree-seeds — Graines d'arbres fruitiers — Сѣмена фруктовыхъ деревьвъ и кустарниковъ.

No.		à 100 Pfd. ℳ	₰	à 1 Pfd. ℳ	₰
6800	**Apfelkerne,** Pyrus Malus	73	—	1	10
6803	**Birnkerne,** Pyrus communis	215	—	3	—
6807	Quittenkerne, Cydonia vulgaris	—	—	4	—
6810	Aprikosensteine	20	—	—	35
6813	Pfirsichsteine	20	—	—	35
6817	Pflaumensteine	12	—	—	25
6818	Mirabellensteine	30	—	—	45
6819	Myrobolanpflaume, Prunus Myrobalana	—	—	1	—
6820	**St. Julien-**Pflaume, Prunus damascena	40	—	—	65
6821	Kirschensteine (Süsskirschen)	24	—	—	40

No.		à 100 Pfd. ℳ	₰	à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ℳ	₰
6825	Kirschensteine (Sauerkirschen)	28	—	—	45	—	—
6829	**Johannisbeeren,** grosse rote holländische			—	—	—	90
6833	—— —— weisse holländische			—	—	—	90
6837	—— —— rote Kirsch-			—	—	—	75
6838	—— —— holländische gemischt			—	—	—	75
6841	**Himbeeren,** gemischt			3	75	—	35
6842	**Erdbeer - Himbeere,** bekannter prachtvoller Fruchtstrauch à Port. 25 ₰			—	—	2	—
6845	**Stachelbeeren,** beste engl. gemischt			17	—	1	30

Erdbeer-Samen. Клубника.

Es ist sehr interessant, Erdbeerpflanzen aus Samen zu erziehen.



No. 6852. **Neue grossfrüchtige Monatserdbeere St. Anton.** à Port. 40 ₰.


No.		à 20 Gr. ℳ	₰	à Port. ℳ	₰
6847	Erdbeersame, **grossfrüchtig,** Marguerite	3	25	—	30
6848	—— —— Dr. Morère	3	25	—	30
6849	—— —— Noble	3	25	—	30
6850	—— —— in den **neuesten** Sorten gemischt	1	60	—	20

6851 Erdbeersame **St. Joseph** (s. Abb.). Erdbeer-Pflanzen aus Samen herangezogen sind stets kerngesund. Die St. Joseph hat die vorzügliche Eigenschaft, schon im Aussaatjahr schöne Früchte zu tragen und ausserdem remontieren alle ihre Sämlinge, d. h. sie tragen unaufhörlich das ganze Jahr hindurch, bis die Blüten erfrieren, schöne grosse Fruchte

à Port. 25 ₰.

6852 **St. Anton** (s. Abbildung) Gleich der „St. Joseph" eine grossfrüchtige Erdbeere, die bis zu den Frösten fleissig trägt und schmackhafte, sehr grosse Früchte zeitigt

à Port. 40 ₰



2/3 natürl. Grösse.
No. 6851. **Neue immertrag. grossfrüchtige Erdbeere St. Joseph.** à Port. 25 ₰.



No. 6854.
Erdbeersame, rote Monats-, **ohne** Ranken.
à Port. 30 ₰, 20 Gr. 2 ℳ. 75 ₰.

No.		à 20 Gr. ℳ	₰	à Port. ℳ	₰
6853	**Erdbeersame,** rote Monats- mit Ranken (s. Abbildung)	1	20	—	20
6854	—— **rote Monats- ohne Ranken** (s. Abb.), reichtrag., anfangs März ausgesäet, kann man von dieser Sorte bereits im August kräftige Büsche mit Früchten haben	2	75	—	30
6855	**Erdbeersame, weisse Monats-, ohne Ranken**	2	75	—	30

Wein, Vitis vinifera. Виноградъ.

No.		à 20 Gr. ℳ	₰	à Port. ℳ	₰
6860	Beste weisse Weinsorten gemischt	1	50	—	25
6862	—— blaue und rote Weinsorten gemischt	1	50	—	25

Offerte in Weinsamen nach Sorten steht zu Diensten.



VI. Grassamen.

Grass-seeds — Graminées — Сѣмена луговыхъ травъ.

Bitte die Bemerkung zu lesen unter III. Landwirtschaftliche Samen auf Seite 47. **Bei Entnahme von 20 Pfd. aufwärts von einer Sorte wird der 100 Pfund-Preis berechnet, von 8 Pfund aufwärts der 10 Pfund Preis.**

Um gute Resultate zu erzielen, empfehle Interessenten aus Heinemanns Garten-Bibliothek: **„Die Kultur und Verwendung der Futtergräser"**, mit dem Anhang: **„Der Gartenrasen"**. Preis 1 ℳ.

Reingehaltene Grassamen-Sorten.

No.		à 100 Pfd. ℳ	₰	à 1 Pfd. ₰	Aussaat auf 1/4 Hektar Pfd.
6900	Agrostis capillaris, Haargras	60	—	90	5
6905	——stolonifera, Fioringras, Deutsche Saat	54	—	75	5
6910	Aira caespitosa, Rasenschmiele	40	—	55	55
6915	**Alopecurus** pratensis, Wiesenfuchsschwanz	68	—	100	25
6920	Anthoxanthum odoratum, **hochfeine Qualität,** schwarzsamig, echt	405	—	625	12½
6922	Arundo arenaria, Sandhafer, ausgezeichnet zur Befestigung von Sand	—	—	225	30
6925	**Avena elatior,** französisches Raygras	75	—	100	50
6945	Bromus mollis, weiche Trespe	20	—	40	25
6948	—— pratensis, Wiesentrespe	60	—	90	25
6949	—— inermis	65	—	100	25
6950	Ceratochloa australis	65	—	100	52
6955	Cynosurus cristatus, Kammgras	148	—	210	12½
6960	Dactylis glomerata, Knaulgras	58	—	90	30
6962	**Elymus arenarius,** Strandhafer, z. Befestig. des Dünensandes anzubauen	—	—	240	40
6965	**Festuca** duriuscula, harter Schwingel	48	—	75	25
6970	—— elatior, hoher Wiesenschwingel	84	—	120	25

Grassamen-Sorten:

No.		à 100 Pfd. ℳ	à 1 Pfd. ₰	Aussaat auf ¼ Hektar Pfd.
6975	**Festuca** ovina, Schafschwingel	48	75	20
6980	—— pratensis, Wiesenschwingel	80	110	40
6985	—— rubra, roter Schwingel	56	90	30
6990	Holcus lanatus, Honiggras	44	60	10
6995	**Lolium** italicum, italienisches Raygras	27	40	30
6999	—— perenne, schwerste Saat	22	35	30
7000	—— —— tenue, englisches Raygras, vorzügliche schwere Originalsaat aus Schottland Ia Qualität	28	40	50
7006	Penicillaria spicata, sehr ergiebiges gutes Futtergras für wärmere Gegenden	48	75	—
7008	Phalaris arundinacea, Glanzgras	—	400	—
7010	**Phleum pratense, Timothygras** (s. Abbildung) (Marktpreis), beste Qualität 10 Pfd. 4 ℳ 50 ₰	38	55	10
7015	Poa pratensis, Wiesenrispengras, I. Qual.	48	75	15
7020	—— nemoralis, Hainrispengras	124	180	5
7025	—— trivialis, rauhes Rispengras	105	150	8
7030	—— aquatica, Wasserrispengras	160	225	15
7035	Triticum repens, Queckengras, echt	58	90	30

Gras-Mischungen für Wiesen, Weiden und Böschungen.


(Muster auf Wunsch).

Ich führe nur Mischungen in **hochfeiner, schwerer** Qualität.

No.		à 100 Pfd ℳ	à 1 Pfd. ₰	Aussaat auf ¼ Hektar Pfd.
7102	**Mischung zur Anlage von Wiesen** auf gutem, aber nicht nassem Boden. Qual. „Hochfein" 10 Pfd. 3 ℳ 75 ₰	32	45	30—40
7110	**Mischung zur Anlage von feuchten Wiesen.** Qualität „Hochfein" 10 Pfd 4 ℳ 50 ₰	34	50	25—30
7114	**Mischung zur Anlage von Tiergärten und Weiden.** Qualität „Hochfein" 10 Pfd. 4 ℳ 25 ₰	34	50	30—40
7120	**Mischung f. Bahn-Böschungen, Deiche u. s. w.** Qualität „Hochfein" 10 Pfd. 3 ℳ 75 ₰	30	45	60



No. 7010. **Phleum pratense, Timothygras.**
Ausgezeichnetes Futtergras.
à 100 Pfund 38 ℳ, 10 Pfund 4 ℳ 50 ₰, 1 Pfund 55 ₰.



Gartenanlage am Pariser Platz zu Berlin.

No. 7160. **Teppichrasen-Mischung** der städtischen Anlagen in Berlin. 100 Pfd. 42 ℳ, 10 Pfd. 5 ℳ 50 ₰, 1 Pfd 60 ₰.

Diese Mischung übertrifft an Qualität trotz ihrer Billigkeit alle sog. feinsten Schmuck- oder Teppichrasenmischungen meiner Konkurrenz und erlaube ich mir, nachstehendes mich sehr ehrendes Zeugnis anzuführen, welches meine Behauptung klar bestätigt.

Herr **Garteninspektor Hampel** † in seinem Werk **„Die moderne Teppichgärtnerei"** sagt über meine Grasmischungen, speciell über die **„Mischung der Städtischen Anlagen in Berlin"** folgendes:

„Einen ausserordentlich schönen feinen Rasen erhält man durch eine Grasmischung, wie sie bei den städtischen Anlagen in Berlin verwendet wurde. Dieselbe wurde von F. C. Heinemann in Erfurt zusammengestellt und ist auch bei den neuen Anlagen vor dem Brandenburger Thor in Berlin angewendet worden. Dieser Rasen wurde bis jetzt noch von keinem anderen übertroffen. Diese Mischung kann ich aus eigener Erfahrung und Anschauung aufs wärmste empfehlen, sie ist die beste aller Grasmischungen, welche ich während meiner langjährigen Praxis erhalten habe."

Bitte zu lesen!

Englischer Teppich- oder Schmuck-Rasen


für Park-Rasen, Croquet- und Lawn-tennis-Plätze etc.

Zur Erhaltung eines guten, kurzen Teppichrasens ist unbedingt öfteres Schneiden (mindestens alle 10 Tage), eventuell auch Walzen nötig. Der feinste Grassamen giebt nur dann „feinen englischen Teppichrasen", wenn er gut d. h. kurz im Schnitt gehalten, ab und zu gedüngt und bei Bedarf gegossen wird.

Die angegebenen Saatmengen sind für ¼ Hektar vom Durchschnittsboden berechnet, es muss deshalb bei schwerem Boden etwas erhöht, bei leichterem etwas ermässigt werden. Bei kleinen Verhältnissen rechnet man ca. 30 Gr. per □m als geeignete Aussaatmenge.

Смѣсь лучшихъ травъ для игроваго газона и. пр.

Rasen-Dünger, um einen stets smaragdgrünen Teppichrasen zu erzielen. (Siehe Register, Schluss des Kataloges).



No.
7150 **Mischung zur Anlage feiner Rasenplätze** (auch Croquetrasen) (s. Abb.). Aussaat auf ¼ Hektar 100 Pfd.
à 100 Pfd. 38 ℳ, à 10 Pfd. 5 ℳ, à 1 Pfd. 55 ₰.

Rasenmähmaschinen siehe am Schlusse des Kataloges, resp. im Register.

No.
7155 **Mischung zur Anlage im Sandboden** (Berliner Tiergartenmischung), also besonders für Sandboden-Verhältnisse zusammengesetzt. Aussaat auf ¼ Hektar 100 Pfd.
à 100 Pfd. 36 ℳ, à 10 Pfd. 5 ℳ, à 1 Pfd 55 ₰

7160 **Mischung der städtischen Anlagen in Berlin** (s. Abb. S. 56), wie sie dort in Anwendung gebracht und bis jetzt noch in keiner Hinsicht übertroffen worden ist. Diese Mischung kann ich allen Interessenten aufs wärmste empfehlen; sie ist das „Non plus ultra" aller Grasmischungen. Sie gleicht auch nach längerer Zeit stattgehabten Schnittes (die meisten andern Mischungen immer nur unmittelbar danach) einem lebenden Smyrnateppich, trotzdem sie z. B. in Berlin unter der direkten schädlichen Einwirkung des Weltstadt-Verkehres wächst. Unter der Abbildung (S. 56) erlaube ich mir ein Urteil über meine Grasmischungen zum Abdruck zu bringen, welches Herr Garteninspektor Hampel † in seinem Werk „Die moderne Teppichgärtnerei", letzte Aufl., über diese Mischung fällt. Aussaat auf ¼ Hektar 100 Pfd.
à 100 Pfd. 42 ℳ, à 10 Pfd. 5 ℳ 50 ₰, à 1 Pfd. 60 ₰.

7165 **Pückler-Muskau-Mischung (Trocadero)**, feinste Gräser für dauerhaften Rasen gemischt. Aussaat auf ¼ Hektar 100 Pfd.
à 100 Pfd. 40 ℳ, à 10 Pfd. 5 ℳ. 25 ₰, à 1 Pfd. 60 ₰.

7170 Mischung zur Ausbesserung lückenhaft gewordener Rasenplätze.
à 100 Pfd. 65 ℳ, à 10 Pfd. 7 ℳ 50 ₰, à 1 Pfd 80 ₰.

7175 **Grasart für tiefschattige Lagen**, hat sich in jeder Bodenart gut bewährt. Aussaat auf ¼ Hektar 40 Pfd.
à 100 Pfd. 38 ℳ, à 10 Pfd 4 ℳ 50 ₰, à 1 Pfd. 55 ₰.

7180 Grasart für Rasenkanten, sehr dicht zu säen.
100 Pfd. 38 ℳ, à 1 Pfd. 55 ₰.

> *A. H . . . . , Weimar. 10./8 01.*
> *Ich bemerke noch, dass der im Frühjahr von Ihnen bezogene Grassamen einen prachtvollen Teppichrasen ergeben hat.*
>
> *O. V . . . . , Frankfurt a/M. 21./4. 01.*
> *Der im vorigen Frühjahr an H. Pf. N . . . . hier gelieferte Grassamen (7160) hat sich so ausgezeichnet auch im jetzigen Winter bewährt, dass ich Sie bitten möchte . . . (folgt Bestellung).*

Die Samenmischungen, in einigen Katalogen geführt unter dem Namen **„Paradies-Rasen"** oder **„Japanischer Rasen"**, bitte unter der laufenden No. 33210 nachzuschlagen.

VII. Technische und offizinelle Sämereien.

Сѣмена лекарственныхъ травъ.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port ₰
7300	Aethusa Cynapium, Hundsgleise	80	15
7302	Agrimonia Eupatorium, Odermennig	40	10
7304	Agrostemma Githago, Kornrade	50	10
7308	Althaea officinalis, gemeiner Eibisch	90	20
7310	—— rosea var. nigra schwarze Malve	60	15
7312	Anagallis arvensis, Gauchheil	60	15
*7320	Arnica montana, Wohlverlei	200	25
7321	Asperula odorata	80	20
7322	Artemisia vulgaris, Beifuss	30	10
7324	Astragalus baëticus, Stragel-Kaffee	40	10
7328	Atropa Belladonna, Tollkirsche	40	10
*7334	Brassica Eruca, Rauke	20	10
7338	Bryonia alba, Gichtrübe, schwarzbeerig	50	10
7340	—— dioica, Zaunrübe, rotbeerig	60	15
7346	Chelidonium majus, Schöllkraut	60	15
7350	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	60	15
7352	Conium maculatum, Schierling	40	10
7358	Cynoglossum officinale, Hundszunge	20	10
7360	Datura Stramonium, Stechapfel	20	10
7370	Dipsacus Fullonum, Weberkarden	20	10
7372	Echium vulgare, Natterkopf	40	10
7376	Epilobium angustifolium, Weidenröschen	100	20
*7384	Erythraea Centaureum, Tausendgüldenkraut	—	25
7390	Geum urbanum Nelkenwurz	60	10
7394	Heracleum Sphondylium, Bärenklau	40	10
7396	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut	20	10
7398	Hypericum perforatum, Johanniskraut	60	10
7400	Indigofera tinctoria, Indigo	40	10
7404	Isatis tinctoria, Waid	30	10
7410	Lamium album, weisse Taubnessel	200	40
7412	Lappa tomentosa, Klette	20	10
7424	Malva rotundifolia, Käsepappel	60	15
7430	Matricaria Chamomilla, echte Kamille	60	15
7432	Mentha crispa, Krauseminze, italienischer Same	—	25
*7434	—— piperita, Pfefferminze — —	—	25
7440	Nepeta Cataria, gemeines Katzenkraut	—	30
7448	Onopordon Acanthium, Eselsdistel	—	25
7454	Papaver Rhoeas, wilder Mohn (Klatsch-Mohn)	60	15
*7456	Pimpinella Anisum	—	30
7458	Primula officinalis, goldgelbe wohlriech. Schlüsselblume	80	15
7462	Pyrethrum cinerariaefolium, dalmat. Insektenpulver	60	15
7470	Reseda luteola, Wau	40	10
7472	Rubia tinctorium, Krapp	30	10

No.		à 20 Gr. ₰	à Port ₰
7473	Sanicula europaea, Sanikel. Gegen Bronchial-Katarrh	60	15
*7476	Scrophularia nodosa, Braunwurz	—	20
7480	Senecio vulgaris, Kreuzkraut	—	20
7484	Sesamum orientale, indischer Sesam	20	10
7486	Solanum nigrum, Nachtschatten	40	10
7490	—— Dulcamara, Bittersüss	80	15
7492	Spiraea Ulmaria, Geisbart	60	15
7494	Stellaria media, Mäusedarm, Vogelniere	60	15
7496	Succisa pratensis, Wiesenabbiss	100	20
*7500	Symphytum asperrimum, Beinwell	—	30
7510	Thymus Serpyllum, Quendel	120	25
7516	Tussilago Farfara, Huflattich	—	30

No. 7520. **Valeriana officinalis, Baldrian.**
à Port. 25 ₰.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port ₰
*7520	Valeriana officinalis, Baldrian (s. Abbildung)	—	25
7522	Verbascum Thapsus, Königskerze	40	10
7530	Veronica Beccabunga, wohlschmeckende Bachbunge	—	40
*7534	—— Chamaedris, Ehrenpreis	—	40
7538	—— officinalis, Ehrenpreis	—	20

* Sind sogenannte **Kneippsche Kräuter.**

7650 Ein Sortiment von 10 Sorten in
Deutschland einheimischer Giftpflanzen,
passend für Schulgärten à 1 Portion 1 ℳ 50 ₰.

VIII. Blumensamen.

Flower seeds — Graines de fleurs — Цвѣточныя сѣмена.

Von vielen hauptsächlichen Artikeln des Blumensamens verkaufe ich die Portionen — ohne Preisaufschlag und ohne Verminderung der Quantität oder Qualität — **ausschliesslich in kolorierten Düten**, gleichzeitig die Kultur-Anleitung enthaltend. **Es sind dies dieselben kolorierten Düten, wie ich sie z. B. zu den Sortimenten 28630 und 28635 etc. verwende. Diese Artikel haben vor der Katalogsnummer einen *.**

Unter dem Ausdruck „Sortiment“ versteht man eine Zusammenstellung mehrerer Sorten à eine Portion, die dann wieder in ein Packet zusammen verpackt werden; es ist also beispielsweise ein Sortiment Victoria-Astern in 6 Farben eine Tasche, in der 6 Portionen Victoria-Astern enthalten sind, wovon jede den Samen einer anderen Farbe enthält etc. etc.

Unter „Diverse Sortimente“ befinden sich alle diejenigen Sortimente, die bei den betreffenden Gattungen, denen sie angehören, nicht aufgeführt wurden, letzteres aus dem Grunde, um sie an einer Stelle übersichtlich zusammen zu haben, anstatt über den ganzen Katalog zerstreut.

A. Levkoyen (Topfsamen). Stocks — Giroflée — Левкои.

Mit äusserster Sorgfalt erzogen, ist mein Flor von allen Sachkennern seit Jahren als einer der schönsten des Platzes anerkannt. Jeder meiner Geschäftsfreunde darf den von mir gelieferten Sämereien unbedingtes Vertrauen schenken.

Kultur.

Wer gesunde und reichblühende Levkoyen erziehen will, säe den Samen möglichst dünn, hüte sich vor zu kompaktem Erdreich und vor solchem mit noch in Verwesung begriffenen (fermentierenden) Teilen, bedecke den Samen mit feiner Erde oder Sand, sei behutsam mit der Bewässerung und lüfte die Pflänzchen so oft, wie es nur immer die Witterung erlauben will, damit sie recht stämmig und kräftig werden und nicht umfallen. Für die weitere Kultur ist eine kräftige Gartenerde, mit etwas feinen Hornspänen vermischt, zuträglich; auch eine gute Schlammerde aus Wässern, welche Abgänge aus der Küche und allerlei Unrat aufgenommen haben, bildet eine gute Erde für Levkoyen, wenn sie drei Jahre lang der Witterung ausgesetzt gewesen und mehrmals durchgearbeitet worden ist. Pflanzt man die Levkoyen in Gartenbeete, so müssen dieselben schon im Herbst mit abgelagertem oder verwestem Dünger bereitet und im Frühjahre klar gemacht werden. **Man pflanze sie etwas dicht,** damit durch das Ausschneiden der einfach blühenden keine zu grossen Lücken entstehen. Die beste **Zeit zur Aussaat ist der Monat März.** Um noch später Levkoyen in Blüte zu haben, kann man **Mitte Mai** Samen an geschützter Stelle in das freie Land säen.



No. *8150. Alle Farben gemischt à Port. 200 Korn 20 ₰.

Erfurter Sommerlevkoyen.

Vorzügliche Qualität, wegen ihrer Schönheit allgemein bewundert zu 60 bis 75 Prozent gefüllt. Dieselben sind in ca. 30 der verschiedensten u schönsten Farben abgebbar. Folgende Hauptfarben sind besonders zu empfehlen:

No.
8000 Weiss.
8004 Blutrot.
8006 Brillantrosa.
8010 Braunviolett.
8012 Blassrosa.
8020 Fleischfarbe.
8036 Dunkelschwarzbraun.
8040 Kastanienbraun.
8044 Lasurblau.
8062 Feurigkarmesin.
8080 Blassblau m. gelbem Schein.
8086 Schwefelgelb.

No. *8150. Alle Farben gemischt à Port. 200 Korn 20 ₰.

In Farben à 100 Korn 15 ₰.

— — 20 Gr. 5 ℳ.

No.		ℳ.	₰
*8150	**Alle Farben gemischt** (s. Abb.), à Port. 200 Korn	—	20
*8152	— — — . . . . . . — — 500 —	—	40
*8154	— — — . . . . . . — — 1000 —	—	75
8156	— — — . . . . . . 20 Gr.	4	—
8158	**Ein Sortiment** von 6 Farben (s. Abb.) à 100 Korn	—	60
8160	— — — 12 — . . . . — 100 —	1	—
8162	— — — 18 — . . . . — 100 —	1	50



No.		ℳ.	₰
*8350	**Prächtige Farben gemischt** (s. Abbildung) à Port. 200 Korn	—	25
*8352	— — — — — 500 —	—	50
*8354	— — — — — 1000 —	—	90
8356	— — — — 20 Gr.	5	—
8360	**Ein Sortiment** von 18 Farben à 100 Korn . . .	2	—
8362	— — — 12 — — 100 — . . .	1	40
8364	— — — 6 — — 100 — . . .	—	75

Heinemanns grossblumige Erfurter Sommerlevkoyen

(s. Abbildung).

Die prachtvollste Gattung, sowohl für Land- wie für Topfkultur, in 30 der schönsten Farbenerscheinungen vertreten.

Von Hauptfarben empfehle besonders:

No.
8260 **Weiss.**
8262 **Kanariengelb.**
8264 **Brillantrosa.**
8266 **Dunkelblutrot.**
8270 **Schwarzviolett.**
8272 **Kupferscharlach.**
8274 **Hellblau.**
8276 **Weiss, niedrig.**
8284 **Rosalila.**
8305 **Purpurbraun.**
8306 **Chamois.**
8307 **Apfelblüte.**
8309 Morgenröte, **brillantgelb mit rosa Schein.**

	ℳ.	₰
In Farben à 100 Korn	—	15
— — — 20 Gr.	6	50

No. 7900. **Elite-Sortiment**

in 6 der brillantesten Färbungen aus Heinemanns grossblumigen Sommerlevkoyen.

6 Sorten à 100 Korn 90 ₰.

Vorstehendes Elite-Sortiment enthält das Schönste, was der gesamte Levkoyenflor in Bezug auf Farbenschönheit, Grösse der Blumen, Füllung etc. bietet, und glaube ich deshalb allen verehrten Gönnern, denen es an Zeit und Erfahrung mangelt, durch diese Zusammenstellung des Vorzüglichsten einen guten Dienst erwiesen zu haben.

Heinemanns grossblumige Sommerlevkoyen mit Lackblatt.

No.
8414 Weiss. 8426 Braunviolett.
8418 Karminrosa. 8430 Schwefelgelb.
8420 Karmesin. 8432 Schwarzbraun.
8422 Dunkelblutrot. 8434 Kastanienbraun.
8424 Dunkelblau.

		ℳ. ₰
	In Farben à 100 Korn	— 20
	— — — 20 Gr.	6 50
*8400	**Prächtige Farben gemischt**, à Port. 200 Korn	— 25
*8402	— — — — — 500 —	— 50
*8404	— — — — — 1000 —	— 90
8406	— — — — 20 Gr.	5 —
8408	**Ein Sortiment** von 6 Farben à 100 Korn	— 75

Victoria - Bouquet - Sommerlevkoyen.

Diese neue Gattung eignet sich namentlich zur Kultur im freien Lande, wo sie sich zu ihrer vollen Schönheit entfaltet. Sie ist ja auch recht wohl zur Topfkultur zu verwenden, allein ihr eigentümlicher umgekehrt pyramidenartiger Bau kommt am meisten zur Geltung bei der Freilandkultur.

No.
8450 Dunkelblutrot. 8460 Rosa.
8452 Purpurkarmin. 8462 Blasskarmin.
8454 Weiss. 8464 Kupferrot.
8456 Kanariengelb. 8465 Braunviolett.
8458 Hellblau. 8468 Chamois.

In Farben à 100 Korn 15 ₰
— — — 20 Gr. 6 ℳ. 50 ₰.

No.		ℳ. ₰
8470	**Alle Farben gemischt** à Port. 200 Korn	— 25
8472	— — — — — 500 —	— 50
8474	— — — — — 1000 —	— 90
8476	— — — — 20 Gr.	5 —
8480	**Ein Sortiment** von 6 Farben à 100 Korn	— 75

Grossblumige Erfurter Pyramiden-Sommerlevkoyen.

Sehr schöne, besonders für Freilandkultur geeignete Gattung

No. Von Hauptfarben empfehle besonders:
8500 Weiss.
8502 Himmelblau.
8503 Dunkelblau.
8510 Blutrot.
8511 **Hellgelb mit Lackblatt (Princess May)** 20 Gr. 12 ℳ, 100 Korn 30 ₰.
8512 **Marineblau mit Lackblatt.**
8526 Rosa.
8528 Aurora.

In Farben à 100 Korn 20 ₰.
— — — 20 Gr. 8 ℳ.

		ℳ. ₰
8580	**In den schönsten Farben gemischt** à 200 Korn	— 25
8582	— — — — — — 500 —	— 50
8584	— — — — — — 1000 —	— 90
8586	— — — — — — 20 Gr.	7 —
8588	**Ein Sortiment** von 6 Farben à 100 Korn	— 90

C. Sch. . . . . ., ***Zwaetzen,*** *S. Weimar,* 28./1. 01.
Die Levkoyen (8350) im Vorjahre waren prachtvoll; hoffentlich wieder.

P. N. P. . . . . ., ***Friedrichskoog,*** *Holstein* 3./2. 01.
Besten Dank für gesandte Sämereien, welche alle sehr gut aufgegangen sind. Ihre Levkoyen und Astern blühten noch bis Weihnachten; die Sämereien von Ihnen sind die besten, die ich je gesehen habe.


A. A. . . . . ., ***München,*** *Bay.,* 8./2. 01.
Ich hatte voriges Jahr einen sehr hübschen Levkoyenflor und hoffe dieses Jahr mit Ihrem rühmlichst bekannten Samen noch schönere Resultate zu erzielen.

M. v. B. . . . . ., ***Kaposvar,*** *Ungarn,* 4./2. 01.
Ich sah im vorigen Sommer in Kärnten prachtvolle Sommer-Levkoyen und Begonien. Ich schrieb mir Ihre Adresse auf, und bitte Sie, mir einen illustrierten Katalog zu senden.

A. W. . . . . ., ***St. Peter,*** *Steiermark,* 7./7. 01.
Voriges Jahr bestellte ich von Ihnen ein Sortiment Winterlevkoyen, welche heuer im Frühjahr hier allgemein wegen ihrer Schönheit Aufsehen erregten.

B. Sch. . . . ., ***Sao Paulo,*** *Brasilien,* 7./11. 00.
Die von Ihnen erhaltenen Ranunkeln sind alle in tadelloser Vegetation. Ebenso sind die Sämereien ohne Ausnahme aufgegangen. Erstaunt war ich besonders über die hohe Keimfähigkeit der Levkoyen, habe selten eine Aussaat so keimen sehen.

Dresd. Sommerlevkoyen, remontierende.



Die Dresdener Sommer-Levkoye ist eine besonders zur Freiland-Kultur geeignete Gattung, die aus der sog. „halbenglischen“ hervorgegangen ist. Ich führe nur „Schneeweiss“, da an dieser eine wirkliche Verbesserung bemerkbar ist, die anderen Farben, die in den letzten Jahren hinzugekommen, haben als solche keinen besonderen Wert, der namentlich dem „Schneeweiss“ als vorzügliche weisse Schnittblume zukommt (buschig wachsend).

No.			ℳ. ₰
8600	**Schneeweiss**	à 200 Korn	— 30
8601	——	à 500 —	— 70
8602	——	à 1000 —	1 25
8603	——	à 20 Gr.	8 —

Excelsior-Sommer-Levkoye oder verb. Dresdener,

einstengelig wachsend.

An Schönheit und Grösse der Blumen übertreffen die Excelsior-Levkoyen alle anderen Levkoyen-Sorten. Ausser „Schneeweiss“ kann ich dies Jahr weitere fünf Prachtsorten anbieten. Sie zeichnen sich durch auffallend kräftigen Wuchs und prächtige gefüllte Blumen aus, die an einem oft 50—60 cm langen Blütenstengel sitzen, so dass ein Beet mit dieser Levkoye bepflanzt einen geradezu imposanten Eindruck macht.

No. ℳ. ₰
8610 **Schneeweiss** . . . . . . 100 Korn 20 ₰, 20 Gr. 8 50
8611 **Rosa.** 8614 **Violett.**
8612 **Dunkelkarmin.** 8615 **Dunkelblau.**
8613 **Purpurbraun.** 8616 **Hellblau.**
à Farbe 100 Korn 25 ₰.
8618 Alle Farben gemischt . . . . 200 Korn 30 ₰
8619 — — — . . . . 20 Gr. 6 ℳ. 50 ₰

Grossblumige Zwerg-Pyramidenlevkoyen.

Reizende, sehr niedrige und namentlich für Topfkultur geeignete Gattung.

No. Von Hauptfarben empfehle besonders:
8620 Weiss. 8628 Kupferrot.
8622 Dunkelblau. 8634 Rotgrau.
8623 Blassblau. 8636 Fleischfarbe.
8624 Brillantgelb. 8638 Aschgrau.
8626 Karmesin. 8640 Rosa.
8627 Chamois.

In Farben à 100 Korn 25 ₰, 20 Gr. 10 ℳ.

		ℳ. ₰
8680	**In den schönsten Farben gemischt:** à 200 Korn	— 30
8682	— — — — — — 500 —	— 60
8684	— — — — — — 1000 —	1 —
8686	— — — — — — 20 Gr.	9 —
8690	**Ein Sortiment** von 6 Farben à 100 Korn	1 —

Prachtmischung aller Sommer-Levkoyen.

8730	à Port. 200 Korn	— 20
8732	— — 500 —	— 40
8735	— — 1000 —	— 75
8736	— 20 Gr.	4 —

No. — ℳ ₰

8740 **Triumph - Sommerlevkoye**, feurig-karmesinpurpurn, ca. 50 cm hoch, 20 Gr. 10 ℳ, à 100 Korn — 25

8750 **Zwerg-Königin-Sommerlevkoye, grossblumig** dunkelblutrot, ca. 20 cm hoch 20 Gr. 10 ℳ, 100 Korn — 25

8752 ——— **dunkel-purpurviolett**, wunderbar schöne neue Farbe. 20 Gr. 10 ℳ, 100 Korn — 25

Herbstlevkoyen.

Осеннiе левкои.

Kultur der Herbstlevkoyen ist dieselbe, wie die der Sommerlevkoyen. Sie blühen, wenn der Sommer vorbei ist, im Herbst. Man kultiviert sie deshalb am besten in Töpfen, um sie im Herbst oder zu Anfang des Winters blühend im Fenster oder Kalthaus zu haben.

No.		No.		No.	
8800	Weiss.	8806	Kastanienbraun.	8812	Blutrot.
8802	Violett.	8808	Schwarzbraun.	8814	Karmesin.
8804	Rosa.	8810	Karmin.	8816	Blassblau.

No.		ℳ	₰
	à Farbe 100 Korn	—	25
	— 20 Gr.	12	—
8850	**Alle Farben gemischt** à 100 Korn	—	20
8852	— — — — 500 —	—	75
8854	— — — — 1000 —	1	25
8856	— — — — 20 Gr.	11	—
8858	**Ein Sortiment** von 6 Farben à 100 Korn	1	—

Schottische Herbstlevkoyen.

Besonders schöne niedrige Rasse.

No.		No.	
8860	Weiss.	8866	Karmesin.
8862	Ziegelrosa.	8868	Violett.
8864	Weiss mit Lackblatt.	8869	Brillantrosa

No.		ℳ	₰
	à Farbe 100 Korn	—	30
	— 2 Gr.	3	—
8870	**Alle Farben gemischt** à 100 Korn	—	30
8872	— — — — 500 —	1	30
8874	— — — — 1000 —	2	25
8876	— — — — 2 Gr.	2	75

Winterlevkoyen.

Winter-Stoek — Giroflée d'hiver ou perpétuelle.

Зимнiе левкои.

Kultur.

Das Abweichende in der Kultur der Winterlevkoyen besteht darin, dass man sie im März in ein kaltes Mistbeet oder in Töpfe aussäet, im Mai in ein gutes Beet mit alter Kraft setzt und sie hier acht Tage oder länger beschattet. Um die Erdflöhe abzuhalten, muss man die Pflanzen oft überspritzen. Im Herbst schon erkennt man die gefüllten, und diese sind es, die der Liebhaber mit dem vollen Ballen in Töpfe mit fetter, sandgemischter Erde (nicht tiefer als vorher) setzen muss. Schattig gestellt, erholen sie sich bald und müssen dann einen sonnigen Standort erhalten. Ende Oktober kommen sie (vorher müssen sie etwas trocken gehalten sein) in ein frostfreies Zimmer, wo sie, so oft die Witterung hierzu günstig ist, viel Luft und nur wenn dringend nötig Feuchtigkeit erhalten. Mit anbrechendem Frühjahr hingegen werden sie wieder regelmässig begossen, mit den Töpfen, um sie abzuhärten, in den Garten gestellt und später, wenn man will, mit dem vollen Ballen in das Land gepflanzt, wo sie schöner blühen als in Töpfen. Man kann die oft langen Wurzeln beim Einpflanzen im Herbst, wenn es noch im September geschieht, ziemlich kurz schneiden, so dass sie in mässig grosse Töpfe gehen, denn sie bilden dann desto mehr Seitenwurzeln. Bleiben sie im Topfe, so muss man sie im Frühjahr in grössere Gefässe pflanzen.

Grossblumige Kaiser-Winterlevkoyen.

No. Es ist dies die schönste Winterlevkoye.

No.		No.		No.	
8900	Karmesin.	8906	Rosa.	8912	Dunkelkarmin.
8902	Reinweiss.	8908	Dunkelviolett.	8914	Dunkelblutrot.
8904	Hellblau.	8910	Brillantrosa.	8916	Schwarzbraun.

No.		ℳ	₰
	à Farbe 100 Korn	—	25
	— — 5 Gr.	3	50
8960	**Gemischt** à 100 Korn	—	20
8962	— — 500 —	—	90
8964	— — 1000 —	1	50
8966	— — 5 Gr.	2	80
8970	Ein Sortiment von 6 der schönsten Farben à 100 Korn	1	25

Erfurter Winterlevkoyen.

No.		No.		No.	
9100	Hellblau.	9108	Weiss, lackbl.	9116	Feuerrot, lackbl.
9102	Weiss.	9110	Rosa.	9118	Schwefelgelb, lackbl.
9104	Karmin.	9112	Violett.	9122	Violett, lackblätterig.
9106	Schwarzbraun.	9114	Karmesin		

No.		ℳ	₰
	Obige à Farbe 100 Korn	—	20
	— — 20 Gr.	10	—
*9158	**Gemischt von 9100 bis 9122** à 100 Korn	—	20
*9160	— — — — — — 500 —	—	75
*9162	— — — — — — 1000 —	1	25
9164	— — — — — — 20 Gr.	9	—
9168	**Ein Sortiment** v. 10 schönsten Farben à 100 Korn	1	50
9170	— — — 6 — — — 100 —	—	90

Grossblumige Erfurter Winterlevkoyen.

Prachtvolle neue Gattung.

No.		à 20 Gr. ℳ	₰	à 100 Korn ₰
9124	**Schneeweiss leuchtend**, von gedrungenem Wuchse, mit reinweissen, dicht gefüllten Blumen. Bedeutend früher als alle anderen Winterlevkoyen. Liefert 70% gefülltblühender	12	—	30
9125	**Leuchtendkarmin**	12	—	30
9126	**Rosa**	12	—	30
9127	**Leuchtendkarmesin**	12	—	30
9129	**Brillantrosa, Zwerg-, neu** 2 Gr. 3 ℳ	—	—	30
9130	**Violett**	12	—	30
9132	**„Kaiserin Elisabeth", leuchtend karminrosa.** Eine Neuheit allerersten Ranges, die durch ihre vorzüglichen Eigenschaften neben ihrer prachtvollen Farbe alle bekannten Winterlevkoyen in Schatten stellt . . . à Port. 30 ₰	—	—	—
9140	**Prachtmischung** von No. 9124—9130	11	—	25
9144	Ein Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn	1	20	—

Zwerg-Winterlevkoyen.

No.		No.	
9220	Karmesin.	9226	Weiss.
9222	Rosa.	9228	Hellblau.
9224	Violett.	9230	Ziegelrot.

No.		ℳ	₰
	à Farbe 100 Korn	—	25
	— — 5 Gr.	3	25
9252	**Gemischt** à 100 Korn	—	25
9254	— — 500 —	1	—
9256	— — 1000 —	1	75
9258	— — 20 Gr.	10	50
9260	**Ein Sortiment** von 6 Sorten	1	—

Pariser Stangen-Winterlevkoyen.

Prachtvoll, mit einer grossen Dolde blühend.

No.		No.		No.	
9310	Weiss.	9314	Königsblau.	9318	Karmesin.
9312	Lasurblau.	9316	Apfelblüte.	9320	Violettpurpurn.

No.		ℳ	₰
	à Farbe 100 Korn	—	25
	— — 5 Gr.	2	80
9340	**Gemischt** à 100 Korn	—	25
9342	— — 500 —	1	—
9344	— — 1000 —	1	75
9346	— — 20 Gr.	9	50
9348	**Ein Sortiment** von 5 Sorten	1	—

Diverse Winterlevkoyen.

No.		ℳ	₰
9370	**Weisse von Nizza, grossblumige weisse Winterlevkoye.** Ganz prachtvolle Sorte, namentlich wertvoll für den Schnitt. Schöner als die Kaiser-Winter-Levkoye. **„Reinweiss"** à 100 Korn	—	25
	à 20 Gr.	14	—
9390	**Ruhm von Elberfeld, weiss.** Vielgeruhmte neue Sorte . . . à 100 Korn	—	25
	à 5 Gr.	3	50
9392	**Ruhm von Elberfeld.** Feurigkarmesin, prachtvoll . . . à 100 Korn	—	30
	à 5 Gr.	3	50
9394	**Ruhm von Elberfeld, lila** Die Winterlevkoye „Ruhm von Elberfeld" gehört zu den besten Winterblühern und ist deshalb besonders wertvoll für den Schnitt; namentlich trifft das bei „Lila" als moderne Farbe am meisten zu . . . 100 Korn	—	35
	à 5 Gr.	5	—
9396	**Elberfelder Levkoyen, schön gemischt** . . . à 100 Korn	—	25
	à 5 Gr.	2	50

B. Goldlack.

Wallflower — Giroflée jaune — Лакъ-Фiоль.

Kultur.

Der Goldlack verlangt einen gut gedüngten, mässig feuchten Boden. In Töpfen erhält er noch eine Unterlage von zerstossenen Scherben. Am besten säet man ihn Anfang Mai in warmer Lage in das freie Land und begiesst die Pflänzchen sehr mässig. Einige cm hoch geworden, werden sie auf ein Beet gesetzt, in Reihen ca. 20 cm nach jeder Seite hin von einander entfernt. Mitte September setzt man sie in Töpfe und behandelt sie dann, wie ich bei den Winterlevkoyen angegeben; doch müssen sie während des Winters bisweilen etwas begossen werden, aber immer nur am Topfrande. Wer nur den Geruch liebt oder volle Beete im Frühjahr wünscht, dem empfiehlt sich der Buschlack; wer aber auf grosse volle Blumentrauben sieht, wird Stangenlack vorziehen. Ich empfehle die Ueberwinterung in bedeckten Beeten im Freien, von wo aus man sie im Frühjahr in den Schmuckgarten pflanzt. Der in Töpfen stehende Goldlack braucht nur den geringen Schutz eines bedeckten Kastens oder einer trockenen Grube.

Gefüllter Goldlack

mit prachtvollem Wohlgeruch.

Buschlack.

a. Hoher.

No.		à 20 Gr. ℳ	₰	à 100 Korn ₰
9660	Braun	8	50	30
9662	Gelb	10	—	30
9664	Blau (Violett)	8	50	30
9670	Hoher Buschlack gemischt	8	50	25

b. Zwerg-Buschlack.

No.		ℳ	₰	₰
9680	Braun	12	—	30
9682	Gelb	14	—	35
9684	Blau (Violett)	13	—	35
9685	Zwerg-Buschlack gemischt	13	—	30
9686	Hoher- und Zwerg-Buschlack gemischt	10	—	30

Stangenlack.

a. Hoher.

No.		ℳ	₰	₰
9700	Braun	6	—	25
9701	**Dunkelschwarzbraun**, echt, der dunkelste, welcher existiert	11	—	30
9702	Blau (Violett)	7	50	25
9704	Gelb	6	—	25
9710	Hoher Stangenlack gemischt	8	—	25

b. Zwerg-.

No.		ℳ	₰	₰
9720	Braun	9	—	30
9722	Blau (Violett)	10	50	30
9724	Gelb	10	50	30
9730	Zwergstangenlack gemischt	10	—	30
9735	Hoher- und Zwerg-Stangenlack gemischt	8	—	25
9740	**Ein Sortiment** von 10 Farben	—	—	175
9744	— — — 6 — (s. Abbildung)	—	—	100
*9760	**Alle Lack-Sorten gemischt** (s. Abbildung)	8	—	25

Einfacher Lack siehe unter No. 9840 u. a.


Einfacher Goldlack.

Ueberdauert unsere Winter meistens ohne Schutz und blüht sehr zeitig im Frühjahr in den schönsten Farben; ist gleich gut geeignet für Gruppen, wie auch für Rabatten. Aussaat im Juni ins kalte Mistbeet oder in Töpfe. Nach dem Aufgang pikiert man die Pflänzchen und wenn sie nun kräftig geworden sind, pflanzt man sie entweder gleich an Ort und Stelle oder auf Reservebeete, von wo man sie im September auf ihren Standort verpflanzt.

Einfacher Goldlack:

No.		à 20 Gr. ℳ	₰	à Port. ₰
9795	Schwarzbrauner russischer grossblumiger Treib-. Eine der schönsten Sorten	4	—	30
*9800	Blutrot	—	40	10
9802	Dunkelbraun	—	60	15
9804	**Aurora**, prachtvolle, neue Sorte, die durch ihre freundliche Farbe das ganze Sortiment belebt	—	60	15
9808	**Ruby Gem**, neue prachtvolle Sorte mit rubinvioletten Blüten	1	20	20
9810	Violett (Blau)	—	60	15
9812	**Belvoir Castle**	—	60	15
9814	**Primrose**, schwefelgelb	—	60	15
9815	**Golden King**, frühblühend, goldgelb	—	60	15
*9816	Goldgelb	—	60	15
9818	**Goldgelber Tom Thumb**	1	50	20
9822	Frühester schwarzbrauner Tom Thumb	—	—	30
9824	Frühester schwarzbrauner Dresdener	2	—	30
9828	Harbinger, leuchtend braun, frühblühend	—	60	10
9832	**Frühester Pariser**, neu. Die Sämlinge blühen schon im ersten Jahre	—	60	15
*9840	**Einfacher Lack in Elitemischung**	—	75	15
9842	**Ein Sortiment** von 6 der schönsten Sorten à 1 Port.	—	—	50

9850 **Grossblum. Ruppert-Lack, einfachbl.**, siehe Neuheiten Seite IV.



No. 9744. **Ein Sortiment Goldlack** in 6 Farben. à 1 Port. 1 ℳ.
No. *9760. **Gefüllter Goldlack**, alle Sorten in Prachtmischung. à Port. 25 ₰.

C. ASTERN.

Asters — Reine Marguerite — Астры.

Auf der Allgemeinen Deutschen Gartenbau-Ausstellung zu Erfurt erhielten meine Astern die grosse silberne Medaille.

Bei der ausserordentlichen Anzahl (manche Geschäfte offerieren über 650 Sorten resp. Farben in ca. 70 und mehr Gattungen) der verschiedenartigsten Astern, in Bezug auf Bau, Habitus und Färbung, habe ich geglaubt, einem allgemeinen Wunsche nachzukommen, wenn ich aus sämtlichen Astern die schönsten Vertretungen in Bezug auf Bau, Kolorit etc. durch auserlesene Sortimente zusammenstellte. Durch nachstehende Elite-Sortimente ist die Aufgabe gelöst, und kann ich meine verehrten Gönner versichern, dass sie in denselben das Non plus ultra der Erfurter Asternzucht erhalten.

Kultur der Astern.

Man säet die Astern im März—April ins Mistbeet (in Näpfe oder Kästen in der Stube) aus und beobachtet hierbei folgendes:

Ehe man aussäet, glättet man mit einem geraden Brett oder Holz die Erde, indem man sie mit dem Harken hin- und herzieht, bis die Unebenheiten verschwunden sind. Man streut nun die Samen gleichmässig aus, so dass um jedes Korn herum etwas Erde frei bleibt. Hierauf drückt man ihn mit einem kleinen Brett mässig fest und übergiesst mit einer feinen Brause; hat man ein Sieb (nicht zu fein), so siebt man etwas Erde über den Samen, bedeckt ihn, wie der technische Ausdruck heisst, jedoch nicht dicker als doppelte Samenstärke. Bis zum Aufgehen bleiben die Mistbeete geschlossen (die Näpfe in der Stube bedeckt man mit einer Glasscheibe oder einem starken Papier). Bei Kälte werden Strohdecken oder sonstiges Material zum Schutz verwendet, bei starker Sonne muss man Schatten legen. Sobald die Samen aufgegangen, gewöhnt man die Pflänzchen allmählich an die Luft, hält sie unkrautfrei und ist vorsichtig mit dem Giessen: hierbei schadet, namentlich wenn die Pflänzchen noch klein, ein zu viel mehr, als zu wenig. Sobald sie die charakterisierten Blätter haben und es schönes Wetter ist, nimmt man die Fenster ganz herunter (die Näpfe stellt man in diesem Falle vor das Fenster oder in den Garten). Die zu verwendende Erde kann gute Gartenerde sein, mit etwas feinem Sand und Mistbeeterde vermischt. Das Mistbeet darf nur mässig warm sein. Die hohen Sorten Astern säet man zuerst, weil sie später blühen. Die besseren, edlen Aster-Sorten (Victoria-, Paeonien- etc.) säet man etwas dichter, sie keimen in guten Jahren höchstens zu 70%. Die Pflanzweite bei hohen Astern beträgt ca. 40 cm, bei niedrigen ca. 20 cm. Die ausgepflanzten Astern erweisen sich gegen ein öfteres Giessen bei Trockenheit sehr dankbar, anderseits sind sie wieder sehr bescheiden und blühen auch hübsch in trockenen Jahren.

Aster-Elite-Sortimente.



Amateur-Photographie aus Nordamerika, Green Bay, Wisc., der Güte des Herrn W..... verdankend.
Obig abgeb. Astern sind von Samen des Elite-Sortiments 10500.

Elite-Sortiment
No. 10500 in 12 der brillantesten Färbungen, aus den Klassen der **hohen Astern,** à 100 Korn 1 ℳ. 50 ₰.
No. 10502 in 6 Sorten à 100 Korn 80 ₰.

Elite-Sortiment
No. 10510 in 12 der brillantesten Färbungen, aus den Klassen der **halbhohen Astern,** à 100 Korn 1 ℳ. 50 ₰.
No. 10512 in 6 Sorten à 100 Korn 80 ₰.

Elite-Sortiment
No. 10520 in 12 der brillantesten Färbungen, aus den Klassen der **niedrigen Astern,** à 100 Korn 1 ℳ. 50 ₰.
No. 10522 in 6 Sorten à 100 Korn 80 ₰.

Elite-Sortiment
No. 10530 in 6 der **grösstblumigen Astern,** à 100 Korn 80 ₰.

Elite-Sortiment
No. 10540 in 6 der besten **reinweissen Astersorten,** à 100 Korn 80 ₰.
No. 10542 dieselben à 500 Korn 2 ℳ. 50 ₰.

I. Hohe Sorten.

Высокія астры.

Paeonien-Perfektions-Astern (45—60 cm hoch).

No.		ℳ.	₰
	à Farbe 100 Korn	—	15
	— — 20 Gr.	4	—
*11000	**Alle Farben gemischt** à Port. 200 Korn	—	25
*11002	— — — — 500 —	—	50
*11004	— — — — 1000 —	—	80
11006	**Alle Farben gemischt** à 20 Gr.	3	—
11010	**Ein Sortiment v. 12 Farben** à 100 Korn	1	25
11012	— — — 6 — — 100 —	—	70

11020 Dunkelkarmesin.
11022 Brillantrosa.
11024 Dunkelpurpurn (Dunkle von Gravelotte).
11026 Rosa (la superbe).
11028 Dunkelviolett.
11030 Feurigscharlach.
11032 Reinweiss mit Atlasglanz.
11034 Lasurblau.
11037 Purpurviolett.
11038 Hellblau, schönster Paeonienbau.
11040 Braunviolett mit Weiss.
11042 Himmelblau mit Weiss (la superbe).
11044 Purpurviolett mit Weiss.
11046 Glänzend schwarzblau.
11050 Feurigrosa (Dunkelrosa, Kupferrosa).
11052 Victoriarot.
11054 **Chamois (Surprise). Neu! Originelle schöne Farbe.**
11056 Rosa mit Weiss.
11058 Zinnoberscharlach.

Ball- oder Juwel-Astern.

(50—60 cm hoch, s. Abb.).

Eine der edelsten Astergattungen.

No.		ℳ.	₰
	à Farbe 100 Korn	—	20
	— — 20 Gr.	4	—
*11080	**Alle Farben gemischt** à 200 Korn (s. Abbildung)	—	25
*11082	— — — — 500 —	—	50
*11084	— — — — 1000 —	—	80
11086	— — — — 20 Gr.	3	—
11090	**Ein Sortiment** von 6 Farben à 100 Korn	—	70

11100 Apfelblüte.
11102 Dunkelrosa
11106 Purpurviolett.
11108 Karmesin.
11110 Dunkelblau.
11111 Kupferrosa.
11112 Scharlach.
11114 Weiss.
11116 Lasurblau.
11118 Rotviolett.
11120 Rotviolett mit Weiss.
11122 Leuchtend scharlach mit Weiss.
11124 Weiss mit Karmesin.
11126 **Brillantrosa.** Prachtvolle Farbe à Port. 30 ₰.




No. *11080. **Ball- oder Juwel-Astern.** à 200 Korn 25 ₰.

Riesen-Komet-Astern.

(50—60 cm hoch, s. Abbildung).

Eine neue grossblumige, prachtvolle Gattung, die ihrer eleganten Blumenform und ihres Blütenreichtums wegen die wärmste Empfehlung verdient.

Die Riesen-Komet-Astern sind in mancher Beziehung den niedrigen Komet-Astern bei weitem vorzuziehen, namentlich in Bezug auf ihre Verwendbarkeit als Schnittblume stehen sie geradezu unerreicht da. Ihre Blumen gleichen an Schönheit einem japanischen Chrysanthemum.



Diese Abbildung verdanke ich der Güte der Frau M. P....... in Mahnau, Schl.

Riesen-Komet-Astern.

No.		ℳ.	₰
11330	**Schönste Farben gemischt** (s. Abbildung) à 200 Korn	—	25
11332	— — — à 500 Korn	—	50
11334	— — — à 1000 Korn	—	80
11336	— — — à 20 Gr.	3	—
11340	**Ein Sortiment** von 6 Farben à 100 Korn	—	70
	à Farbe 100 Korn	—	15
	— — 20 Gr.	3	50

11350 **Reinweiss,** ebenso schön in der Blume und viel besser im Bau als die Straussenfeder-Astern.
11352 Rosa
11353 **Lachsrosa** à Port. — 40
11354 **„Die Braut“,** weiss mit rosa Schein.
11356 Hellblau
11358 Dunkelblau
11360 Karmesin
11362 Weiss, später lasurblau.
11364 **Violettpurpurn**
11366 **Fleischfarbig-rosa**
11367 **Hellgelb**
11368 **Rosa, weiss umflort**
11370 **Hellblau, weiss umfl.**
11372 **Feenkönigin,** prachtvolle zarte Farbe.
11373 **Ageratumblau.**
11374 Dunkellila

Hohenzollern-Astern. (50 cm hoch.)

Im Bau der Blume der Riesen Komet-A. ähnliche Gattung mit grosseren und reicher gelockten Blumen. Ausgezeichnet für den Schnitt, sie sieht einer Schaublume eines grossen, japanischen Chrysanthemum zum Verwechseln ähnlich. Der Straussenfeder-Aster an Schönheit bedeutend überlegen.



No.		ℳ	₰
11378	**Reinweiss** (s. Abbildung) à 20 Gr. 6 ℳ 50 ₰, à 100 Korn	—	25
11379	**Reinweiss, frühblühend.** Sehr wertvoll, da diese Sorte früher als die gewöhnliche Hohenz.-Aster blüht und überhaupt früher als jede andere (s. Abb.) . à Port.	—	40
11380	**Karmesin** . . . . . 20 Gr. 7 ℳ.	—	30
11382	**Rosa**	—	50
11384	**Silberlila**	—	50
11386	**Weiss, in Lilarosa** übergehend 20 Gr. 6 ℳ. 50 ₰	—	25

Imbriquierte Pompon-Kronen-Astern. (50–60 cm hoch).

Die schönste kokardenartig gezeichnete Gattung. Alle Blumen haben eine weisse Mitte.

No.		ℳ	₰
	à Farbe 100 Korn	—	15
	— — 20 Gr.	3	
*11440	**Dieselben gemischt** à 200 Korn	—	20
*11442	— — — 500 —	—	40
*11444	— — — 1000 —	—	75
11446	— — — 20 Gr.	2	50
11448	Ein Sortiment in 6 der schönsten Sorten à 100 Korn	—	70

11450 Lila.	11456 Karmesin.	11462 Blutbraun.
11452 Rosa.	11458 Blutrot.	11464 Braunviolett.
11454 Dunkelviolett.	11460 Rotbraun.	11466 Hellblau.

Kandelaber-Astern. (60–70 cm hoch).

Blüht sehr spät; wenn alle anderen Sorten schon an Laub und Stengeln vertrocknet sind, blüht die Kandelaber-Aster noch und liefert sie deshalb, einigermassen gegen Frost geschützt, zu Allerseelen und zum Totenfeste wertvolles Blumenmaterial, um so wertvoller, als ihre zarten Farben zum Bindematerial wie geschaffen sind.

à Farbe 100 Korn 15 ₰
No. — — 20 Gr. 2 ℳ

11900 **Reinweiss**	11914 **Fleischfarbe**
11910 **Silbergrau**	11916 **Rosa**
11912 **Karmesin**	11918 **Lavendelblau**

No.		ℳ	₰
11930	**Gleichmässige Mischung obiger Farben** à Port. (200 Korn)	—	25
	à 20 Gr.	1	75

II.

Halbhohe Sorten.

Полу-высокія астры.

Victoria-Astern.

(40–50 cm hoch, s. Abbildung).

Wohl die vollkommenste aller Astern. Sie bildet in Bezug auf die Höhe den Uebergang von den hohen zu den mittelhohen Gattungen.

	ℳ	₰
à Farbe 100 Korn	—	25
— — 20 Gr.	5	—



No.	Victoria-Astern.	ℳ	₰
*12500	**Alle Farben gemischt** à Port. 200 Korn (s. Abb.)	—	30
*12502	— — — — — 500 —	—	60
*12504	— — — — — 1000 —	1	—
12506	— — — 20 Gr.	4	50
12520	**Ein Sortiment** von 12 Farben à 100 Korn	1	80
12522	— — — 6 — — 100 — (s. Abb.)	1	—
12540	Weiss.		
12541	**Weiss, riesenblumig, vorjährige schöne Neuheit** . . . 20 Gr. 6 ℳ, à Port.	—	25

12542 Braunviolett.	12560 Weiss mit Lasurblau.	12576 Hellviolett.
12544 Pfirsichblüte.	12562 Karmesin.	12578 Weiss, später rosa.
12546 Karminrosa.	12564 Dunkelblau.	12580 Indigo auf weissem Grund.
12548 Hellblau.	12568 Schwefelgelb (hellgelb).	
12550 Dunkelkarmesin.	12572 Scharlach.	
12552 Violettpurpurn.	12574 Zinnoberscharlach, weiss umflort.	
12554 Hortensienrot.		
12558 Weiss mit rosa Schein.		

Komet-Astern.

(35–50 cm hoch).

No.		ℳ	₰
	à Farbe 100 Korn	—	20
	— — 20 Gr.	4	50
*12770	**Alle Farben gemischt** à 200 Korn	—	25
*12772	— — — — 500 —	—	50
*12774	— — — — 1000 —	—	90
12776	— — — — 20 Gr.	3	50
12780	**Ein Sortiment** von 6 Farben à 100 Korn	—	80
12788	**Reinweiss „Express“.** Neue frühblühende halbhohe Komet-Aster . . . à Port.	—	60

12789 **Reinweiss.**	12800 Weiss mit Lila.
12790 Rosa.	12802 Karmin.
12792 Rosa mit Weiss.	12803 Karmesin.
12793 Dunkelblau.	12804 Weiss mit Rosa.
12794 Hellblau.	12806 Weiss mit lila und rosa Schein.
12796 Hellblau mit Weiss.	12807 Pfirsichblüte.
12797 Lila mit Weiss.	12808 Dunkelblau mit Weiss.
12798 Rötlichlila.	12809 Dunkelkarmesin m. Weiss.
12799 Lila.	

No.		ℳ	₰
12810	**Weisslich, lavendelblau, neu.**		
12812	**Brautjungfer, weiss, im Verblühen rosa,** 20 Gr. 7 ℳ., à Port.	—	30

Mignon-Astern.

(40–50 cm hoch).

Aehnlich der Victoria-Aster, jedoch reicher blühend. Die hochgewölbten, edelgeformten Blumen sind dichter gefüllt und kurzpetaliger, deshalb kleiner als die der Victoria-Aster. Aeusserst reichblühende Sorte.

No.		ℳ	₰
	à Farbe 100 Korn	—	20
	— — 20 Gr.	4	25
*12850	**Alle Farben gemischt** à 200 Korn	—	20
*12852	— — — — 500 —	—	40
*12854	— — — — 1000 —	—	70
12856	— — — — 20 Gr.	3	—
12860	**Ein Sortiment** von 6 Farben à 100 Korn	—	70

12870 Weiss.	12880 Hellblau.
12871 Weiss, später rosa.	12881 Lilarot.
12873 Weiss, später lila.	12883 Fleischfarbe.
12875 Rosa.	12884 Lila.
12877 Pfirsichblüte.	12885 Feurigscharlach, vorjährige Neuheit.
12879 Karmesin.	

Damen-Astern. (50 cm hoch).

Ganz distinkt durch ihre schmalen lanzettlichen Blätter und ihren enormen Blütenreichtum. Ausgezeichnete Topfpflanze sowohl als auch Schnittblume.

à Farbe 100 Korn — ℳ 15 ₰
— — 500 — — ℳ 60 ₰
— — 20 Gr. 4 ℳ — ₰

12910 **Reinweiss** (Weisse Dame)	12915 **Rosa,**
	12916 **Weiss, später rosa,**
12917 **Lasurblau**	Letztere zwei sind schöne, namentlich zur Binderei ganz vorzüglich passende Farben.
12918 **Dunkellilablau**	

Vielblumige Riesen-Kaiser-Aster.

(45 cm hoch).

Prachtvoll, grossbl. und gut gefüllt.

12980 **Hellblau** 20 Gr. 4 ℳ 50 ₰, 100 Korn . . . — 25

Tannenbaum-Astern.

(Heinemann) (s. Abbildung).



Eine neue frühblühende Astersorte mit ganz eigenartigem, schönem Bau der Pflanze. Sie gleicht einem regelmässig gewachsenen Tannenbäumchen, wird ca. 50 cm hoch und erreicht einen Durchmesser, auf der Erde gemessen, von 60–70 cm. Sie verzweigt sich regelmässig von unten bis in die Spitze. Die Blumen an den Spitzen der Zweige sind mittlerer Grösse und ähnlich denen der Mignon-Astern, nur etwas lockerer gebaut, nach dem Hauptstamm zu werden diese Blumen immer kleiner bis zum reizenden Miniatur-Blümchen. Der Blütenreichtum ist so enorm, dass ich bei einzelnen Pflanzen 80 bis 100 und mehr Blumen zählte.

No.		M.	Pf.
	à Farbe 100 Korn	—	20
	— — 20 Gr.	4	—
*13160	**Alle Farben gemischt** à 200 Korn	—	20
*13162	— — — — 500 —	—	40
*13164	— — — — 1000 —	—	70
13166	— — — — 20 Gr.	3	—

13170 Weiss — 13174 Hellblau
13172 Rosa — 13176 Karmin
13178 Dunkelblau

13180 **Dunkelscharlach**
13182 **Dunkelblutrot** } **Neu!** { à Port. — 50
13184 **Lasurblau**

Die letzten 3 sind wunderschöne **neue Farben** dieser reizenden Astergattung.

O. Z . . . ., Chemnitz i. Sachsen. 14./1. 01.
Der mir übersandte Tannenbaumaster-Samen hat überraschend schöne Pflanzen erzeugt.

Zwerg-Paeonien-Perfektions- oder Bismarck-Astern

(ca. 40 cm hoch, eine der schönsten Gattungen, s. Abb.)

No.		M.	Pf.
	à Farbe 100 Korn	—	15
	— — 20 Gr.	4	25
*13350	**Alle Farben gemischt** à Port. 200 Korn (s. Abb.)	—	20
*13352	— — — — — 500 —	—	40

*13354 **Alle Farben gemischt** 1000 Korn 70 Pf.
13356 **Alle Farben gemischt** à 20 Gr. 3 M. 50 Pf.
13370 **Ein Sortiment** von 6 Farben à 100 Korn 70 Pf.

13380 Rosa.
13382 Schneeweiss.
13383 Dunkelscharlach mit Weiss.
13384 Dunkelscharlach.
13385 **Dunkelpurpurn**, eine der schönsten dunklen Astern.
13386 Schwarzblau.
13387 **Schwarzviolett,** neu, prachtvoll.
13388 Hellblau.
13390 Rotviolett mit Weiss.
13392 Karmesin.
13394 Hellkarmin.
13396 Lilarot.



No. *13350. **Zwerg-Paeonien-Perfektions-Astern** (Bismarck-Astern). **Prachtmischung** à Port. 200 Korn 20 Pf., 20 Gr. 3 M. 50 Pf.

Prinzess-Astern

(40—50 cm hoch).

Hat kleinere und festere Blumen als die Mignon-Aster. Blüht reich und lange und ist deshalb vorzüglich zur Binderei.

No.		M.	Pf.
	à Farbe 100 Korn	—	15
	— — 20 Gr.	4	25
13400	**Alle Farben gemischt** à 200 Korn	—	25
13402	— — — 500 —	—	50
13404	— — — 1000 —	—	90
13406	— — — 20 Gr.	3	50
13408	**Ein Sortiment von 6 Farben** à 100 Korn	—	70

13412 **Schneeball,** reinweiss — 13422 **Dunkelviolett**
13414 Weiss, später lila — 13424 **Purpurviolett**
13416 **Dornröschen,** rosa — 13426 **Karmesin**
13418 Hellblau — 13428 **Hellviolett**
13420 **Weiss, später rosa** — 13430 **Pfirsichblüte**

Königin der Hallen-Astern

(40 cm hoch).

No.	Eine der am frühesten blühenden Gattungen.	M.	Pf.
13610	Schneeweiss à 100 Korn	—	10
13612	—— à 20 Gr.	1	—

III. Niedrige Sorten.

Низкія сорта астръ.

Zwerg-Astern.

(20 cm hoch).

Die niedrigste und frühestblühende Art, ca. 3 Wochen vor allen anderen niedrigen Sorten.

No.		M.	Pf.
	à Farbe 100 Korn	—	15
	— — 20 Gr.	2	40
*14000	**Alle Farben gemischt** à Port. 200 Korn	—	20
*14002	— — — — — 500 —	—	40
*14004	— — — — — 1000 —	—	70
14006	— — — — 20 Gr.	1	75
14020	Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	1	25
14022	— — — 6 — — 100 —	—	70

14030 Dunkelpurpurn. — 14040 Dunkelpurpurn mit Weiss. — 14048 Purpurn mit Weiss.
14032 Dunkelblau mit Weiss. — 14042 Rosenfarbe. — 14050 Lila.
14034 Silberweiss. — 14044 Braunviolett. — 14052 Brillantrosa.
14036 Hellblau. — 14046 Dunkelkarmesin mit Weiss. — 14054 Rosa.
14038 Zinnoberkarmin. — 14058 Schwarzblau. — 14056 Karmesin.

Triumph-Astern

No.		à Port. M.	Pf.
14250	**Frühsommer-Triumph-Aster.** Dunkelscharlach. Ebenso schön als die bekannte Triumph-Aster, blüht aber bereits Ende Juni	—	75



No.			M.	Pf.
*14280	Dunkelscharlach (s. Abbildung)	20 Gr. 7 M.	—	25
14282	—— mit Weiss (s. Abbildung)	„ „ 7 M.	—	25
14284	Weiss	„ „ 7 M.	—	20
14286	**Braunviolett**	„ „ 4 M.	—	20
14288	**Dunkelblau**	„ „ 4 M.	—	20
14290	**Dunkelpurpurn**	„ „ 6 M.	—	25
14292	**Weiss mit rosa Schein**		—	25
14294	**Karmin**		—	40
14295	**Hortensienrot**	„ „ 5 M.	—	30
14296	**Weiss mit Dunkelscharlach**	„ „ 8 M.	—	40

Zwerg-Chrysanthemum-Astern. (20 cm hoch.)

	M.	Pf.
à Farbe 100 Korn	—	20
— — 20 Gr.	4	50



No.		M.	Pf.
*14560	**Alle Farben gemischt** à Port. 200 Korn (s. Abb.)	—	25
*14562	— — — — — 500 —	—	50
*14564	— — — — — 1000 —	—	90
14566	— — — — 20 Gr.	3	50
14580	**Ein Sortiment** von 12 Farben à 100 Korn	1	50
14582	— — — 6 — — 100 —	—	80

14590 Dunkelblau.
14591 Zinnoberscharlach.
14592 Karmin.
14594 Zinnoberscharlach m. Weiss.
14596 Feurigscharlach.
14598 Weiss, später lasurblau.
14602 Rosa.
14604 Weiss.
14605 Silbergrau, neu.
14606 Karmin mit Weiss.
14608 Hellblau mit Weiss.
14610 Apfelblüte.
14612 Karmesin.
14614 Leuchtend ziegelrosa.
14615 Leuchtend ziegelrosa mit Weiss.
14618 Rosalila.
14619 Lilarot.
14620 Hellblau.
14622 Bordeauxrot, nadelartig, sehr schön.
14624 Kupferscharlach.
14625 Bismarckbraun, neu.
14626 Brillantrosa.
14627 Purpurviolett, neu, schön.
14628 Braunviolett.
14629 **Helllavendelblau, neu.**

Verbesserte Zwerg-Chrysanthemum-Astern. (20 cm hoch).

Diese neue Gattung baut sich sehr robust, blüht reich und prachtvoll gefüllt.

No.		à 20 Gr. M.	Pf.	à 100 Korn Pf.
14630	Rosa mit weissen Spitzen	7	50	30
14632	Lila — — —	7	50	30
14634	Feurigscharlach	7	50	30
14636	Karmin	7	50	30
14638	Dunkelblau	6	50	30
14640	**Hochrosa**	—	—	40
14642	**Reinweiss, neu**	—	—	40

Pracht-Mischungen aller Astersorten.

Die nachfolgenden Mischungen werden von mir sorgfältig zusammengesetzt und sind deshalb sehr zu empfehlen.

No.		M.	Pf.
14900	**Prachtmischung aller hohen Astern** à Port. 200 Korn	—	10
14906	—— —— —— —— 20 Gr.	3	—
14920	**Prachtmischung aller halbhohen Astern** à Port. 200 Korn	—	15
14926	—— —— —— —— 20 Gr.	3	—
14930	**Prachtmischung aller niedrigen Astern** à Port. 200 Korn	—	10
14936	—— —— —— —— 20 Gr.	3	—
14940	**Prachtmischung der schönsten reinweissen Astern** à Port. 200 Korn	—	15
	20 Gr.	3	50

Einfache Astern.

(ca. 50 cm hoch).

Diese reizenden und geschmackvollen Astern empfehle ich dringend zur Anschaffung. Sie gleichen in der Blumenform den so sehr beliebten Margueriten aufs Haar. Ihr reizendes Farbenspiel erhöht natürlich ihren Wert.

No.		M.	Pf.
	à Farbe 100 Korn	—	10
	— — 20 Gr.	—	80
15120	**Alle Farben in Prachtmischung** à 200 Korn	—	10
15122	— — — — à 20 Gr.	—	60

15130 Weiss.
15132 Leuchtendes Rosa.
15134 Dunkelrot.
15136 Dunkelblau.
15138 Hellblau.
15140 Dunkelviolett.
15142 Hellviolett.

Original-China-Aster.

Einfache spätblühende Aster.
Die eleganteste aller einfachen Astern. (s. Abbildung)



No.		à Port. M.	Pf.
15160	**Lila** . . . . . 20 Gr. 2 M. 40 Pf.	—	20
15162	**Dunkelviolett**	—	60
15164	**Violett**	—	60
15166	**Rosa**	—	60
15168	**Apfelblüte**	—	60
15180	**Alle Farben gemischt**	—	50

Neu!

Einfache Riesen-Komet-Astern.

Bei der jetzt herrschenden Geschmacksrichtung, alle Blumen, namentlich die für Bindezwecke bestimmten, möglichst locker und elegant zu haben, ist eine einfache Blume wohl am Platze; ich will nur an die neuen einfachen Sonnenblumen, Dahlien, Chrysanthemum etc. etc. erinnern, die jetzt sehr beliebt sind, und so muss man doch ohne weiteres zugeben, dass schönen einfachen Astern die gleiche Existenzberechtigung zusteht. Der Bau der Pflanze ist pyramidenförmig.

Einem Bouquetchen aus diesen Astern sieht man die „Aster" überhaupt nicht an. Sie gefielen allen, die sie bei mir sahen, ohne Ausnahme sehr.

No. 15200 **Weiss**
No. 15202 **Hellblau**
No. 15204 **Rosa**
No. 15206 **Zartfleischfarben**
} à 20 Gr. 2 M., à Port. 20 Pf.

No. 15220 In gleichmässiger Mischung à 20 Gr. 1 M. 40 Pf., à Port. 15 Pf.

D. Balsaminen.

Balsam — Balsamine — Бальзамины.

Kamellien-Balsaminen.

No.		M.	Pf.
	à Farbe 100 Korn	—	30
	— — 20 Gr.	2	—
16100	**Alle Farben gemischt** à 100 Korn	—	20
16102	— — — — 500 —	—	80
16106	— — — — 20 Gr.	1	50
16110	**Ein Sortiment** von 10 Farben (500 Korn)	1	25
16112	— — — 6 — (300 —)	—	75

16120 Scharlach.
16122 Hellviolett.
16124 Kupferrot.
16126 Karmesin.
16128 Violett.
16130 Fleischfarbe.
16132 Karminrosa.
16134 Lilarosa.
16136 Kupferscharlach.
16140 Granatrot.
16142 Dunkellila.

Zwerg-Kamellien-Balsaminen.

No.		M.	Pf.
	à Farbe 100 Korn	—	25
	— — 20 Gr.	1	40
16180	**Alle Farben gemischt** à 100 Korn	—	15
16182	— — — — 500 —	—	60
16186	— — — — 20 Gr.	1	—
16190	**Ein Sortiment** von 6 Farben (300 Korn)	—	50

16202 Hellblau.
16204 Karmesin.
16206 Violett.
16208 Ziegelrot.
16210 Fleischfarbe.
16212 Scharlach.

Prächtige Andrieux-Balsaminen.

(Rosen-Balsaminen). Dichtgefüllt, sehr empfohlen (s. Abbildung).

No.		ℳ	₰
	à Farbe 100 Korn	—	30
	— — 20 Gr.	2	—
*16320	**Alle Farben gemischt** à 100 Korn	—	20
*16322	— — — — 500 —	—	80
16326	— — — — 20 Gr.	1	50
16330	**Ein Sortiment** von 10 Farben (500 Korn)	1	25
16332	— — — 6 — (300 —)	—	70

16340 Weiss.
16342 Blassgelb.
16344 Fleischfarbe.
16346 Chamois.
16348 Rosa.
16350 Granatrot.
16352 Scharlachrot.
16354 Ziegelrot.
16356 Karmesin.
16358 Purpurn.
16360 Lila.
16362 Violett.

Verbesserte Kamellien-Balsaminen.

Dichtgefüllt und sehr grossblumig (s. Abbildung).

No.		ℳ	₰
	à Farbe 100 Korn	—	40
	— — 20 Gr.	3	—
16388	**Prachtvolle Mischung** à 100 Korn	—	30
16390	— — — 500 —	1	25
16396	— — — 20 Gr.	2	20
16398	**Ein Sortiment** von 6 Farben (300 Korn)	1	—

16400 **Reinweiss.** Die Blumen s. schön wie Kamellienblumen.
16402 Weiss mit lila Schein.
16404 — — rosa —
16406 Rosa gefleckt.
16408 Scharlach.
16409 Blassgelb.
16410 Scharlach gefleckt.
16412 Karmesin.
16414 Violett.
16416 Violett gefleckt.
16418 **Fürst Bismarck**, leuchtend lachsrot.

Gestreifte Nelken-Balsaminen.

Sehr schön (s. Abbildung).

No.		ℳ	₰
	à Farbe 100 Korn	—	25
	— — 20 Gr.	1	40
16440	**Alle Farben gemischt** à 100 Korn	—	15
16442	— — — — 500 —	—	60
16446	— — — — 20 Gr.	—	80
16450	**Ein Sortiment** von 6 Farben (300 Korn)	—	60

16460 Weiss mit Rosa.
16462 — — Karmin.
16464 — — Karmesin.
16466 — — Kupferrot.
16468 — — Karmesin und zinnober.
16470 Weiss, karmin und lila.
16472 — mit Violett.
16474 — — Scharlach.
16476 Pfirsichblüte mit Scharlach.
16478 Tricolor.



No. 16600. **Heinemanns Elite-Mischung,** 100 Korn 25 ₰, 20 Gr. 2 ℳ, **bestehend aus den besten und prächtigsten Farben der Andrieux-, Nelken- und verbesserten Kamellien-Balsaminen.**

No. 16602. **Ein Elite-Sortiment von 6 der schönsten Sorten und Farben** (300 Korn) 80 ₰.

A. M. . . . . Röttbach, By. 6./2. 61.
Im vorigen Jahre hatte mein Nachbar A. Sch . . . . . . von hier Balsaminensamen von Ihnen bezogen, welcher herrliche Blumen brachte, die sehr bewundert wurden.

E. Rittersporn.

Eines unserer schönsten Sommergewächse. Im Spätherbst oder im Frühjahr an Ort und Stelle zu säen. Liebt kräftig. nahrhaften Boden.

Larkspur — Pied d'alouette — Кавалерскія шпоры.

Ranunkelblütiger Rittersporn.

Delphinium Ajacis ranunculiflorum.
Mit reizenden ranunkelähnlichen Blüten.

No.
16700 Weiss.
16702 Aschgrau.
16704 Ziegelrot.
16706 Fleischfarbe.
16710 Rosa.
16714 Violett.

No.		ℳ	₰
	à Farbe 20 Gr.	—	40
	— — 1 Port.	—	10
*16720	Gemischt à 1 Port.	—	10
16722	— — 20 Gr.	—	30
16724	— — 1 Pfd.	4	50
16732	Ein Sortiment von 6 Farben (6 Port.)	—	50

Gefüllter hoher Rittersporn.

Delphinium Ajacis.

No.		ℳ	₰
	In 8 Hauptfarben à Farbe 1 Port.	—	10
	— 8 — — — 20 Gr.	—	40
*16780	Gemischt à 1 Port.	—	10
16782	— — 20 Gr.	—	30
16784	— — 1 Pfd.	4	50
16792	Ein Sortiment von 6 Farben (6 Port.)	—	50

Levkoyen-Rittersporn.

Delphinium Consolida.

Reich verzweigt, meist über 1 m hoch werdend. Seine Farben sind besonders leuchtend.

16820 Rosa.
16822 Dunkellila.
16824 Weiss.
16826 Zweifarbig.
16828 Dunkelblau.
16830 Dreifarbig.
16832 Hellviolett.
16834 Fleischfarbe.
16836 Leuchtend karmin, neu.

No.		ℳ	₰
	à Farbe 1 Port.	—	10
	— — 20 Gr.	—	40
*16850	Gemischt à 1 Port.	—	10
16852	— — 20 Gr.	—	30
16854	— — 1 Pfd.	3	75
16862	Ein Sortiment von 6 Farben (6 Port.)	—	50

Hyacinthen-Rittersporn.

Delphinium humile hyacinthiflorum.

Der Blumenstand gleicht dem einer Hyacinthe. Die Sorte ist gut gefüllt und eignet sich sehr gut zu ganzen Gruppen.

No.
16890 Weiss.
16892 Dunkelblau.
16894 Hellblau.
16896 Ziegelrot.
16898 Violett.
16900 Lilarot.
16901 Rosa.
16902 Dunkellila.
16904 Chamois.
16906 Rehfarbe.
16908 Apfelblüte.

No.		ℳ	₰
	à Farbe 1 Port.	—	10
	— — 20 Gr.	—	60
*16920	Gemischt à 1 Port.	—	10
16922	— — 20 Gr.	—	45
16924	— — 1 Pfd.	6	—
16932	Ein Sortiment v. 6 Hauptfarben (6 Port.)	—	50


Kaiser-Rittersporn.

Delphinium imperiale.

Sehr reichblühend, kräftig wachsend u. farbenprächtig.

No.
16960 Schwarzblau.
16962 Dreifarbig.
16966 Fleischfarbe.
16968 Fleischfarbe mit Rot gestreift.
16970 Rosa.
16972 Weiss.
16974 Violett.
16976 Lasurblau.
16978 Rosa mit Rot gestreift.
16980 **Leuchtend karmin, dunkelrot gestreift,** neu . . à Port. 20 ₰.

No.		ℳ	₰
	à Farbe 1 Port.	—	15
	— — 20 Gr.	—	60
*16990	Gemischt à 1 Port. (s. Abb.)	—	10
16992	— — 20 Gr.	—	40
17000	Ein Sortiment von 6 Hauptfarben (6 Port.) (s. Abb.)	—	50



No. *16990. **Kaiser-Rittersporn** in schönster Mischung. 20 Gr. 40 ₰, à Port. 10 ₰.
No. 17000. Ein Sortiment von 6 Hauptfarben à 1 Port. 50 ₰.

Kandelaber-Rittersporn.

Delphinium Candelabrum fl. pl.

Der niedrigste von allen, aber in seiner Art ein reizendes Sommergewächs.

No.
17040 Weiss.
17042 Rosa.
17044 Hellblau.
17045 Karmin.
17046 Dreifarbig.
17048 Schwarzblau.
17050 Dunkelblau.
17052 **Leuchtend karmin, rosa gestreift, neu.**

No.		ℳ	₰
	à Farbe 1 Port.	—	25
	— — 20 Gr.	4	—
17062	Gemischt à 1 Port.	—	20
17064	— — 20 Gr.	2	75
17070	Ein Sortiment von 6 Farben (6 Port.)	1	—

F. Wunderblumen.

Mirabilis Jalapa — Marvel of Peru — Belle de nuit — Мирабилисъ Ялапа.

Eine unserer schönsten Sommerblumen von einfachster Kultur, am Abend prachtvoll duftend.

Grünblätterige Sorten.

No.		No.	
17500	Weiss.	17506	Dreifarbig.
17501	Rot mit Weiss.	17508	Gelb mit Rot.
17502	Rosa.	17509	Karmesinviolett.
17503	Lila.	17510	Rot.
17504	Gelb mit Weiss.	17512	Schwefelgelb.

No.		ℳ	₰
	à Farbe 1 Port.	—	10
	— — 20 Gr.	—	20
*17520	Gemischt à 1 Port. (s. Abbildung)	—	10
17522	— — 20 Gr.	—	20
17530	Ein Sortiment in 6 grünblätterigen Sorten	—	40

Buntblätterige Wunderblumen.

No.		ℳ	₰
17560	Alle Farben gemischt à 1 Port. (s. Abbildung)	—	10
17562	— — — 20 Gr.	—	20
17570	Ein Sortiment in 6 buntblätterigen Sorten	—	40





No. 17560. **Buntblätterige Wunderblumen in Prachtmischung.** 20 Gr. 20 ₰, à Port. 10 ₰.

No. *17520. **Grünblätterige Wunderblumen in Prachtmischung.** 20 Gr. 20 ₰, à Port. 10 ₰.

Zwerg-Wunderblumen.

No.		No.		No.	
17580	Weiss.	17582	Rot mit Gelb.	17584	Karmesin.
17581	Dreifarbig.	17583	Weiss mit Rot.	17586	Gelb.

à Farbe 1 Port. 10 ₰, à 20 Gr. 20 ₰.

No.		ℳ	₰
17590	**Prachtmischung schönster Farben** à Port.	—	10
17591	— — — à 20 Gr.	—	20
17595	**Ein Sortiment** in 6 Farben à 1 Port.	—	40

G. Malven.

Hollyhocks — Mauves — Мальвы.

Echte englische Prachtsorten sog. Chater-Malven.

Eine Prachtpflanze I. Ranges. Sie wird oft über 2 m hoch u. bringt meterlange dichtbesetzte Blütenrispen in den leuchtendsten Farben.

No.		ℳ	₰
*17620	**Prachtmischung** schönster Farben, à Port.	—	25
17622	— — — 5 Gr.	2	—
17630	1 Sortiment von 6 schönsten Farben	1	—

Allegheny-Malven.

Neue gefranste (s. Abbildung).

Eine ganz neue Züchtung, die durch ihre grosse Blühwilligkeit, Blütenreichtum, eleganten Wuchs der Blütenstengel, die mit Blumen voll besetzt sind, Aufmerksamkeit erregt. — Die gefransten Blumen sind von der Basis bis zur Mitte des Stengels gefülltblühend, und von der Mitte ungefähr an gehen sie in halbgefüllte und einfachblühende über. Dieser eigentümliche Vorgang, gefüllte, halbgefüllte und einfachblühende Blumen an einem Stengel zu finden und ferner, dass die Blumen nicht so dicht am Stengel aufsitzen wie die Chaterschen Malven, sondern ein wenig langgestielt sind, verleiht dieser neuen Varietät einen so eigentümlichen Reiz, dass man die Blumen mit Wohlgefallen betrachtet. — Man kann sagen, dass zwischen dieser neuen Malve und der alten bekannten Chaterschen ein ähnlicher Unterschied besteht, wie zwischen den jetzt so modernen, feinen **Kaktus**-Dahlien und den alten, unschönen Formen der dichtgefüllten Dahlienblumen. Die Farben dieser reizenden gefransten Varietät variieren in den bekannten sämtlichen Farben der Malve.



No. 17635. **Allegheny-Malven, neue gefranste.** à Port. 30 ₰, 20 Gr. 5 ℳ.

H. Nelken.

Гвоздики.

Topfnelken.

Dianthus Caryophyllus flore pleno.

Stage Carnations — Oeillets — Гвоздики горшковыя.

Die nachstehend offerierten Samen sind gegenseitige Befruchtungen aus den besten aller Klassen wie: Doubletten (bandierte), Picotten (gestrichelte), Fameusen (getuschte) u. s. w. gesammelt und werden ausgezeichnete Resultate ergeben. Der Samenansatz bei guten Topf-Nelken ist ganz gering, woraus sich der hohe Preis erklärt; allein man erzielt mit dem hier offerierten Samen bestrickend schöne Blumen.

No.			ℳ	₰
*17648	25 Korn **Topfnelken alle Farb. gemischt.**	I. Rang	—	60
*17650	50 — — — — — —	I. Rang	1	—
*17652	100 — — — — — —	I. Rang	1	80
*17654	500 — — — — — —	I. Rang	8	—
*17660	**Germania**, die schönste gelbe Nelke, à Port.		1	—

R. K. . . . ., Dittelsdorf i. Sachsen. 22./1. 01.
Aus den von Ihnen bezogenen Nelkensamen No. 17678 erhielt ich Pflanzen von sehr schönem Bau und vorzüglich remontierend, stehen jetzt in herrlicher Blüte.

Topfnelken-Sortimente.

No.		ℳ	₰
17670	1 Sortiment von 18 schönen Sorten	3	50
17671	1 — — 12 — —	2	50
17672	1 — — 6 — —	1	50

Remontant-Nelken.

Namentlich im Winter schön blühend und remontierend.

17675 **Prachtmischung**, aus der berühmten Sammlung von Alégatière . . . . à Port. 50 Korn — 50

17677 Schöne Mischung von guter Qualität, etwas lockerer gebaut und kleinblumiger als vorhergehende. à Port. 100 Korn — 30

17678 **Niedrige, steifstenglige** (tige de fer), aus der berühmten Sammlung von Alégatière, in Prachtmischung . . . . à Port. 40 Korn — 50

Landnelken.

Грунтовыя гвоздики.

Hochfeine, gefülltblühende Qualität. Die **Landnelken**, auch Gartennelken genannt, zu welcher Klasse noch die **Wiener Zwerg- und Grenadin-Nelken** zu rechnen sind, gehören zu den beliebtesten und schönsten Gartenblumen, deren feiner Wohlgeruch unübertrefflich ist.



No. ℳ ₰

*17680 **Prachtmischung aller Farben, gefüllte, Ia. Qualität** (s. Abb.) 500 Korn 90 ₰, 100 Korn — 25

17686 — — — — — — 20 Gr. 7 —

17687 Comtesse de Paris. Prachtvoll kanariengelb, à Port. — 50

Schottische Federnelken (Pinks).

Die schottischen Federnelken besitzen den feinsten u. stärksten Wohlgeruch von allen Nelkensorten. Sie repräsentieren eine ganz apart-schöne Klasse innerhalb der ausdauernden Nelken und sind die Lieblinge aller Nelkenfreunde.

No. ℳ ₰

17690 **Dianthus plumarius scoticus flore pleno** (Topf-Same) . . . . à Port. = 20 Korn — 50

17692 **Dianthus plumarius fl. pl., gefüllte gefranste Federnelken in Prachtmischung.** Diese Nelken haben den feinsten Geruch, sie sind für den Liebhabergarten sowohl, als für den Schnitt nicht warm genug zu empfehlen . . . 20 Gr. 6 ℳ, à Port. — 30

17693 —— —— **nanus flore albo pleno.** Reinweisse niedrige Federnelke . . . . à Port. — 40

17694 —— —— **semperflorens „Cyclon“.** Prachtvoll wohlriechende Nelke, einfach blühend in allen roten Nüancen . . . . à Port. — 25

17696 —— —— —— nanus fl. pl., niedrige immerblühende halbgefüllte Federnelken in Prachtmischung. Vollkommen winterhart . . . . à Port. — 40


Wiener Zwergnelken.

No. Вѣнскія карликовыя гвоздики. ℳ ₰

*17700 **Wiener Zwergnelken, beste gefüllte Mischung in prächtigem Farbenspiel.** à 20 Gr. 3 ℳ, à Port. — 25

Im Lande erzogen, während des Flores mit Erdballen in Töpfe gepflanzt, liefert diese Spielart ebenso prächtige Marktpflanzen, wie einen lieblichen Schmuck für Rabatten und Blumengruppen.

Meine Wiener Zwergnelken sind allererster Qualität, 40 cm hoch, ergeben fast nur gefüllte Blumen und haben ein ebenso schönes Farbenspiel wie meine Landnelken, blühen aber 14 Tage früher als diese.



No. ℳ ₰

*17710 ***Grenadin-, feuerrot, frühblühend,** schönste rote Landnelke (s. Abbildung). 20 Gr. 7 ℳ, à Port. — 30

17714 —— **schneeweiss** . . . . . . 20 Gr. 10 ℳ — — 40

Die vorzüglichen Eigenschaften der feuerroten Grenadin-Nelke gehören auch der „schneeweissen“ an und machen sie zu einer hochfeinen und deshalb begehrten Sorte.

Margareten-Nelken.

Гвоздика-Маргаритка.

Bei einer Aussaat im März—April blühen dieselben schon im Spätsommer. Man kann also diese Klasse Nelken kultivieren wie ein Sommergewächs, wie z. B. die Chineser-Nelken. Sehr zu empfehlen.

No. à Port. ℳ ₰

*17724 **Halbhohe Margareten-Nelken,** beste gefüllte Mischung in schön. Farbenspiel 20 Gr. 2 ℳ 75 ₰ — 25

17727 **Margareten-Nelke „Reinweiss“,** 60% konstant . . . . 20 Gr. 4 ℳ — 40

17730 **Gelbgrundige Margareten-Nelken.** Neu. Bringen einen ziemlich hohen Prozentsatz schöner gelber u. gelbgrund. Blumen. . . . 20 Gr. — — — 40

17740 **Riesen-** oder Malmaison-**Margareten-Nelken.** Prachtvolle halbhohe Margareten-Nelken mit sehr grossen Blumen und wunderbar schönen Farben 20 Gr. 7 ℳ — 40

Chabaud-Nelken.*)

Die Schönheit und auffallenden Farben der Blumen der Remontant-Nelken vereinigen die Chabaud-Nelken mit der Frühzeitigkeit der Margareten-Nelke; die Blumen werden auf straffem Stengel aufrecht getragen, der Habitus ist niedrig und kompakt, die Kultur ist einfach und leicht, wie die der Margareten-Nelke. Pflanzen, die bis zum Herbst im freien Lande noch nicht in Blüte kamen, pflanzt man mit dem Ballen in Töpfe, die man dicht ans Fenster, aber ja nicht warm stellt. Hier entfalten sie einen prachtvollen Winterflor. Die Chabaud-Nelke ist also eine der Remontantnelke ebenbürtige aus Samen in einem halben Jahre zu ziehende Nelke. Dies sind Eigenschaften, welche sie alle anderen weit überragen lassen.

No. ℳ ₰

17745 **Chabaud-Nelken, Mischung schönster Farben** (s. Abbildung S. 69) . à 5 Gr. 2 ℳ, à Port. (150 K.) — 30

(s. Abbildung S. 69)

17746 —— —— **reinweiss** mit prachtvollem Wohlgeruch und gut im Winter remontierend . . . . . à Port. — 40

17749 **Riesenblumige Chabaud-Nelken.** An Schönheit im Farbenspiel und Grösse der Blumen unübertroffen . . . . à Port. — 40

17751 **Zwerg-Chabaud-Nelken,** neu, in feinster Mischung . . . . à Port. — 40

17753 **Marie Chabaud.** Rein kanariengelb, kommt beinahe ganz treu aus Samen. Sehr wertvoll. . à Port. — 40

17754 **Maria immaculata, Reinweiss.**

Neu! Diese neue Chabaud-Nelke, die im übrigen wie alle Chabaud-Nelken 5 bis 6 Monate nach der Aussaat blüht, wird nur 40 cm hoch, verzweigt sich stark und bringt tadellos gefüllte, regelmässig gebaute, reinweisse Blumen von feinstem Wohlgeruch hervor. Sie fällt treu aus Samen und bringt fast keine einfachen Blumen. Eingepflanzt im Herbst in Töpfe liefert sie die gesuchten weissen Nelken-Blumen zu Winters Anfang . . . . . à Port. — 40

*) Die sog. Guillaud-Nelken (Riviera-Markt-) u. Lyoner Nelken werden von den Chabaud-Nelken bei weitem übertroffen.

Chabaud-Nelken.

No. ℳ ₰

17755 **Feuerball.** **Neu!** Ein prachtvolles Gegenstück zur vorhergehenden. Ihr leuchtendes Scharlachrot ist unvergleichlich schön und die Blumen besitzen einen einschmeichelnden vornehmen Wohlgeruch . . . . à Port. — 40

B. U . . . . , Frankenberg, *Sachsen.* **28./8. 01.**

Die dieses Frühjahr gesandten Nelkensamen No. 17730 stehen jetzt in voller Blüte und sind von verblüffender Schönheit. Ebenso die Heddewiginelken und Balsaminen sind geradezu grossartig.

B. W . . . . , Mittel-Dammer, *Schlesien.* **4/7. 01.**

Mit den im vorigen Jahre von Ihnen bezogenen ***Wiener Zwergnelken*** *No. 17700 bin ich sehr zufrieden. Reichblühend und dicht gefüllt enthalten sie die herrlichsten Farben. Jedes einzelne Samenkorn keimte.*



No. 17745. Chabaud-Nelken. Mischung schönster Farben. (s. S. 68.) 5 Gr. 2 ℳ, à Port. (150 Korn) 30 ₰.

Liebhaber-Sortiment.



No. 17759.

Ein Elite-Sortiment der schönsten, wohlriechenden Nelken in 6 verschiedenen Gattungen à 1 Portion **1 ℳ. 50 ₰.**

J. Hahnenkamm.


Celosia cristata nana.

Dwarf Cockscomb — Crête de coq — Пѣтушій гребень.

No. ℳ ₰

*17760 **Dunkelpurpurn** (Präs. Thiers, Glasgow Prize, Tom Thumb) . . . . extra à Port. 30 ₰, 5 Gr. 2 —

*17762 **Empress** (maxima), **grosse leuchtend purpurrote Kämme und dunkles Laub** à Port. 40 ₰, 5 Gr. 3 75



17779 **Zwergsorten, in den schönsten Farben gemischt** (s. Abbildung) . . . . 20 Gr. 5 —

*17780 —— —— —— . . . . à Port. — 25

17782 **1 Sortiment** in 6 schönen Farben . . . . — 90

17790 **Celosia spicata,** siehe Neuheiten . . . . à Port. — 70

Pyramiden- oder Federbusch-Hahnenkamm.

Die Federbusch-Celosien sind reizende Zierpflanzen und jedermann angelegentlichst zu empfehlen.

No.		à 20 Gr. ℳ	₰	à Port. ₰
17800	**Celosia pyramidalis plumosa,** leuchtend karmesin	—	60	15
17802	—— —— —— **aurea,** goldgelb	—	60	15
17804	—— —— —— **violacea,** violett	—	60	15
*17810	—— —— —— gemischt	—	60	15
17820	—— —— —— **Thompsoni.** Eine wunderbar schöne Varietät, die nicht genug empfohlen werden kann	—	80	15
17824	—— —— —— **nana.** Zwergsorten in vielen Farben gemischt. Sie sind geschmackvolle Zier- u. Dekorations-Pflanzen für den Garten u. sehen auch in Töpfe gepflanzt sehr hübsch aus	1	50	20




17830 **Celosia Thompsoni magnifica.** (s. Abb.). **Neu!** Diese wundervolle Neuheit baut sich ganz pyramidenförmig und ihre in den Farben von goldgelb bis leuchtend blutrot erscheinenden Blumenrispen sind von unbeschreiblicher Pracht. Schön gemischt . . . . — — 60

K. Viola tricolor maxima.

Grosse Specialität meines Geschäftes. **Pensées oder Stiefmütterchen.**

Pansies — Pensées. — Анютины глазки.

Meinen Stiefmütterchen-Kulturen wende ich die denkbar grösste Aufmerksamkeit zu und sind die einzelnen nachstehend offerierten Sorten vollkommen echt und, soweit dies möglich, auf der höchsten Stufe der Vollendung. Ich lade alle Blumenfreunde und Interessenten ein, meine Stiefmütterchen-Kulturen während der Blütezeit zu besichtigen, und es wird sowohl der Laie wie der Sachverständige finden, dass ich jede Sorte oder Gattung vollkommen echt und rein und in höchster Vollkommenheit baue. Ich bebaue über 5 Morgen nur mit den feinsten und edelsten Sorten. **Meine Qualität wird von keiner Seite übertroffen.**



No. 18095. Heinemanns Prachtmischung von Bugnot-, Cassier- und Odier-Pensées.
Das Feinste, was existiert, à Port. 30 ₰, 20 Gr. 6 ℳ 50 ₰. Liebhaber-Sortiment siehe S. 72.

I. Grossblumige fünffleckige Pracht-Pensées (Odier-Typus).

Diese Klasse Stiefmütterchen repräsentiert das edelste und vollkommenste. Sowohl was Farbenpracht und Zeichnung, als auch Bau und Grösse der Blume anlangt, ist sie unübertrefflich und der Stiefmütterchen-Kenner schätzt sie am höchsten. Der hier offerierte Same ist lediglich von tadellosen Blumen geerntet, die gross, rund u. mit **fünf grossen** Flecken (Augen) gezeichnet sind. Dreifleckige werden bei sämtlichen No. dieser Klasse sofort entfernt. Diese Rasse giebt sehr wenig Samen und sollte jemand billige Offerten davon erhalten, so kann er ohne Zweifel darüber sein, eine Qualität vor sich zu haben, die ihren Namen mit Unrecht führt und mit wenig Geld noch viel zu teuer bezahlt wird.

Wichtig!



Habitus einer Pflanze von:
No. *18060. **Germania-Pensée, Riesenblumig gekrausten Stiefmütterchen.** à Port. 40 ₰.


No.		à Port. ℳ ₰
*18060	**Germania-Pensée** (s. Abb.). **Riesenblumig gekraustes Stiefmütterchen,** das schönste und grösste Stiefmütterchen, was bis jetzt existiert. Prachtvolles Farbenspiel, elegante Blumenform und kräftiges Wachstum der Pflanzen zeichnen sie vor allen anderen Sorten aus; Abbildung einer Blume in natürl. Grösse siehe **Neuheiten.**	— 40
18062	**Neu!** **Preciosa.** Eine sehr schöne, fast treu aus Samen kommende Varietät des Germania-Pensées. Die grossen violetten Blumen sind umsäumt mit einem lebhaften Rot, das nach dem Rande zu in ein schmales weisses Band übergeht . .	— 75
18065	**Neu!** **Orchideaeflora.** Wie der Name besagt, gleichen die wundervoll gezeichneten Blumen dieses Pensées, das gleichfalls den Germanias entstammt, farbenprächtigen Orchideen und Liebhaber werden hochbefriedigt davon sein . .	— 75
*18070	**Fünffleckige Odier- in Prachtmischung** . . . . Starke Port. Die Odier-Pensées, die Stammsorte der nachfolgenden Varietäten, sind von mir bedeutend verbessert worden, namentlich in Bezug auf Farbenspiel und die Zeichnung der Blumen.	— 25
*18072	— — — — Doppel-Port.	— 40
18076	— — — — 20 Gr.	5 —
18077	**Cassier-, fünffleckige, riesenblumige,** meist hellgrundige Varietäten. Starke Portion . .	— 30
18078	—— —— 20 Gr.	7 50
18079	**Cassier-, gelbgrundig mit 5 grossen, dunklen Augen (riesenblumige fünffleckige, goldgelbe)** Starke Portion . .	— 30
	20 Gr.	5 —

C. T. . . . . . , Mühlhausen i. Thg. 3./2. 01.
Die von Ihnen bezogenen Pensées sind ausgezeichnet und gut durch den Winter gekommen.

T. S. . . . . . , Balingen, Wttbg. 17./6. 01.
Bitte mir wie bisher schönen Erfolg gebenden Samen zu senden.
Pensée „Germania" war wirklich vorzüglich, ebenso Vergissmeinnicht „Königsblau" und erst die schönen grossen dunkelblauen Blumen auf den vielen, vielen aufstrebenden Stengeln.

H. B. . . . . . , Münster, Westf. 29./7. 01.
Mit Ihren Pensées war ich sehr zufrieden.

Pensées (Fortsetzung):




No.		à 20 Gr. ℳ	₰	à Port. ₰
18080	**Präsident Carnot, fünffleckiges riesenblumiges Cassier-** (s. Abb.). **Die Grundfarbe ist weiss und jedes Blumenblatt ist mit einem grossen, veilchenblauen Fleck gezeichnet.** Ausgezeichnete Gruppenpflanze	4	50	30
18090	**Bugnot-, fünffleckige (von Originalsaat).** Meist dunkelgrundige. Die oberen Blumenblätter sind in der Regel mit der Zeichnungsfarbe geflammt oder gestrichelt. Die echten Bugnot-Pensées sind im Handel wenig anzutreffen, gewöhnlich ist nur der Name das echte an ihnen. Sie geben sehr wenig Samen	7	50	40
18095	☛ **Bugnot-, Cassier- und Odier-, in feinster Mischung** (s. Abb. S 70). Diese Mischung enthält alle obigen Sorten in richtigem Verhältnis gemischt, ist also nicht als Mischung angebaut, wie das gewöhnlich gehandhabt wird, sondern enthält tadellose Sorten unübertrefflicher Qualität	6	50	30

II. Trimardeau- oder Riesen-Pensées.

Ganz aparte Klasse, kräftig wachsend. Die Trimardeau-Pensées werden ihrer grossen Blumen wegen zu Teppichbeeten jetzt sehr bevorzugt.

No.		à 20 Gr. ℳ	₰	à Port. ₰
18101	**Atropurpurea**, violettpurpurn	2	—	20
18102	Gestreift	2	50	25
18103	Französische (Pariser) gestreifte. Diese Sorte unterscheidet sich wesentlich von der vorhergehenden durch ihre lebhaften Farben und durch ihre kräftigen, markanten in allen Farbentönen spielenden Streifen	2	50	25
18104	**Goldgelb mit Auge**, bekannte effektvolle Teppichbeetsorte	3	50	30
18105	**Goldelse.** Eine reingelbe Varietät, die anstatt der Augen nur einige kaum sichtbare Strichelchen hat. Im Verhältnis zu den anderen Trimardeau-Sorten ist sie noch etwas kleiner	4	—	30
18106	**Kaiser Wilhelm**, kornblumenblau	2	50	25
18107	Adonis. Macht ihrem Namen alle Ehre. Die Grundfarbe der Blumen ist hellblau, das Centrum derselben gelblichweiss, welche beiden Farben mit den grossen dunklen Augen gut kontrastieren	2	50	25
18108	**Lord Beaconsfield.** Sehr effektvoll; die drei untern Petalen sind prächtig purpurviolett, die oberen fast weiss	2	—	20
18109	Purpurrot. Ein schönes tiefes Purpur. Kräftiger Bau und gleichmässig grosse Blumen zeichnen diese Sorte vorteilhaft aus	2	—	20
18110	**Mohrenkönig (Faust)**, schwarz	3	50	30
18111	Braun mit Goldbronze. Die Grundfarbe ist ein schönes originelles Nussbraun mit bronzebrauner Mitte	2	—	20
18112	**Weiss mit Auge**, sehr grossblumig	3	—	30
18113	**Schneewittchen**, die echte wirklich grossblumige Sorte, mit der die vor einigen Jahren herausgegebene (weisssamige) kleinblumige gar nicht zu vergleichen ist. Neu!	2	—	20
18114	**Veilchenblau.** Diese prachtvolle Farbe gehört zu den schönsten des ganzen Sortiments	2	—	20
18115	**Regenbogen** (quadricolor). Die oberen Blumenblätter sind rötlich-stahlblau mit weissem, oder auch rot und weissem Rande. Die unteren drei gelbgrundigen Blumenblätter sind lebhaft purpurrot und gehen in Rötlichstahlblau über	—	—	30
18116	Aurikelfarben	2	—	20
18117	**Pelargonienblüte.** In wunderschönem neuen Farbenspiel, das namentlich die im Sortiment noch nicht vertretenen Nüancen von Rosa enthält. Sehr grossblumig und gedrungen wachsend	2	—	20



No.		à 20 Gr. ℳ	₰	à Port. ₰
*18125	**Trimardeau- oder Riesen-Pensées in schönster Mischung** (s. Abb.). Diese enthält von obigen Farben die schönsten und gleichzeitig einen entsprechenden Teil der alten sog. Trimardeau-Mischung. Es ist dies eine Mischung, wie sie bisher noch nicht angeboten wurde. Sie wird die weitgehendsten Ansprüche vollauf befriedigen	2	—	20
18128	**Ein Sortiment** von 6 der schönsten Trimardeau-Pensées à 1 Port.	—	—	80
18129	**Ein Sortiment** von 12 der schönsten Trimardeau-Pensées à 1 Port.	1	25	—

III. Heinemanns grossblumige (Farben-) Pensées.

*** **Grossblumige, rund und flach gebaute Sorten, die sich, vermöge ihrer streng geschiedenen Farben, sehr gut für Teppichbeete und namentlich auch zur Binderei eignen.** ***

Die mit † sind die effektvollsten für den genannten Zweck.

— — * — in kolorierten Düten verpackt.

No.		à 20 Gr. ℳ	₰	à Port. ₰
18000	Kupfer- und aurikelfarbige, reizendes Farbenspiel, alle Blumen mit kleinen Gesichtern gezeichnet	1	50	20
18001	**Goldlackfarben.** Diese Sorte spielt, wie auch der Name sagt, in allen den braunen Farbentönen des Goldlackes, diese aber an samtigem Glanz und Feuer bei weitem übertreffend. Gewiss ist es eine der edelsten Varietäten im Sortiment	1	50	20
18002†	**Hellblau** (Delicata), sehr nette Färbung	1	50	20
18003†	Reinblau (hellblau ohne Auge)	1	50	20
*18004†	**Hochgelb** (mit Auge). Das schönste u. tiefste Gelb des ganzen Sortimentes. In Teppichbeeten, in Verbindung mit Lord Beaconsfield (blau) oder Faust (schwarz) von unvergleichlicher Wirkung.	1	50	20

K. K . . . . . . *Göttingen*, Hannover. 20./6. 01.

Teile Ihnen mit, dass ich mit den von Ihnen bezogenen Stiefmütterchensamen sehr zufrieden war, speciell in diesem Frühjahr haben selbige betreffs der Blumengrösse und Farbe allgemeinen Beifall gefunden.

L. F . . . . . *Han. Marica*, Bosnien. 23./7. 01.


Gleichzeitig freue ich mich Ihnen mitteilen zu können, dass mit dem von Ihnen bezogenen Samen ich bisher stets vorzügliche Resultate erzielt habe. Insbesondere wurden meine Pensées und Myosotis allgemein und selbst von Kunstgärtnern bewundert. Ich hatte heuer die schönsten Pensées und Myosotis in ganz Bosnien, was allgemein anerkannt wurde.

Pensées (Fortsetzung):

No. — à 20 Gr. — à Port.

ℳ ₰ — ₰

18005†Goldelse, reingelb ohne Auge, prachtvolle Teppichbeetsorte . . . . 1 50 — 20
*18006†Reinweiss mit Auge . . . . 1 50 — 20
18007 **Modefarben** (variabilis), variiert in den bisher den Pensées noch nicht eigenen Farben: Chamois, Lachsrosa, Terracotta. Sehr interessant — — — 25
18008†Dunkelblau . . . . 1 50 — 20
18009†Schwarzblau. Eine zur Binderei sehr begehrte wertvolle Sorte . . . . 1 50 — 20
*18012†**Faust** (Mohrenkönig), kohlschwarz, kontrastiert prachtvoll mit Gelb oder Weiss . . . . 1 50 — 20
18013†**Nigra compacta.** Kohlschwarz, kompakt. Das Gegenstück zu 18039 „Schneeball", hält sich gleich diesem ganz gedrungen und ist übersäet mit kohlschwarzen Blumen . . . . 2 — — 20
18014†**Rotkäppchen,** prächtiges samtiges Weinrot, neu . . . . 1 50 — 20
18015 Victoria, weinrot, etwas heller als Rotkäppchen 2 — — 20
*18016 Neue goldrandige, ausgezeichnet . . . . 1 50 — 20
18017†**Kardinal,** samtig-braunscharlach, mit dunklem Auge. Bis jetzt das beste rote Stiefmütterchen, welches existiert . . . . 2 50 — 25
*18018†**Kaiser Wilhelm,** prächtig ultramarinblau . 1 50 — 20
18019 **Quadricolor spectabilis.** Eine der edelsten Penséesorten, die ich kenne . . . . 1 50 — 20
18020 **Gloriosa perfecta,** unübertrefflich schön, neu, namentlich das prachtvolle Pfaublau dieser Sorte ist überraschend schön . . . . 2 — — 20
18021 Marmorata (Pelargonienblüte), wunderhübsches Farbenspiel . . . . 1 50 — 20
*18022†**Schneewittchen,** reinweiss, reizend . . . 1 50 — 20



No. — à 20 Gr. — à Port.


ℳ ₰ — ₰

*18023†**Feenkönigin** (s. Abb.). Mit dem reizenden Himmelblau von „Feenkönigin" lassen sich in Teppichbeeten die effektvollsten Farbenkontraste erzielen, anderseits aber ist die mit einem feinen silberweissen Rand gezeichnete Blume, in der Nähe besehen, eine der lieblich-schönsten des ganzen Sortiments . . . . 3 50 — 30
*18024 **Gestreifte,** prachtvoll. Die gestreiften Stiefmütterchen sind in verschiedenen hellen und dunklen Schattierungen vertreten und alle herrlich gestreift und getuscht . . . . 1 50 — 20
18026†Schwarz mit Goldbronze. Die samtigschwarzen Blumen sind in der Mitte mit Goldbronze abgetuscht. Eine herrliche Blume . . . . 1 50 — 20
18028 Havannafarben, interessante Farbe . . . . 1 50 — 20
18029†**Rosalila** (Färbung ähnlich Coquette de Poissy, Wuchs kräftiger), neu . . . . 1 50 — 20
*18030†Tiefmahagonibraun, **Kamerun,** vorj. Neuheit 1 50 — 20
18031†**Meteor,** etwas heller u. kleinblumiger als die vorhergehende. Eine prachtvolle, leuchtende Farbe 1 50 — 20
*18032†**Purpurviolett (Lord Beaconsfield).** Bei dieser prachtvollen Varietät sind die oberen Petalen fast reinweiss und kontrastieren deshalb wirkungsvoll mit den unteren purpurvioletten 1 50 — 20
18033 **Kaiser Friedrich,** neu . . . . 1 50 — 20
18035 **Freya** (s. Abb.), **ein grossblumiges tiefpurpurvioletten Stiefmütterchen mit breitem weissem Rand. Charakteristisch für diese Sorte ist es, dass die Rückseite der Blume gleich der Vorderseite diesen breiten weissen Rand zeigt, wodurch ein Beet dieser Varietät einen besonders reichblühenden Eindruck macht** . . . . 3 — — 25
*18036 Silbergesäumt, sehr grossblumig . . . . 1 50 — 20

No. — à 20 Gr. — à Port.

ℳ ₰ — ₰

18037 **Hortensienrot** (Cassier-, hortensienrot). Diese grossblumige Sorte ist zartrosa mit dunklen Augen, eine sehr schöne effektvolle Varietät mit einem Farbenton, wie er sonst im ganzen Sortiment nicht vorkommt . . . . 1 50 — 20
18039 **Schneeball** (alba pura compacta). Dieses neue Stiefmütterchen hat einen ganz gedrungenen Wuchs und bildet kugelrunde Büsche, die vollkommen überdeckt sind mit reinweissen Blumen ohne jede Zeichnung. Ausgezeichnet für Einfassungen, bei denen genaue Konturen eingehalten werden müssen. . . . . 1 50 — 20



No. 18035. Pensée Freya, grossblumiges, tiefpurpurviolettes Stiefmütterchen.
20 Gr. 3 ℳ, à Port. 25 ₰.

à 20 Gr. à Port.

ℳ ₰

No. *18040 **Heinemanns Elitemischung grossblumiger Pensées.**
Alle Farben sind in meiner Elitemischung enthalten und namentlich die schönsten sind hervorragend vertreten, 100 Gr. 4 ℳ . . . . 1 25 — 20
18050 **Die ganze Kollektion zusammen,** circa 34 Sorten à 1 Port. . . . . 2 — — —
18052 **Ein Sortiment** von 12 der schönsten Sorten (12 Port.) 1 — — —
18053 **Ein Sortiment** von 6 der am schönsten gezeichneten u. prächtig gefärbten Sorten (6 Port.) — 70 — —
18054 **Ein Sortiment** von 6 der schönsten Teppichbeet-Sorten (6 Port.) . . . . — 70 — —

Liebhaber-Sortiment.

No.
18056 Ein Sortiment aller Pensées-Gattungen, wie Odier-, Cassier-, Bugnot-, Trimardeau-, Pariser-, Heinemanns grossblumige Pensées (6 Portionen) 1 ℳ.

IV. Pensées, Pariser grossgefleckte.

Diese neue Rasse ist nicht zu verwechseln mit Trimardeau. Ihre Blumen sind edler, runder und grossfleckiger gezeichnet als diese. Auch ist der Habitus viel kompakter und grundverschieden vom Trimardeau. Ein bezeichnender Unterschied ist auch der, dass die Trimardeau 4 mal soviel Samen geben als die Pariser, was sehr für die Feinheit dieser Sorte spricht.

No. 18132. **Pariser grossgefleckte in Prachtmischung,** 20 Gr. 6 ℳ, à Port. 30 ₰.

No 18134. **Heinemanns verbesserte Pariser Riesen-, wohlriechend,** siehe **Neuheiten.**

L. Petunia hybrida.

Petunia — Петунія.

Gefüllte Petunien,

erzeugt durch Befruchtung mit gefüllten Blumen, ergiebt einen verhältnismässig hohen Prozentsatz gefüllter Blumen.

Auf der allgemeinen deutschen Gartenbau-Ausstellung zu Erfurt erhielten meine Petunien den ersten Preis:

Die „grosse silberne Medaille“,

und offeriere ich Aussaaten von dieser Preis-Kollektion wie folgt: Alle Sorten gleichmässig gemischt.


No. — à Port. ℳ. ₰

*18200 **Petunia hybrida grandiflora fl. pl., grossblumige gefüllte Sorten in Prachtmischung**, à Port. 500 Korn 2 ℳ. — 30

18204 —— —— —— **Aurora fl. pl.**, prachtvolle Farbe, bringt sehr viel gefüllte . . . . — 30

18205 —— —— —— **alba fl. pl.**, weiss gefüllt . . . . . . — 30

18206 —— —— —— **violacea fl. pl.** Tief samtig-violett, prachtvoll . . . . — 30



No. — à Port. ℳ. ₰

*18210 **Petunia hybr. grandifl. fimbriata fl. pl.** Grossblumige gefranste gefüllte Petunie. Bringt denselben Prozentsatz gefüllter Blumen wie No. 18202. (s. Abb.) 500 Korn 1 ℳ. 25 ₰, — 30

18212 **Lady of the Lake**, weisse dichtgefüllte und gefranste Blumen . . . . — 30

18213 **Schneeflocke** (s. Abbildung). Locker gebaut, gut gefranst und absolut reinweiss. Wohl die beste weissgefüllte Petunia, die es giebt . . . . . — 30

18214 **La France.** Lebhaft rosa mit weissem Rand. Sehr gut ins Gefüllte fallend . . . . — 30

18215 **Rosea perfecta.** Rosenrot, dicht gefüllt und gefranst. Wird nur 10—15 cm hoch. Sehr gute Neuheit . . . . — 50

Grossblumige einfache Petunien.

Für Topf- und Freilandkultur. — à Port.

No. **Petunia hybrida grandiflora:** ℳ. ₰

*18220 **Grossblumige einfache Prachtmischung** . . . . à 1 Gr. 2 ℳ. — 25

18224 **Purpurkönig**, die dunkelste resp. schönste dunkelrote . . . . — 25

18225 Brillantrosa, leuchtendste aller Farben . . . . — 25

18226 venosa, herrliche geaderte Varietäten . . . . — 25

18227 —— stahlblau, prachtvolle auffällige Farbe . . . . . — 25

18228 **Favorit**, rahmweiss mit zart. Lilarosa gefleckt; neu! — 25

18230 alba, reinweiss . . . . — 25

18231 kermesina, extra, karmesinrot, riesenblumig . . . . . — 25

18232 —— intus alba, karmesinrot mit weissem Schlund, reichblühend . . . . — 25

18234 **violacea.** Samtig-dunkelviol., eine prachtv. Varietät — 25

18235 **Admiration.** Prachtvoll samtig-dunkelviolett mit weissem Stern . . . . — 25

18237 **maculata**, gefleckte und gestreifte, sehr effektvoll — 25

18238 marginata, grün gerandet . . . . — 40

18239 **purpurea albo maculata.** Samtig dunkelpurpurn, weiss gefleckt . . . . — 40

Petunia superbissima.

Diese Klasse besitzt die grössten und schönst gezeichneten Blumen im ganzen Sortiment. Mein Sortiment erregte die Bewunderung aller Kenner und ist die hier offerierte Qualität von unübertrefflicher Güte.

No. — à Port. ℳ. ₰

18245 **Superbissima intus aurea.** Mit schön gezeichnetem, meist gelblichem Schlund . . — 30

18246 —— **fimbriata.** Die Blumen sind karmesinrot und schön gefranst, der Schlund kräftig gezeichnet . . . . 1 —

Neu!

18247 —— **„Prinz v. Württemberg“**, verbesserte. Dunkelpurpurn mit prachtvollem Schlund — 40

18248 —— **„Prinzessin v. Württemberg“**, verbesserte. Rosa mit prachtvollem Schlund — 40

18249 —— **rosea.** Wunderschöne grosse hellleuchtende Blumen . . . . — 40

18250 —— alba, mit weissen Riesenblumen . . . . — 40

18251 —— **atrosanguinea.** Kräftig dunkelblutrot mit weissem Schlund . . . . — 40



à Port. ℳ. ₰

18254 **Superbissima-Prachtmischung** (s. Abb.). Diese Mischung enthält alle schönen superbissima-Sorten und auch alle die geaderten Varietäten, die jetzt unter dem Namen Petunia hybr. gigantea, californische Riesen-Petunien vielfach als neu angeboten werden. 1 Gr. 5 ℳ. — 40

Dr. K . . . . , Oberviechtach, *By. 2./7. 01.*
Beehre mich Ihnen mitzuteilen, dass die aus dem Samen No. 18254, den ich von Ihnen bezogen habe, erzeugten Petunien Prachtexemplare enthalten, welche allgemeine Bewunderung erregen.

B. B . . . . . , Rockenhausen, *Bayern.*
Mein Garten zeigte in der vergangenen Jahreszeit einen schönen Flor; besonders nahmen sich Ihre Balsaminen recht gut aus und Ihre ganzen Petunien erregten durch Farbenpracht und Blütenreichtum allgemeine Bewunderung.

Petunia hyb. grdfl. fimbriata.

Grossblumige gefranste Petunien.

No. à Port. ℳ ₰

*18255 **Einfache gefranste in schöner Mischung.** Enthält nachstehende und auch noch viele hier nicht aufgeführte, aber speciell zu diesem Zweck von mir kultivierte Sorten à 1 Gr. 3 ℳ. — 25

18256 **Gelbschlundige gefranste Varietäten.** Diese reizenden neuen Petunien bringen uns eine prächtige Auswahl der gefransten Klasse, welche ausser den bekannten Färbungen eine Menge neuer, besonders zarter Nuancen entfaltet. Sie alle kennzeichnet ein scharf abgegrenzter goldgelber Schlund der fein gefransten Blumen . . — 25

18257 **Miranda, neu. Feurig brillantkarmin,** nach dem Schlund in Scharlach übergehend . . — 30

Neu! 50432 **Coerulea.** Sehr schöne zarte Farbe mit grossen stahlblau geaderten Blumen . . . . — 50

18258 **Titania.** gefranst, purpurn mit weissem Randsaum, prachtvoll . . . . — 25

18259 delicata, weiss mit Rosalila, reizende Varietät . . . — 40

18260 brillantrosa, auffallend schöne Farbe . . . . — 25

18261 purpurea. Reichblühend mit prachtvoll dunkelpurpurnen reich gefransten und gewellten Blumen . . — 30

18262 maculata, gefranste, gefleckte und gesternte Varietäten — 25

18263 alba, reinweiss, sehr schön . . . . — 30

18264 venosa, gefranste geaderte Varietäten . . . . — 30

Petunia hybr. grndfl. robusta.

Die „robusta-Petunien" bleiben niedrig, sind gut gefranst und sehr reichblühende Gruppenpflanzen.

18265 carminea splendens. Brillant karminrosa, leuchtende schöne Farbe . . . . — 25

18266 rosea delicata. Zart fleischfarben. Hochfein! . . . . — 25

18267 maculata. Gefleckt und gestreift . . . . — 25

18268 rubra. Eigentümliches Lilarot . . . . — 40

18269 venosa, mit prachtvoller Aderung . . . . — 25

18270 rosea maculata. Auf den Blumen dieser Sorte vereinigt sich eine zarte und liebliche Farbentönung. Ich empfehle sie ganz besonders . . . . — 30

18272 **Mischung obiger** und verschiedener anderer eigens zu diesem Zweck gebauter Farben . . . — 25

Kleinblumige einfache Petunien.

Eine der reichblühendsten Florblumen, die sich ganz besonders für Freilandkultur eignet!

18280 Kleinblumige Petunien in schöner Mischung à 20 Gr. 1 75

*18281 — — — — . . . . — 15

18283 General Dodds. Samtigschwarzpurpurn. Prachtvolle Gruppenpflanze . . . . . . 20 Gr. 1 ℳ. 20 ₰ — 20

18284 **Carmen.** Leuchtend brillantrosa mit weissem Schlund. Wuchs kompakt . . . . — 20

18285 Countess of Ellesmere, sehr schön tiefrosa mit weissem Schlund . . . . . à 20 Gr. 60 ₰ — 15


18286 **Carmen Sylva.** Dunkelviolett mit weissem Schlund. Habitus wie Countess of Ellesmere. à 20 Gr. 1 ℳ. 20 ₰ — 20

*18292 **Petun. hybr. Inimitable nana compacta.** Glänzend kirschrot mit weissem Stern. Als Gruppen- und Topfpflanze besonders effektvoll . à 5 Gr. 50 ₰ — 15



18296 **„Ernst Locke"**, Bouquet-Petunie. Prachtvoll, ganz kompakt wachsend, Blumen leucht. rosa mit weissem Stern (s. Abb.) . . . . 5 Gr. 1 ℳ. — 20

Kleinblumige einfache Petunien:



No. à Port. ℳ ₰

*18298 **Schneeball.** Ist infolge ihres buschigen niedr. Baues gleich gut für Topfkultur, als auch f. Gruppen u. Einfassungen geeignet. Die gut rund geformten Blumen sind blendend weiss und erscheinen in überreicher Fülle den ganzen Sommer hindurch. Ein Beet mit diesen Petunien bepflanzt, gleicht von weitem einer Schneefläche, ein derartig schönes Weiss ist dieser Sorte eigen (s. Abbildung). 20 Gr. 3 ℳ. — 25



Neu! *18299 **„Adonis"** ist mit ihrer Blütenpracht wie selten ein Sommergewächs in jeder Verwendungsart effektvoll. Mag man sie als Topfpflanze, im freien Lande als Einfassung oder in ganzen Gruppen benutzen, überall wird sie durch ihren wunderschönen Flor, der beim winzigen Pflänzchen beginnt und bis in den Winter hinein dauert, entzücken und befriedigen. Die Farbe der Blumen ist feurig-dunkelkarmin mit weissem Schlund. (s. Abbildung) . . . . 20 Gr. 2 ℳ. 40 ₰ — 20

Kleinblumige gefüllte Petunien.

Ebenfalls künstliche Befruchtungsresultate.

Dieselben lassen sich leichter kultivieren, als die grossblumigen Sorten, und bilden durch ihr ausserordentlich reiches Blühen eine ganz reizende Gartenzierde.

*18300 **Kleinblumige gefüllte Liliput-** . . . . . — 30

18302 **Rosa Bonheur, neu.** Reizende, brillantrosa blühende gefüllte Liliput-Petunie . . . . — 30

18310 **1 Sortiment** von 12 vorzüglichen Sorten aus allen Klassen à 1 Portion ℳ ₰ 1 50

18312 **1 Sortiment** von 6 Sorten (darunter die feinsten Sorten) à 1 Port. . . . . — 80

Verschiedene besonders zu empfehlende Florblumen.

Von den mit * bezeichneten Nummern werden die Portionen ausschliesslich in kolorierten Düten mit Kulturanleitung verkauft.

A. Antirrhinum majus, Löwenmaul.

Die Antirrhinum lassen sich auch wie Stauden kultivieren, da sie den Winter über im Freien aushalten und kräftig im Frühjahr wieder austreiben; sie besitzen eine Mannigfaltigkeit der Farben, die noch nicht genug gekannt ist und vermöge deren sie wärmstens empfohlen werden können.

1. Hohe.

No. à Farbe 1 Port. 15 ₰, 20 Gr. 60 ₰.

18900 Weiss.
18902 Brillant. Scharlach, goldgelb und weiss.
18904 Crescia, dunkelscharlach.
18906 Delila, karmin m. weissem Schlund.
18908 Firefly, scharlach mit weissem Schlund.
18910 Galathée, karmesin und weiss.
18912 Gelb.
18914 Schwarzpurpurn (nigrescens).
18916 Papilionaceum.
18920 Striatum, gestreift.

No.		ℳ	₰
18922	**Feenkönigin**, goldorange, feurigrosa und weiss à Port.	—	25
18924	**Korallenrot**, ein ganz eigenartiges Rot à Port.	—	20
18926	**Romeo**, tiefrosa mit Fleischfarbe getuscht à Port.	—	20
u! 18927	**Purpurkarmin** } Zwei neue hochfeine Farben,		
18928	**Delikatrosa** } die jedermann entzücken. à Port.	—	60
*18930	**Alle älteren Farben schön gemischt** à 20 Gr. 60 ₰, à Port.	—	10
18934	**Ein Sortiment** von 6 schönsten Farben à 1 Port.	—	50

1a. Grossblumige hohe.

No. à Farbe 1 Port. 20 ₰, 20 Gr. 1 ℳ.

18942 Firefly.
18944 Delila.
18946 Gelb mit Orange.
18948 Striata.
18950 Zartrosa.
18952 Gelb mit Rot.
18954 Album, weiss.
18956 Luteum, gelb.
18960 Brillant.
18961 Crescia.
18962 Kermesinum splendens.
18963 Galathée.
18964 Cupreatum.



18965 **Neu!** **Königin Victoria.** Mit grossen langgestielten Blumen von blendendem Weiss. (s. Abbildung) . . . . à Port. 70 ₰

*18970 **Heinemanns Prachtmischung grossblumiger Sorten.** Von solcher Schönheit im alten Sortiment nicht zu finden 20 Gr. 80 ₰, à Port. ℳ — ₰ 15

2. Halbhohe.

No à Farbe 1 Port. 15 ₰, 20 Gr. 80 ₰.

19000 Weiss.
19001 Henry IV.
19002 Firefly.
19003 Kermesinum.
19004 Brillant.
19005 Chamois.
19006 Galathee.
19007 Luteum.
19008 Nigrescens.
19009 Salmoneum.
19010 Gestreift.
19011 Die Braut, reinweiss.
19012 Papilionaceum.
19013 **Atrococcineum**, neu.
19014 **Niobe** schwarzpurpurn und weiss.
19015 Pink Empress, dunkelrosa.

Halbhohe Antirrhinum. Fortsetzung:

No.
19016 Kaiserin des Nordens. Reinweiss.
19017 **Schwarzer Prinz.**
19018 Golden Queen, grossblumig reingelb.
19020 Picturatum Victoria, weiss und rot.



Antirrhinum maj. nanum, Löwenmaul, halbhoch.

No.		ℳ	₰
19025	**Alle Farben halbhoher Sorten gemischt** (s. Abbildung) . . . . à Port.	—	10
19027	— — — . . . . à 20 Gr.	—	60
19029	**Ein Sortiment** von 6 Sorten à 1 Port.	—	50

3. Zwerg- oder Tom Thumb-Sorten.

No. à Farbe 1 Port. 20 ₰, 20 Gr. 1 ℳ 60 ₰.

19030 Weiss.
19032 Henry IV.
19034 Gestreift.
19036 Schwefelgelb.
19038 Firefly.
19040 Brillant.
19042 Blutrot.
19044 Rosa.
19045 Delila.
19046 Galathée.

No.		ℳ	₰
19047	**Antirrhinum „Sonnengold“.** Ganz originell! Wird nur 15 cm hoch und reingelb belaubt. Kann demnach zu Einfassungen etc. verwendet werden. Blüten hellrosa m. Karmin gestreift	—	50
19048	—— **Eclipse**, neu. Ganz wie Sonnengold, nur mit karmesinroten Blumen	—	60
*19050	**Alle Farben gemischt** . . . . . . à Port.	—	15
19052	— — — . . . . à 20 Gr.	1	20
19054	**Ein Sortiment** von 6 Sorten à 1 Port.	—	75

B. Dahlia variabilis.

Разнообразныя георгины.

Grosse Special-Kultur des Geschäftes, einige Morgen Land werden zu derselben alljährlich verwendet.

No.		à Port. ℳ	₰
*19250	**Schönste Farben einfacher Dahlien in Prachtmischung** . . . . . 20 Gr. 80 ₰	—	15
19251	**Neu!** **Miniatur-Dahlien.** Die Pflanzen werden nur 20 cm hoch und sind überstellt mit ca. 20 cm hohen Blütenstielen, deren Blumen in allen den Dahlien eigenen Farben variieren	—	50
19253	Jules Chrétien, prachtv. scharlach, beste f. Gruppen . .	—	25
19254	White Queen, weisse Königin, ausgezeichn. Schnittbl.	—	25
19260	**Feuerspiegel.** Prachtvolle Neuheit, halbhoch, frühund reichblühend in blendender Farbe	—	40
19280	**Gestreifte Dahlien in Prachtmischung** 20 Gr. 1 ℳ 20 ₰	—	20

Dahlia (Fortsetzung):



No. à Port.

19285 **Bandierte Dahlien in feiner Mischung.** ℳ ₰
Bei diesen ist jedes Blumenblatt scharf umsäumt, und ist die Grundfarbe entweder weiss, crême oder goldgelb u. s. w., und dem entsprechend die Randzeichnung blutrot, orange oder scharlach etc. Ein ziemlich guter Prozentsatz fällt echt (s. Abbildung) 20 Gr. 1 ℳ. 50 ₰ — 25

19290 Riesenblumige in Prachtmischung 20 „ 2 „ — „ — 25

19300 **Gloria-Dahlien**, neue empfehlenswerte Einführung. — 50


19310 **Dahlia var. Collerette**, Halskrausendahlien, siehe Neuheiten No. 50360.

Gefüllte Dahlien siehe Abteilung Topfgewächssamen.

C. Dianthus chinensis.

Китайская гвоздика.

No.	Sommer- oder Chineser-Nelken.	à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*19400	Dianthus chinensis fl. pl., dicht gef., prächt. gezeichn.	75	15
19402	—— —— —— dicht gefüllt, leuchtend dunkelpurpurn	75	15
19404	—— —— nanus fl. pl., dichtgefüllte Zwerg-	60	15
*19408	—— —— **imperialis fl. pl.**, prachtv. gef. Kaisernelke	75	15
*19410	—— **Heddewigi, Prachtmischung**	125	20
*19411	—— —— „Eastern Queen", prachtvoll marmoriert	100	20
*19412	—— —— „Crimson Belle", prachtvoll dunkelblutrot	100	20
19413	—— —— **Beide** vorhergehende Sorten **gemischt**, ganz reizendes Farbenspiel	90	15
19414	—— —— albus fl. pl. weiss mit Diademzeichnung	150	20



19415 Dianthus Heddewigi „Die Braut", weiss mit violettroter Mitte (s. Abbildung) 150 20

19416 —— —— atrosanguineus, dunkelblutrot, ähnlich Crimson Belle, aber ganzrand. Blumen 150 20

à 20 Gr. ₰ à Port ₰

*19417 **Dianthus Heddewigi diadematus fl. pl.** Schönste Diademnelke mit prachtvoll gezeichneten Blumen 150 20

19418 —— —— nobilis, Königsnelken, siehe Neuheiten 360 25



*19419 **Dianthus Heddewigi atropurpureus albo-marginatus fl. pl. Trauermantel** (s. Abbildung) 150 20

19420 —— —— **albus „Königin von Holland"**, erste reinweisse Heddewig-Nelke, schön 120 20

*19421 —— —— hybridus fl. pl., grossblumige, in prachtvoller Mischung 100 20

19422 —— —— nanus. Einfachblühende Zwerg-Formen der beliebten Heddewigs-Nelke, die nur 15 cm Höhe erreichen und ein prächtiges Farbenspiel aufweisen — 60

Neu!

*19424 —— laciniatus, Schlitznelken, prächtige Farben 100 20

19425 —— —— **Salmon Queen.** Im Aufblühen hellzinnoberrot 100 20



19426 —— **laciniatus nanus**, neue Hybriden in den prachtv. Färbungen mit lachsroter Zeichnung (s. Abbildung) 60 15

19427 —— —— albus, rein weisse Schlitznelken 60 15

19428 —— —— rubro-striatus, meist weiss und hellfarbig mit lebhaft. Rot gestreift 120 20

19429 —— —— **zonalis.** Die Blumen zeigen alle einen grossen schwarzpurpurnen Ring auf leuchtend lachsrotem Grund, eine höchst wirkungsvolle Farbenzusammenstellung — 60

Neu!

19430 —— laciniatus fl. pl., gefüllte in Prachtmischung 100 20

19433 —— —— **„Feenkönigin"**, Lachsrot, nach dem Rande der Blumenblätter in Weiss übergehend 200 25


19434 —— —— salmoneus flore pleno „Gefülltblühende Lachskönigin", farbenprächtig und reichblühend 200 25

19435 —— **stellaris.** Schmalpetalige Heddewigs-Nelke mit sternartigen Blumen in reichem Farbenspiel der Heddewigs-Nelke 75 15

19437 —— —— flore pleno. Gefülltblühende Sternnelken 120 20

19440 —— **Superbus Telekii.** Eine reich- und gefüllt blühende, in allen Farben variierende Sorte von kräftigem Wuchs; unsere Winter überdauernd und vom Frühjahr bis in den Herbst in vollem Flor stehend 75 15

Dieses reizende Sträusschen Sommernelken ist von Blumen aus der Mischung 19455 gebunden und verdanke ich die Photographie der Güte der Frau M. P. in Mahnau.



No.
19455 **Sommernelken, alle Prachtsorten in gleichmässiger Mischung** . 20 Gr. 75 ₰, à Port. 15 ₰.
19450 **Ein Sortiment von 6 der schönsten Sommernelken** . . . . à 1 Port. 50 ₰.

D. Gaillardia. Гайлардія.




Standen-Gaillardien siehe No. 40672 und andere.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port ₰
*19500	**Gaillardia picta fistulosa fl. pl. (Lorenziana)**, verbesserte. Ist vor allem tadellos gefüllt und sehr blütenreich (s. Abbildung)	60	15
19501	— — — fl. pl. **„Leuchtendgelb“.** Effektvoll für Gruppen	60	15
19502	— — — fl. pl. **„Weinrot“.** Reizende Färbung namentlich für den Schnitt	100	20
19508	— Amblyodon, einfach, tief zinnoberrot	40	10
19509	— — atrosanguinea, einfach, dunkelblutrot . .	60	15
*19510	— **picta, deutsche Tricolore (Deutsche Schulvereinsblume), einfach, sehr schön 0 M**	40	10
19514	— — albo-marginata, einfach, weissgerand. 0 M	20	10
*19520	— — **einfache gemischt**	20	10

E. Lobelia. Лобелія

a. Kompaktwachsende, für Teppichbeete und Topfkultur am besten geeignete Varietäten.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
19580	**Lobelia Erinus tricolor „Colibri“.** Neue dreifarbige Lobelie, zartrosa, tiefkarminrot gefleckt mit weissem Auge	—	30
19582	— — — **„Papagei“.** Dreifarbige Lobelie mit dunkelblauer Grundfarbe, karminrot gefleckt und weissem Auge	—	30
19600	— — pumila alba, reinweiss	250	30
19601	— — — **rosea.** Bildet dichte runde Polster von ca. 20 cm Durchmesser, die übersäet sind mit reizenden rosa Blütchen	140	20



No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
19602	**Lobelia Erinus pumila splendens** (s. Abbildung), die schönste der dunkelblauen, weissgeäugelten	500	30
19612	— — — coelestina, himmelblau	140	20
*19616	— — **erecta compacta Crystal Palace,** ultramarinblau, grossblumig	300	30
19618	— — **„White Lady“ compacta.** Dies ist die beste reinweisse u. reichblühende Lobelia für Teppichbeete; neu!	300	30



No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*19620	**Lobelia Erinus „Kaiser Wilhelm“,** kornblumenblau (s. Abbildung)	275	30
*19624	— — alba oculata „Royal purple“ (syn. speciosa superba), schönste leuchtendste Species .	175	25
19626	— — **stricta multiflora.** Diese Sorte verträgt, wenn im Juli verblüht, über der Erde abgeschnitten zu werden, um dann wieder auszutreiben und zu blühen, als wenn sie frisch gepflanzt wäre	100	20
19630	**Ein Sortiment von 5 der schönsten Sorten für Teppichbeete à 1 Port.**	—	70

b. Niedrige, kriechende Varietäten,

die sich zu Einfassungen eignen, aber auch als vorzügl. Zimmerampelpflanzen mit Effekt benutzt werden können.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
19632	**Lobelia Erinus,** blau	100	20
19652	— — Paxtoniana, grossblumig, weiss u. blau . .	100	20
19654	— — „Prima Donna“ compacta, lebhaft rot, echt, ...	400	30

c. Höhere Sorten.

No.			à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
19670	**Lobelia ramosa** coerulea, dunkelblau	grossblumig	175	25
19672	— — coelestina. Leuchtend himmelblau	grossblumig	300	30
19674	— — rosea, rötlich	grossblumig	120	20
19680	— — alba, weiss	grossblumig	140	20

Lobelien (Fortsetzung):



No. à 20 Gr. à Port. ₰ ₰

19684 **Lobelia ramosa.** Alle Sorten gemischt (s. Abb.). **Lobelia ramosa ist eine der schönsten Sommerblumen und sehr zu empfehlen** . 140 20

d. Zweijährige Sorten.

*19690 **Lobelia fulgens** „Queen Victoria“, glühend scharlachrot . . . . 1 Gr. 4 ℳ 50 ₰ — 40
19692 —— —— **hybrida (perennis hybrida)** („Lobelia Gerardi“). Prächtig. im schönsten Farbenspiel . . . 1 Gr. 3 ℳ 50 ₰ — 35
19694 —— —— **Nanseniana.** Die Blumen sind prachtvoll purpurkarmesin. Die Pflanzen wachsen robust und niedrig . . . . . — 40

F. Mimulus (Wassergaukler).

Sehr schönes, dankbares Sommergewächs, welches wie Kresse im Wasser selbst gezogen werden kann, ganz besonders aber auf feuchten, halbschattigen Stellen des Gartens gut gedeiht. à 20 Gr. à Port.

No. ₰ ₰

*19750 Mimulus cardinalis, Kardinalblume 0 M 400 30
19752 —— —— roseus . . . . — 30
19753 —— —— pictus, eine der anmutigsten Sorten . . . — 30
*19756 —— moschatus, Moschuspflanze * M . . . 5 Gr. 1 ℳ. — 25
19758 —— —— compactus . . . . — 30
19759 —— **gracilipes,** niedrig, hellkarmin mit dunklen Flecken . . . . — 50
19760 —— quinquevulnerus maximus, fünffl., prächtig * M 200 25
19762 —— —— —— duplex, doppelblütig * M 450 30
19764 —— cupreus, kupferrot * M . . . 5 Gr. 1 ℳ 20 ₰ — 30
*19765 —— —— **Fürst Bismarck,** Blumen purpurkarmin, wunderschön für Töpfe . . . . — 30
19768 —— —— nanus, feurigrot * M . 5 Gr. 1 ℳ 50 ₰ — 30
*19770 —— tigrinus, gelb oder weiss getigert 0 M 325 25
19772 —— —— var. duplices * M . . . . — 30
19774 —— **hybridus grandiflorus, Heinemanns Prachtmischung, schön gezeichnet u. ausserordentlich grossblumig.**
Diese Sorte hat entschieden das reichste Farbenspiel und ist in dieser Beziehung sowohl wie ihrer prachtvoll grossen Blumen wegen unerreicht. à 5 Gr. 175 ₰ — 30
19778 —— —— —— imperialis . . . . — 40
19780 —— —— —— „Feuerkönig“. Prachtvolle grossblumige Sorte . . . . — 40
19790 **Ein Sortiment** von 6 schönen Mimulus-Sorten — 100

G. Papaver (Gartenmohn).

Sehr dekoratives, leicht zu kultivierendes Sommergewächs. Aussaat gleich an Ort und Stelle.

Papaver somniferum fl. pl.

Prachtvoll gefüllt, mit fein geschlitzten Blumenblättern in folgenden prächtigen Farben:

No. à Farbe 1 Port. 10 ₰, 20 Gr. 20 ₰.

19840 Schwarzbraun m. Zinnober.
19841 Blassgelb.
19842 Weiss mit Hellpurpurn.
19844 Granatrot mit Weiss.
19846 Dunkelaschgrau.
19847 Dunkelviolett.

Papaver:



No. à 20 Gr. à Port. ₰ ₰

*19870 **Papaver somniferum fl. pl.** Dichtgefüllter Gartenmohn in den leuchtendst. Farben gemischt. (S. auch No. 19900.). 20 10

à Farbe 1 Port. 10 ₰. 20 Gr. 40 ₰.

19848 Purpurn.
19849 Weiss, scharlach gestreift.
19850 Scharlach.
19852 Zinnober mit Weiss.
19854 Weiss.
19856 Dunkellila.
19858 Stahlblau mit Zinnober.
19860 Rosa.

19865 **Weisser Federmohn.** **Neu!** Die Blumenblätter der dichtgefüllten reinweissen Blumen sind tief geschlitzt und gefiedert, so dass die Blüten wie ein zierlicher Federball aussehen. (Siehe Neuheiten.) . . . . à Port. — 60
*19870 **Obige Farben in gleichmässiger Mischung** (s. Abbildung) 20 10
19872 Ein Sortiment in 6 Hauptfarben . . . . — 50

Papaver somniferum nanum fl. pl.

Niedrig bleibende Varietät.

No. à Farbe 1 Port. 10 ₰, 20 Gr. 40 ₰.

19880 Weiss.
19881 Chamois.
19882 Rosa.
19883 Scharlach auf dunklem Grund.
19884 Scharlach.
19885 Brillantrosa.
19886 Lila.

19900 **Obige Farben gleichmässig gemischt** 20 10
19910 **Papaver cardinale hybridum.** Dieser neue Gartenmohn ist halbhoch, dicht gefüllt und variiert in einer Menge reizender Farben. Eine warm zu empfehlende Neuheit 40 10

Papaver paeoniflorum fl. pl., Paeonienmohn,

paconienartig dicht gefüllt in folgenden Prachtfarben:

No. à Farbe 1 Port. 10 ₰, à 20 Gr. 20 ₰.

19940 Weiss.
19941 Kupferscharlach.
19942 Ziegelrot.
19943 Purpurn.
19944 Weiss, rot gestreift.
19945 Blassgelb, neu.
19946 Scharlach.
19948 Dunkelmordoré.
19950 Mohngrau.
19952 Schwarz.
19954 Brennendscharlach mit Violett.
19956 Hellpurpurn mit Weiss.
19958 Rosa.

*19960 **Obige Sorten in Prachtmischung** . . . — 10
19962 —— —— —— . . . 20 —
19966 Ein Sortiment von 6 Hauptfarben . . . . — 50

Papaver paeoniflorum nanum fl. pl.

Niedriger Paeonienmohn.

No. à Farbe 1 Port. 10 ₰, 20 Gr. 40 ₰.

19970 Weiss.
19971 Weiss, rot gestreift.
19972 Chamois.
19973 Rosa.
19974 Dunkelscharlach.
19975 Scharlach mit Weiss.
19976 Lila.
19977 Purpurn.
19978 Brillantrosa.
19979 Lachsrosa.

19981 **Prachtmischung obiger Farben** 20 10
19984 **Ein Sortiment** von 6 Hauptfarben . . . . . . — 50
*19986 **Papaver umbrosum,** niedrig, mit glühend scharlachroten schwarzgefleckten Petalen 20 10
19988 —— **umbrosum fl. pl., die gefüllte Abart des vorhergehenden. Dieser Mohn ist entschieden einer der schönsten, die existieren** 350 30
*19992 —— Danebrog. Grossblumig rot mit dem weissen Danebrog-Kreuz 20 10

Papaver (Fortsetzung):



*No.		à 20 Gr ₰	à Port. ₰
19994	**Papaver Rhoeas, Shirley-Mohn, Heinemanns verb.** Eine d. feinst. Mohnsorten, die es in zarten Farbenschattierungen giebt. Man pflückt von diesem Mohn die vorgerückten Knospen, die dann in der Vase aufblühen und sich Tage lang frisch erhalten. Hochelegant für lockere Vasensträusse	100	20

		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
	Papaver Rhoeas nanum salmoneum. Neue lachs- und orangerote Farben des niedrigen Shirley-Mohnes. (Siehe Neuheiten.)	—	—
19995	—— —— **fl. pl., gefüllter Nelkenmohn.** Diese reizende Sorte mit mittelgrossen Blumen variiert in einem entzückenden Farbenspiel, gleich dem Shirley-Mohn wunderhübsch in frischen Sträussen	100	20
*19996	—— **Rhoeas fl. pl.** gemischt	40	10
19997	—— **Murselli fl. pl.** „The Mikado", weiss, karmesin gestreift	20	10
19999	—— **Maid of the Mist.** **Neu!** Grossblumig, einfach weiss mit tief geschlitzten und gefiederten Blumenblättern. Die Staubfäden, die in grosser Menge um den Stempel stehen, heben sich hübsch von dem Weiss der Blüten ab	—	25
20000	**Papaver** laevigatum, leuchtend dunkelscharlach mit schwarzen Flecken	300	30
20002	—— —— **compactum.** Ebenso blütenreich und farbenprächtig, wie die Stammform, erreicht dieser neue Mohn nur eine Höhe von 40 cm	—	30



*20021	—— **glaucum, Tulpenmohn.** Einfach, vom tiefsten brennenden Scharlachrot mit schwarzen Flecken. Reich u. lange blühend, besonders schön bei Herbstaussaat direkt ins freie Land (s. Abbildung)	125	20

H. Phlox Drummondi

(Flammenblumen). Флоксъ.

Wohl das schönste und reichstblühende Sommergewächs mit überaus glänzendem Farbenspiel und Blütedauer bis zum Frost.

*No. 20225. **Phlox Dr. cuspidata grandiflora,** grossblumiger Sternphlox in Prachtmischung. Unübertrefflich für Bouquets. à Port. 20 ₰; 20 Gr. 1 ℳ 50 ₰.

Diese reizende Sorte sollte in keinem Garten fehlen. Für frische Sträusse ist sie unübertrefflich.

No. 20220. **Ein Sortiment von 6 der schönsten Sternphloxe** à 1 Port. 70 ₰.

Phlox Drummondi hortensiaeflora.

Niedriger hortensienblütiger Phlox.

Von den niedrigen Phlox-Sorten sind die hortensienblütigen die schönsten, sie passen sich auch allen vorkommenden Boden-etc.-Verhältnissen am besten an (s. Abbildung).

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
20250	**Hortensiaeflora** rosea, rosa	200	25
20251	—— purpurea, purpurn	200	25
20252	—— coccinea, feuerrot	200	25
20253	—— cinnabarina, zinnober-scharlach	—	40
20254	—— violacea, violett	200	25
20255	—— chamoisrosa	300	30
20256	—— alba, schneeweiss	200	25
20257	—— **Delicata,** zartrosa mit karminrotem Auge, reizend	200	25
20258	—— Brillant	200	25
20259	—— **chamois,** prachtvoll	200	25
20260	—— Leopoldi	200	25
20261	—— **rosa mit weissem Auge**	200	25
20262	—— purpurviolett mit weissem Auge	250	25
20263	—— karmin mit weissem Auge (neu)	250	25
20270	—— **in Prachtmischung** (s. Abbildung)	150	20



No. 20270. **Phlox Dr. hortensiaeflora in prachtvoll. Mischung.** 20 Gr 1 ℳ 50 ₰, à Port. 20 ₰.

No. 20280. **Ein Elite-Sortiment** von 6 der schönsten Hortensien-Phlox à Port. 70 ₰.

Phlox Dr. grandiflora.

Neue grossblumige Flammenblumen (s. Abbildung S. 80).

Diese an Schönheit unübertroffene Gattung wurde von meiner Firma in den Handel gebracht.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
20400	**Kermesina alba oculata,** karminrot mit weissem Centrum	200	20
20402	Violacea alba oculata, violett mit weissem Centrum	180	25
20403	Fürst Bismarck	150	20
*20404	**Splendens, blendend scharlach mit weissem Centrum**	225	25
20405	cinnabarina, zinnoberscharlach (neu)	300	30
20406	Rosea alba oculata, rosa mit weissem Centrum	150	20
20407	—— aureo-stellata, effektvolle Sorte mit goldgelbem Centrum	300	30
*20408	**Coccinea, feurig-scharlach**	200	25
20409	Crême-gelb	200	20
*20410	**Alba, reinweiss**	220	25
20411	**Elegans** violacea	250	25
20412	—— rosea	280	25
20413	—— **gemischt.** Die „elegans" Phlox sind ganz reizend und namentlich die Mischung von wunderbarem Effekt	250	25
20414	Chamois-rosa, schöne Färbung	250	25
20416	Atropurpurea striata, schwarzpurpurn, weiss gesternt	200	20
20418	**Brillant, eine neue schöne Sorte, brillantrosa mit dunklem Auge**	200	25
20425	Quadricolor rosea	200	25
20426	Eclipse, schönstes Dunkelviolett im Sortiment	150	20

Phlox Drum. grandifl. (Fortsetzung):



No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*20460	**Alle grossblumigen Phlox-Sorten in prachtvollster Mischung** (s. Abb.)	150	20
20466	**Ein Sortim.** von 12 der schönsten Phloxarten	—	125
20468	— — — 6 — — —	—	75

J. Portulaca grandiflora,

Portulakröschen. Портулакъ.

Reizendes Sommergewächs mit niedrigem, kriechendem Habitus. Sehr passend für der Sonne stark ausgesetzte Stellen des Gartens mit trockenem und sandigem Boden.

a. Einfachblühende.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*20630	Prachtmischung aller Farben, ein reizendes anspruchsloses Sommergewächs	80	15
20634	Ein Sortiment von 6 Hauptfarben à 1 Port.	—	60
20640	**Portulaca grandifl. compacta gemischt.** Ein neues kompakt wachsendes Portulakröschen, das ich jedem Liebhaber aufs wärmste empfehlen kann	120	20

b. Portulaca grandiflora fl. pl.

Gefülltblühendes Portulakröschen.

Reizende, sehr zu empfehlende Spielart.

20660	Karminrot.	20666	Weiss.	20672	Karmesin.
20662	Chamois.	20668	Violettrot.	20674	Scharlach.
20664	Goldgelb.	20670	Rosa.	20676	Schwefelgelb.

		ℳ	₰
20678	Nelkenartig gestreift.		
	à Farbe 1 Port.	—	25
	à — 1 Gr.	—	50
*20690	**Alle Farben gemischt** à 1 Port.	—	25
20692	— — — à 20 Gr.	8	—
20696	**Ein Sortiment** von 6 Hauptfarben à 1 Port.	1	—

K. Salpiglossis variabilis grandiflora.

Сальпиглоссисъ.

Neue grossblumige Salpiglossis.

Wohl eine der imposantesten und farbenreichsten Sommerblumen, deren prächtige Zeichnung nur ihresgleichen in der Fauna und Flora der Tropen findet.

In folgenden Prachtfarben abgebbar: à 20 Gr. à Port.
à Farbe 20 Gr. 2 ℳ. à Port. 25 ₰. ₰ ₰

No.		No.	
20820	Coccinea, scharlachrot.	20832	Atrococcinea aureovenosa, dunkelscharlach mit goldgelben Adern.
20822	Azurea, himmelblau.	20834	Chamois.
20824	Rosea, rosa.	20836	**Atroviolacea aureovenosa, dunkelviolett mit Gold.**
20826	Sulphurea, schwefelgelb.		
20828	Purpurea, purpurn.		
20830	Venosa, geadert.		

		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*20850	**Alle Farben gemischt**	200	20
20854	**Ein Sortiment** von 6 Prachtsorten à 1 Port.	—	80

L. Scabiosa atropurpurea grandiflora,

grossblumige gefüllte Scabiosa (s. Abbildung).

Скабіоза.

a. Hohe gefüllte Sorten.

		ℳ	₰
	à Farbe 1 Port.	—	15
No.	à — 20 Gr.	—	50

20910	Kirschrot.	20920	Schwarzpurpurn (**Mohrenkönig**).
20912	Lila.	20921	Schwarzpurpurn mit Weiss (Pompadour).
20914	Hellpurpurn.	20922	Feuerrot.
20916	Weiss.	20924	Rosakarmin, neu.
20918	Fleischfarbe.		

		ℳ	₰
20926	Azurea „**Die Fee**" (s. Abb.). Dichtgefüllte rosa-lila Blumen, in Färbung der Scabiosa caucasica ganz ähnlich. Vorzügliche Schnittblume . 20 Gr. 1 ℳ, à Port.	—	20
*20940	**Alle Farben gemischt** à 1 Port. (s. Abbildung)	—	10
20942	— — — 20 Gr.	—	40
20946	**Ein Sortiment** von 6 Farben à 1 Port.	—	50



Heinemanns Kaiser-Salpiglossis.

Salpiglossis variabilis superbissima.

Diese von mir im Jahre 1898 in den Handel gebrachte Neuheit unterscheidet sich ganz wesentlich von alten Sorten durch den Bau der Pflanze sowohl als auch durch die Schönheit der Blumen. Sie bildet nur einen einzigen dicken Mittelstamm, der sozusagen auf seiner Spitze ein Bouquet wunderschöner Blumen trägt. Dieselben sind prachtvoll orchideenartig gezeichnet, rund gebaut mit weit geöffnetem Schlund, wie eine „Superbissima"-Petunie.

No.		à 20 Gr. ℳ	₰	à Port. ₰
20872	Chamois	3	—	30
20873	Purpurviolett	3	—	30
20874	Dunkelscharlach	3	—	30
20875	Purpurbraun m. Gold	3	—	30
20876	Rosa	3	—	30
20877	Leuchtend karmesin	6	—	40
*20895	**Prachtmischung obiger Farben**	2	50	25
20897	Ein Sortiment in 5 Farben . . . . à 1 Port.	—	—	80



No.
*20940 **Hohe gefüllte Scabiosen in Prachtmischung** . . . . 20 Gr. 40 ₰, à Port. 10 ₰

b. **Niedrige gefüllte Scabiosen.**



Sehr schöne und reichblühende Sommergewächse, deren prachtvoller Flor bis zum Frost andauert.

à Farbe 1 Port. . . 10 ₰
à — 20 Gr. . . . 30 ₰

No.
20990 Dunkelziegelrot.
20992 Fleischfarbe.
20994 Rosa.
20996 Weiss.
20998 Gestreift.
21000 Lasurblau.
21002 Kirschrot.
21004 **Schwarzpurpurn. Die schönste Farbe für Kränze u. Bouquets.**
21006 Schwarzpurpurn mit Weiss.
21008 Blutrot.

*21020 **Niedrige gefüllte Scabiosen, alle Farben gemischt**, 1 Port. (s. Abbildung) . . M. — ₰ 10
21022 — — — 20 Gr. . . . . — 30
21026 Ein Sortiment von 6 Farben à 1 Port. . . . . — 50

*21040 **Scabiosa candidissima fl. pl. „Schneeball"**, reinweiss, gefüllt, beste für den Schnitt. . . . . 20 Gr. 20 ₰, à Port. — 10
21045 —— **minor fl. pl. aurea, goldgelb.** Neu! Die einzige und zwar wirklich gelbblühende Scabiose . . . . 20 Gr. 80 ₰, à Port. — 15

M. Verbena hybrida (s. Abbildung).

Вербена гибрида.

Dankbar blühendes, wohlriechendes Sommergewächs mit niedrigem, kriechendem Habitus.



No.		à 20 Gr. M. ₰	à Port. ₰
*21130	**Hybrida grandiflora** (s. Abb.), **Prachtmischung** nur von den schönsten grösstblumigen, deutschen und französischen Hybriden, wie auch aurikelblütig (m. grosser weisser Mitte) gesammelt	2 50	25
21135	—— schöne Farbenblumen gemischt	1 50	20
21136	—— **foliis aureis.** Die Belaubung dieser V. ist goldgelb u. heben sich von ihr die frischen Farben der Blumen effektvoll ab	3 —	30
21137	—— **Braunpurpurn.** **Neu!** Die Blütchen sind mit einer schwarzpurpurnen Zone und mit weisser Mitte gezeichnet. Sehr schön . . .	— —	50
21140	—— —— **elegans,** prachtvolle Mischung. Diese Verbene übertrifft an Schönheit alle anderen .	3 50	30
21142	**Mayflower.** **Neu!** Diese neue grossblumige Verbene ist zart, fleischfarbig rosa, die Mittelblumen dagegen dunkelrosa, so dass alle Dolden einen ganz eigenartigen und schönen Anblick ergeben. Ich empfehle diese Neuheit als etwas Hervorragendes	— —	40

No.	**Verbena:**	à 20 Gr. M. ₰	à Port. ₰
21145	**Hybrida grandiflora Mammut.** Riesenblumige, prachtvolle neue Varietäten **gemischt**	3 50	40
21146	—— —— Mammut, Purpurschattierungen . . .	— —	40
21158	—— —— **Mammut**, schneeweiss. Vorjährige schöne Neuheit	4 —	40
21159	—— —— **Mammut**, dunkelscharlach. Hervorragend schönes Seitenstück zur obigen schneeweissen Mammut-Verbene	— —	40
21160	—— —— carminea stellata. Feurigkarmin mit gross. weissen Auge. Sehr effektvoll!	2 80	30
21161	—— —— **violacea stellata,** prachtvolle schöne Farbe	2 80	30
21163	—— lutea, gelb	2 80	30
*21164	—— **candidissima,** grossblumig, **schneeweiss**	2 —	25
*21166	—— striata, **reizend gestreift, in schöner Mischung**	3 —	30
21168	—— **coccinea,** prächtig **rote** Nüancen	2 50	25
21170	—— —— oculata, dunkelscharlach m. weiss. Auge	3 —	30
21172	—— **coerulea, tiefblau**	1 80	20
21174	—— —— **oculata, dunkelblau mit weissem Auge**	2 —	25
21175	—— **atropurpurea. Neue prachtvolle Farbe. Tiefpurpurn**	4 —	40
*21176	—— **Defiance,** scharlach, prachtvoll	3 50	30
21178	—— —— **dunkelblau.** Neue schöne Farbe der beliebten feinlaubigen Defiance-Klasse	— —	50
21200	**Ein Sortiment** von 6 der schönsten Sorten à 1 Port.	— —	100

Verbena hybrida compacta.

Die kompakt wachsenden Verbenen bilden eine ganz neue Klasse. Sie sind entgegen den alten Sorten **nicht kriechend**, sondern sie bilden einen kleinen runden Busch mit aufrechtstehenden Zweigen. Aus Samen zieht man sie ziemlich konstant.

No.		M. ₰	₰
21205	Verbena hybrida compacta candidissima	2 80	25
21207	—— —— —— Defiance	— —	40
21212	—— —— —— erecta carminea	3 —	30
21213	—— —— —— **Löwenmäulchen.** **Neu!** Die scharlachroten Blütchen, an denen namentlich die weisse Lippe scharf hervortritt, sind, abweichend von den anderen Verbenenblumen, wie ein Löwenmäulchen geformt .	— —	60
21214	**Verbena hybrida compacta** coccinea . .	5 —	40
21216	—— —— —— violacea	2 80	25
21218	—— —— —— atrosanguinea	4 —	30
21220	—— —— —— striata. Niedrig aufrechtwachsende Verbene, mit karmin, rosa, lila und blau gestreiften Blumen	— —	40



21230 **Verbena hybrida, niedrige und kompakte Sorten in Prachtmischung** (s. Abbildung) . . . 4 — 30

Verbena „Miniatur" (hybrida pumila). Die Miniatur-Verbene bildet einen kompakt verzweigten 15 cm hohen Busch ohne jede Neigung zu unregelmässigem Laufen. Blüht reich und anhaltend. Sie ist das Non-plus-ultra einer niedrigen kompakten Verbene. à Port. ₰
21250 **Purpurn** mit weissem Auge 40
21252 **Blutrot** mit weissem Auge 40
21253 **Weiss,** diesjährige Neuheit 60

N. Zinnia elegans flore pleno.

Цинніи красивыя махровыя.

Dichtgefüllte Zinnia, sehr effektvolles Sommergewächs.

No.		No.		No.	
21340	Weiss.	21346	Scharlachrot.	21352	Purpurn.
21342	Goldgelb.	21348	Fleischfarbe.	21354	Schwefelgelb.
21344	Karminrot.	21350	Lila.	21356	Prachtvoll gestreift.

à Farbe 1 Port. . . . . M. — ₰ 15
à — 20 Gr. . . . . — 80

*21385 **Alle Farben in Prachtmischung,** à Port. . — 15
21387 — — — — 20 Gr. . . — 60
21390 **Ein Sortiment** von 6 prachtvollen Farben . . . — 50
21400 **Zinnia elegans tortuosa (crispa) fl. pl., Komet-Zinnien, Prachtmischung** . 20 Gr. 1 M. 20 ₰, à Port. — 20

Riesenblumige Zinnien.



No.		ℳ. ₰
21440	**Zinnia elegans grandiflora plenissima** (s. Abb.). **Neue riesenblumige dichtgefüllte in** prachtvoller Mischung à Port. 20 ₰, à 20 Gr.	1 60
21446	**Ein Sortiment** v. 5 prächt. Farben (s. Abb.), wobei Purpurn, Scharlach, Fleischfarbe, Weiss, Gelb etc.	— 75
21448	**Königin Victoria.** Neue reinweisse riesenblumige Zinnie mit dichtgefüllten bis 12 cm grossen Blumen 20 Gr. 2 ℳ., à Port.	— 25

Liliput-Zinnien.

21500	**Zinnia elegans pomponica Tom Thumb. Reizende kleinblumige Zinnia in prachtv. Mischung** . à Port. 20 ₰, à 20 Gr.	1 40
21520	—— —— —— **Tom Pouce** (Miniatur-). Kleinblumig, dicht gefüllt und ganz niedrig, kaum 15—20 cm hoch. Schöne Mischung à Port. 20 ₰, à 20 Gr.	1 60

Halbhohe Zinnien.

Zinnia elegans pumila flore pleno.

In prachtvoller Mischung. Eignet sich wegen ihres niedrigen Wuchses zur Bepflanzung ganzer Gruppen, wie auch einzeln auf die Rabatten.

No.		ℳ. ₰
21560	**Prachtmischung** halbhoher Zinnien . à Port.	— 15
21562	— . . . . à 20 Gr.	— 60
21564	**Ein Sortiment** von 6 schönen Farben . à 1 Port.	— 60

Weitere Zinnia-Sorten siehe von No. 32995 ab.

Samen einiger Pflanzen mit Zierfrüchten.

Sind am effektvollsten, wenn in Töpfen gezogen, und dann reizend zur Dekoration des Blumentisches und Fensters.

O. Capsicum annuum.

Стручковый перецъ.

No.	**Spanischer Pfeffer:**	à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
21800	Roter spanischer, eckiger, milder	30	10
21804	Roter schnabelförmiger, langer	20	10
21808	Gelber schnabelförmiger, langer (s. Abbildung)	40	10
21810	**Riesen- von Valencia.** Grösste Sorte. Von feinstem Geschmack	—	50
21812	Gelber tomatenfrüchtiger	40	10
21816	Roter —	40	10
21818	Roter kirschförmiger	40	10
21820	Gelber —	40	10
21822	Golden Dawn, monströser goldgelber	40	10
21824	**Little Gem,** mit vielen klein. scharlachroten Frücht.	100	20
21826	Celestial, ausgezeichnete Marktpflanze	40	10
21828	Elephanten-Rüssel, blutrot, mit Riesenfrüchten	75	15



No. 21808. **Spanischer Pfeffer,** gelber, schnabelförmiger, langer, à 20 Gr. 40 ₰, à Port. 10 ₰.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
21829	**Bouquetständiger roter** hat Schoten von sehr scharfem Geschmack und ist eine reizende Zierpflanze	40	10
21830	Ruby King, mit glänzend roten grossen Früchten, im Wuchs dem Golden Dawn ähnlich	40	10
21832	**Kardinal,** scharlach, 25 cm lange Schoten	60	15
21834	Kaleidoskop, die Früchte erscheinen in vielen Färbungen	40	10
21836	Procopps Riesen-, grosse blutrote Früchte	80	15
21837	Maddaloni, scharlach } mild im Geschmack	40	10
21838	Nocera, gelb } mild im Geschmack	40	10
21839	Mischung der schönsten Pfeffersorten	30	10
21840	**Ein Sortiment von 6 der schönsten Sorten à 1 Port.**	—	40


P. Solanum Lycopersicum.

Liebesapfel, Tomate. Помидоры.

Siehe No. 3009 bis 3060 des Gemüsesamen-Teiles.

Q. Solanum Melongena.

Eierfrucht. Подлажаны.



No.			
21960	**Eierfrucht,** runde weisse (s. Abbildung)	40	10
21962	—— —— blaue	40	10
21964	—— lange weisse	40	10
21966	—— —— blaue	30	10
21968	—— violette von New-York	80	15
21970	—— liebesapfelfrüchtige rote, fein im Geschmack	50	10
21972	—— gestreifte von Guadeloupe	40	10
21974	—— riesenfrüchtige schwarze von Peking, sehr dekorativ	60	15
21975	—— riesenfrüchtige weisse	40	15
21977	—— violette Zwerg-, allerfrüheste	40	10
21978	—— birnförmige schwarze Riesen-	50	10
21979	—— **Kardinal,** scharlachrot. Diese Eierfrucht reift vielleicht 2 Monat früher als alle anderen Sort.	80	15
21980	**Ein Sortiment von 6 der schönsten Sorten à 1 Port.**	—	50

R. Diverse Solanum.

Mit roten kirschrunden Früchten.

22000	Solanum Pseudo Capsicum nanum, reizende Topfpflanze fürs Fenster im Herbst und Winter	60	15
22002	—— Capsicastrum nanum, ähnlich der vorhergehenden	60	15
22006	—— Hendersoni. Mit etwas grösseren Früchten als beide vorhergehenden	60	15

Physalis edulis und Francheti (Lampion-Pflanze).

siehe No. 3060 im Gemüsesamen-Teil.

Diverse Sortimente,

von den besten Sorten, je eine Portion enthaltend. Die nicht angeführten Sortimente sind bei den betreffenden Artikeln, denen sie zugehören, zu finden.

Sommergewächse.

No.			M	Pf.
28000	Calliopsis, Schöngesicht	6 Sorten	—	50
28005	Chrysanthemum, einjährige Wucherblume	6 —	—	50
28010	Clarkia pulchella	6 —	—	50
28015	Convolvulus tricolor, niedrige Winde	6 —	—	50
28020	Elichrysum monstrosum fl. pl., Strohblume	6 —	—	60
28025	Godetia	6 —	—	50
28030	Iberis, Schleifenblume	6 —	—	50
28035	Ipomoea, Trichterwinden	6 —	—	50
	Lathyrus odoratus (siehe Schlinggewächse).			
28045	Lupinus, einjährige Lupine	6 —	—	50
28046	—— einjährige Lupine	12 —	—	90
28050	Nemophila, Hainblume	6 —	—	50
28055	Reseda odorata	6 —	—	60
28060	Ricinus, Wunderbaum	6 —	—	50
28065	Senecio elegans fl. pl., Kreuzblume	6 —	—	50
28070	—— —— nanus fl. pl., — niedrige	6 —	—	50
28075	Zinnien, einfache	6 —	—	50
28095	Immortellen und Immortellenartige	12 —	1	50
28100	Schlingpflanzen	12 —	1	75
28105	——	6 —	—	70
28110	Wohlriechende Sommerblumen	6 —	—	70
28115	Zierfrüchte (Cucurbitaceen)	10 —	1	—
28130	Sommergewächse für Töpfe	10 —	1	—
28135	—— weissblumige zum Schneiden	6 —	—	70
28140	Sommerblumen, beste Auswahl	200 —	15	—
28145	—— —— ——	100 —	8	—
28150	—— —— ——	50 —	4	—
28155	—— —— ——	25 —	2	—
28156	—— —— ——	12 —	—	90

Stauden.

No.			M	Pf.
28250	Campanula, perennierende Glockenblume	6 —	—	70
28255	Delphinium, perennierender Rittersporn	6 —	—	70
28260	Digitalis, Fingerhut	6 —	—	50
28265	**Alpenpflanzen**	6 —	1	—
28270	Stauden für **Terrassen und Felspartien**	6 —	1	—
28275	—— **als Frühjahrsblumen**	6 —	—	80
28285	Zwei- oder mehrjährige Ziergewächse	50 —	4	50
28290	—— —— —— ——	25 —	2	—
28295	—— —— —— ——	12 —	1	25

Topfgewächse.

No.			M	Pf.
28400	Akazien	12 —	1	20
28402	——	6 —	—	60
28405	Agaven	6 —	1	75
28410	Kakteen siehe Topfgewächssamen	— —	—	—
28415	Topfgewächse für das Kalthaus	50 —	10	—
28420	—— —— —— ——	25 —	5	—
28425	—— —— —— ——	12 —	2	50
28430	—— —— —— Warmhaus	25 —	5	—
28435	—— —— —— ——	12 —	2	—
28605	**Ampelpflanzen**	6 —	1	—
28610	**Miniaturpflanzen**	12 —	1	75
28612	——	6 —	1	—

Gehölz-Samen.

No.			M	Pf.
28615	**Laubhölzer und Sträucher**	12 Sorten	1	—
28616	—— —— ——	6 —	—	70
28620	**Koniferen**	25 —	2	50
28621	——	12 —	1	50
28622	—— **zur Topfkultur**	12 —	1	75

Zur Bienenweide!



Zwei der besten Honigpflanzen sind nach Urteil von tüchtigen Imkern No. 40599, „Echinops sphaerocephalus" und No. 40760, **Hedysarum coronarium, Hahnenkopf.**

No. 28625. **Ein Sortiment honigender Sommer-Blumen und Stauden** in 10 Sorten . 90 Pf.

No. 28626. . . . . in 5 Sorten . 50 Pf.

No. 28628. **Mischung honigender Sommerblumen zur Aussaat ins freie Land** à Pfd. 2 M. 50 Pf., 20 Gr. 30 Pf.

NB. **Bienenwirtschaftliche Geräte** siehe Register am Schlusse des Kataloges.

Als niedliches geschmackvolles Geschenk verwendbar.







Preis 2 M. 50 Pf. und 1 M. 25 Pf.

No. 28630. Ein Sortiment Sommerblumen in 25 Sorten. Jede Sorte ist in einer kolorierten Düte, diese trägt auf der Vorderseite die getreue Abbildung der betreffenden Blume mit Angabe des botanischen und event. populären Namens; auf der Rückseite ist der Habitus veranschaulicht. In jeder Düte steckt die dazu gehörige Kultur-Anleitung (letztere sowohl wie der Name in drei Sprachen). **Das ganze Sortiment ist in einem reizenden, in Buntdruck ausgeführten Umschlage verpackt.** 2 M. 50 Pf.

No. 28635. Ein Sortiment in 10 Sorten schönster Sommerblumen in gleich eleganter Ausstattung wie obiges. 1 M. 25 Pf. **Grössere Sortimente von Blumensamen in kolorierten Düten, die in elegante Metall-Kästchen verpackt sind, bitte auf Seite 85 nachzuschlagen.**

Behandlung der Sämereien.

I. Das Aussäen der Sommergewächse oder Annuellen.

Die grosse Klasse der einjährigen Gewächse, — Sommergewächse Einjährige, Annuelle — umfasst eine Anzahl von Pflanzenarten, deren Kultur, je nach ihren natürlichen Standorten, von abweichenden Bedingungen abhängig ist. Eine grosse Anzahl bedarf zum Keimen nur einer geringen Bodenwärme, welche deshalb gleich in das freie Land ausgesäet werden kann. Unter diesen haben einige Arten die Eigentümlichkeit, dass sie sich ohne empfindliche Störung in der Entwickelung nicht verpflanzen lassen, solche sind mit **F** bezeichnet, während bei anderen ohne Gefahr das Verpflanzen geschehen kann, ja für ihre Entwickelung es sogar erforderlich ist, solche sind mit **MF** bezeichnet. Andere endlich bedürfen einer grösseren Bodenwärme zum Keimen, als die Erde zur Zeit des Aussäens gewährt, sie bedürfen deshalb zum Aufgehen künstlicher Wärme und verlangen eine Vorkultur, ehe sie an ihre Standorte ausgepflanzt werden können. Diese sind mit **M** bezeichnet.

a. Aussaat in das freie Land auf die Standorte.

Das Verfahren ist verschieden, je nach dem Zwecke, dem gedient werden soll. Widmet man der Anzucht besondere Beete, so teilt man diese der Länge nach in solche den Samenmengen entsprechende Abteilungen ein, streut hier die feinkörnigen Sämereien breitwürfig recht dünn aus, macht für grobkörnige Samen Furchen und bedeckt dann die Saat der Grösse der Körner entsprechend mit Erde. Benutzt man jedoch die Sommergewächse nur zur Ausfüllung von Lücken auf den Blumenrabatten, so säet man truppweise in den Reihen, denen sie ihrer Grösse nach zugewiesen werden müssen, indem man für feinere Sämereien und niedrige Pflanzen Ringe oder Kränze von etwa 20 cm Durchmesser macht und in diese die Körner dünn ausstreut, welche dann in der Folge einen Busch bilden. Die feinkörnigen Sämereien, wie z. B. Campanula speculum, Linarien, Leptosiphon u. a., drückt man nach der Aussaat nur mit dem Fuss oder einem Trittbrett an, ohne sie mit Erde zu überziehen. Davon fallen genug Körner zwischen die Erdkrume, die durch das Festdrücken und Angiessen hinreichend tief liegen, um in gute Keimungsbedingungen zu kommen. Grobkörnige Sämereien und solche Arten, welche hoch werden, säet man in Stufen in ähnlicher Weise, wie z. B. die Buschbohnen gelegt werden. Verwendet man niedrige Arten zu Einfassungen, so zieht man am Rande des Beetes Furchen und streut in dieselben die Körner dünn hinein. Die Tiefe der Rinnen richtet sich nach der Stärke der Körner. Nach dem Bedecken mit gewöhnlicher oder kräftiger Erde wird die Fläche festgedrückt und durchdringend überbraust, was bei trockener Witterung bis zum Aufgehen öfters wiederholt werden muss. Nach dem Aufgehen müssen zu dicht stehende Pflanzen verdünnt werden. Man beginnt mit dem Aussäen von Mitte April ab und kann es mit den früh und schnell verblühenden Arten von 3 zu 3 Wochen wiederholen, um einen verlängerten Flor zu haben.

b. Aussaat zur Vorkultur.

Zur Anzucht der Sommergewächse dieser Abteilung bedarf man der Mistbeete. Dieselben können in entsprechender Weise hergerichtet werden, indem man den Raum eines Mistbeetkastens mit einer 40—50 cm hohen Lage von trockenem Baumlaub fest ausfüllt und nachdem sich die Schicht hinreichend erwärmt hatte, mit einer 15 cm hohen Lage feiner lockerer und sandiger Erde bedeckt, in welche der Same aus-

gesäet wird. Man teilt die Oberfläche eines Fensterraumes durch längere und kürzere Stäbe oder durch schmale 2 cm breit geteilte Dachspäne in so viele Abteilungen und Fächer, als man dem Bedarfe entsprechende Samensorten hat und streut je eine Sorte in je eine Abteilung recht dünn aus, bedeckt die Körner durch Ueberstreuen feiner und sandiger Erde, drückt die Oberfläche mässig an, überbraust leicht die ganze Fläche und legt die Fenster auf, welche bis zum Keimen des Samens durch Beschatten dunkel gehalten werden. Sobald die Samenblätter auf der Oberfläche erscheinen, entfernt man die Beschattung, lüftet nun der Witterung entsprechend, hält die Erde immer mässig feucht und von Unkraut rein. Sollte der Same zu dicht aufgehen, so muss man bei fortschreitender Entwickelung die jungen Pflänzchen verdünnen, indem man einige herauszieht. Samen, die längere Zeit liegen, bevor sie aufgehen, muss man stets in gleichmässiger Feuchtigkeit halten. Das jedesmal notwendig gewordene Giessen muss durchdringend sein und mit lauigem Wasser vorgenommen werden. Geschah die Aussaat bis Mitte April, so erhält man bis Mitte oder Ende Mai eine hinreichende Anzahl kräftiger Pflanzen zum Aussetzen auf ihre Standorte.

Da jedoch nicht jeder Blumenfreund über Mistbeete zu verfügen hat und doch die Selbstanzucht ein besonderes Vergnügen gewährt, so gebe ich eine Anleitung, wie es auf bequeme und wenig umständliche Weise geschehen kann. Man verschafft sich eine genügende Anzahl flacher, viereckiger Gefässe, die gleicherweise wie die Blumentöpfe angefertigt werden, von etwa 15, 20 bis 25 □cm. bei 10 cm innerer Höhe und am Boden mit Abzugslöchern versehen, oder man lässt sich länglich-viereckige hölzerne Kästen von erwähnter Höhe, beliebiger Länge und Breite anfertigen und den Boden gleichfalls mit Abzugslöchern versehen. Man füllt die Gefässe mit Erde, säet aus und stellt sie in das Fenster eines Wohnzimmers oder eines anderen Raumes mit 10° R Wärme. Das Verfahren beim Aussäen ist folgendes: Man bedeckt die Löcher des Bodens mit Scherben, füllt die Gefässe mit einer lockeren recht sandigen Gartenerde, stösst sie leicht auf und drückt die Erde mit einem Brettchen, in welchem senkrecht ein kurzer Stiel eingesetzt ist, soweit fest, dass der Rand etwa 1 cm hoch frei bleibt. Die Erde muss hinreichende Feuchtigkeit haben, doch darf sie sich nicht ballen. Man streut nun auf die Oberfläche die feineren Körner recht dünn aus, gröbere steckt man einzeln in gleichmässigen Entfernungen, bedeckt sie der Stärke der Körner entsprechend (**sie dürfen nicht höher, als die dreifache Stärke der Körner beträgt, bedeckt werden; in dem Verstosse gegen diese Regel liegt meistens das Misslingen der Aussaaten, nicht in der bezweifelten Güte des Samens**), indem man durch ein kleines Sieb oder einen Blechdurchschlag Erde übersiebt, drückt diese gleichmässig an und überbraust leicht. Sehr feine Sämereien streut man nur oben auf und drückt sie fest. Geschieht dieses Aussäen im März, so stellt man die Gefässe in das Fenster der Wohnstube, für spätere Aussaaten im April genügen auch ungeheizte Räume. Das Begiessen geschieht stets durch Ueberbrausen mit erwärmtem Wasser. Es empfiehlt sich zur besseren Unterhaltung einer gleichmässigen Feuchtigkeit, die Gefässe bis zum Aufgehen mit einer Glasscheibe zu überdecken und durch Ueberlegen von Papier dunkel zu erhalten, der Same keimt dann schneller. Sobald die Samenlappen erscheinen, wird das Papier entfernt und bei fortschreitender Entwickelung auch die Glasscheibe, welche man anfangs durch Unterschieben von Holzklötzchen etwas gehoben hatte, um die jungen Pflänzchen an die Luft zu gewöhnen. Man giebt nun den Gefässen einen hellen Standort, beschattet gegen die direkte Mittagssonne, zieht das Unkraut aus, verdünnt zu dicht stehende Pflanzen und bewässert reichlich. Bei warmer Witterung öffnet man die Fenster, oder stellt die Gefässe ins Freie, anfangs etwas schattig, schützt sie jedoch während der Nacht gegen etwaige Fröste. Auf diese Weise kann man bis Mitte Mai recht kräftige, zum Auspflanzen geeignete Blumenpflanzen erziehen. Bei dieser Gelegenheit empfehle ich auch mein Zimmergewächshäuschen, das ganz vorzüglich zur Anzucht feinerer Sämereien passt. Die Kultur der bekanntesten Sommergewächse wird in meinem Heft 14, Preis 75 ₰, ausführlich behandelt, und empfehle ich Blumenfreunden dies Buch angelegentlich.

II. Aussaat der mehrjährigen Gewächse.

Die mehrjährigen Zierpflanzen zerfallen in Bezug auf ihre Lebensdauer in zwei Klassen, deren erste diejenigen umfasst, welche nur zwei Jahre ausdauern, deren zweite solche, welche mehrere und unter Umständen viele Jahre am Leben bleiben. Die erste Klasse bezeichnet man als zweijährige, Zeichen ♂. Sie bedürfen nämlich zu ihrer Entwickelung eines Zeitraumes von 2 Jahren. Im ersten Jahre keimt der Same, die Pflanze entwickelt sich im Verlaufe des Sommers, überwintert in lebensfähigem Zustande, treibt im zweiten Jahre die Blüte, reift den Samen und stirbt in den meisten Fällen im Herbst mit den Wurzeln ab. Die mehrjährigen Gewächse, Stauden genannt, Zeichen ♃, haben einen lange Zeit andauernden Wurzelstock, aus dem sich im Frühjahre die Stengel entwickeln, blühen, Samen reifen und im Herbst bis auf die Wurzeln absterben, um im nächsten Jahre den Kreislauf von neuem zu beginnen. Die Kultur beider Klassen ist nur insofern verschieden, als die zweijährigen alljährlich durch Aussaaten erneuert werden müssen, sonst ist die Anzucht aus Samen dieselbe. Man säet im allgemeinen die Sämereien im Juni und Juli in Samennäpfe wie die einjährigen, oder in kalte Mistbeete, oder auch auf sonnige, warme Stellen im freien Lande aus, erzieht die jungen Pflanzen stämmig durch Verdünnen und reichliche Luft, pflanzt sie ziemlich eng im September 10 bis 12 cm weit auf Anzuchtbeete, oder auf ihre Standorte, wo sie unter sorglicher Pflege sich so kräftigen, dass sie den Winter aushalten. Die auf Anzuchtbeeten gezogenen Pflanzen kann man im Frühjahre mit dem Ballen ausheben und versetzen. Die in gleicher Weise erzogenen Stauden lässt man in dem folgenden Jahre nach der Aussaat noch auf den Anzuchtbeeten sich weiter ausbilden und verpflanzt die Frühlingsblüher im Herbst, die Sommer- und Herbstblüher dagegen im nächsten Frühjahre mit den Erdballen auf die Standorte. Die Stauden sind, da sie das alljährliche Umpflanzen ohne wesentliche Beeinträchtigung ihrer Blüte nicht vertragen, die geeigneten Gewächse für lange Zeit ausdauernde Blumenbeete. Die Entfernung der Stauden ist im Durchschnitte 50—60 cm. Die Bepflanzung geschieht im Verbande. Es werden die verschiedenen Arten nach Höhe, Blütezeit und Färbung der Blumen verteilt, so dass die Beete in Verbindung mit den zwischen gesäeten Sommergewächsen und eingepflanzten zweijährigen Gewächsen vom Frühjahr bis zum Herbst einen ununterbrochenen Flor gewähren.

III. Aussaat der Topfgewächse.

Den Samen der Topfgewächse säet man am besten in Töpfe oder Samennäpfe und stellt solche, da sie fast durchgängig zum Keimen einer geringen oder stärkeren Wärme bedürfen, auf ein lauwarmes Beet, für manche ist allerdings ein warmes Beet erforderlich. Die Samennäpfe werden in der bei den einjährigen Gewächsen (I b) angegebenen Weise gefüllt. Den Töpfen giebt man erst bis zu 1/8 ihrer Höhe eine Unterlage von Scherben, Steinbrocken oder Holzkohlenstückchen, um einen schnelleren Wasserabzug zu befördern, da zu anhaltende und stagnierende Nässe den Samenkörnern, mit Ausnahme der Sumpf- und Wasserpflanzen, verderblich wird. Die Erde muss fein gesiebt sein, um so feiner, je kleiner die Körner sind. Man nimmt eine Mischung von Heideerde und guter alter Lauberde mit einem reichlichen Zusatz von Sand. Die ganz feinen Körner streut man nun auf die Oberfläche der geebneten Erde und drückt sie fest; je grobkörniger der Same, um so stärker wird er bedeckt, bis zur dreimaligen Stärke des Kornes. Die besäeten Töpfe werden mit einer feinen Brause getränkt, ohne zu schlemmen, oder besser noch in ein Gefäss mit Wasser gesetzt, bis die Erde von letzterem durchzogen ist. Man giebt den Töpfen einen warmen Standort, der bis zum Keimen dunkel sein kann. Die Erde muss in den Töpfen stets gleichmässig feucht erhalten werden; man erreicht dieses in bequemer Weise, indem man die Töpfe bis zum Aufgehen der Sämereien mit einer Glasscheibe oder mit Löschpapier bedeckt, welches letztere beständig feucht erhalten wird. Trotz aller dieser Vorsicht brauchen manche Samen lange Zeit zum Keimen, je härter deren Hülle oder Schale ist, um so länger dauert es. Man veranlasst diese zum schnelleren Keimen, indem man die Schale in der Nähe des Keimauges etwas ausschneidet oder anfeilt, ohne jedoch den inneren Kern zu verletzen. Auch kann man die Keimkraft beschleunigen, wenn man schwer keimende Samenkörner 2 bis 3 Tage in warmgehaltenem, weichem Wasser, welchem man zum hundertsten Teile Chlor oder Salzsäure zusetzt, einweicht, oder man schlägt sie einige Zeit in einen mit Chlorwasser getränkten, wollenen Lappen ein. Sobald die jungen Pflänzchen das vierte Blatt gebildet haben, nimmt man sie mit möglichster Schonung aller Wurzeln aus den Samengefässen und pflanzt sie einzeln in kleine Töpfchen mit vorstehend angegebener Erde, stellt sie zum Anwachsen unter Fenster, die man anfangs geschlossen und beschattet hält, gewöhnt sie bei fortschreitender Entwickelung an die Luft und verpflanzt, wenn die Töpfe durchwurzelt sind, in grössere, wobei dann die zum Gedeihen der Pflanzenarten notwendige Erdmischung genommen werden muss. Können die versetzten Pflanzen zum Anwurzeln unter Fenster und geschlossen gehalten werden, so ist der Erfolg um so sicherer und schneller.

Ich empfehle zur gefl. Benutzung Heft 14 von Heinemanns populärer Gartenbibliothek: „Die Kultur und Verwendung der bekanntesten Sommerblumen“. 96 Seiten 8°, mit vielen Illustrationen. Preis 75 ₰.

Blumensamen-Sortimente

reich ausgewählt und billig.

Elite-Ausstattungs-Sortimente

von den schönsten Sommergewächsen aus den Abteilungen VIII bis XII zur Bepflanzung ganzer Gärten und in der Weise arrangiert, dass mit denselben vom Monat April bis Ende Oktober ein andauernder abwechselnder Blumenflor in allen Farben und Höhen geschaffen werden kann, offeriere ich zu folgenden bedeutend ermässigten Preisen:

No. I.	für grössere Gärten	M. 30 —
No. II.	für mittelgrosse Gärten	M. 20 —
No. III.	für kleinere Gärten	M. 9 —
No. IV.	Sortiment } Für kleinste Gärten und für Arrangements	M. 6 —
No. V.	Sortiment } auf Blumenbrettern in Fenstern etc.	M. 3 —

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.



Blumensamen-Sortimentskasten
VI zu 5 ℳ, VII zu 3 ℳ.

Blumensamen-Sortimente

in kolorierten Düten in eleganten flachen Metallkästen verpackt (s. Abbildung).

Ein nützliches, **belehrendes**, prachtvolles **Geschenk** für Blumenfreunde. Die Samen befinden sich in Düten mit künstlerisch ausgeführten, **naturgetreuen buntfarbigen** Abbildungen, welche wesentlich dazu beitragen, die Blumensamen dem Gedächtnis einzuprägen, und daher in ihrer Weise bildender wirken, wie teure, umfangreiche, gärtnerische Werke. Jedes Beutelchen ist mit Kulturanweisung versehen.

No. ***VI.*** *Ein Sortiment Blumensamen von* ***50 Sorten*** *in feinem Blechkasten mit buntfarbigem Chromodruck . . . . ℳ.* ***5*** *—*

No. ***VII.*** *Ein Sortiment Blumensamen von* ***25 Sorten*** *in derselben Ausstattung . . . . ℳ.* ***3*** *—*

Sortimente von Blumensamen in kolorierten Düten, die in einem reizenden in Buntdruck ausgeführten Umschlage (couvertartig) verpackt sind, bitte unter No. 28630 u. 28635 nachzuschlagen.

Sortimente für Kindergärten,

Kinder-Blumensamen-Sortiment

in kolorierten Düten mit Kultur-Anleitung in 12 Sorten . ℳ. ***1*** *—*

Kinder-Gemüsesamen-Sortiment

in 6 Sorten . . . . ℳ. — ***50***

Mit dazu passender Blumen-Geräte-Garnitur für Kinder, bestehend aus Spaten, Hacke, Rechen und Jätegabel 2 ℳ. mehr.

Solid und praktisch.

IX. Sommerblumen (Annuelle).

Annuals — Annuelles — Сѣмена однолѣтнихъ цвѣтовъ.

Gewichtsteile, welche den Wert von 10 ₰ nicht erreichen, können nicht abgegeben werden; ebenso auch keine halben Prisen! Von vielen hauptsächlichen Artikeln des Blumensamens und der Blattpflanzen etc. verkaufe ich die Portionen — ohne Preisaufschlag und ohne Verminderung der Quantität oder Qualität — ausschliesslich in farbigen Düten, gleichzeitig die Kulturanleitung enthaltend. Es sind dies dieselben kolorierten Düten, wie ich sie z. B. zu den Sortimenten 28630 und 28635 etc. verwende. Diese Artikel haben vor der Katalogs-Nummer einen *.

Höhezeichen: * = bis 30 cm zu Einfassungen; 0 = 30 cm bis 50 cm; † = 60 bis 175 cm hoch.
Aussaat: M = Aussaat ins Mistbeet; F = Aussaat in das freie Land; H = Honigende.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
30000	**Abronia umbellata**, doldenblütige, sehr schön, * M	60	15
*30012	**Acroclinium roseum**, rosenrotes 0 M	40	10
30016	—— —— **fl. albo**, weisses 0 M	40	10
30020	—— —— flore pleno, gefülltes rosenrotes, empfehlenswert	40	10
30024	—— —— fl. albo pl., gefülltes weisses	40	10
30042	Adonis autumnalis, Herbst-Adonis 0 F	20	10
*30046	—— aestivalis, Sommer-Adonis 0 F	20	10
30055	Aethionema Buxbaumi * M	40	10
*30064	**Ageratum mexicanum**, blau 0 M	40	10
30065	—— —— **grandiflorum album.** Reinweiss, halbhoch	—	30
30066	—— —— **nanum** „Prinzess Viktoria Louise". Diese reizende Neuheit wird nur ca. 10 cm hoch. Das einzelne Blümchen ist hellblau mit durchschimmernder weisser Mitte	—	30
30071	—— —— —— Swanley blue, grossdold., s. schön * M	60	15
30072	—— —— —— „**Blue Perfection**". Tief dunkelblau, ganz gedrungen wachsend	60	15
*30073	—— —— —— Little Dorrit, lasurblau, reichblühend, reizend zu Teppichbeeten. * M	60	15
30074	—— —— —— Little Dorrit, weiss, neu *M	80	15
30076	—— **Lasseauxi**, zartrosa 0 M	120	20
30077	—— —— nanum, siehe Neuheiten	—	60
*30078	**Agrostemma** coeli-rosa, Himmelsröschen † F .	20	10
30079	—— coeli-rosa flore albo † F	40	10
30083	—— —— —— fimbriata nana, gefranstes Zwerg- * F	40	10
30096	**Alonsoa** grandiflora, Halbblume. 0 M	40	10
30098	—— Mutisi, rosa mit scharlachrotem Centrum 0 M	40	10
30104	—— **Warszewiczi**, scharlachrot, die schönste 0 M	40	10
30106	—— linifolia gracilis, ein reizendes Sommergewächs	40	10
30110	—— Mischung schönster Sorten	40	10
*30115	Alyssum Benthami, Steinkraut * F H	40	10
*30116	—— —— compactum (erectum), ganz niedrig mit aufrechten Blütenstengeln. Beide sind wohlriechend * F H.	60	15
30127	**Amarantus** atropurpureus, blutrot F . . .	20	10
*30129	—— **caudatus**, † F rot (s. Abbildung)	20	10



No. 30129. ***Amarantus caudatus, Fuchsschwanz,** à 20 Gr. 20 ₰, à Port. 10 ₰.

No. 30147. **Amarantus, schönste Freilandsorten gemischt.** à 20 Gr. 20 ₰, à Port. 10 ₰.

Sommerblumen:

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
30131	Amarantus cruentus, Blut-Amarant † F	20	10
30133	—— monstrosus, dunkelblutrot † M	20	10
30135	—— spec. aureus, goldgelb † M	20	10
30137	—— Margaritae, neu, niedrig	20	10
30147	—— schönste Freiland-Sorten gemischt (s. Abbildung)	20	10
	Amarantus, andere Sorten s. Abteil. Blattpflanzen.		
	Ammobium, s. Abteil. Stauden.		
*30152	**Anagallis grandiflora**, gemischt * M	80	15
30154	—— —— blau * M	100	20
30156	—— —— scharlach * M	100	20
30157	—— —— Napoléon III., bräunlich-karmesin * M	100	20
30159	—— —— Eugénie, hellblau mit Weiss * M	160	25
30162	**Amblyolepis setigera.** Gelbblühend mit prachtvollem Wohlgeruch und dieserhalb wärmstens zu empfehlen	120	20
30170	Anthemis purpurascens, Purpur-Kamille 0 M	20	10
	Antirrhinum s. No. 19000—19054.		
30180	Arctotis breviscapa, kurzstengeliges Bärenohr * M	350	40
30182	—— grandis. An einen einigermassen sonnigen Standort gebracht, bietet dieses wirklich hübsche Sommergewächs nicht die geringsten Kulturschwierigkeiten. Es bildet ca. ¾ m hohe, dicht mit Blüten übersäte Büsche. Von dem hellen Weiss seiner Strahlenblüten heben sich d. hellblauen m. feinen Staubfäden besetzten Scheibenblüten wirkungsvoll ab. Diese neue Annuelle stammt aus Südwest-Afrika	—	30
30190	Argemone grandiflora, grossbl. Stachelmohn, weiss F	40	10
*30195	Arnebia cornuta, Blumen leuchtend goldgelb mit fünf dunkelbraunen Punkten † M	—	40
30200	**Asperula** azurea setosa, blaublüh. Waldmeister	20	10
20202	—— —— —— **alba.** Die neue weissblüh. Abart des Sommerwaldmeister ist ebenso wie dieser v. einfachster Freilandkultur, man säet ihn an Ort und Stelle, wo er durch reichen Flor seiner lieblichen Blümchen die geringe Pflege, die ihm zuteil geworden, dankbar lohnt	—	30
	Aster chinensis fl. pl., siehe Sortimente, Seite 66.		
30221	—— tenellus, hellblaue A * F	30	15
30232	Athanasia annua * M F	40	10
	Balsaminen, siehe Sortimente, Seite 66.		
*30240	**Bartonia** aurea, goldgelbe Bartonie 0 F H	40	10
30242	—— —— nana, niedrige * F	40	10
30251	Blitum capitatum, kopfförmiger Erdbeerspinat † F	20	10
30259	**Brachycome iberidifolia**, blau und weiss *MF	150	20
30261	—— —— rosea	160	20
30275	**Browallia** elata, hohe blaue 0 M	100	20
30277	—— —— fl. albo, weissblühende 0 M	100	20
30279	—— —— purpurea, purpurviolett	200	25
30290	—— —— gemischt 0 M	100	15
	Sehr hübsches reichbl. Sommergewächs.		
30295	—— Czerwiakowski, tiefhimmelblau	100	20
30296	—— **speciosa major.** Prachtvolle Topfpflanze, dunkelblau. Von leichtester Kultur	—	25
*30311	Calandrinia speciosa, prächtige purpurrote † M	20	10
30313	—— —— alba, weisse Varietät † M	20	10
30314	—— umbellata, dunkelrote doldenblütige * M, reizend für Topfkultur	200	25
30320	**Calendula** pluvialis, regenanzeigende * F	20	10
30322	—— ranunculoides fl. pl., gefüllte ranunkelartige *F	20	10
*30323	—— officinalis „Meteor“, gestreift	20	10
30324	—— —— **fl. pl. „Favorite“.** Ein schönes Seitenstück zu Calendula „Meteor“, dessen Farben es in hellerem Tone aufweist	60	15
30325	—— —— grandifl. fl. pl., neu, dunkelorange, grossbl.	20	10
30326	—— —— Prinz v. Oranien, dunkelorangegelb gestr.	20	10
30327	—— —— sulphurea fl. pl. grossbl. schwefelgelb	20	10
30330	—— —— fl. pl. **Ringelblumen in Prachtmischung**	20	10
30336	Callichroa platyglossa, breitzungige 0 F	60	15
*30348	**Calliopsis** bicolor, zweifarbiges Schöngesicht † M F	20	10
30350	—— —— nigra speciosa, schwarzes † M F	20	10
30352	—— —— marmorata † M	20	10
30353	—— —— semiplena, halbgef., reiz. Bouquetblümchen	40	10
30354	—— —— nana * M F	40	10
30356	—— —— —— marmorata, * M F das schönste	40	10
30358	—— —— —— purpurea * M F	40	10
30368	—— —— —— **Tom Thumb** „Crimson King“. Reizende Neuheit	75	15
*30370	—— —— hohe und niedrige Sorten gemischt (s. Abbildung)	20	10
30380	—— cardaminifolia nana compacta atrosanguinea, sehr schön 0 M F	40	10
30385	—— coronata maxima, goldgelb, reichblühend	40	10
30386	—— japonica. Reizendes Sommergewächs, wird ganz kompakt nur ca. 40 cm hoch	100	20
30387	**Ein Sortim. v. 6 d. schönst.** Calliopsissorten	—	50
30388	**Callirhoë pedata nana compacta**, zu Einfass. M	60	15
30390	—— verticillata * M (ist auch ausdauernd)	100	15
30400	**Campanula** attica, sehr zierlich * F u. M.	160	20
30404	—— —— alba, weisse Glockenblume	240	25
30406	—— Loreyi, blaue * F	180	20
30408	—— —— alba, weisse * F	180	20
30410	—— macrostyla, grossblumig violett	240	30
*30416	—— **Speculum**, blauer Venusspiegel * F	40	10
30418	—— —— flore albo, weissblühender * F	40	10
30420	—— —— grandiflora, grossblumig, blau * F	40	10
30424	—— —— **procumbens**, blau	60	15
30426	—— —— —— weiss	60	15
30440	—— —— —— gemischt	60	15
	Cajophora, s. Schlingpflanzen.		
	Cannabis, s. Blattpflanzen.		
	Capsicum, s. No. 21800 und 2948.		



No. *30370. **Calliopsis bicolor**, hohe und niedrige Sorten gemischt. à 20 Gr. 20 ₰, à Port. 10 ₰.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
30450	Carthamus tinctorius, Saflor † F	20	10
30455	Castilleja indivisa, prachtvoll, ein reizendes rotblühendes Sommergewächs für Topfkultur	—	40
	Celosia cristata, s. Sortimente No. 17760.		
	—— pyramidalis, s. Sortimente No. 17800 u. d. f.		
30456	**Centaurea** americana. Riesenflockenblume † M	120	20
30457	—— —— alba, reinweiss, neu. Eine ganz vorzügliche Schnittblume, die oft einen Durchmesser von ca. 12 cm erreicht	250	25
30458	—— Crupina, mit interessantem Samen	20	10
*30459	—— Cyanus, blaue Kornblume, Lieblingsblume Kaiser Wilhelm I.	40	10
*30460	—— —— in vielen Farben gemischt † F	20	10



30461	**Centaurea Cyanus** fl. pl. (s. Abb.) gemischt gefüllte Kornblumen in ganz reizenden Farben	60	15



30462	**Centaurea Cyanus nana compacta „Victoria“** (s. Abbildung). Diese Sorte ist eine Miniatur-Ausgabe der bekannten blauen Kornblume. Ein wirklich ganz reizendes, lange blühendes Sommergewächs	120	20

No. — à 20 Gr. — à Port.

30463 **Centaurea Cyanus nana compacta hybrida.** Mischung neuer reizender Farben dieser niedrigen Varietät, enthaltend die voriges Jahr als neue Farben dieser Klasse angebotenen . . . ₰ 100 ₰ 20

30464 **Neu!** — — — — **dunkelrosa** — 50


30466 — — — — braunrot 120 20
30467 — — — — weiss mit Lila 120 20
30468 — — — — weiss mit Rosa 140 20
30469 — **cyanoides**, mit reizenden, tiefdunkelblauen Blumen, schöner in Farbe und grösser als die bekannte Lieblingsblume unseres alten Kaisers. Auch zur Topfkultur geeignet . . 75 15
30470 — **depressa**, blaue Zwergflockenblume 0 F . 20 10
30471 — — rosea, rosenrot blühende 0 F 20 10
30472 — — **Königin der Kornblumen.** Eine neue sehr grossblumige Kornblume, die sich durch ihre tief himmelblauen Blumen auszeichnet und deshalb eine begehrte Sorte für jeden Liebhaber dieser reizenden Blumengattung werden wird 250 25
*30473 — moschata, weisse 0 F 40 10
30474 — — atropurpurea, dunkelpurpurn H 40 10
30475 — — fl. coeruleo, blaurote 0 F H 40 10
*30476 — — schöne Mischung 0 F H 40 10
*30477 — suaveolens, gelbe 0 M F H 60 15
30490 **Ein Sortiment** v. 6 der schönst. **Centaureen**-Sorten (Flockenblumen) . . . . — 50

30480 **Centaurea odorata,** hellpurpurn, prachtvoll duftend 240 25
*30482 — — **alba** (Margaritae), weiss mit köstlichem Wohlgeruch, ausgezeichnet für Bouquets 250 25
30484 — — **Chamaeleon.** Gleichfalls sehr wohlriechend. Im Aufblühen gelb, dann heller bis weiss werdend, zuletzt schön rosa. Ein reines Naturwunder. . . . 350 30
30486 — — **Mischung** obiger wohlriechender Sort. 280 25
30488 — **imperialis, gemischt, neu.** Kräftiger wachsend als die vorhergehende, mit grossen, wohlriechenden Blumen, die in vielen Farben variieren, wird über 1 m hoch 280 25

30495 Centranthus macrosiphon nanus † F 40 10
30497 — — — albus, weiss F 40 10
30511 **Cerinthe** major F H 40 10
30513 — gymnandra F H 40 10
30520 **Chaenostoma fastigiatum,** rot * M 60 15
30522 — — **fl. albo,** weissblumig M 60 15
30524 — **polyanthum,** vielblumig * M 60 15
Cheiranthus annuus, Erfurter Sommerlevkoyen, siehe Sortimente von No. 8000 ab.
Cheiranthus Cheiri, Goldlack, von No. 9660 ab.
*30535 **Cheiranthus maritimus,** rote Seelevkoye * F 20 10
30537 — — weiss * F 20 10
30538 — — compactus fl. albo * F 20 10
30539 — — — fl. rubro * F 20 10
30540 — — „Fairy Queen“, leuchtendrot * F 20 10
30541 — — „Crimson King“, schön * F 20 10
*30549 — — **gemischt** 20 10
Chenopodium, s. Blattpflanzen.

Chrysanthemum.

30552 **Chrysanthemum carinatum,** weiss 0 M u. F 40 10
30553 — — **Stern von Thüringen.** Eine wirklich schöne Spielart des einjährigen Chrysanthemum, das durch seine zierlich geformten sternförmigen Blumen etwas apartes Neues repräsentiert. (Siehe Abbildung) . . . . — 60
*30575 — — **schönste einfache gemischt** 40 10
30554 — — **Chamaeleon,** ein reiches Farbenspiel verschieden gefärbter Blumen vereinigt sich auf einer Pflanze 40 10
30556 — — nanum coccineum, scharlachrot, neu * F 40 10
30557 — — — **aureum fl. pl.** Niedrig wachsende Varietät mit gefüllten Blumen von tiefgoldgelber Farbe . . . . . — 30
*30559 — — **atrococcineum,** rotblühende Wucherblume 0 M u. F 40 10
30560 — — — **foliis aureis,** mit goldgelber Belaubung, neu 0 M u. F 80 15
30561 — — **hybridum fol. aureis.** Einfachblühend, goldgelbblätterig 40 10
*30562 — — plenissimum fol. aureis, dichtgefüllte Blumen, goldgelbe Belaubung, niedrig . . . . — 40
30563 — — purpureum, purpurviolett 0 M u. F . . . 40 10
30564 — — **leuchtend violettrot, neu,** sehr schön 0 M u. F 75 15
*30566 — — Burridgeanum 0 M u. F 40 10
30568 — — „Eclipse“, braun mit Gelb 0 M u. F . . . 40 10
30569 — — venustum, reizend rosa 0 M u. F . . . 40 10
30571 — — fimbriatum fl. pl., neueste dichtgefüllte Hybriden 100 20
30572 — — **Dunetti fl. pl.,** schneeweiss gefüllt, nicht konstant 0 M u. F 140 20
30573 — — — purpureum fl. pl. 140 20
30574 — — — **aureum fl. pl.,** goldgelb, schön . 140 20
30576 — coronarium aureum fl. pl., goldgelb † M u. F . 20 10
*30578 — — album fl. pl. 0 M u. F 20 10
30580 — — imbriatum fl. pl. 0 M u. F 60 15
30582 — — gemischt 0 M u. F 20 10



No. 30553. Chrysanthemum carinatum, Stern von Thüringen. à Port. 60 ₰.

No. — à 20 Gr. ₰ — à Port ₰

30584 **Chrysanthemum segetum „Gloria“.** Diese Neuheit kann man die **goldgelbe einjährige Marguerite nennen** 140 20
*30586 — **inodorum plenissimum,** schneeweiss gefüllt, unübertrefflich für Bouquets 0 M . . . 150 20
30590 — multicaule 0 M u. F 40 10
30595 **Ein Sortiment** von 6 Sorten der schönsten einjährigen Chrysanthemum (Wucherblumen) — 50

30610 **Clarkia elegans fl. pl.** 0 M F 20 10
30611 — — alba 20 10
30612 — — — fl. pl. 20 10
30614 — — fl. pl. Purple King 20 10
30615 — — — Salmon Queen 20 10
*30620 — — **schöne Mischung gefüllter und einfacher Varietäten** 20 10
*30622 — **pulchella** 0 M F 20 10
*30623 — — alba 20 10
30624 — — — Tom Thumb 20 10
30625 — — fl. pl. 40 10
30626 — — **purpurea fl. pl.** Lebhaft purp. dichtgefüllt. Meine Neuheit zeigt ein lebhaftes Purpur und ist gut gefüllt 60 15
30627 — — integripetala 20 10
30628 — — — **fl. pleno** 40 10
30632 — — marginata 20 10
30634 — — Morning Glory 60 15
30640 — — **gemischt.** Die Clarkien, die zu unseren zierlichsten und dankbarsten Sommerblumen mit gehören, finden sowohl für Gruppen im Garten, als auch als Zimmerstrauss passende Verwendung. Man säet sie direkt ins Freie . . 20 10
30641 **Cleome** sesquiorgialis, schön † M 80 15
30642 — speciosa, prächtig † M 60 15
30644 — pungens. Ein grossartig schönes Sommergewächs, blüht sehr lange † M 240 25
30650 **Clintonia elegans,** zierlich * M 275 30
30653 — pulchella, blaue * M . . . . — 30
30656 — — alba * M . . . . — 30
30660 — — atropurpurea * M . . . . — 30

M. H. Ch* . . . . , *Wien, *Oesterr.* 12./12. 00.
Was wieder Ihre heurige Lieferung von Samen und Pflanzen anbetrifft, war ich ganz ausserordentlich zufrieden in jeder Beziehung, und würde ich nicht ermangeln, im Interesse meiner Freunde und Verwandten Sie wärmstens zu empfehlen.


R. N* . . . . , *Neudorf, *Schlesien.* 11./1. 01.
Ich war mit dem von Ihnen bezogenen Samen vorigen Jahres sehr zufrieden und bestelle auch dieses Jahr gern wieder bei Ihnen.

E. K* . . . . , *Sennheim, *Elsass.* 14/1. 10.
Mit meiner diesjährigen Samenbestellung sende ich Ihnen mein höchstes Lob für die prompte Lieferung der letztjährigen Sämereien von mir, sowie auch von meinen geehrten Abnehmern in Sennheim.

Sommerblumen:

No. | | à 20 Gr. ₰ | à Port. ₰

30669 **Collinsia** bartsiaefolia, rot- und weissblühend 0 F 40 10
30672 —— bicolor candidissima, schneeweiss * F 20 10
30674 —— grandiflora, grossblumig 0 F 20 10
30676 —— multicolor, vielfarbig 0 F 20 10
30678 —— violacea, buschig 20 10
30680 —— **verna**, himmelblau mit Weiss. Eine der schönsten u. anmutigst. Frühlingsblumen (Aussaat im Herbst) 220 25
*30690 —— **schönste Sorten gemischt**. Die Collinsien sind niedrige, reichblühende Sommergewächse, die früh und dankbar blühen 20 10
30695 **Collomia** coccinea, scharlachrot 0 F 20 10
30704 **Commelina** coelestis, himmelblau 0 M 60 15
30708 —— —— alba, weiss 0 M 40 10
30721 **Convolvulus** tricolor unicaulis, dunkelblau, die **schönste** 20 10
30725 —— —— dreifarbig * FH 20 10
30729 —— —— albus, weiss * F 20 10
30731 —— —— azureus, blau * F 20 10
30733 —— —— splendens, braunviolett * F 20 10
30735 —— —— **roseus superbus**, der erste Convolvulus, der eine wirklich rosa Färbung aufweist 40 10
30738 —— —— variegatus, gestreift * F 20 10
*30750 —— —— **schönste gemischt** (s. Abb.) 1 Pfd. 75 ₰ 20 10
30752 —— —— Ein Sortiment v. 6 d. schönsten Sorten Convolvulus tricolor (niedrige Winden) . . . . — 50



30754 Convolvulus **tricolor compactus** gemischt, eine neue kompakt wachsende Form der kriechenden Winde, die sich zu dieser verhält wie die Zwerg-Tropaeolum (Tom Thumb) zu den rankenden Sorten (s. Abbildung) 100 20
Prachtmischung niedriger kriechender Winden siehe No 30750.
30756 **Cosmanthus** fimbriatus, hellblaue Schmuckblume * F 60 15
30771 **Cosmidium** Burridgeanum, samtbraun, goldig bordiert † M F 40 10
30773 —— Engelmanni, gelb 20 10

*30779 **Cosmos** hybridus, gemischt, neu. † M. Cosmos ist eine der reizendsten Sommerblumen. Die Blume erinnert in etwas an die einf. Dahlie, ist aber kleiner u. eleganter. Das Laubwerk dagegen ist fein und zierlich 60 15
30780 —— bipinnatus, reinweiss. Reizende weisse Abart der vorhergehenden Sorte † 80 15
30781 —— hybridus, **neue Mammut**, sehr schön. Prachtvoll in der Belaubung; verlangt frühzeit. Aussaat und Vorkultur, um in volle Blüte zu kommen 60 15
30783 —— —— **Klondyke**, leuchtend orange . . . 360 35
30784 —— **sulphureus** prachtvoll gelb, reichblühend, kaum halb so hoch als der vorige 60 15

30787 **Crepis** barbata, bärtiger Pippau 0 F 20 10
30789 —— rubra, roter 0 F 20 10
30794 —— **verschiedene Farben gemischt** 20 10
*30798 **Cuphea** platycentra, prachtv. reiz. Topfgew. * M — 40
30800 —— **miniata, mennigrote** d. schönste. * F 60 15
Neu! 30801 —— —— alba, weiss . . . . — 60
30803 —— —— **compacta**. Die schönste buschig wachsende Sommer-Cuphea, die es jetzt giebt, neu! 120 20
30804 —— purpurea, purpurn 0 M 40 10
30806 —— Roezli grandiflora superba 0 M . . . . — 40
30810 —— strigulosa, Marktpflanze, gelb 0 M . . . . . . — 40
30812 —— Zimapani, violettrot 0 M 40 10

No. | | à 20 Gr. ₰ | à Port. ₰

30820 Cynoglossum coelestinum * F 20 10
*30823 —— linifolium, weisses Vergissmeinnicht * F . . . 20 10
30831 **Dahlia Zimapani** (Bidens atrosanguinea) 0 M 180 25
30832 —— —— superba. Blumen tiefpurpurn fast schwarz. 280 30
—— variabilis, siehe No. 19250 u. d. f.
30848 **Datura** fastuosa alba pl. † M 60 15
30850 —— —— violacea pl. † M 60 15
30852 —— —— **Huberiana**, gefüllter † M 60 15
30854 —— humilis flava fl. pl., gelbgefüllt † M 60 15
30856 —— Metel, weisser, duftend † M 20 10
30857 —— Wrighti, lilaweiss 40 10
30866 **Delphinium** cardiopetalum * F 20 10
30868 —— roseum † F 40 10
—— Rittersporn, s. No. 16700 bis 17070.
Dianthus chinensis, Sommernelken s. von No. 19400 ab.
30870 **Diascia Barberae** siehe Neuheiten.
Didiscus siehe Trachymene.
30877 **Dracocephalum** moldavicum, blau 0 FH . . 20 10
30879 —— —— weissblühend 0 FH 20 10
30885 **Echium creticum, scharlach, schön für Gruppen** 0 F H u. M 40 10
30893 **Elichrysum** brachyrhynchum, gelbe Strohblume * M 60 15



*30895 **Elichrysum monstrosum fl. pl.** (s. Abbildung), **grosse gefüllte, gemischt** 0 M . . 80 15
30914 —— —— —— dunkelblutrote 0 M 90 15
30916 —— —— —— schwefelgelbe 0 M 90 15
30918 —— —— —— rostfarbige 0 M 90 15
30920 —— —— —— rosenrote 0 M 90 15
30922 —— —— —— dunkelbraune 0 M 90 15
*30924 —— —— —— **Borussorum Rex, beste weisse** 0 M 90 15
30926 —— —— **nanum Tom Thumb, gefüllt, niedrig, gemischt** 90 15
30928 **Ein Sortiment** von 6 Farben Elichrysum monstrosum fl. pl. (Gefüllte Strohblumen) . . . — 50
30930 Elsholtzia cristata, lila, wohlriechend 40 10
30935 Emilia (Cacalia) flammea, feuerrote Emilie 0 F . . 60 15
30940 **Erodium** gruinum, Hygrometer-Reiherschnabel, 0 M Wetter anzeigend 40 10
30945 **Erysimum** arkansanum, gelb 0 F 20 10
*30947 —— Perowskianum, orangegelber, mit sehr feinem Wohlgeruch F 20 10

Eschscholtzia.

Die E. gehört zu den wenigen Pflanzen, die auch in trockenem und sandigem Boden verhältnismässig gut gedeiht

*30956 **Eschscholtzia californica**, gelbe * FH . . 40 10
*30958 —— —— alba, weissblühend * FH 40 10
*30964 —— —— **rosea**, schön * FH 40 10
30966 —— —— **carminea** — Rose Cardinal — leuchtendrot, schön * F 60 15
30967 —— Douglasii. Blüht 14 Tage früher als alle anderen Sorten, rein goldgelb mit dunkler Mitte 200 25
30968 —— **crocea, safrangelbe** * FH 40 10
30970 —— —— fl. pl. * FH 60 15
*30974 —— Mandarin, tief orangegelb F 60 15
30975 —— „The Golden West“. Grossblumig leuchtend goldgelb mit einem tieforange gelben Kreuz in der Mitte 120 20
30980 —— tenuifolia, niedrig, zartblätterig * F u. M F . 40 10
*30990 —— **viele schöne Sorten gemischt** . . 40 10
*31000 **Eucharidium** grandiflorum * F H . . . 40 10
31002 —— —— album 60 15
31004 —— —— roseum 40 10

Sommerblumen:

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
31020	Eutoca Wrangeliana * M H	20	10
31052	Fenzlia dianthiflora * M	—	40
31054	—— —— alba, weissblühend M	—	30
31056	—— —— rosea, rosa	—	35
	Gaillardia s. No. 19500 u. d. f.		
31060	Gamolepis Tagetes, tagetesartige * M	60	15
31067	Gaura Lindheimeri, weisse Prachtkerze † M	40	10
31075	**Gilia capitata, kopfförmige Gilie** 0 F	20	10
31078	—— —— alba, weissblühende 0 F	20	10
31080	—— achilleaefolia, schafgarbenblätterige	20	10
31081	—— —— **fl. roseo**, rosenrote 0 F	20	10
31083	—— laciniata, sehr niedlich * F	20	10
31085	—— minima coerulea, kleinste himmelblaue	20	10
*31087	—— tricolor, dreifarbige * F H	20	10
31089	—— —— alba, weisse * F H	20	10
31090	—— —— rubro-violacea F H	20	10
31092	—— —— rosea splendens, rosenrote * F	20	10
31093	—— —— nana compacta alba, neu, schön * F	20	10
31094	—— nivalis, schneeweisse * F	20	10
31100	—— **hohe Sorten gemischt**	20	10
31101	—— **niedrige Sorten gemischt**	20	10
31104	**Ein Sortiment** von 6 schönen Sorten Gilia	—	50
31108	Glaucium phoeniceum, roter Hornmonn * F	20	10
31120	Gnaphalium foetidum (Immortelle) † M	40	10

Godetia.

31128	Godetia amoena, blassrote 0 F	20	10
31129	—— grandiflora rosea plena. Eine neue gefüllte zartrosa blühende Varietät. Wird ca. 70 cm hoch.	50	10
31130	—— Bijou, reizende Zwerg- * F	60	15
31134	—— **pumila hybrida, blüht bis in den Herbst hinein.** * F u. M, viele Farben gemischt	60	15
31138	—— Lindleyana fl. pl., purpurrosa 0 F	40	10
31140	—— rubicunda splendens, rotgefleckte 0 F H	40	10
*31144	—— „The Bride", sehr schön 0 F	40	10
31146	—— **Prinzess Heinrich** 0 F	60	15
*31148	—— **Lady Albemarle**	60	15
31149	—— **Duke of Fife**	60	15
*31150	—— **Lady Satin Rose**, niedrig, atlasrosa, extra 0 F	60	15
31152	—— **Princess of Wales**, feurig 0 F	60	15
31153	—— **Leuchtendscharlach. Von den roten Varietäten ist dies die schönste**	150	20
*31154	—— **Duchess of Albany**, reinweiss 0 F	60	15



31156	**Godetia Mandarin**, hellgelb (s. Abb.). Die Blumen dieser neuen Godetia sind von zartgelber Farbe	60	15
31157	—— Gloriosa. Von allen Godetien ist dies die dunkelste.	80	15
31158	—— **Rosamunde.** Wächst niedrig und kompakt wie G. Gloriosa, hat jedoch leuchtend rosenrote Blumen mit prächtigem Atlasglanz	280	30
31159	—— Duke of York compacta. Leuchtend karminscharlach, grossblumig	80	15
31160	—— carminea aurea compacta, mit karminroten zart gelb gerandeten Blumen	120	20
31170	—— **Mischung halbhoher schönster Godetien** (s. Abbildung)	50	10
31171	—— gewöhnliche Mischung	30	10
31174	**Ein Sortiment** von 6 der schönsten Godetia-Sorten in 6 Portionen	—	50

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
31179	**Gomphrena** globosa rubra * M	20	10
31181	—— —— variegata * M	20	10
31185	—— —— nana compacta, leuchtend violett	20	10
31187	—— aurea superba, goldgelb * M	40	10
31197	Grahamia aromatica, Apfelduft 0 M	60	15
31204	Grammanthes gentianoides * M. Sehr interessantes Sommergewächs	—	40
*31212	**Gypsophila** elegans, weisses Gypskraut † F	20	10
31214	—— elegans rosea, rosenrotes * F	20	10
31216	—— muralis, rosa, Zwerg- 0 F	40	10
31230	Hedysarum humile, purpurn, ganz niedrig	200	20

Helianthus cucumerifolius-Varietäten:

Diese neue Art Sonnenblumen sind jetzt überall beliebte Modeblumen geworden, und in der That verdienen sie die Aufmerksamkeit aller Blumenliebhaber. Bei einfacher Freilandaussaat leicht heranzuziehen, bringen sie eine Fülle schöner langgestielter Blumen, die ebenso originell wie schön sind. Sie finden in jedem Garten passende Verwendung und nehmen mit dem bescheidensten Platz fürlieb.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
31304	**Miniatur-Sonnenblume,** die Stammform der nachfolgenden Sorten, sehr reichblühend	40	10
31306	**Stella.** Prachtvolle grosse, goldgelbe Blumen mit dunkler Mitte	60	15
31310	**Orion.** Goldgelb mit gedrehten Blumenblättern wie eine einfache Kaktus-Dahlie	100	20
31312	**Diadem.** Hellcitronengelb mit schwarzer Mitte. Form u. Grösse der Blumen wie H. c. Stella	240	30
31314	**Riesenstern.** Mit gedrehten Blumenblättern. Blumen meist bis 15 cm Durchm. haltend. Die Pflanze selbst wird beinahe 2 m hoch	200	25

Neu!

31315	**Polarstern.** Die erste weisse Sonnenblume. Farbe crêmeweiss bis weiss, fast alle Blumen haben schwarze Mitte. Ca. 1½ m hoch werdend.	150	20
31316	**Meteor.** Reingelb mit schwarzer Mitte; von gedrungenem halbhohen Wuchs, dicht verzweigt und überaus reich blühend. Belaubung glänzend dunkelgrün	—	40
31317	**Erato.** Crêmegelb mit leuchtend schwarzer Mitte. Grosse Kaktus-Dahlien ähnliche Blumen. Wohl die schönste der neuen Sorten. Völlig konstant	—	40
31318	**Perkeo** (Gnom). Eine ganz niedrig bleibende Form, die höchstens einige 30 cm hoch wird. Trotz ihres zwergigen Wuchses hat sie doch lange Blumenstiele und da sich die Blumen alle über dem Laube tragen, so bilden sie einen reich blühenden rundgebauten Busch	—	40




31325	**Helianthus cucumerifolius, neue Varietäten gemischt** (s. Abbildung). Fast jede Pflanze ist verschieden von der anderen. Die Farben variieren hinauf bis zum dunkelsten Goldgelb. Ebenso die Form der Blüte, wie aus beistehendem Cliché zu ersehen ist, und man kann von einer Gruppe dieser prächtigen Sonnenblume effektvolle und hochmoderne Vasensträusse zusammenstellen.	125	25

Sommerblumen:

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
31330	**Helianthus** annuus sulphureus, einfach, primelgelb, eine der schönsten Sonnenblumen	20	10
31334	—— annuus uniflorus, mit Riesenblumen	20	10
31336	—— Goldblatt, kräftig u. hoch wachsend, die Blätter sind gelb panachiert; neu!	—	30
31340	—— argyrophyllus, silberblätterig † M	20	10
*31342	—— **californ. fl. pl.**, dichtgefüllte goldgelbe † M .	20	10
*31344	—— **globosus fistulosus**, safrangelb, dicht gefüllt † M	40	10
31346	—— **hybridus superbissimus**. Erreicht eine Höhe von 3—4 m, mit silbergrauer Belaubung	—	25
31348	—— lenticularis. Dekorativste Sonnenblume . . .	20	10
31350	—— macrophyllus giganteus, eine der schönsten . .	20	10
31352	—— Maximiliani. Diese Sorte im April ins Freie gesäet, fängt schon im Juni an zu blühen	200	25



No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
31354	**Helianthus multiflorus fl. pl., bringt aus jedem Blattwinkel des Stammes schöngefüllte goldgelbe Blumen, ohne sich im übrigen zu verzweigen** (s. Abbildung)	100	15
*31356	—— **nanus fl. pl., gefüllte Zwerg-** † M	40	10
31360	—— **peruvianus, kompakt wachsend** .	20	10
31370	**Helianthus, gefüllt. Sonnenblumen gemischt**	20	10
31372	**Ein Sortiment** von 6 Sorten verschiedener Sonnenblumen	—	50
31429	Helipterum corymbiflorum, weissblühend * M . . .	40	10
31431	—— Sanfordi, reizend gelb M	40	10
31435	**Heterospermum Xanthii.** Reizendes Sommergewächs mit kleinen tief chromgelben Sternblumen. Blüht vom Juli bis zum Frost . .	280	30
*31440	Hibiscus calisureus, grossblumiger Eibisch † M F	20	10
31446	Hymenoxis californica, zierlicher *M	100	20



No. *31472. **Iberis hesperidifolia, reinweiss.**
à 20 Gr. 20 ₰, à Port. 10 ₰.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*31470	**Iberis amara**, Schleifenblume * F	20	10
*31472	—— **hesperidifolia** (candidissima coronaria) (s. Abbildung) reinweiss, sehr schön	20	10
31474	—— coronaria Empress, weiss * F	80	15
31475	—— —— **princeps**, niedere Varietät der vorhergehenden, mit ebenso grossen schneeweissen Blüten	200	25

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
31476	Iberis pectinata, weiss, schön * F	20	10
31478	—— coronopifolia compacta, reizend * F	40	10
31480	—— umbellata albida * F	60	15
31484	—— —— lilacina, lila * F	40	10
*31486	—— —— **purpurea**, purpurrot * F H	40	10
*31488	—— —— nana hybrida, neue prachtvolle Hybriden	120	20
	Impatiens Balsamina. s. No. 16100—16446.		
	Ipomoea, s. Schlingpflanzen.		
31500	Ipomopsis Beyrichi 0 M F	100	20
*31502	—— elegans (picta) 0 M F	60	15
31504	—— —— aurantiaca	100	20
31506	—— —— superba, scharlach 0 M F	100	20
31510	—— gemischt	40	10
31520	Isotoma axillaris, hellblau * M	—	30
31529	—— petraea alba, weisse Felsen- * M	—	30
31549	Kaulfussia amelloides atroviolacea, dunkelviolett * M F	80	15
31553	—— —— rosea, rosenrote * M F	100	15
	Lathyrus, s. Schlingpflanzen.		
31560	Lasthenia californica, gelb, sehr schön	40	10
*31581	**Lavatera** trimestris, rote Sommerpappel † F	40	10
*31583	—— —— alba, weisse † F	40	10
31585	**Layia** elegans, gelb, reizendes Sommergewächs	140	20
31587	—— glandulosa, reinweiss	320	35
31590	**Leptosiphon androsaceus, blaue** * F	40	10
31592	—— aureus, goldgelbe * F	60	15
31594	—— densiflorus, rötliche * F	60	15
31596	—— —— albus, weissblühende * F	60	15
31598	—— luteus, gelbe * F	60	15
31600	—— roseus, rosenrote * F	100	20
31612	—— **schönste Sorten gemischt**	40	10
31616	—— **hybridus, reizende Hybriden** * F	60	15
31620	**Leptosyne maritima**, prachtvoll (gelbe Marguerite) 0 M	80	15
*31622	—— **Stillmanni**, goldgelb, reich- und frühblühend	275	30
*31630	**Limnanthus** Douglasi, gelbe Sumpfblume * F	20	10
31639	**Linaria** bipartita, bläuliches Leinkraut 0 F .	20	10
31641	—— maroccana, purpurrotes 0 F	60	15
31645	—— —— carminea, leuchtend karmin 0 F	60	15
31646	—— —— hybrida, bringt die reizendsten Färbungen hervor	60	15
31648	—— reticulata aureo-purpurea, prachtvoll * M . .	60	15
31650	—— triornitophora, Dreivogelblume 0 M	320	35
31652	—— **Royal Purple.** Reizende neue Sorte mit dunkeln braunvioletten Blütchen . . .	75	15



No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
31655	**Linaria aparinoides splendens** (s. Abbildung). Es giebt wenig Sommerblumen mit solch prachtvollem Farbenspiel	75	15
31660	—— **concolor.** Bläulich-lila blühend, üppig wachsend, ausgezeichnete Bienenweide H	60	15
*31670	**Linum grandiflorum rubrum,** roter Prachtlein 0 F	20	10
31671	—— —— roseum, sehr hübsch lachsrosa	20	10
31679	Loasa hispida, gelb- und weissblühend M	—	25
31681	—— tricolor, dreifarbiges Brennblatt. † M Blumen und Blätter brennen stärker als Brennessel	60	15
	Lobelia Erinus, siehe 19600 u. d. f.		
31688	**Lotus Jacobaeus,** schwarzer Jakobsklee 0 M	80	15
31690	—— —— luteus, gelbblumiger 0 M	100	20

Wwe. H. W . . . . , Neunimptsch, Sachsen. 13./1. 01.
Besten Dank für den ausgezeichneten Samen, welchen ich schon seit 10 Jahren von Ihnen beziehe. Ich habe durchweg vorzügliche Ernten damit erzielt. Ich könnte mir keine bessere Bezugsquelle wählen, wenn ich immer so bedient werde.

v. B . . . . , Gross-Marchwitz, Schlesien. 16./1. 01.
Ich möchte nicht unterlassen, Ihnen mitzuteilen, dass ich in den letzten Jahren aus verschiedenen Handlungen Samen entnommen habe und dass der Ihrige stets der beste war, sowie ich von Ihnen stets sehr gut bedient worden bin.

J. Sch . . . . , Porselen, Rheinpr. 10./2. 01.
Wir haben stets von Ihnen nur echten, reinen und keimfähigen Samen erhalten und hoffen auch diesmal den besten Erfolg von Ihren Sämereien.

Sommerblumen: Lupinen.

Alle einjährigen Lupinen, die nachstehend aufgeführt sind, sind reizende Sommerblumen, viele von ihnen besitzen einen feinen Wohlgeruch. An den Boden sind sie anspruchslos, man säet sie direkt ins freie Land, und pflegt man sie, so danken sie es mit dem prächtigsten Flor. Ihrer Schönheit entsprechend, sieht man sie viel zu wenig in den Gärten. Sortimente von Lupinen siehe unten.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
31700	**Lupinus** albo-coccineus, wohlriech. Rosa u. weiss	20	10
31701	—— —— nanus, wohlriechend. Niedrig	60	15
31703	—— albo-violaceus nanus, wohlriechend. Niedrig	40	10
31705	—— Cruikshanksi, blau und weiss, gelbes Auge	20	10
31707	—— —— hybridus, dunkelblau	20	10
31709	—— Dunnetti major, wohlriechend, dreifarbig	20	10
31711	—— —— atroviolaceus, wohlriechend, dunkelviolettrot, im Verblühen weiss	20	10
31713	—— —— superbus, sehr grossblumig	20	10
31715	—— guatemalensis, ähnlich Moritzianus, blau, in Rotviolett übergehend	20	10
31717	—— Hartwegi albus, weiss. Alle Hartwegi-Sorten sind hübsche spätblühende halbhohe Lupinen	20	10
31719	—— —— coelestinus, porzellanblau	20	10
31721	—— —— coeruleus, blau	20	10
31723	—— —— roseus, dunkellilarosa	20	10
31725	—— hybridus atrococcineus, wohlriechend, weiss und rot. Eine der schönsten Sorten	20	10
31727	—— —— insignis, violettrot, einzige Sorte, die einfarbig rot ist	20	10
31729	—— —— nigrescens, wohlr., grossbl., prachtv. dunkelbl.	20	10
31731	—— —— Präsident Cleveland, d. einz. gefülltblühende. S. hübsch dunkelblau m. Violettrot u. Weiss	40	10
31733	—— —— roseus, wohlriechend, fast einfarbig rosa	20	10
31735	—— —— superbus, grossblumig, weiss m. Violettrosa	20	10
31737	—— **luteus „Romulus“.** Niedrig, goldgelb, mit prachtvollem Wohlgeruch	60	15




No. 31745. **Lupinus nanus.** Niedrig, reizend dunkelblau mit Weiss. à Port. 10 ₰.

No. 31760. **Lupinus texanus.** Leucht. ultramarinblau mit weissem Auge. à Port. 15 ₰.

No. 31768. **Schönste niedrige Lupinen gemischt.** 20 Gr. 40 ₰, à Port. 10 ₰.

No.			
31739	**Lupinus** mutabilis roseus splendens, wohlriech., grossblumig, dreifarbig: alle mutabilis-Sorten sind grossblumig und schön	20	10
31743	—— —— versicolor, verschiedenfarbig	20	10
31745	—— nanus (affinis) (s. Abbildung), niedr., prachtvoll dunkelblau mit Weiss	40	10
31747	—— —— albus, niedrig, reinweiss	40	10
31751	—— pilosus albus, weiss. Alle pilosus-Sorten sind originell und haben eine hübsche Belaubung	20	10
31753	—— —— coeruleus, dunkelblau mit Rotviolett	20	10
31755	—— pilosus ruber, ziegelrosa	20	10
31757	—— pulcherrimus, wohlriechend, weiss und violett	20	10
31759	—— sulphureus superbus (Menziesi), goldgelb, im Verblühen rostrot	40	10
31760	—— **texanus** (s. Abb.) Niedr., prachtvoll dunkelblau mit Auge. Die schönste niedr. Lupine	60	15



*31766	**Lupinus, schönste hohe Sorten gemischt** (s. Abb.)	20	10
31768	—— Die schönsten niedrigen Lupinen gemischt.	40	10
31769	**Ein Sortiment** von 12 der schönsten Lupinensorten, dabei verschiedene wohlriechende Sorten	—	70

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
31770	Madia elegans, zierliche gelbe ☉ F	40	10
*31778	**Malope grandiflora**, grossblumig, purpurn † F H	20	10
*31780	—— —— alba, weisse † F H	20	10
31787	**Malva miniata**, mennigrote Malve † F	40	10
31790	—— mauritiana, purpurviolett † F	40	10
	Malven, gefüllte englische, siehe No. 17620 u. d. f.		
31792	—— crispa, krausblätterig † F	20	10
31796	**Martynia** Craniolaria, ahornblätteriges † M	40	10
31800	—— lutea, goldgelbes † M	40	10
31802	—— proboscidea, blassrotes † M	40	10
31810	**Matricaria** eximia fl. pl. † M	40	10
31814	—— —— nana flore pleno	100	20
31818	—— —— **grandifl. pl.**, eine d. best. weiss. Schnittbl.	80	15
*31820	—— —— **Goldball**, schönes u. dabei ganz originelles Gelb. Reizend f. Töpfe und Einfassungen	450	30
31822	—— **eximia corymbosa fl. pl. „Schneeball“.** Reinweiss, ganz niedrig	450	30
*31827	**Matthiola** bicornis, Gemshorn, sehr wohlriechend † F	20	10
	Maurandia, s. Schlingpflanzen.		
31842	**Mesembrianthemum** cordifolium fol. var., **bekannte Teppichbeet-Pflanze** * M	—	30
31846	—— crystallinum, Eispflanze * M	40	10
31848	—— **tricolor**, dreifarbige * M	60	15
31852	—— —— album, weisse * M	60	15
	Mimulus, siehe No. 19750 u. d. f.		
	Mirabilis, Wunderblumen, s. No. 17500—17590 H		
31860	—— longiflora, weisse wohlriechende † M	20	10
31863	—— —— violacea, violettpurpurn † M	20	10
	Momordica, siehe Schlingpflanzen.		
31870	**Molucella** laevis, originelles Sommergewächs † M	120	20
31875	**Myosotis azorica**, azorisches Vergissmeinnicht * M	—	30
31877	—— —— alba, weisses * M	—	30
31880	—— **alpestris „Distinction“.** Blüht 8—10 Wochen nach der Aussaat und gleicht im Wuchs dem M. alp. Victoria, kann entgegen den anderen Sorten wie ein Sommergewächs kultiviert werden	—	25
31882	—— —— **Triumph.** Blüht ebenso früh wie Distinction und gleicht sonst dem bekannten schönen M. alp. umbellata grandiflora	—	25
	Myosotis alpestris übrige Sorten siehe Stauden.		
31890	**Nemesia** floribunda, reichblühende * F	100	20
31892	—— versicolor, bunte * M	100	20
31894	—— compacta alba * F	100	20
31896	—— —— coerulea, blaue * F	100	20
31898	—— —— **tricolor**, reizende Neuheit	120	20
31900	—— in schöner Mischung	100	20




No. 31905. **Nemesia strumosa nana compacta.** (S. S. 92.) à 20 Gr. 4 ℳ, à Port. 30 ₰.

Sommerblumen:

No. — à 20 Gr. ₰ — à Port. ₰


*31905 **Nemesia strumosa nana compacta, neu** (s. Abb. S. 91). Eins d. lieblichsten Sommergewächse, die jetzt existieren. Ihr reicher Blütenschmuck variiert von hellgelb bis tieforange, auch lila und lilarosa und hellblaue Schattierungen hervorbringend. Ist der erste Flor verblüht, dann schneidet man sie ungefähr handbreit über dem Boden ab und in 14 Tagen sind sie wieder im schönsten Flor, der bis zum Frost dauert . . . 400 30

Aus den vorgängig beschriebenen Hybriden habe ich einige Sorten farbenrein gezüchtet und empfehle sie, der Bedeutung dieses vorzüglichen Sommergewächses entsprechend, aufs wärmste.

31906 —— —— —— —— **Reinweiss** **Neu!** — 60
31907 —— —— —— —— **Gelb** . . . . — 50
31908 —— —— —— —— **Rot** . . . . — 50

Nemophila, Hainblume.

31920 Nemophila atomaria, schwarzpunkt. Hainblume * F . 20 10
31922 —— —— atrocoerulea, die schönste dunkelblaue . 60 15
31924 —— crambeoides, blassblaue * F 20 10
31926 —— discoidalis, schwarzbraune * F 20 10
31930 —— —— marmorata * F 20 10
*31932 —— **insignis, himmelblau** * F, à Pfd. 1 ℳ 40 ₰ 20 10
31934 —— —— alba, weisse * F 20 10
31936 —— —— marginata * F 20 10
31944 —— maculata grandiflora, grossblumig * F 20 10
31948 —— —— purpurea * F 20 10




*31960 **Prachtmisch. d. schönst. Nemophilen oder Hainblumen.** à Pfd. 1 ℳ 40 ₰ 20 10



31977 **Nicotiana sylvestris** (s. Abbildung). Diese Prachtpflanze vereinigt in sich die Vorzüge einer schönen Blatt- und blühenden Pflanze. Auch in Töpfe gepflanzt ist sie ebenso elegant als schön. Die Blüten haben einen feinen Wohlgeruch 100 20

No — à 20 Gr. ₰ — à Port. ₰

*31975 **Nicotiana affinis.** Eine der wohlriechendsten Sommerblumen. Die reinweissen, langgeröhrten Blüten verbreiten morgens und abends einen **köstlichen Wohlgeruch** † M 60 15
31990 Nierembergia calycina, grosskelchige Nierembergia * M 100 20
31992 —— frutescens, grossblumige * M 60 15



Jungfrau im Grünen. Braut in Haaren.

No. 32004. **Nigella damascena nana fl. pl.** 20 Gr. 20 ₰, à Port. 10 ₰.
No. 32012. **Nigella, die meisten Sorten gemischt.** Sehr interessant und zu empfehlen. 20 Gr. 20 ₰, à Port. 10 ₰.

32000 **Nigella** damascena fl. pl., Jungfrau im Grünen 0 F H 20 10
32004 —— —— nana fl. pl. * F (s. Abbildung) 20 10
32006 —— hispanica atropurpurea, dunkelbraunrot * F . 20 10
32010 —— **Fontanesiana,** dunkelblau * F 20 10
32012 —— gemischt (s. Abb.) 20 10
32020 Nolana grandiflora, grossblumig blau * M F 20 10
32022 —— —— alba * M F 20 10
32024 —— paradoxa violacea * M F 20 10
*32026 —— schöne Mischung 20 10
32030 Nycterinia capensis, * M wie Vanille duftend . . . 200 20
32032 —— **selaginoides,** weiss * M 80 15
32080 **Oenothera** acaulis, weisse Nachtkerze * M . . 120 20
32084 —— bistorta Veitchiana, gelbe 0 M 40 10
32088 —— Drummondi, grossblumige 0 M 60 15
32090 —— macrantha, grossblumige * M 20 10
32092 —— rosea, zierliche * M 120 20

32120 **Orobanche speciosa.** Interessante Schmarotzerpflanze mit hübscher Blüte; der Same wird mit den **Puffbohnen** gleichzeitig gesäet, auf deren Wurzeln die Pflanze schmarotzt 0 F . . . . — 15
32122 —— ramosa, diese Sorte säet man gleichzeitig mit dem Hanf (No. 6540 oder 34199) . . . . . — 20

*32142 **Oxalis** rosea, rosenroter Sauerklee * M . . . — 30
32144 —— —— alba, weissblühender . . . . — 40
32146 —— —— delicata, sehr aparte Farbe * M . . . . . — 50
*32150 —— **tropaeoloides,** purpurblätteriger, mit gelben Blumen * M F 175 25
32156 —— **Valdiviana,** wohlriechend, gelb * M 60 15
32195 Palava flexuosa, leuchtend rosa . . . . — 40
32212 Palafoxia texana, aus Texas † M F 40 10
32214 —— **Hookeriana,** niedrige purpurrote 0 M F . . . 60 15

Papaver somniferum, paeoniflorum u. die verschiedenen anderen Sommer-Mohnsorten siehe No. 19840 u. d. f.
Passiflora, siehe Schlingpflanzen.
Petunia hybrida, siehe No. 18200—18312.

32230 **Petunia nyctaginiflora, schönste weisse für Gruppen, wohlriechend** 0 M 60 15
32232 —— phoenicea, kleinblumige rote für Gruppen 0 M 40 10

*32244 **Phacelia** campanularia, prachtvolles Enzianblau 0 M u. F H. Eines unserer schönsten Sommergewächse 100 20
32246 —— tanacetifolia, **Bienenfutter** † F H à Pfd. 1 ℳ 80 ₰ 20 10

P. W . . . ., Dernbach, *Hessen.* 19./2. 01.
Die günstigen Erfolge, die mir bei den von Ihnen bezogenen Sämereien geworden sind, veranlassten eine Anzahl Besitzer kleiner Hausgärten, Bestellung bei Ihnen zu machen.

P. H . . . ., Heiligenstein, *Bayern.* 18./2. 01.
Seit 22 Jahren beziehe ich von Ihnen meine Sämereien und war immer sehr zufrieden.

M. M . . . ., Nákófalva, *Ungarn.* 12./2. 01.
Mit den Sämereien, welche ich schon seit 10 Jahren von Ihnen beziehe, war ich in jeder Beziehung vollständig befriedigt, da ich fortgesetzt vorzügliche Ernten damit erzielte.

E. P . . . ., Riesdorf, *Pr. Sachsen.* 7./4. 01.
Der Samen von Ihnen ist gut; alles tadellos aufgegangen, bin sehr zufrieden.

W. D . . . ., Heilbronn, *Wttbg.* 12./4. 01.
Der von Ihnen bezogene Samen vom letzten Jahre hat gute Ernte gebracht.

Sommerblumen:

No. — à 20 Gr. à Port. ₰ ₰

32247 **Phacelia grandifl.** Neu! Diese neue Varietät wächst sehr kräftig, wird bis 1 m hoch und ihre grossen himmelblauen Blumen haben eine hellere purpurn geaderte Mitte. Sie blüht von Juli bis Oktober . . . . — 60

Phaseolus, s. Schlingpflanzen.

Phlox Drummondi (s. von No. 20100 ab).

Pyrethrum partheniifolium, zur Teppichgärtnerei, Einfassungen etc. siehe No. 41270 u. d. folgenden.

32250 **Podolepis** affinis, gelb 20 10

32251 —— chrysantha, goldgelb 40 10

32253 —— gracilis, rot mit Weiss 120 20

32260 Polycolymna Stuarti, weisse Immortelle 60 15

Polygonum siehe Blattpflanzen, Abteilung X.

Portulaca siehe No. 20630 und die folgenden.

Reseda od. grandifl.

Резеда.

No.

*32280 odorata, wohlriechende Reseda, à 1 Pfd. 1 ℳ 40 ₰ 20 10

32286 **grandiflora, robustere (von meiner Firma in den Handel gebracht)** *FH . . . . à Pfd. 2 ℳ 40 ₰ 25 10

32291 Heinemanni, beste zur Topfkultur * F 100 20

32295 Gabriele, sehr schön * F 80 15

*32297 eximia, weiss * F 120 20

32298 —— **compacta argentea,** bringt dichte Blütenbüsche, kräftige Rispen m. reinweissen Blumen 240 25

32299 **nana compacta multiflora** * F, reichblühende Zwerg-, ganz echt 120 20


32300 —— —— verbesserte Victoria-, sehr hübsche Topfreseda 180 20

32304 —— —— **aurea**, verbesserte Goldreseda 80 15

*32305 **aurea,** Gold-Reseda, sehr effektvoll * F 60 15

32306 —— **magnifica,** eine der „Rubin" entstammende goldgelbe Reseda, von kräftigem, buschigem Bau und dicken Blütenrispen 400 40

32308 **Pariser Markt-Reseda,** robust, ausgezeichn. für Töpfe 100 20



*32310 **Machet,** altbekannte, ganz vorzügliche Sorte, ausgezeichnet zur Topfkultur * F (siehe Abbildung) 150 20

32312 „**Rubin**". Diese neue Varietät, im Wuchs einer guten Machet gleichend, hat schöne rote Farbe 300 30

32313 **Goliath.** Von allen Reseda-Neuheiten der letzten Jahre ist diese wohl unbestritten die schönste, umsomehr, als die riesigen Blütenähren, die manchmal eine Länge von 18 cm und einen Durchmesser von 6 cm haben, dicht besetzt sind mit Blüten, die ein reines leuchtendes Rot aufweisen . . . . . . — 50

32315 **Reseda odorata grdfl. „Excelsior."** Eine neue, gedrungen wachsende Reseda mit schön gewölbten Rispen, der „Machet" bedeutend überlegen 400 40

32316 —— —— —— „**Orangekönigin.**" Diese neue Resede hat gleich der Goliath ganz riesige Blumenrispen von feinstem Wohlgeruch . . . . — 50

32325 **Rhodanthe** atrosanguinea, dunkelblutrote Immortelle 0 M 450 35

*32327 —— **Manglesi**, rosa * M 150 20

32330 —— **maculata**, hochrosa mit dunkler Mitte 0 M . . 150 20

*32336 —— —— **alba**, weiss 150 20

*32340 —— einfache Sorten in bester Mischung 150 20

Ricinus, siehe Blattpflanzen.

32342 **Rosa polyantha** hybr. plena. Samen der neuen 8 Wochen nach der Aussaat blühenden Rose siehe auch 48150. 100 Früchte 1 ℳ 20 ₰ — 30

32344 **Rudbeckia** amplexicaulis 0 F 20 10

32348 —— bicolor superba, grosse goldgelbe Blume mit samtig-dunkelbrauner Mitte. Reichblühend, neu! 80 15

32370 **Sabbatia** campestris, dunkelrosa * M . . . . . — 35

Salpiglossis var., siehe No. 20820 u. d. f.

No. — à 20 Gr. à Port. ₰ ₰

32375 **Salvia** carduacea, hellblau † 40 10

32380 —— **coccinea**, scharlachrot * M H 60 15

32382 —— —— **pumila** * M 80 15

32384 —— **farinacea**, leuchtend hellblau *M 80 15

32386 —— **Roemeriana**, scharlachrot, niedrig 0 M . . . 240 25

32388 —— prunelloides, blau 0 M 400 30

32393 —— Hormium, gemischt, ausgezeichnet. Bienenfutter, dabei ein niedliches Blümchen für Bouquets 20 10

*32395 **Sanvitalia** procumbens, liegende * M F . . 60 15

*32397 —— —— fl. pl., für Teppichgärtnerei u. Einfassungen zu empfehlen * M F 100 20

*32411 **Saponaria multiflora** (calabrica) * F 40 10

32415 —— —— alba * F 40 10

32416 —— —— Scarlet Queen, neu und sehr schön . . . 40 10

32417 —— —— compacta * F 40 10

32419 —— —— —— alba * F 40 10

32422 **Saxifraga Huetti.** Reizende Miniaturpflanze, namentlich in 2jähriger Kultur sich schön entwickelnd . . . . — 30

Scabiosa, siehe No. 20910 u. d. f.

32428 **Schizanthus** Grahami, rosenrot † F u. M 60 15

32430 —— **grandiflorus albus** * F u. M 40 10

32432 —— —— **oculatus**, purpurrot, schwarzgefleckt † F u. M 40 10

*32434 —— **pinnatus,** gefiedert † F 40 10

32435 —— —— **Wisetonensis, neu,** 12 Korn . . . — 250

32436 —— —— albus, weissblühend † F 40 10

32437 —— —— **candidissimus, die schönste, wirklich reinweisse Schlitzblume** 40 10

32438 —— —— compactus albus-oculatus, neu, niedrig, weiss mit Auge 100 20

32439 —— —— humilis, † F 40 10

32440 —— **retusus**, karminrot † F u. M 60 15

32442 —— —— **fl. albo** † F u. M 60 15

*32444 —— —— **nanus**, niedrig, rot 0 M. u. F 60 15

*32460 —— **schönste Farben gemischt** 20 10

32471 Schizopetalum Walkeri, fein duftend F 100 20

32477 Sedum coeruleum, blaues Sedum * M . . . . — 40

Senecio

*32490 **Senecio elegans fl. pl., hohes gefülltes Kreuzkraut gemischt** M 200 20

In folgenden Farben:

32495 Weiss. 32499 Helllila. 32504 Karminrot.

32497 Fleischfarbe. 32502 Dunkelpurpurn. 32506 Violett.

à 20 Gr. 2 ℳ 25 ₰, à Port. 25 ₰.

32520 —— **elegans nanus flore pleno, niedriges Kreuzkraut, gemischt** * M 200 20

In folgenden Farben:

32534 Weiss. 32538 Karmesin.

32536 Blau. 32540 Purpurrot.

à 20 Gr. 2 ℳ 25 ₰, à Port. 25 ₰.

32562 —— **elegans nanus pomponicus fl. pl.,** purpurn, neu, sehr schön * M. 225 25

32563 —— —— —— —— ruber 225 25

32564 —— —— —— —— crêmefarbe 225 25

No. — à 20 Gr à Port. ₰ ₰

32570 **Silene** Armeria, rot 0 F 20 10

32571 —— —— alba 20 10

32572 —— —— rosea 20 10

32573 —— —— gemischt 20 10

32574 —— Pseudo Atocion, tiefrosa 20 10

*32578 —— pendula (rosea graeca), rosa * F 20 10

32579 —— —— alba 20 10

32580 —— —— —— fl. pleno 20 10

*32581 —— —— Bonnetti 20 10

32582 —— —— —— fl. pleno 20 10

32583 —— —— **delicata** fl. pleno 20 10

32584 —— —— ruberrima fl. pleno 20 10

*32588 —— —— compacta 40 10

32589 —— —— —— alba 40 10

32590 —— —— —— —— fl. pleno 40 10

32591 —— —— —— Bonnetti 40 10



32592 **Silene pendula comp. fl. pl. „Triumph".** Neu! Blumen dicht gefüllt, leucht. karminrot. Reizendes Sommergewächs. Die schönste aller Silenen (s. Abbildung) — 60

32593 —— —— —— —— —— „**Zwerg-Königin**". Wuchs ganz niedrig und kompakt. Blüten purpurrot, gefüllt . . . . — 50

*32594 —— —— —— **ruberrima** 40 10

32595 —— —— —— Snow-King, reinweiss 40 10

32596 —— **gefüllte und einfache Sorten gemischt** 20 10


Sommerblumen:

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
32599	Sphenogyne speciosa, goldgelbe 0 F	40	10
32610	Spilanthes oleracea, Husarenknopf 0 F	80	15
32618	**Spraguaea umbellata,** sehr zierlich	—	30
32624	Stachys coccinea, gute Bienenweide, scharlachr. H 0 M	40	10
32638	**Statice Bonduelli,** gelbe 0 M	20	10
32640	—— **sinuata,** blaue 0 M	20	10
32642	—— —— **candidissima,** weiss 0 M	20	10
32644	—— —— hybrida	20	10
32648	—— spicata, rosalila 0 M	60	15
32650	—— **Suworowi**	100	15
32660	**Stevia Eupatoria** } empfehlenswert für frische Bouquets	100	20
32662	—— **Lindleyana**	140	20
32664	—— **purpurea**	100	20
32665	—— **serrata**	200	25

Tagetes

(Goldsamtblume).

32670	Tagetes erecta fl. pl. aurea	60	15
32671	—— —— —— sulphurea	60	15
32672	—— —— —— fistulosa aurea	60	15
32673	—— —— —— —— sulphurea	60	15
32674	—— —— —— nana aurea	60	15
32675	—— —— —— —— sulphurea	60	15
32676	—— —— —— —— fistulosa aurea	60	15
32677	—— —— —— —— —— sulphurea	60	15
*32681	—— —— —— **hohe Sorten gemischt**	60	15
32682	—— —— —— **niedrige** — —	40	10
32686	—— patula fl. pl. aurea, orange	60	15
32687	—— —— —— pulchra, gelb mit Braun	40	10
32688	—— —— —— ranunculoides, dunkelbraun	40	10
32689	—— —— —— striata, gelb und braun	40	10
*32693	—— —— —— **hohe gemischt**	40	10
32694	**Tagetes hohe Sorten von patula und erecta in schöner Mischung**	40	10
32697	—— patula nana fl. pl., braun	40	10
32698	—— —— —— —— aurea, goldgelb	40	10
32699	—— —— —— —— —— fistulosa, goldgelb geröhrt	40	10
32701	—— —— —— —— pulchra, gelb m. Braun	40	10
*32702	—— —— —— —— striata, gestreifte und gefleckte, prächtig	60	15
32703	—— —— —— —— sulphurea, schwefelgelb	40	10



*32707	**Prachtmischung niedriger Tagetes-Sorten**	40	10

Liliput-Sorten.

Diese niedlichen Tagetes werden nicht höher als 12—15 cm und bilden regelmässig verzweigte reich mit Blüten bedeckte Büsche.

No			
32704	**Tagetes, Liliput-,** neu, ganz niedrig, mit reizenden braunen Blumen	100	15
32705	—— —— **goldgelb,** sehr schön	100	15
32706	—— —— **gefleckt.** Die Blumen sind dicht gefüllt, rein schwefelgelb; jedes einzelne Blumenblatt ist braun gefleckt. Ganz apartes Sommergewächs	—	25
32710	**Tagetes patula nana „Ehrenkreuz“,** einfach gelb mit Braun	40	10

H . . . . , ***Petershain,*** *Lausitz.* **22./4. 01.**
Die mir seinerzeit nach Str . . . . gesandten Sämereien waren brillant und habe ich mir weitere Empfehlung angelegen sein lassen. Bitte wieder um derartige gute Bedienung.





No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
32711	**Tagetes patula nana „Goldrand“** (s. Abbildung) Neu! Ein reizendes Seitenstück zu Tagetes „Ehrenkreuz“. Die Blüten sind samtigdunkelbraun, mit zartem, leuchtendem Goldrand umzogen. Es blüht früh im Sommer und hält an mit Blühen, bis es erfriert	50	10
32715	—— lucida	60	10
32716	—— **signata,** gelb	40	10
*32718	—— —— pumila, schöne Einfassungspflanze	60	15
32719	—— —— —— „Golden Ring“, goldgelb	80	15
32720	**Ein Sortiment** von 6 verschied. Tagetes-Sorten	—	50
32721	—— —— von 12 verschiedenen Tagetes-Sorten	—	75
	Thunbergia, s. Schlingpflanzen.		
32729	**Trachymene coerulea,** blaue Trachymene 0 M	280	25
32732	Tridax bicolor rosea, reichblüh. Komposite, rosenrot	60	15
32738	**Trifolium suaveolens,** wohlriechender Klee	20	10
32740	—— —— fol. aureis. (*H) mit goldgelben Kleeblättern und wohlriechenden Blumen	350	35

Tropaeolum majus Tom Thumb.

Zwerg-Kapuziner-Kresse.

32768	Purpurbraun (Crimson)	20	10
32770	**Aurora, prächtige Farbe, neu**	20	10
32772	**Gefleckt**	20	10
32774	**Golden King** (goldgelb)	40	10
*32776	**King of Tom Thumb** (scharlach, dunkellaubig)	40	10
32778	—— Theodore, schwarzbraun	40	10
32780	**Brennendscharlach**	20	10
32782	Marmoriert (Crystal Palace Gem)	20	10
*32786	**„Kaiserin von Indien“, prächtig dunkelscharlach mit dunklem Laube**	40	10
32788	coeruleo-roseum, bläulichrot	20	10
32790	**Pearl,** gelblichweiss	20	10
32792	Beauty, gestreift	20	10
32794	Goldgelb	20	10
32796	Ruby King, lebhaft rosa	40	10
32798	**Vesuv.** Diese Neuheit hat Blumen von wunderschönem Lachsrosa, eine wirklich blendende Färbung, die noch auf weite Entfernung von grösster Wirkung ist	140	25
32830	**Chamaeleon** (s. Abbildung S. 95). Die Blüten dieser neuen Sorte variieren in allen Zeichnungen und Farben und zwar auf ein und derselben Pflanze	60	15
*32840	**Alle Sorten egal gemischt** (s. Abbildung S. 95) **à Pfd. 1 ℳ 50 ₰**	20	10
32842	**Ein Sortiment** von 6 der schönsten niedrigen Tropaeolum-Sorten à 1 Port.	—	50

L. A. . . . ., Abetifi, *West-Afrika.* **19/4. 01.**
Möchte Ihnen hiermit anzeigen, dass ich Ihre mir am 22./2. cr. zugesandten Sämereien diese Woche in gutem Zustande erhalten habe. Ich sage Ihnen für gute Besorgung besten Dank.

C. L. . . . . S. Lourenco, *Brazil.* **20./8. 01.**
Indem ich Ihnen eingefalten eine neue Bestellung auf Sämereien neuer Ernte überreiche, bezeuge ich Ihnen gern dankend, dass ich in unserer langjährigen Verbindung mit den gesandten Waren, sowohl was die Qualität derselben, wie auch prompte und exakte Ausführung anbelangt, stets zufrieden gewesen bin.

Sommerblumen:





No. 32830. **Tropaeolum maj. T. Thumb. „Chamaeleon“,** 20 Gr. 60 ₰, à Port. 15 ₰. (S. S. 94).

No. *32840. **Tropaeolum majus Tom Thumb.** Alle Sorten gemischt 1 Pfd. 1 ℳ. 50 ₰, 20 Gr. 20 ₰, à Port. 10 ₰. (S. S. 94).

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
32844	**Tropaeolum minus**, Kapuzinerkresse 0 F	40	10
32846	—— —— **coccineum**, scharlachrot 0 F	40	10
32848	**Tropaeolum Liliput**, neue niedrige, kompakte, Sorte, mit kleinen Blumen in einem für Tropaeolum ganz neuen Farbenspiel. In vielen Farben gemischt	40	10
32849	— — **scharlach**		
32850	— — **dunkelpurpurn** } 3 neue reizende Farben dieser wunderhübschen Klasse, jede	100	20
32851	— — **gefleckt**		
	Tropaeolum majus und Lobbianum siehe Schlingpflanzen.		
32852	**Tunica Saxifraga**, sehr zierlich für Bouquets und Einfassung * F	40	10
32864	Venidium calendulaceum, gelbes ringelblumenartiges *M	60	15
32878	**Verbena Aubletia grandiflora**, grossblumig 0 F	40	10
32879	—— —— **candidissima.** Unterscheidet sich von der Stammart durch ihre blendendweissen Blütendolden	120	20
32880	—— Drummondi, lilafarbig 0 F	40	10
32882	—— pulchella, rasenbildende blaue 0 M	40	10
32884	—— Niveni, weiss, wohlriechend 0 M	40	10
32886	—— venosa, geaderte violette 0 M	40	10
32888	—— **erinoides**, dunkellila, niedlich, reichblühend	130	20
32889	—— —— **alba, weissblumig**	—	30
	—— **hybrida** (siehe von No. 21160 ab).		
32895	Veronica syriaca, blauer Miniatur-Ehrenpreis * F	80	15
32897	—— —— alba, weissblühend * F	80	15
	Viola tricolor, Stiefmütterchen (s. von No. 18000 ab).		
32911	**Viscaria** oculata, rote Klebnelke * F	20	10
32914	—— —— coerulea, blaue mit dunklem Auge * F	20	10
32915	—— —— **brunea**, blutbraun, ganz neue und orig. Färbung	80	15
*32916	—— —— **cardinalis**, brillant magentarote 0 F	40	10
32918	—— —— nana, hochrot, niedrig * F	80	15
32920	—— —— —— coerulea	60	15
32922	—— —— —— alba pura * F	200	20
32924	—— —— —— rosea, rosa * F	60	15
32926	—— —— —— carnea * F	75	15
32928	—— —— —— picta * F	60	15
32936	**Viscaria** nana, gleichmässig gemischt	75	15
	Letztere 6 Viscarien-Sorten sind sehr schön und äusserst empfehlenswert.		
32950	—— hohe Sorten gemischt	40	10
32967	**Whitlavia** grandiflora, blauglockige W. * M	40	10
32969	—— **alba**, weissglockige * F	40	10
32971	—— —— **gloxinioides**, reinweiss und hellblau * F	40	10

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
32980	**Xeranthemum** annuum plenissimum, gefüllte weisse 0 M H	100	20
32984	—— —— —— atropurpureum, **gefüllte purpurrote** 0 M	100	20
32988	—— —— **superbissimum**, dunkelrot	100	20
32990	—— —— —— album, weiss	100	20
32992	—— —— **plenissimum roseum**, gefüllt hellrosa	100	20
*32994	—— —— gefüllte Sorten gemischt	60	15
	Zea, Mais, siehe Gräser.		
*32995	**Zinnia** elegans, **einfache in den prächtigsten Farben gemischt** † M	40	10



No. 33115. **Zinnia mexicana hybrida.** 20 Gr. 3 ℳ, à Port. 25 ₰.

33102	**Zinnia mexicana** (Haageana), niedrige einfache, Sanvitalienartige *M	60	15
33106	—— —— fl. pl. leuchtend gelb, gefüllt † M	240	25
33109	—— —— fl. pl. Tom Thumb, ganz kompakt und niedrig wachsend	225	25
33115	—— —— **hybrida** (s. Abbildung). Diese neuen Hybriden variieren in vielen Farben, bringen teils gefüllte, teils einfache, aber immer höchst originell gezeichnete Blumen. Eine der wertvollsten Neuheiten der letzten Jahre	300	25

Zinnia elegans fl. pl. gefüllte Zinnien, von No. 21340 ab.

Sommerblumen gemischt.

*33200	**Sommerblumen, hohe und halbhohe reichblühende gemischt, zur Aussaat ins freie Land** à Pfd. 2 ℳ. 50 ₰	20	10
*33210	**Sommerblumen, niedrige** reichblühende Sorten gemischt. Unter dem Namen „**Japanischer Blumen-Rasen**“, auch „**Paradies-Rasen**“, wird eine Sommerblumen-Mischung offeriert, die sich von der unter 33100 angebotenen dadurch unterscheidet, dass ihr hochwachsende Sorten fehlen. Man streut sie direkt ins freie Land aus, harkt sie leicht ein und bald werden die frühen unter den Samen befindlichen Varietäten blühen. Sind diese verblüht, so entfernt man sie und andere Arten fangen zu blühen an u. so fort den ganzen Sommer hindurch, so dass man immer einen buntgemischten Blumenflor hat à Pfd 3 ℳ. 50 ₰	30	10

*A. G. . . . . , **Bozejewici,** Posen.* **20./9. 01.**

Zugleich gebe hierdurch zur gefälligen Nachricht, dass ich nächste Woche eine Photographie einsenden werde, die die Resultate aus den von Ihnen bezogenen Sämereien darstellen wird. Wie ich aus Ihrem Katalog ersah, wünschen Sie die Einsendung hübscher Amateur-Photographien; deshalb liess ich einen Photographen kommen, um Ihren Wunsch zu erfüllen. Nicht nur allein Ihrem w. Wunsche nachzukommen, aber auch meine anderen Kollegen auf den Weg zu guten Zeiten zu bringen, das ist, dass ein jeder von meinen Herren Kollegen sich eine Bezugsquelle hält, wo er mit reellen Sämereien bedient wird, da sonst die ganze Mühe und Arbeit umsonst, wenn das Gegenteil der Fall ist. Deshalb verdanke ich heute nur den mir von Ihrer Firma gelieferten Sämereien, dass ich in meiner Umgegend das beste und schönste Gemüse habe. In der Hoffnung, dass meine Photographie zur Berücksichtigung kommt.

Um meiner werten Kundschaft eine sichere gute Wahl zu erleichtern, habe ich vieles, was keinen blumistischen Wert hat, gestrichen, kann jedoch auf besonderen Wunsch alles, was der Erfurter Handel bietet, zum Preise meiner Konkurrenz liefern.


X. Samen von annuellen und ausdauernden Blattpflanzen.

Ornamental Foliage Plants – Plantes à feuilles ornementales – Декоративно-лиственныя растенія.

Ich empfehle zur gefl. Benutzung Heft 14 von Heinemanns populärer Gartenbibliothek: „Die Kultur und Verwendung der bekanntesten Sommerblumen", 96 Seiten 8°, mit vielen Illustrationen. Preis 75 ₰. (Die ausdauernden Arten sind durch ♃ bezeichnet.)


No. 34000	Ein Sortiment Blattpflanzen für Gruppen, schönste in 24 Sorten	2 ℳ. 50 ₰
„ 34001	— — — — — schönste in 12 Sorten	1 „ 20 „
„ 34002	— — im Freien ausdauernder Blattpflanzen von 12 Sorten	1 „ 20 „

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
34100	**Acanthus** mollis, echter Bärenklau ♃	40	10
34102	— latifolius ♃	20	10
34104	— lusitanicus ♃	100	20
34112	**Amarantus** Henderi ⊙	160	20
34114	— **ruber melancholicus**	20	10
34116	— salicifolius, sehr effektvoll	160	20
*34120	— tricolor giganteus	40	10
34122	— — splendens, sehr schön	100	20
34124	— **superbus.** Prächtige Blattpflanze, hochelegant, für Gruppen unschätzbar. Ca. 1½ m hoch	40	10
	Amarantus, weitere Sorten siehe No. 30127 u. d. f.		
34140	Artemisia annua, Beifuss ⊙	20	10
34144	— **procera** (gracilis, Spec. St. Petersburg) ⊙	20	10
34150	Atriplex hortensis atropurpurea ⊙	20	10
34158	Barbarea vulgaris fol. var., Barbenkraut ♃	20	10
34162	Beta brasiliensis, gemischt ⊙	20	10
34164	— chilensis, chilenischer scharlachroter ⊙	20	10
34180	Bocconia japonica (cordata) ♃	60	15
34192	Buphthalmum cordifolium, herzbl. Rindsauge ♃	40	10
	Canna (siehe Topfgewächse von No. 43280 ab.		
34199	**Cannabis gigantea,** Riesenhanf, echt ⊙	20	10
34210	Carduus Marianus, Mariendistel ⊙	20	10
34221	Celosia pyramidalis, schönste gemischt ⊙	60	15
	Centaurea, weissblätterige, s. Stauden No. 40406 u d f.		
	Cerastium, siehe Stauden. No. 40420.		
34227	Chenopodium Atriplicis, meldenartig ⊙	40	10
	Cineraria, weissblätter., siehe Topfgewächse No. 43403 u. d. f.		
34229	**Cirsium Velenovskyi,** dekorat. Solitairpfl. ♃	160	25
	Datura siehe Topfgewächse No. 43486 und Sommerblumen 30848 u. d. f.		
34230	**Cynara Carduncculus Alexandrae.** Die Kardonen sind an und für sich schon imposante Blattpflanzen, diese Neuheit zeichnet sich aber namentlich durch ihren dekorativen Wuchs aus ♃	50	10
34238	Eryngium giganteum, Riesen-Mannstreu ♃	180	25
34240	Funkia ovata ♃	—	35
34247	**Gunnera scabra,** prachtvolle Blattpflanze ♃	—	30
34248	— manicata, äusserst wirkungsvolle Dekorationspflanze	—	30
	Helianthus, Sonnenblumen, siehe 41403 u. d. f.		
34273	**Heracleum** giganteum, Riesen-Heilkraut ♃	20	10
34475	— eminens, schöne Blattpflanze ♃	20	10
34491	**Humea** elegans (2jährige Kultur)	—	40



No. 34492. Kochia scoparia. à Port. 15 ₰.

No.			
34492	**Kochia scoparia** ⊙ (s. Abb.) Eine sehr effektvolle, noch wenig verbreitete Blattpflanze, die ihres dichten, pyramidalen Wuchses wegen ganz vorzüglich sowohl als Gruppen- wie Einzelpflanze auf Rasenflächen zu verwenden ist. Wächst sehr schnell und wird bis 1½ m hoch.	60	15
34493	**Lavatera arborea variegata,** höchst dekorative Blattpflanze mit bunter Belaubung	120	20
34495	**Melianthus major,** prächtige Dekorationspflanze für Rasenplätze	350	30
	Morina longifolia siehe Stauden No. 40952.		
34496	**Nicotiana grandiflora atropurpurea** ⊙	40	10
34498	— glauca, graugrün	100	20
34500	— **colossea, Riesen-Tabak,** die schönste und grösste aller Blattpflanzen à Port. ca. 1000 Korn	—	25
34502	— **sylvestris,** prachtvoll dekorativ	100	20
34520	**Onopordon arabicum,** Prachtgruppenpflanze ♃	80	15
34522	— tauricum ♃	20	10



No. *34536. **Perilla nankinensis.** 20 Gr. 20 ₰, à Port. 10 ₰.



No. *34538. **Perilla nankinensis fol. atropurpureis laciniatis.** 20 Gr. 40 ₰, à Port. 10 ₰.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*34536	**Perilla** nankinensis, chines. Erzblatt (s. Abb.) ⊙	20	10
*34538	— — foliis atropurpureis laciniatis, geschlitztblätterig (s. Abbildung)	40	10
34540	— — macrophylla compacta, grossbl., sehr hübsch	40	10
34541	— — compacta microphylla. Kleinblätterig	40	10
34545	**Polygonum** orientale ⊙	40	10
34546	— — foliis variegatis	60	15
34548	— **lanigerum,** prachtv. weissfilz. Solitairpflanze	200	25
	Pyrethrum parth. aureum, s. Stauden No. 41268 u. d. f.		
34552	**Rheum palmatum tanguticum.** Eine imposante, im Freien ausdauernde Blattpflanze ♃	20	10
34553	— Collinianum, eine der schönsten Rhabarberarten	20	10
34554	— Emodi	80	15
34555	— giganteum	20	10
34556	— officinale, seltene Sorte, ganz echt	60	15



No. 34620. **Ricinus zanzibariensis,** neuer riesenblätteriger gemischt, 20 Gr. 20 ₰, à Port. 10 ₰.

(s. S. 97).

Blattpflanzen:

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
34588	**Ricinus** africanus, hoher Wunderbaum ⊙	20	10
34592	—— borboniensis arboreus	20	10
34602	—— macrophyllus atropurpureus	40	10
34604	—— Gibsoni, mit dunkelblutroten Blättern	20	10
*34605	—— Cambodgensis, der schwarze Ricinus	40	10
34606	—— sanguineus, blutroter	20	10
34612	—— —— tricolor, dreifarbig	20	10
34620	—— zanzibariensis (s. Abbildung S. 95), eine neue Sorte von ungekanntem riesigem Wachstum; schönste Varietäten gemischt	20	10
34632	**Ein Sortiment** der 6 schönsten Sorten Ricinus	—	40



No. 34655. **Solanum albidum Portmanni.** Prachtvoll; eins der schönsten. à Port. 25 ₰.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*34640	**Salvia argentea**, Silbersalbei ♃ m. grossen auf der Erde liegenden silberweissen Blättern	40	10
34645	Silphium doronicifolium, sehr dekorativ ♃	200	25
34654	**Solanum** atropurpureum, schwarzpurpurn ⊙	60	15
34655	—— albidum Portmanni. Eins der schönsten, welches wir besitzen (s. Abbildung)	220	25
34656	—— cabiliense argenteum (margin.), silbw.	60	15
34658	—— cyananthum, prachtv. Sorte, ähnlich S. robustum	100	20
34660	—— de Noteri. Eine originell schöne Sorte. Im Wuchs etc. wie S. marginatum, Blattrippen und Stacheln sind aber blau; Missernte	—	—
34662	—— giganteum	120	20
34664	—— laciniatum, sehr dekorativ	60	15
34668	—— pyracanthum. Vollbesetzt mit braunen Stacheln	350	30
34670	—— robustum, schönster	250	25
34671	—— Warscewiczi, wohl der schönste	120	20
34672	—— Weatherillei, reizend	40	10
	Andere Sorten siehe No. 22000 u. d. f.		

34676 **Ein Sortiment von 6 der prächtigsten Solanum-Sorten,** (s. Abb.) als Blattpflanzen in Einzelstellung als auch zu Gruppen verwendbar. Schönster Schmuck für jeden Garten! — 80

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
34700	**Teleckia speciosa,** ♃ **herrliche Blattpflanze zur Einzelstellung auf Rasen**	40	10
34720	**Verbascum** olympicum, **sehr dekorative Einzelpflanze** ♃	60	15
34722	—— **pannosum,** 1½ m hoch. Sehr dekorativ	20	10
34730	**Wigandia** caracasana, prachtvolle Blattpflanze	150	20
34732	—— imperialis. Beide Wigandien müssen im temperierten Hause überwintert werden	150	20
	Zea Mais, als Dekorationspfl. s. Gräser v. No. 36641 ab.		

Fr. M. K . . . . . , Winterthur, *Schweiz*, 23./5. 01.
Die von Ihnen bezogenen Samen haben alle gut gekeimt und hoffe ich, schönen Sommerflor zu bekommen.

K. B . . . . . , Klingenhain *i. Sachsen*, 28./5. 01.
Mit der vorherigen Sendung bin ich sehr zufrieden; ist alles gut aufgegangen.

E. Sch . . . . . , *z. Zt.* **Bielefeld,** *Westf.*, 20./6. 01.
Habe früher nach Argentinien schon verschiedene Waren von Ihnen erhalten mit ausgezeichnetem Erfolg.

Fr. B. R . . . . . . , Oberaudorf, *Bayern*, 2./7. 01.
Alle Samen sind so schön aufgegangen.

Fr. L. W . . . . . , Sao Paulo, *Brazil.* 10./6. 01.
Samen sind sehr gut aufgegangen.

A. L . . . . . , Warburg, *Westfalen.*
Der vorjährige Samen war sehr schön und habe ich eine ganz riesige Ernte davon gehabt.

F. R . . . . . , Stammsee, *Ostpreussen*, 6./4. 01.
Habe für viele kleine Leute jedes Jahr den Samen von Ihrer Firma bezogen und da jeder damit vollkommen zufrieden war, so thue den Leuten gern den Gefallen; auch werde Ihre Firma weiter empfehlen.

XI. Samen von Ziergräsern.

Ornamental Grasses — Graminées ornementales — Украсительныя травы.

Die mit ♃ bezeichneten sind mehrjährig.

No.		ℳ	₰
36080	**Ein Sortiment von 12 der schönsten Bouquetgräser**	1	—
36082	—— —— **6 d. schönst. Bouquetgräser**	—	60
36084	—— —— **10 der schönsten Gräser für Blattpflanzengruppen** (einschliesslich einiger ausdauernder Sorten)	1	—
36086	—— —— **5 der schönsten annuellen Gräser für Blattpflanzengruppen**	—	50



No. 36270. **Briza minima.** Das schönste Zittergras. 20 Gr. 40 ₰, à Port. 10 ₰.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
36201	**Agrostis** nebulosa, feines Straussgras	60	15
36202	Agrostis minutiflora, sehr zierlich	120	20
36205	—— laxiflora, niedlich	60	15
36206	—— pulchella, niedlich	60	15
36218	Andropogon argenteus, schön, m. prächt. Risp. ♃	75	15
36220	—— Sorghum, sehr dekorat	20	10
36233	Anthoxanthum gracile, zierliches Gras	20	10
36241	Arundo Donax, breitblätteriges Rohr ♃	90	15
36243	—— —— fol. variegatis ♃	200	20
36247	**Asprella** Hystrix, schön ♃	120	20
36250	Avena sterilis	20	10
36264	**Briza** geniculata, gegliedertes Zittergras	80	15
*36266	—— maxima, Riesen-Zittergras	40	10
36268	—— rotundata, neu, wertvoll	60	15
36270	—— minima, kleinstes Zittergras (s. Abbildung)	40	10
36278	Brizopyrum Siculum	40	10

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*36289	**Bromus brizaeformis**, zittergrasartige Trespe ♃ à Pfd. 75 ₰,	20	10
36291	—— lanuginosus, sehr hübsch	20	10
36293	—— madritensis, reizend	20	10
36295	—— patulus nanus, sehr zierlich	20	10
36297	—— purpureus, purpurrot	20	10
36299	—— virens, grün ♃	20	10
36311	Ceratochloa pendula, hängendes Hartgras ♃	20	10
36315	Chloris barbata vera, bärtiges Fingergras	60	15
36317	—— elegans	240	25
36329	Chloropsis Blanchardiana, mit hellrosa Aehren	120	20
*36337	Coix Lacrymae, Hiobsthräne	20	10
36346	Cryptopyrum Richardsoni ♃	60	15
36360	Diplachne fascicularis, amerikanisches Büschelgras	40	10
36368	**Eleusine** barcinonensis	40	10
36375	—— coracana, krummährige E.	40	10
36377	—— oligostachya, zierliche	20	10
36379	—— rigida, schön	20	10
36384	—— species ex China, niedrige sehr zierliche	40	10
36390	Elymus tener, Sand-Haargras ♃	40	10
36392	—— caput Medusae, Medusenhaupt ♃	40	10
36394	—— giganteus, riesenhaftes ♃	20	10
*36404	**Eragrostis** elegans, zierliches	20	10
36406	—— capillaris, haarförmiges	40	10
36408	—— maxima, aus Abyssinien	75	15
36410	—— senegalensis, vom Senegal	40	10
36418	Erianthus Ravennae, Wollgras ♃	60	15
36428	Euchlaena luxurians, wird ca. 3 m hoch à Pfd. 2 ℳ. 25 ₰	25	10
36432	Eulalia japonica ♃	100	20
36433	—— —— zebrina ♃	200	20
36437	Festuca stipoides, blaugrüner	20	10
36438	—— viridis, grüner ♃	20	10
36445	Gymnothrix latifolia, imposant ♃	80	15
36457	**Gynerium** argenteum, Pampasgras ♃	100	15
36458	—— —— roseum, rosenrot ♃	60	15
36460	—— —— Bertini ♃	120	20
36462	—— jubatum ♃	120	20
*36475	Hordeum jubatum, Mähnen-Gerste, ♃, à Pfd. 3 ℳ 75 ₰	40	10
36482	**Isolepis gracilis**, zierliches Gras für Ampeln, Töpfe und Aquarien ♃ 1 Gr. 2 ℳ	—	30

Ziergräser:

No		à 20 Gr ₰	à Port ₰
*36490	**Lagurus ovatus**, eiförmiges Samtgras à Pfd. 3 ℳ	40	10
36498	Leptochloa gracilis	60	15
36505	Melica ciliata, gewimpert ♃	20	10
36506	—— —— alba	80	15
36510	Milium nigricans, schwärzliches	40	10
36530	**Panicum** altissimum, Hirse, höchste	80	15
36532	—— colonum, rauher Fennig	20	10
36534	—— orycinum, reisähnliche Hirse, schön	20	10
36536	—— plicatum, faltenblätterig, sehr schön ♃	170	20
36538	—— sulcatum, sehr elegant, palmenähnlich ♃	170	20
36540	—— spectabile, Riesengras	40	10
36548	Paspalum elegans, zierliches Pfannengras	60	15
*36554	**Pennisetum longistylum**, reizend	40	10
36555	—— **macrourum**, eine neue Pennisetum-Art, bildet Büsche von 1 m 50 cm Höhe, bringt zahlreiche weisse u. seidenartige Aehren hervor von 35—40 cm Länge	250	25
36556	—— longistylum violaceum	40	10
36558	—— **Rüppelianum**, ein neues Ziergras mit prachtvollen purpurvioletten Aehren von ca. 20 cm Länge. Ein Pampas-Gras en miniature	60	15
36570	Poa amabilis, hübsches Ziergras	60	15
36580	Saccharum Maddeni, dem Erianthus Ravennae ähnl. ♃	100	20
36586	Setaria macrochaeta, langhaariger Borstenfennig	20	10
36588	—— alopecuroides nigra, schönes 1½ m hohes Ziergras	40	10
36595	**Stipa elegantissima**, elegant u. dekorativ ♃	240	25
36597	—— splendens, glänzendes ♃	100	20
36599	—— gigantea, riesiges ♃	60	15
*36601	—— pennata, feines ♃	60	15
36603	—— **Lagascae, das schönste Federgras** ♃	320	30
36614	**Tricholaena** rosea, sehr zierlich	40	10
36615	—— atropurpurea. Mit reizenden Blütenrispen für Bouquets	60	15
36619	Tripsacum dactyloides, dreijähriges Löchergras ♃	100	20
36628	Uniola latifolia, breitblätteriges Spitzgras ♃	80	15
36641	**Zea Caragua**, Riesenmais à Pfd. 60 ₰	20	10
36645	—— gracillima, Miniaturmais	20	10
36646	—— —— variegata, bunter Miniaturmais, sehr hübsch	20	10
*36648	—— **japonica foliis variegatis**, prächtiger Bandmais à Pfd. 85 ₰	20	10
36650	—— —— gigantea quadricolor. Präch. gestreift, neu	20	10
36655	—— tunicata variegata, schön 3farbig	60	15




No.		à 20 Gr. ₰	à Port ₰
36700	**Ziergräser, Mischung** niedriger u. halbhoher einjähriger Sorten für Bouquets	40	10

XII. Samen v. Schlingpflanzen.

Climbing plants — Plantes grimpantes — Вьющіяся растенія.

Ich empfehle zur gef. Benutzung Heft 14 von Heinemanns populärer Gartenbibliothek: „Die Kultur und Verwendung der bekanntesten Sommerblumen", 96 Seiten 8°, mit vielen Illustrationen. Preis 75 ₰. (Die mit ♃ bezeichneten sind mehrjährig).

No. 38046 Ein Sortiment Schlingpflanzen in 12 schönen Sorten . . . . . à 1 Portion 1 ℳ. 75 ₰.



No. 38048. **Ein Sortiment schöner Schlinggewächse zur Bekleidung von Balkons, Lauben etc.,** (s. Abb.) enthaltend schnell wachsende und gut deckende, aber auch schön blühende einjährige, leicht kultivierbare Schlingpflanzen in 6 Sorten à 1 Port. 75 ₰.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
38150	Abobra viridiflora, m. zierl. scharlachroten Früchten ♃	120	20
*38154	Adlumia cirrhosa, rankende Adlumie ♃	150	20
38160	Aristolochia Sipho, grossblätt. Pfeifenstrauch ♃	550	40
38164	Benincasa cerifera, Wachsfrucht	60	15
38166	Bryonopsis laciniata erythrocarpa, hat purpurrote, weissgestreifte Früchte	40	10
38180	Cajophora lateritia, ziegelrot	80	15
38184	**Cardiospermum** halicacabum ⊙, reizende Schlingpflanze	20	10
38185	—— **hirsutum**, sehr graziös ⊙	80	20
*38188	**Cobaea scandens,** kletternde Glockenrebe	100	25
38190	—— —— flore albo, weisse	225	30
38192	—— **macrostemma**, neu, wächst noch schneller als C. scandens	400	40
38195	Coccinea indica, schneeweisse Blumen und scharlachrote Früchte W	100	20
38198	Cyclanthera explodens, schnellwachsend	100	20
38200	—— pedata, fussförmige	60	15
38208	Cucumis anguinus, Schlangenfrucht	60	15
38212	—— dipsaceus, Weberkardenkürbis	60	15
38217	—— Grossularia, Stachelbeerkürbis	60	15
38230	**Cucurbita** oviformis alba, weisser Eierkürbis, reizende Cucurbitacee	60	15
38232	—— Lagenaria enormis	40	10
38234	—— **melanosperma**, Angurienkürbis	60	15

W. G . . . . . . , Crostau** i. Sachsen, **20./1. 01.
War auch im vorigen Jahre mit sämtlichen Sämereien sehr zufrieden.
E. A . . . . . , Hermannsfeld** i. S. Meiningen, **26./1 01.
Mit dem, was Sie mir 1900 sandten, war ich sehr zufrieden.
A. J . . . . . , Oestrich,** Rheinland, **22./1. 01.
Durch H. F. in Oestrich vernahm ich das Lob Ihrer vorzüglichen Waren. Erlaube mir deshalb, folgendes hiermit zu bestellen. . . . . . .
W. D . . . . . , Birkesdorf,** Rheinland, **23./1. 01.
Ihr Hauptkatalog ist mir ein unentbehrlicher Hausfreund geworden. Der Samen hat mich seit vielen Jahren hinsichtlich Keimfähigkeit und Sortenreinheit vollauf befriedigt.

Schlingpflanzen:

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
38250	**Dolichos** Lablab, Lablab-Fasel	20	10
38253	—— albiflorus, weissblühende	20	10
38255	—— giganteus, aus Texas	40	10




No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
38256	**Dolichos spec. ex Sudan.** **Neu!** Prachtvolle schnellwüchsige Schlingpflanze, deren Blüten wie Schoten gleich zierend und schön sind (s. Abbildung)	150	25
*38265	**Eccremocarpus scaber**, scharfe Schönrebe	180	20
38267	—— —— fl. roseo, rosenrot	80	15
38269	Hablitzia tamnoides, harte Schlingpflanze ♃	200	25
*38271	**Humulus japonicus,** japanischer Hopfen, die raschwachsendste Schlingpflanze	60	15
*38272	—— —— **fol. variegatis**, buntblätteriger Hopfen	100	20
38330	**Ipomoea bona nox,** Trichterwinde	20	10
38332	—— coccinea, scharlachrote	20	10
38334	—— —— lutea, gelbe	20	10
38336	—— **grandiflora,** grossblumige weisse ♃ (die Mondblume der Amerikaner)	80	15
38338	—— hederacea grandiflora superba	40	10
38340	—— —— —— —— alba	40	10
38342	—— —— —— atroviolacea	40	10
38345	—— —— marmorata coelestina, neu, grosse himmelblau gestreifte und marmorierte Blumen	60	15
38348	—— limbata elegantissima	40	10
38350	—— Nil, himmelblaue	40	10
38352	—— Quamoclit, gefiederte	40	10
38354	—— —— flore albo, weisse	40	10
38356	—— **violacea vera** (rubro-coerulea)	120	20
38358	—— —— —— **flore albo**	150	20
38360	—— **Roxburghi,** reinweiss, sehr schön	20	10
38362	—— **sanguinea** (Mina), besser d. h. leichter blühend als Mina lobata	40	10
38364	—— Leari, dunkelblau ♃ W.	225	30
38365	—— scarlatina ♃ W.	200	30
38370	—— **imperialis.** Neue Kaiserwinden in Mischung. Das Farbenspiel dieser neuen Winden ist bei weitem reicher und prächtiger als das der bekannten Purpurtrichterwinde, nur muss man ihnen einen recht warmen und sonnigen Standort anweisen. Im Süden entwickeln sie sich grossartig	80	20
38375	—— —— **japanische Riesen-.** Prachtvolle Neuheit mit enorm grossen Blumen	200	30

Ipomoea purpurea, Purpurtrichterwinde. Wohl das schönste u. dankbar blühendste Sommer-**Schlinggewächs.**

No.		No.	
38292	Dunkelblau.	38303	Rosa.
38294	Lila.	38304	Dreifarbig.
38296	Karmin.	38306	Indiana (schwarzblau).
38300	Weiss.	38308	Blutrot.
38302	Hellblau.	38310	Rosa und violett **gestreift.**

In Farben à Port 10 ₰, à 20 Gr. 20 ₰, à Pfd. 1 ℳ 75 ₰.



No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*38320	Alle Sorten Trichterwinden gemischt (s. Abb.), à Pfd. 1 ℳ 25 ₰	20	10
38326	**Ein Sortiment** von 6 schönen Sorten	—	50
38328	**Ipomoea purpurea fl. pl., gefüllte** Winden gemischt	80	15

Lathyrus odoratus,

wohlriechende Wicken. Душистый горохъ

Mein Sortiment ist das grösste und vollständigste, welches existiert; es enthält alle neuen Eckfordschen und amerikanischen Sorten.

Sorten, die vor der Nummer einen * haben, sind grossblumig

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
38400	Adonis, kupferkarmin	20	10
38405	**Alba magnifica, schneeig-weiss**	30	10
	Aetna, s. Etna.		
*38415	Apple Blossom (American Belle), grossblumig, lebhaft dunkelrosa und zart fleischfarben	20	10
*38420	**Aurora, weissm. Lachsorange** (s. Abb. S.100) Grund crême-weiss, kräftig orangerosa **gestreift,** grossblumig. Schönste aller Gestreiften	40	10
38425	Blackpurple, schwarzpurpurn	20	10
*38430	**Black Knight.** Tief braunpurpurn	60	15
*38435	Blanche Burpee, eine neue weisse Sorte, **ausgezeichnet** für den Schnitt	20	10
*38440	Blushing Beauty, zartrosa	30	10
38445	**Boreatton,** tiefpurpurbraun	20	10
38448	**Braut des Niagara,** rosa und weiss, halbgefüllt	40	10
*38450	Brilliant, karmesin-scharlach	40	10
38455	Bronze-König, Fahne kupferbronze, Flügel gelblichweiss, ganz aparte Spielart	20	10
38460	Butterfly, hellblau	20	10
38465	Captain Clarke, leicht rosa mit lila Schein	20	10
*38470	**Captain of the Blues,** wohl die schönste blaue	20	10
*38475	**Captivation** besitzt eine ganz neue eigenartige Färbung. Die beste Neuheit d. letzt. Jahre	20	10
*38480	Capucine, grossblumig, purpurgrau gestrichelt	30	10
38485	Cardinal (Invincible Carmine), schönstes Scharlachrot	20	10
38490	**Carmen Sylva,** Fahne rotbraun, leicht geadert, am Grunde bläulich, Flügel heliotropfarben, sehr hübsche Sorte	50	15
*38495	Celestial, etwas heller als Countess of Radnor. Sehr zarte ansprechende Farbe	40	10
*38500	**Chancellor,** Fahne leuchtend orange, Flügel in heller Schattierung	40	10
†*38504	**Colonist.** Gesättigtes Lila mit rosa Anhauch. Sehr zart	60	15
*38508	Countess of Aberdeen, feines Zartrosa	40	10
*38512	**Countess of Powis**	—	20
*38516	—— **of Radnor,** hellblau mit lila Anflug, sehr grossblumig	20	10
†*38520	—— **of Shrewsbury**	50	15
†*38522	—— —— **Cadogan.** Ein helles, leuchtendes Violett. Leicht himmelblau schattiert, die Flügel dagegen rein himmelblau	60	15

Schlingpflanzen:

No.	Lathyrus odoratus:	à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*38524	Coquette, ähnlich Lady Beaconsfield	50	15
†*38528	**Creolin**, helllila mit rosa Anflug	50	15
*38532	Crown Jewel, Fahne rosa, Flügel crêmeweiss, reichblühend und grossblumig	20	10
38540	**Cupido**, neu. Weisser Zwerg-Lathyrus	40	10
38544	—— rosa und weiss (Pink Cupid)	40	10
38548	—— Burpees Beauty	40	10
†38552	—— Alice Eckford, Fahne rosa, Flügel gestreift	60	15
38556	—— Primrose. Gelb	40	10
38560	Daybreak, weiss mit karminroter Schattierung	30	10
38568	**Dolly Varden.** Fahne bläulichviolett mit weissen Flügeln. Ganz neue und ungekannte Farbenzusammenstellung	40	10



Elite-Sortimente der edelsten und schönsten wohlriechenden Wicken. (Siehe Seite 101).

No. 38420. **Lathyrus odoratus Aurora.** à Port. 10 ₰. (s. S. 99.)

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*38572	**Dorothy Tennant**, rosiglila, grossblumig	20	10
38576	**Duchess** of Edinburgh, hellscharlach mit Karmesin	20	10
*38580	—— **of Sutherland**, crême-weiss, leicht angehaucht	40	10
*38584	—— of York. Grossblumig, reinweiss, die Fahne ist leicht rosa angehaucht, sehr delikate, feine Sorte	20	10
*38588	**Duke of Clarence**, lebhaft weinrot	20	10
*38592	—— **of Sutherland.** Tief weinrot und hellindigoblau	—	20
38596	—— of York. Fahne fast scharlach, Flügel leicht fleischfarbig. Sehr schöne zweifarbige Sorte	20	10
†*38598	—— **of Westminster**, Fahne leuchtendrot, Flügel violettpurpurn	60	15
†38599	**Earliest of All.** Karmin mit Weiss. Nach Mont blanc die früheste aller Sorten	60	15
38600	Ehrendame, siehe Maid of Honor.		
38606	Elise Eckford, ein zartes Blümchen. Die Fahne ist noch etwas stärker rosa getuscht, als bei Duchess of York	20	10
*38612	**Emily Eckford**, Fahne blau, rötlich-lila angehaucht, Flügel zeigen ein schönes, fast reines Hellblau. Eine d. schönsten des Sortimentes	20	10
38618	**Emily Henderson**, die schönste weisse	20	10
38624	Empress of India, grossbl., karminrosa und weiss	20	10
38630	Etna, ähnlich der Carmen Sylva, nur etwas dunkler	50	15
38636	Fairy Queen	20	10
*38642	**Firefly**, grossblumig, feurigkarmesinscharlach mit Metallreflex	40	10
38648	Gaiety, sehr grossblumig, bläulichkarmin und scharlach gestreift, der weisse Untergrund kommt oft sehr zur Geltung	20	10
38650	**Gefüllte und halbgefüllte** Sorten in Prachtmischung. Diese Mischung bringt einen Prozentsatz hübscher gefüllter Blumen, die namentlich ihres süssen Wohlgeruches wegen sehr zu empfehlen sind	50	15

No.	Lathyrus odoratus:	à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
†38654	Golden Gate, zart rosalila	50	15
†*38660	**Golden Gleam**	50	15
*38662	**Gorgeous**, Fahne lachsorange, Flügel dunkler	50	15
*38666	Grand Blue (Invincible Blue), schön blauviolett	20	10
38672	Hellblau und purpurn	20	10
*38678	**Her Majesty**, grossblumig, leuchtend karmin	20	10
*38680	**Hon. F. Bouverie**, korallenrosa, sehr schön	60	15
38684	Ignea, reichblühend, glühend scharlach	20	10
38690	**Indigo King** (Purple Prince), schwarzviolett	20	10
38696	Invincible Scarlet, scharlach	20	10
38700	Isa Eckford, zartrosa mit gelbl. Anflug	20	10
*38704	Juanita, grossblumig, weiss, lavendelblau angehaucht, neu	20	10
38708	Kapuziner, siehe Capucine.		
*38712	**Katherine Tracy**, die schönste rosenrote Varietät	20	10
	Kronjuwel, siehe Crown Jewel.		
38720	Kronprinzess von Preussen, rosa mit gelblichem Anflug	20	10
38724	**Lady** Beaconsfield ist fast genau so wie Bronze-König, nur ist die Fahne etwas heller	20	10
†*38728	—— **Mary Currie.** Tief orangerosa, zart schattiert mit Rosa-lila	60	15
*38732	—— **Nina Balfour.** Zart lila mit Taubengrau reizend schattiert	40	10
38734	—— Grisel Hamilton, lavendelblau, neu	50	15
*38736	—— Penzance, Fahne aprikosenfarbig (orangerosa), Flügel brillantrosa, sehr aparte Farbe, grossblumig	20	10
*38738	—— **Skelmersdale.** Fahne leuchtend rosalila, Flügel weiss	—	30
38740	Lemon Queen, weiss, rosa behaucht. Knospen gelb	20	10
*38748	Little Dorrit, kräftig rot und weiss. Sehr schöne zweifarbige Sorte	40	10
*38752	**Lottie Eckford**, leicht rosa, kräft. blau gesäumt	20	10
*38756	**Lottie Hutchins.** Crêmefarbig mit Rosa geflammt	20	10
*38760	**Lovely**, muschel-rosa	—	20
*38764	Maid of Honor, weiss, hellblau gerandet	40	10
38768	Mme. Carnot, grossblumig, hellblau mit rötl. Anflug	—	20
*38772	**Mars**, glühend scharlach	20	10
*38776	**Meteor**, Fahne am Grunde tief lachsrosa, nach oben heller abgetuscht. Flügel rosa, die grösseren Knospen orangerosa	20	10
*38780	Mikado, lebhaft karmin, zart weiss gestreift	40	10
38782	**Miss Blanche Ferry**, karmin mit Weiss	20	10
38784	—— Blanche Ferry, frühblühend, blüht über eine Woche früher als die vorhergehende	20	10
38788	—— Hunt, rosa	20	10
†*38789	**Mont Blanc.** Uebertrifft alle bis jetzt bekannten Sorten durch sein frühes Blühen. Am 5. April gesäet, blühte er schon am 13. Juni, also 10 Tage eher, als die gleichzeitig gesäete Emily Henderson, die erst am 23. Juni aufblühte	80	20
*38792	**Mrs. Eckford**, hellgelb, sehr grossblumig	20	10
38796	—— Gladstone (Princess Victoria), zartrosa	20	10
*38800	—— Joseph Chamberlain, grossblumig, weisse Grundfarbe und ziemlich gleichmässig karmin geadert und gestreift	20	10
38805	—— Sankey, grossbl., reinw., eine der best. weissen	20	10
*38807	—— **Dugdale.** Fahne rosa mit gelbem Anflug, die Flügel primelgelb	—	30
*38810	**Modesty**, zartrosa	50	15
	Monarch, prächtig schwarzpurpurn s. Waverley.		
*38812	**Navy Blue** (Marineblau). Tief blauviolett, grossblumig	50	15
38820	Nellie Janes, karmin und weiss mit rosa Anflug (Painted Lady)	20	10
†*38825	**New Countess**, zart lavendelblau	50	15
38830	Novelty, eine Schattierung dunkler als „Lady Penzance“, grossblumig	40	10
38835	Oddity, hellkarmin, eigentümliche Blumenform, neu	50	15
38840	Orange Prince, orangerot und rosa	20	10
*38845	**Oriental**, leuchtend orangerosa	20	10
†*38850	**Othello**, schokoladenfarbig mit rötlichem Anflug, ganz neue Färbung	60	15
38855	Ovid, grossblumig, brillantkarmin leuchtend	40	10
38860	Peach Blossom (Pfirsichblüte), wundervolles Fleischfarbig-rosa, sehr zarte Farbe	—	20
*38865	**Prima Donna**, gesättigt rosa	40	10
†*38870	**Prince Edward of York**, Fahne scharlach, Flügel tiefrosa, gehört zu den allerschönsten	50	15
38875	Primrose, gelb	20	10
38880	Princess Beatrice, reines zartes Rosa	20	10
38885	—— May, prachtvoll heliotropfarben, grossblumig und reichblühend	40	10
*38890	—— of Wales, violett geadert und gestrichelt	20	10
38895	**Queen of England** (weiss, alte Sorte)	20	10
38900	—— of the Isles (Invincible scarlet striped), weiss und scharlach gestreift	20	10
*38904	—— Victoria, zartes Rosa	20	10
*38908	Ramona, grossblum., zartcrêmegelb m. rosa Anhauch	20	10
38912	Red Riding Hood, originelle Blume, karminrot	40	10
38916	Rising Sun, Fahne ziegelrosa, Flügel karmin	20	10
	Rotkäppchen, siehe Red Riding Hood.		
*38920	Royal Robe, steht in Reinheit der Farbe und Grösse der Blume über Princess Beatrice	20	10

Schlingpflanzen:

Lathyrus odoratus:

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*38924	**Sadie Burpee,** schönste weisse	50	15
*38928	**Salopian,** tief karmesin, orangescharlach überhaucht	20	10
	Schwarzpurpurn, siehe Blackpurple.		
*38936	Senator, grossbl., dunkelviolett, purpurn gestreift	20	10
*38940	**Sensation,** weiss mit Rosa	20	10
*38944	**Shahzada,** dunkelkastanienbraun mit purpur Anflug	20	10
*38948	**Splendid Lilac,** reizende Farbenschattierung	20	10
*38952	Splendour, grossbl., feurigkarmesin	20	10
*38956	**Stanley,** glänzend purpurbraun mit Metallreflex, sehr grossblumig	20	10
*38960	**Stella Morse,** crêmefarbig bis gelb mit leichter rosa Randzeichnung	20	10
	Tagesanbruch, siehe Daybreak.		
*38968	**Triumph,** Fahne leuchtend orangerosa, Flügel weiss mit dunklem Anhauch	20	10
*38972	**Venus,** grossbl., chamoisrosa, bes. d. eigenart. Rosa	20	10
38976	Violet Queen (Princess Louise), rosalila mit lavendelblauem Anhauch	20	10
*38980	**Waverley** (Monarch), Fahne rotviolett, nach dem Grunde bläulich, Rückseite dunkler, Flügel schön blau, eine grossblumige prachtvolle Sorte	20	10
*38984	**Wavona,** heliotrop mit Weiss gestreift	40	10



Blumen 1/2 nat. Grösse.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
39100	**Prachtmischung** neuester grossblumiger englischer und amerikanischer Sorten. Feinste existierende Mischung à 1 Pfd. 1 ℳ 50 ₰	20	10
39110	**Ein Sortiment von 100 Sorten**	—	600

Elite-Sortimente wohlriechender Wicken.

39112	Ein Elite-Sortiment von 24 der schönsten und edelsten Lathyrussorten	150
39114	—— —— —— —— 18 der schönsten und edelsten Lathyrussorten	125
39116	—— —— —— —— 12 der schönsten und edelsten Lathyrussorten	90
39118	—— —— —— —— 6 der schönsten und edelsten Lathyrussorten	50
39120	Ein Sortiment wohlriechender Wicken nach Wahl des Bestellers in 6 Sorten (die sich Besteller also selbst wählt) à Sorte 20 Gr.	100

Sorten mit † und solche ohne 20 Gr.-Preis sind von der Wahl ausgeschlossen.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
39130	**Lathyrus odoratus compactus.** Halbhoher Busch-Lathyrus	60	20
*39550	—— **latifolius,** breitblätt. Platterbse ♃	40	10
39551	—— —— fl. roseo ♃	100	20
39552	—— —— fl. albo ♃	80	20
39553	—— —— splendens, leuchtend rot ♃	80	20
39556	—— azureus, himmelblaue ♃	20	10
39558	—— —— roseus, reizende neue Varietät	20	10
39560	—— rotundifolius ♃	40	10
39562	**Lophospermum** coccineum, scharlachr. Mähnesame K	—	40
39564	—— scandens, kletternder K	—	30
39568	Luffa cylindrica, interessant, dient zur Herstellung der Luffa-Schwämme	60	15
39570	**Melothria** punctata, eine der zierlichsten Schlingpflanzen	—	40
39572	Mikania scandens, Sommerepheu, prächt.	—	50
39576	**Maurandia albiflora, weissblühend**	—	30
39577	—— **Emeryana rosea**	—	30
39578	—— purpurea grandiflora	—	30
39579	—— semperflorens, immerblühend, blau	—	30
*39586	—— **schönste Sorten gemischt**	350	30
39590	**Mina lobata,** schön	325	30
39594	**Momordica** Balsamina, Balsamapfel	60	15
39595	—— Charantia, bitterer	40	10
39596	—— Elaterium, Vexiergurke	40	10
39597	—— **involucrata,** eine wunderschöne Schlingpflanze neuerer Einführung	300	30
39600	Mukia scabrella, sehr zierlich	300	30
39610	Passiflora gracilis, schlanke	120	20
39612	Phaseolus bicolor, zweifarbige Prunkbohne	20	10
39614	—— ensiformis gigas, Riesenbohne	30	10
39620	**Polygonum multiflorum,** üppig wachsende, immergrüne Schlingpflanze	200	25
39625	Pueraria Thunbergiana. Eine schnellwachs. Schlingpflanze fürs Kalthaus, in guten Lagen fürs Freie. Blüht reich in reizenden hellblauen Blütentrauben	250	30
39630	Scyphanthus elegans, schöne Tassenblume	—	40
39634	Sicyos angulata, rankende Haargurke	40	10
39640	**Thunbergia alata,** geflügelte Thunbergie	200	25
39641	—— —— alba, weissblühende	200	25
39642	—— —— aurantiaca, orangerote	200	25
39643	—— —— Bakeri, reinweisse	200	25
39644	—— —— intus alba	200	25
*39650	—— —— gemischt	150	20

Tropaeolum majus, hohe Kapuzinerkresse.

39652	Tropaeolum majus atropurpureum, dunkelbraun	20	10
39653	—— —— Vesuvius, blendend feurigrosa	40	10
39654	—— —— coccineum, scharlachrot	20	10
39656	—— —— Dunetts Orange	20	10
39658	—— —— Heinemanni, bronzefarbig	20	10
39660	—— —— hemisphaericum, prachtvoll	20	10
39661	—— —— Prinz Heinrich, crêmeg., scharl. marm.	20	10
39662	—— —— luteum, gelb	20	10
39664	—— —— Regelianum, braunrot	20	10
39666	—— —— Scheuerianum coccineum, scharlach	20	10
39675	—— —— **Chamaeleon.** Diese Sorte ist ganz reizend zur Bekleidung von Balkons, Lauben etc., da sich an einer Pflanze teils einfarbige, teils gefleckte oder getuschte oder geränderte Blüten entwickeln, so dass es den Anschein gewinnt, als wüchsen d. verschiedenfarbigst. Sort. bunt durcheinander	60	15
*39680	—— —— Alle Sorten gemischt	20	10
39686	Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Port.	—	50



No. *39748. Tropaeolum Lobbianum alle Sorten gemischt. à 20 Gr. 20 ₰, à Port. 10 ₰. (s. S. 102).
No. 39756. Tropaeolum. Ein Sortiment von 6 Sorten. (s. S. 102) à Port. 50 ₰.

Schlingpflanzen:

Tropaeolum Lobbianum.

Fraglos gehören die Trop. Lobb. zu den schönsten Schlingpflanzen und müssten namentlich auch infolge ihrer leichten Kultur — man braucht sie ja nur Mitte Mai ins Freie zu säen — viel mehr verwendet werden. Auch lassen sie sich im Winter im Hause verwenden, und gelten deshalb auch als eine der besten winterblühenden Pflanzen.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
39708	Tropaeolum Lobbianum Caroline Smith, scharlach	40	10
39709	—— —— **hederaefolium**, sehr hübsche Varietät mit scharlachroten Blumen und epheuähnlichen Blättern (**Neu!**)	225	25
39710	—— —— Crystal Palace, zinnober-scharlach	40	10
39712	—— —— coccineum multiflorum	40	10
39714	—— —— flammulum grandiflorum, scharlach u. gelb	40	10
39716	—— —— Géant des batailles, blutrot	40	10
39718	—— —— Kronprinz von Preussen, blutrot	20	10
39720	—— —— Lili Smith, scharlach	40	10
39722	—— —— Lucifer, dunkelste rote Färbung, extra	60	15
39724	—— —— Monsieur Colmet, dunkelbraun	40	10
39725	—— —— **Regina.** Die Blumen dieser Neuheit sind im Aufblühen lachsorange und färben sich im Verblühen etwas lichter. Dieser neue Farbenton ist ein dieser Klasse besonders wertvoll, da er bis jetzt noch gar nicht vertreten war (**Neu!**)	—	50

Tropaeolum Lobbianum:

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
39726	—— —— **Napoléon III., goldgelb und braun**	40	10
39728	—— —— Queen Victoria, scharlach	40	10
39730	—— —— Roi des noirs, schwarzbraun	40	10
39732	—— —— Triomphe d'Hyères, scharlach	40	10
39734	—— —— —— de Gand, hellscharlach	40	10
39735	—— —— Mad. Günther, neue Hybriden	40	10
39736	—— —— **Victoria Louise, rahmweiss, orangescharlach gefleckt.**	75	15
39738	—— —— **Feuerfliege, dunkelorange, blutrot gefleckt.**	200	25
39739	—— —— **Margarete, hellgelb, blutrot gefleckt und gestrichelt.**	160	25
39740	—— —— **Primrose, gelblichweiss, braun gefleckt.**	160	25
*39748	—— —— **alle Sorten gemischt** (s. Abbildung S. 101)	20	10
39754	—— —— **Ein Sortiment von 10 Sorten**	—	80
39756	—— —— —— —— —— 6 — (s. Abb.)	—	50
*39760	—— **peregrinum** (canariense). Die beste in schattiger (Nord-)Lage gedeihende Schlingpflanze	75	15
39765	—— Moritzianum, mit prachtvoller Belaubung, schnell wachsend. Missernte	—	—
39770	**Vicia Gerardi,** schön violett	40	10

XIII. Samen von mehrjährigen Zierpflanzen (Stauden).

Unter Stauden versteht man Gewächse des freien Landes, die unsere Winter überstehen und in jedem Jahre wieder zu voller Schönheit austreiben.

Perennials — Plantes vivaces de pleine terre — Сѣмена многолѣтнихъ растеній.

☞ **Ich führe nur solche, welche wirklichen blumistischen Wert haben.** ☜


Besonders empfohlen: Elite-Ausstattungs-Sortimente der schönsten mehrjährigen Zierpflanzen, so arrangiert, dass mit denselben vom Monat April bis zum Spätherbst ein andauernder, abwechselnder Flor in allen Farben und Höhen geschaffen werden kann. Ich offeriere diese Sortimente in 3 Grössen und zwar:

No. 40004 **für kleine Gärten** . . . 6 M. — ₰
No. 40002 **für mittelgrosse Gärten** . . . 15 M. — ₰
No. 40000 **für grössere Gärten** . . . 22 M. 50 ₰

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
	Acanthus, siehe Blattpflanzen No. 34000—34703.		
40140	Achillea Ptarmica fl. pl., prachtvolle weisse Schnittblume	—	25
40142	—— —— —— „Perle", neu, reinweiss, schön	—	35
40150	Aconitum Napellus, Eisenhut, echt	150	20
40156	—— uncinatum, dunkelblauer	140	20
40160	Adenophora Potanini, hellbl. hängende Blumen	—	40
40166	Adonis vernalis, gelber Frühlings-Adonis	40	10
40172	Aethionema coridifolium, rosa, sehr schön für Einfassungen	—	40
40175	Agapanthus umbellatus, blaue Schmucklilie	150	20
*40179	Agrostemma coronaria, rote Vexiernelke ♂	40	10
40181	—— —— atrosanguinea, dunkelblutrote ♂	40	10
40183	—— —— alba, weisse ♂	40	10
40185	—— —— bicolor, weiss und rot ♂	20	10
40187	—— flos Jovis, rote Jupiterblume	40	10
40190	**Ajuga metallica crispa.** Eine wirklich ganz originelle Pflanze, die vollständig winterhart ist	—	60
40196	Allium azureum, blauer Lauch	320	30
40200	Alsine pinifolia (gracilis), weiss, schön als Einfassung	60	15
40203	Alstroemeria chilensis	240	25
*40207	**Alyssum** saxatile, Goldkorb	60	15
40209	—— —— compactum, dichtblütiger	100	20
40211	—— argenteum, silberweisser	60	15
*40214	Ammobium alatum grandiflorum ♂ und ⊙	20	10
40217	Anchusa incarnata H	40	10
40219	—— italica, blaue H	80	15
40221	—— sempervirens H	40	10
40222	—— Barrelieri, neu, prachtv. dunkelblau, niedr.	140	20
40225	**Anemone** chinensis, chines. Garten-Anemone gemischt	120	20
40226	—— —— **St. Brigid.** Die Riesen-Sankt-Brigid-Anemonen haben ein prächtiges Farbenspiel und ihre Blüten sind von tadellos schöner Form. Sehr leicht aus Samen zu ziehen (**Neu!**)	—	40
40227	—— japonica „Honorine Jobert"	—	30
40228	—— —— **Königin Charlotte,** neu, halbgefüllt grossblumig, rosa	—	50
40229	Anemone sylvestris, weisse Waldanemone	80	15
40233	Anthericum Liliago, gewöhnliche Zaunlilie	60	15
40235	—— Liliastrum, reizend	140	20
	Antirrhinum, siehe No. 19000—19052.		
40237	Apocynum androsaemifolium, Fliegenfänger	—	40

Aquilegia, Akelei. Аквилегія.

Schönblühende Staude, vollkommen winterhart, schon von Mitte Mai ab erfreut sie den Blumenliebhaber durch ihre eleganten schönen Blumen in allen Farbenschattierungen. Ich empfehle namentlich die Mischung 40276.



No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
40238	**Aquilegia Helenae.** Die grossen edelgeformten Blumen dieses neuen Akelei sind von prächtig tiefblauer reiner Farbe mit weisser Korolle und haben viel Aehnlichkeit mit A. glandulosa. Letztere ist jedoch gegen unsere Winter sehr empfindlich, was bei A. Helenae das Gegenteil ist. Sie ist deshalb bestens zu empfehlen. (Siehe Abbildung) (**Neu!**)	—	60

Stauden:

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
40239	**Aquilegia** alpina, Alpen-Akelei	60	15
40240	—— —— superba, weiss mit blauen Spitzen	120	20
40241	—— aurea, kräftig wachsend, goldgelb	120	20
40243	—— californica hybrida, grosse Blumen m. lang. Sporn	500	40
40244	—— canadensis echt, rot m. Gelb, eine d. zierlichsten	150	20
40246	—— caryophylloides fl. pl., nelkenartig gestreift	550	40
*40247	—— chrysantha, prächtig goldgelb	275	25
40248	—— —— grandiflora alba	400	40
40249	—— —— rubra, neu, prachtvoll	350	35
40252	—— **coerulea**, dunkelblau und weiss	500	40
40253	—— —— **hybrida**, neue Hybriden gemischt. Es giebt wenig Blumen, die so elegant sind, wie diese	400	35
40254	—— Durandi plena, gefüllt, gestreift	80	15
40255	—— flabellata nana alba. Bleibt niedrig, eignet sich zur Topfkultur, und lässt sich treiben	60	15
40256	—— formosa plena, gefüllt, blau	60	15
40257	—— —— rubra plena, rotgefüllt	80	15
40258	—— glandulosa, drüsentragender	280	30
40259	—— —— vera, echter drüsentragender	—	40
40260	—— Jaetschaui, grossblumig, kräftig wachsend	300	30
40261	—— jucunda	60	15
40262	—— leptoceras lutea, gelb	100	20
40263	—— nivea grandiflora, kräftig, milchweisse schöne grosse Blumen	60	15
40264	—— olympica, sehr schön	100	20
*40265	—— Skinneri, schönster scharlachroter	—	40
40266	—— stellata fl. pl. **gemischt. Bringt reizende Blumenformen und Färbungen hervor**	60	15
40267	—— truncata, frühblühend, scharlach und gelb	300	30
40268	—— Vervaeneana fol. varieg., gestreiftblätterig	120	20
40269	—— vulgaris fl. pl., gemischte Farben	60	15
*40275	—— **hybrida**, einfache und gefüllte Hybriden in prachtvoller Mischung	60	15
40276	—— **Mischung langsporniger Akelei-Varietäten, die durch Eleganz und Schönheit sich auszeichnen**	250	25
40278	**Ein Sortiment** Aquilegia v. 10 Sorten à 1 Port.	—	125
40279	— — — — 6 — à 1 Port.	—	75
40280	Arabis alpina, Alpen-Gänsekraut	150	20
40283	Armeria dianthoides, weisse Grasnelke	60	15
40285	—— formosa, sehr schön, rot	40	10
40289	—— —— alba, weiss	40	10
40291	—— maritima, Meerstrand-Grasnelke	100	20
40292	—— —— splendens (Laucheana), reichblühend, leuchtend karmin	120	20
40294	**Aruncus sylvester var. Kneiffi.** Eine prachtvolle neue Spiräe mit fein geschlitzter Belaubung	—	50
40296	Asclepias incarnata, Seidenpflanze H	120	20
40297	—— tuberosa, echt	350	35
40300	Asperula odorata, echter Waldmeister	60	15
40302	**Asphodeline isthmocarpa.** Eine sehr dekorative Prachtpflanze aus Cappadocien. Bringt in guter Kultur mannshohe Blütenschäfte und hält selbst strenge Winter aus	—	40
40304	**Aster** pyramidalis hybridus, neue frühbl. Variet.	160	20
40305	—— bessarabicus (ibericus), blau, niedrig	280	30
40306	—— cassubicus grandiflorus, neu, dunkelblau, grossblumig und niedrig	200	25
40307	—— **alpinus**, Alpen-Sternblume (Frühjahrsblüher)	160	20
40308	—— —— **albus**. Die weisse Abart dieser prachtvollen Alpine ist besonders schön (Frühjahrsblüher)	160	20
40310	—— —— **speciosus, prachtvoll, neu** (Frühjahrsblüher)	—	40
40312	—— **die schönst. perennierend. Species gemischt**	240	25
40313	Astragalus galegiformis	40	10
40314	**Aubrietia** Eyrii, schönste dunkelblaue	350	35
40316	—— **graeca**, schöne Frühlingsblume	120	20
40317	—— Leichtlini, karminrosa, grossblumig	—	40
40321	Baptisia australis, schön blau	40	10

Bellis perennis fl. pl.

Маргаритка. Gefülltes Massliebchen oder Gänseblümchen.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*40325	Bellis perennis fl. pl., in bester gefüllter Mischung	700	30
*40326	—— —— flore albo pleno, weissgefüllt	700	30
40327	—— —— —— rubro pleno, rotgefüllt	—	30
40329	—— —— —— —— **Longfellow, mit grossen dunkelrosa Blumen auf langem Stiel**	—	40
40330	**Bellis perennis delicata fl. pl.** (s. Abbildung). **Neu!** Die dichtgefüllten Blumen dieser neuen Sorte sind rötlich-weiss mit hellpurpurner Mitte. Eine Färbung, die ebenso zart wie selten ist. Kommt 60 % treu aus Samen	—	60
40331	—— —— —— albo pleno, **Schneeball.** Reinweisse Varietät . . . 5 Gr. 3 ℳ	—	40
40335	—— —— maxima alba fl. pl. Gefülltblüh. Riesen-Bellis, ebenso gut z. Schneid. w. d. „Braut", 1 Gr. 1 ℳ	—	40
40336	**Bellis perennis maxima gemischt** (s. Abbildung) . . . 1 Gr. 80 ₰	—	40

No. 40330. Bellis perennis delicata fl. pl. à Port. 60 ₰.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*40348	**Campanula** carpathica, blau ♂	60	15
40350	—— —— fl. albo, weiss	60	15
40352	—— fragilis, niedrig, hellblau, gute Zimmerpflanze	—	40
40354	—— garganica, sehr hübsche Ampelpflanze	—	40
40356	—— grandis, grosse	600	40
40358	—— macrantha, grossblumige blaue	40	10
40359	—— **Medium**, blaue Glockenblume	40	10
40360	—— —— **fl. pl.**, blau gefüllt	350	35
40362	—— —— —— —— weiss gefüllt	350	35
40364	—— —— —— —— rosa gefüllt	—	40
40366	—— —— —— —— gefüllte gemischt	320	30
40368	—— —— **calycanthema coerulea**, blaue ♂	300	30
40370	—— —— —— **alba**, weisse ♂	350	35
*40371	**Campanula Medium, Heinemanns Prachtmischung** aller Farb. (s. Abbildung). **Für den Privatgarten das schönste, was in diesem Genre existiert**	120	25

Stauden:

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
40372	**Campanula pyramidalis**, blaue Pyramiden-Glockenblume ♂	100	20
40373	—— —— weisse ♂	120	20
40374	—— —— compacta, blau } zwei wunderschöne und	—	40
40376	—— —— —— weiss . . } wertvolle Neuheiten.	—	40
40377	—— **rhomboidea fl. pl.**	—	35
40378	—— persicifolia coerulea	280	30
40379	—— —— fl. albo	280	30
40381	—— —— grandifl. alba **(Backhousei), neu, sehr grossblumig, weiss, schön**, 1 Gr. 60 ₰	—	40
40382	—— persicifolia grandifl., blau **„Grossglocke“.** Ebenso grossblumig und schön als die weisse Backhousei-Varietät . 1 Gr. 60 ₰	—	35
40383	—— mirabilis, die Wunderglockenblume Wird circa 50 cm hoch und ist übersäet mit hunderten von lilabläulichen Glocken. Wohl die schönste aller Camp. Neu!	—	50
40384	—— trachelioides fl. pl.	60	15
40385	—— versch. schöne perennier. Campanula-Sort. gem.	60	15
40386	**Carlina acaulis. Bekannte Silberdistel (Teufelsglotze genannt)**	200	25
40390	Catananche coerulea, blau, für getrocknete Bouquets	40	10
40392	—— —— alba, weiss	40	10
40398	Cedronella cana, dunkelrot, wohlriechend	325	30
40400	**Centaurea** montana, mit grossen dunkelblauen Kornblumen-Blüten	200	25
40402	—— **orientalis**, gelb	100	20
40403	—— —— **atropurpurea**, purpurrot	100	20
	Diese beiden Flockenblumen sind sehr wertvoll und warm zu empfehlen.		
40406	—— **babylonica, sehr schön**	60	15
*40408	—— **candidissima** (argentea vera, ragusina), prachtv. silberweiss, hält nicht im Freien bei uns aus. (1000 K. ca. 4 Gr.)	550	40
40409	—— Clementei, prächtig	160	20
40410	—— gymnocarpa, schön für Gruppen	100	20
40411	—— rutaefolia, dekorativ auf Rasen	100	20
40415	Cephalaria tatarica, gute Bienenweide, gelbbl. H.	40	10
40416	—— alpina, prachtvolle Schnittblume	80	15
40420	**Cerastium** Biebersteini	60	15
40422	—— **Boissieri, reizend**	—	40
40424	—— **tomentosum**	—	40
40430	Chamaepeuce diacantha, sehr schön	80	15
40438	**Chelone** barbata, zinnoberrot	40	10

D . . . ., Lopatken, Westpreussen, 25./1. 01.
Da ich bereits seit einigen Jahren von Ihnen Samen beziehe, kann ich Ihnen meine grösste Anerkennung über gleichmässige gute Ware, vor allen Dingen vorzügliche Keimfähigkeit derselben aussprechen.



No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
40440	**Chelone barbata hybrida.** Sehr dankbare, den ganzen Sommer hindurch blühende Staude, deren Blumen von rot bis violett mit den dazwischenliegenden zarten Tönungen von rosa und lila variieren (s. Abbildung) **Neu!**	75	15
40445	—— —— **coccinea**, scharlach	40	10
40447	—— —— **Torreyi**, robuste	40	10
40452	**Chrysanthemum maximum „Perfektion“**	75	15

Diese von mir fortwährend verbesserte Sorte ist jetzt vollendet schön und gehört zu den begehrtesten und besten Schnittblumen, die der Handel bietet. Der Vorteil, den Perfektion vor anderen bekannten Sorten voraus hat, ist der, dass es sich konstant aus Samen reproduziert.



No. *40453. **Chrysanthemum maximum „Prinzessin Heinrich“.** Im vollen Flor befindliche zweijährige Pflanzen. à Port. 50 ₰. (s. S. 105).

Stauden:

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*40453	**Chrysanthemum maximum „Prinzessin Heinrich"** (s. Abbildung S. 104)	—	50

Von allen bis jetzt in den Handel gekommenen Sorten ist dies unstreitig die schönste und wertvollste Varietät. Ihr enormer Blütenreichtum, verbunden mit tadelloser Form der Blume, ist unerreicht. Der Durchmesser der letzteren ist durchschnittlich 12 cm, doch kommen auch grössere Blumen darunter vor. Die Pflanze wächst kugelig-kompakt und erreicht eine Höhe von nur 50 cm. Chrysanthemum maximum „Prinzess Heinrich" vereinigt in sich die Vorzüge einer Schnitt- und Ausstattungsstaude ersten Ranges und kommt, was ich noch besonders hervorheben will, ganz treu aus Samen. Sie ist völlig winterhart, nimmt mit jedem Boden fürlieb u. ist lange Jahre perennierend. Sie kann deshalb sowohl dem Handelsgärtner, wie auch dem Laien aufs wärmste empfohlen werden.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
40454	—— —— **praecox.** **Neu!** Nach Angabe des Züchters blüht es schon Anfangs Juni, also früher als die Stammsorten, was für diese Jahreszeit von hohem Wert ist	—	50
40455	**Cirsium** pulcherrimum, hohe Federdistel	200	20
40456	—— Velenovskyi, neu, schön	160	20
40462	Clematis integrifolia	140	20
40464	—— Pallasi, weiss	140	20
40465	—— verticillata, weiss	100	20
40471	Convallaria japonica, m. schönen himmelblauen Beeren	40	10
40473	—— **majalis, Maiblume,** reiner Same	100	25
40481	Corydalis aurea, goldfarbiger Kappenmohn	550	40
40482	—— **nobilis. Der schönste Kappenmohn, säet sich leicht selbst aus**	200	25
40490	**Coreopsis grandiflora,** eine der schönsten goldgelben Schnittblumen	60	15
40492	—— **lanceolata** (longipes), ♂	100	20
40494	—— palmata. Neu! Blüht reich den ganzen Sommer hindurch, wird 50 cm hoch und blüht bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre	—	40
40498	Crucianella stylosa, langgriffeliges Kreuzblatt	40	10

Delphinium od. Stauden-Rittersporn.

Die Stauden-Rittersporn sind durch ihre unvergleichlichen Färbungen vom Weiss bis in d. tiefste reinste Azurblau, welches oft metallisch, bald kupferrötlich, bald stahlblau schillert, unentbehrliche Zierblumen für jeden Garten geworden.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
40508	**Delphinium** Barlowi, grossblumig	—	40
40510	—— Brunonianum, blau, riecht stark nach Moschus	—	40
40511	—— cashmerianum, tiefdunkelblau, schön	550	40
40512	—— —— album, weiss	—	40
40513	—— speciosum var. glabratum. Prachtvoll	400	40
40514	—— **cardinale,** empfehlenswert wegen ihrer von allen anderen Varietäten abweichenden scharlachroten Farben . . . 1 Gr. 40 ₰	—	30
40515	—— **chinense,** chinesischer Rittersporn in vielen Varietäten ♂	60	15
40517	—— chinense fl. albo, weisser ♂	60	15
40519	—— —— pumilum album ♂	60	15
40521	—— —— —— coeruleum ♂	60	15




No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
40522	**Delphinium chin. grdfl. nanum compactum,** tief himmelblau. Kommt schon bald nach der Aussaat in Blüte und ist eine der schönsten Ritterspornsorten (s. Abbildung)	120	20
*40523	—— formosum, blau, weisse Mitte ♂	120	20
40525	—— elatum, hoher himmelblauer	160	20
*40530	**Delphinium hybridum, einf. neueste, grossblum. Prachtsort. gem.**	160	20
*40535	—— —— gefüllte Spielarten gemischt	500	35
*40536	—— **nudicaule,** prächtig scharlachzinnober	475	35
40538	—— **Zalil (sulphureum).** Prachtvoller gelber Rittersporn mit langen Blütenrispen	700	40



No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
40539	**Delphinium sibiricum hybr.** **Neu!** Im Bau u. Blühwilligkeit haben diese Hybrid. d. sibirischen Ritterspornes Aehnlichkeit mit dem chinesischen, ihre Blüten sind jedoch bei weitem grösser und variieren in blauen, violetten u. gestreiften Tönungen und die einzelne Blüte macht einen orchideenhaft schönen Eindruck (s. Abbildung)	—	80

Dianthus Caryophyllus, wohlriech. Nelken, s. No. 17648 u. d. folgend.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*40540	**Dianthus barbatus,** (s. Abb.) **einfache, schöne Farben gemischt** ♂	40	10
*40542	—— —— **gefüllte, in brillanten Sorten gemischt** ♂	120	20
40544	—— —— **Dunnetti** (atrosanguineus), leuchtend dunkelblutrot	40	10
40545	—— —— —— fl. pl., dunkelblutrot gefüllt	275	30
40546	—— —— oculatus, prachtvoll dunkelrot m. weissem Auge, effektvollste Farbe des Sortimentes	100	20



No. *40540. **Dianthus barbatus,** schönst. Farb. gemischt. 20 Gr. 40 ₰, à Port. 10 ₰.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
40548	—— —— **nigricans,** schwarzrot	40	10
40550	—— —— nanus compactus fl. pl., mit dichtgefüllten Blumen, niedrig ♂	400	40
40552	—— —— oculatus marginatus, weissgeäugelt und bordiert ♂ (Hunts Perfection)	40	10
40554	—— —— **mutabilis** (Harlequin, buntgescheckte Varietäten). Diese Sorte hat ein wunderschönes Farbenspiel, jede einzelne Blume ist weiss oder hellfarbig punktiert	40	10
40556	—— —— atroviolaceus, leuchtend violettrot	40	10
40558	—— —— **giganteus,** Riesenbartnelken (s. Abbildung S. 106). Eine höchst wichtige Verbesserung. Die Blumendolden sind fast noch einmal so gross wie die der gewöhnlichen Sorte	120	20
40560	—— —— —— **fl. pl.,** riesenblumige gefüllte Bartnelken gemischt	250	25
*40562	—— plumarius, einfache Federnelke gemischt	40	10
40564	—— superbus nanus	100	20
40568	Diclytra spectabilis, bekannte schöne Staude	—	40
*40571	Dictamnus Fraxinella, schön rot	60	15

H. L. H. . . . . . , Bernsfeld, Hessen, 30./1. 01.
Die voriges Jahr von Ihnen bezogenen Sämereien waren ausgezeichnet, meine Kunden sprachen ihr Lob aus.

L. St. . . . . . , Helfranzkirch, Elsass, 1./2. 01.
Habe Ihnen mein ganzes Zutrauen geschenkt, bin mit der letzten Bestellung von 1900 sehr zufrieden, ebenso sind es alle meine Bekannten, welche schönes Gemüse gezogen haben.

Stauden:



No. 40558. **Dianthus barbatus giganteus fl. pl.** Riesenbartnelke. (s. S. 105.) 20 Gr. 1 ℳ 20 ₰, à Port. 20 ₰.

Digitalis (Fingerhut).

Allbekannte, sehr dankbare Stauden, unter welchen besonders der grossblumige **Fingerhut, D. gloxiniaeflora,** warm zu empfehlen ist.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
40574	Digitalis Buxbaumi, niedriger	20	10
40576	—— canariensis, safrangelber	—	30
40577	—— ferruginea gigantea, rostfarbener Riesen-	20	10
40578	—— grandiflora, grossblumiger	60	15
40579	—— lanata, wolliger	20	10
40581	—— lutea, gelber	20	10
40583	—— purpurea, purpurroter	20	10
40584	—— —— fl. albo, weisser	40	10
*40585	—— gloxiniaeflora, grossblumig, in prachtvoller Farbenmischung	40	10
40587	—— —— fl. albo, weisser	40	10
40588	—— **maculata superba,** prachtvolle Varietät	60	15
40589	—— **Ein Sortiment von 6 der schönsten Digitalis-Sorten à 1 Portion**	—	50
40591	**Dodecatheon** Meadia, Götterblume	—	40
40593	**Dracocephalum** Ruyschyanum, himmelblau	60	15



No. 40595. **Echinacea hybrida,** neue moderne Blume à Port. 80 ₰.
No. 41303. **Rudbeckia purpurea hybrida** ganz ähnlich der Ech. hybr. à Port. 40 ₰.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
40595	**Echinacea hybrida.** **Neu!** Diese herrlichen Hybriden gehören zu den bevorzugtesten Modeblumen, die sowohl durch ihre Farbenpracht als auch durch die Mannigfaltigkeit ihrer Blüten allgemeines Interesse erwecken (s. Abb.)	—	80
40598	**Echinops** Ritro, dekorativ	40	10
40599	—— **sphaerocephalus, eines der besten Honiggewächse, die es giebt. Sehr für diesen Zweck zu empfehlen** H à Pfd. 3 ℳ 50 ₰	40	10
40600	**Eremurus robustus,** sehr interessante Staude, erzeugt einen Blütenschaft von $2^1/_2$ m Höhe. Sehr schön (s. Abbildung)	—	50
40601	**Erigeron Coulteri.** Eine sehr reichblühende Sorte, deren zierlich gebaute, reinweisse Blumen sie zu einer der schönsten weissblühenden Stauden machen	—	50



No. 40600. **Eremurus robustus.** à Port. 50 ₰.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
40602	**Erigeron** glabellus	40	10
40603	—— hybridus roseus, violettrosa und goldgelb	—	40
40604	—— **aurantiacus**	400	40
40605	—— **hybridus.** Diese neue Hybride von E. aurantiacus weicht durch ihren Blütenreichtum vorteilhaft von dieser ab. Es kommt hinzu, dass die Hybriden ein abwechselungsreiches Farbenspiel aufweisen, so dass sie Liebhabern einer frühblühenden Staude viel Freude machen wird	—	40



40610	**Erigeron grandiflorum elatior.** **Neu!** Auf hohen Blütenstielen in reicher Anzahl erscheinen schon im Mai die edelgeformten mattlila gefärbten Strahlenblüten. Diese Neuheit fand ungeteilten Beifall (s. Abb.)	—	60

Stauden:

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
40616	Erinus alpinus, Alpen-Leberbalsam	—	50
40618	Eriogonum umbellatum, sehr nett	120	20
40627	Erpetion reniforme, australisches Veilchen	—	40
40640	Eryngium giganteum, schön	180	25
40644	—— pandanifolium, sehr dekorativ	140	20
40645	—— amethystinum, Blütenstiele und Blütenköpfe prächtig amethystblau	350	35
40650	**Erysimum** pulchellum, rasenbildend	60	15
40652	—— **nanum comp. aureum.** Eine der schönsten Frühlingsblumen, die es giebt. Leuchtend goldgelb, übertrifft sie durch reiches Blühen und Gleichheit des Wuchses den goldgelben einfachen Lack. . .	60	15
40660	Fragaria indica, beliebte Ampelerdbeere	160	20
40669	**Gaillardia** bicolor, zweifarbige	40	10
*40672	—— **grandiflora,** prachtvolle grossblum. Mischung neuester Sorten. Die Gaillardien zählen jetzt zu den beliebtesten Staudengewächsen	150	20
40673	—— —— **sulphurea oculata.** Schwefelgelb mit rotvioletter Zone und purpur- roter Scheibe.	—	30
40675	—— —— **kermesina splendens.**	—	30
40676	—— Loiseli, prächtige Species	100	20
40678	—— **grandiflora compacta.** Diese herrliche Staude wird nur ca. 30 cm hoch und ist bedeckt mit grossen gelben oft braun gefleckten Blumen.	120	20
40680	Galega officinalis, Geissraute	20	10
40688	**Gentiana acaulis,** leuchtend blauer Enzian	100	20
40690	—— cruciata, kreuzblumiger	60	15
40695	Gerardia hybrida. Neue, dem Pentstemon ähnliche, reichblühende Staude	200	25
40700	**Geum** chiloense (coccineum), chilen. Nelkenwurzel	60	15
40702	—— **Heldreichi, neu. Grosse orangerote Blumen**	—	40
40703	—— atrosanguineum fl. pl., scharlachrot gefüllt, wunderschöne Schnittblume	160	20
40705	Gillenia trifoliata, schöne Schnittblume	—	40

40709	**Gladiolus** **Lemoinei hybridus,** grossgefleckte Hybriden, viele schöne Sorten gem.	60	15
40711	—— **gandavensis hybr.,** Mischg. bester Varietäten	100	20
40714	—— **Nanceianus hybridus,** allerneueste grösstbl. Varietäten. Prächtige neue Gattung, deren leichte Kultur aus Samen, sie blühen meistens im ersten Jahre schon, sehr zu empfehlen ist	—	25

40720	Globularia trychosantha, dunkelblau, niedrig, s. hübsch	200	25
40726	Glaucium Fischeri, Hornmohn	80	15
40735	**Gnaphalium** decurrens, neue Immortelle . . .	160	20
40737	—— Leontopodium, das **echte Edelweiss**	—	35
40745	Gypsophila paniculata, rispenblütig	60	15
40750	—— repens, schön für Felsenpartien	80	15
40755	Haplocarpha Leichtlini, gelbe niedrige schöne Staude	200	25
40760	**Hedysarum coronarium,** Hahnenkopf H . Diese leicht wachsende Staude ist allen **Imkern,** die Gelegenheit zur Anpflanzung haben, aufs wärmste zu empfehlen. Sie gehört zu den besten Bienenweiden.	40	10
40762	—— —— fl. albo	40	10
40768	**Helenium** Hoopesi. Eine der schönsten Stauden	80	15
40769	—— **Bigelowi.** Wertvolle Neuheit	—	40
40774	**Helleborus, die vorzüglichsten Sorten meiner weltbekannten Sammlung gemischt**	—	25
40776	**Helianthemum** alpestre, weiss	60	15
40777	—— mutabile	40	10
40779	**Helianthus** rigidus, ausdauernde Sonnenblume, die wegen ihrer Schönheit jetzt viel begehrt wird	—	30
40781	—— strumosus	—	30
40783	**Heliopsis Pitcheriana, neu.** Gelb, reichblühend	180	25
40784	—— **Soleil d'or. Neue Varietät,** die durch die Grösse ihrer Blumen die vorhergehende bei weitem übertrifft	—	35
*40785	Hesperis matronalis, rote Nachtviole	20	10
40787	—— —— fl. albo, weisse	20	10
40788	—— tristis, schwarzbraun, wohlriechend	20	10
*40790	**Heuchera sanguinea, neu, mit leucht. karmesinrot. gross. Blumenrispen**	350	30
40791	—— alba, weissblühend	—	30
40793	—— **sanguinea hybrida. Von kräftigerem Wachstum als die Stammform, variieren die Blumen in allen Nüancen von hellrosa bis dunkelrot, reinweiss, grün und braun. Sehr apart**	550	35
40794	Hieracium aurantiacum, Habichtskraut	140	20
40795	—— villosum	60	15
*40797	Hyacinthus candicans, hübsches Zwiebelgewächs, leicht aus Samen heranzuziehen	20	10
40798	Hypericum elegans, Johanniskraut	60	15
40814	**Iberis** Tenoreana, sehr schön	40	10
40816	—— gibraltarica hybrida, niedrig	200	20
40818	—— sempervirens, dichte Büsche voll weisser Blumen	160	20
40822	**Incarvillea** Delavayi, eine Prachtstaude I. Ranges	—	40
40823	—— variabilis	200	25
40825	Inula glandulosa grandiflora, sehr schön	—	50
40826	—— macrocephala. Dekorative $1\frac{1}{2}$ m hohe Staude mit dunkelgrüner Belaubung und hellgoldgelben Strahlenblüten	160	20
40827	Iris Kämpferi	160	20
40828	—— **germanica.** Deutsche Schwertlilien in prachtvoller Farbenmischung	60	15
40829	—— **anglica.** Die schönsten orchideenblütigen englischen Iris (Schwertlilien) in Prachtmischung	120	20

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
40830	**Iris hispanica.** Die spanischen Schwertlilien mit ihren zarten Farben sind zu den edelsten Staudenblumen zu rechnen. Vorzügliche Mischung vieler Sorten	100	20

Kniphofia synonym Tritoma siehe No. 41457.

Lathyrus latifolius siehe Schlingpflanzen.

40839	Lilium auratum, Goldbandlilie	—	25
40841	—— Martagon, reizende Varietäten unserer einheimischen Türkenbundlilie	60	15
40844	—— lancifolium, gemischt	—	30
40848	**Linaria** alpina, niedriges Alpen-Leinkraut . .	—	30
40850	—— Cymbalaria, reizend für Töpfe	—	30
40851	—— dalmatica . { Sehr schöne, 1 m hoch werdende	100	20
40852	—— macedonica { Stauden, deren Blüten auch sehr	60	15
40853	—— Pancici . . { gut z. Schnitt verwendbar sind.	60	15
40858	Linum campanulatum (flavum)	275	30
40862	—— Lewisi variegatum	40	10
40864	—— narbonense	60	15
40866	—— perenne, gewöhnlicher blauer	40	10
40868	—— —— album, weisser	40	10
40870	—— perennierende Sorten in schöner Mischung . .	40	10
40877	Lunaria biennis, zweijährige Mondviole ♂	40	10
40879	—— —— fol. variegatis, neu, im Frühling schön bunt	220	25
40885	**Lupinus arboreus,** baumartige Wolfsbohne	100	20
40886	—— —— albus **„Schneekönigin",** prachtvolle Baum-Lupine, die, kräftig wachsend, im Juni mit ihren schönen, reinweissen Blumen überdeckt ist	—	40
40893	—— grandifolius, purpurn	40	10
*40895	—— **polyphyllus, gemischt**	20	10
40904	**Lychnis** alpina, Lichtnelke	160	20
40906	—— chalcedonica, scharlach	40	10
40908	—— —— alba, weiss	40	10
40910	—— Haageana nana hybrida	220	25
*40912	—— —— **hybrida,** zinnober	120	20
40914	—— Sieboldi, Sieboldsreinweisse	160	20
40916	—— **Viscaria splendens,** Pechnelke	80	15
40924	Lysimachia punctata, punktiert	60	15
40930	Lythrum roseum superbum	20	10
40940	**Malva moschata,** rosa, wohlriechend	100	20
40941	—— —— **alba.** Blendend weiss, wohlriechend . .	100	20
40948	**Michauxia** campanuloides, Prachtpflanze ♂	350	35
40949	—— **Tchihatchewi.** Bringt Blütenstände bis zu $1\frac{1}{2}$ m Höhe. Eine der schönsten Stauden des Orients von grossart. Wirkung	—	40
40950	**Montbretia crocosmiaeflora.** Neue Varietäten in feinster Mischung	—	50
40952	**Morina** longifolia, langblätterig, prachtvoll . . .	60	15

Myosotis alpestris oder Vergissmeinnicht.

Незабудка.


Myosotis alpestris stricta.

Heinemanns Säulenvergissmeinnicht. Siehe die No. 40960 bis 40970. Die neue „stricta-Klasse" hat sich ganz besonders gut eingeführt und ist schnell sehr beliebt geworden. Sie ist ebenso zierlich wie reichblühend und bildet sowohl als Topfpflanze, wie auch als Gruppenpflanze eine wirkliche Zierde. **Wurde wiederholt prämiiert.**

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*40960	**stricta** coelestina, himmelblaues Säulenvergissmeinnicht	400	30
40962	—— **rosea,** rosenrotes Säulenvergissmeinnicht .	300	30
40964	—— **alba, weiss**	400	30
40965	—— **albo-rosea.** Weiss mit rosa Schein. Sehr gleichmässig im Wuchs.	350	30
40967	—— gleichmässige Mischung obiger Sorten (s. Abbildung S. 108)	350	30
*40968	—— **grandiflora „Königsblau"** (s. Abbildung S. 108). Es ist mir gelungen, in „Königsblau" eine grossblumige und intensiv dunkelblau gefärbte Varietät zu erzielen, die wenn schon die kleinblumige stricta einen so durchschlagenden Erfolg erzielte, erst recht schnell überall Eingang fand.	450	35
*40970	—— —— **rosea, Dornröschen.** Im Wachstum genau so schön wie alle stricta-Sorten, besitzt Dornröschen das schönste Rot im ganzen Sortiment. Es ist sehr grossblumig, ein wahres Juwel des ganzen Sortiments und ein reizendes Pendant zur vorstehenden Sorte „Königsblau". (s. Abbildung S. 108)	—	40
40990	**Myos. alp. atrocoerulea. Tief Indigoblau.** Es giebt nur sehr wenig Blumen in der Flora, die ein derartig prachtvolles Blau aufzuweisen haben, wie diese Neuheit, deshalb stellt sie auch in Bezug auf ihre Farbe alle anderen Myosotis-Sorten in Schatten	350	30
41006	**umbellata grandiflora (Elisa Fonrobert), blau, sehr schön**	150	20
41007	—— —— rosea, rosablühend	120	20
41008	—— —— alba, weiss	100	20
41010	—— —— **gleichmäss. Mischung der grossblum. „umbellata-Sorten"**	100	20
*41020	**Victoria, die schönste niedrige blaue** . . .	350	30
41021	—— rosa	250	25
41022	—— **alba, schneeweiss.** Von allen Sorten des Alpen-Vergissmeinnicht hat das weisse Victoria die beste reinweisse Farbe . .	250	25
41023	—— **Feenkönigin,** porzellanblau, sehr schön	250	25
41025	**Liebesstern,** prachtvoll, himmelblau	—	50



Myosotis alpestris stricta von No. **40960** bis **40970** s. S. 107. Vorstehend. Bild zeigt meine Kulturen vorgen. Sorten in voller Blüte.



No. *40968 **Myosotis alpestris stricta grandifl. „Königsblau“** à Port. 35 ₰ (S. S. 107).


No. *40970 **Myosotis alpestris stricta grandifl. „Dornröschen“.** Das schönste rote Vergissmeinnicht (S. S. 107) à Port. 40 ₰.

No.	**Myosotis alpestris:**	à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
41027	**gracilis** reizend. Miniatur-Vergissmeinnicht. Es müsste eigentlich gracillima heissen, denn es ist wirklich etwas Zierlicheres kaum zu denken, als dieses niedliche Pflänzchen	400	30
*41028	—— **alba, reinweiss.** Diese reizende Neuheit ist im Wuchs ganz gleich mit gracilis blau, und da sie vollkommen treu aus Samen kommt, ist sie z. B. als Einfassungspflanze sehr wertvoll	800	40
41029	**Ein Sortiment** Vergissmeinnicht (Myosotis alpestris), in 6 schönen Sorten . . .	—	80
41030	**Vergissmeinnicht-Mischung der schönsten Gattungen. Reizende Mischung**	100	15

Andere Myosotis-Sorten.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
41036	**oblongata,** schön ♂	100	20
41037	—— **perfecta. Bester Winterblüher** 1 Gr. 40 ₰	—	30
41038	palustris, echtes Sumpf-Vergissmeinnicht	—	25
41039	—— **grandiflora „Nixenauge“.** Während die „alpestris-Arten“ nur im Frühjahr blühen (im Herbst gepflanzt), blüht dieses schönste aller „echten“ Vergissmeinnicht den ganzen Sommer hindurch mit prachtvoll grossen Blumen von reinstem Himmelblau à 5 Gr. 1 ℳ 50 ₰	—	30
41044	**dissitiflora,** gut zum Treiben	—	30
41045	—— **Perfection,** neu, riesenblumig	—	50
41059	**Oenothera** Fraseri, Nachtkerze	240	25
41061	—— **missouriensis,** gelbe	80	15
41064	Ononis rotundifolia, schön rosa	60	15
41068	Orobus lathyroides, blaue Walderbse	200	25
41070	—— niger, schwarze	60	15
41078	Paeonia herbacea, schönste gemischt	275	25

Papaver. Макъ.



No. 41096. Papaver orientale hybridum. Orientalischer Riesenmohn. (s. S. 109) à Port. 30 ₰.

Stauden:

No.	Papaver:	à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
41085	**Papaver alpinum.** Reizende niedrige Alpenmohne in Prachtmischung	—	40
41086	—— —— laciniatum. Mit fein geschlitzten und gefransten Blumen in vielen feinen Farben gemischt	—	60
41090	—— bracteatum, scharlachroter Mohn	100	20
41092	—— **involucratum maximum,** Riesen-Mohn	120	20
41094	—— maculatum superbum	80	15
41095	—— **orientale,** riesenblumig, purpurn	300	30
41096	—— **orientale hybridum,** orientalischer Riesenmohn, gemischt. 20 Gr. 3 ℳ, à Port. 30 ₰. Dieser Mohn hält bei uns ohne Bedeckung im Freien aus und erfreut alle Jahre durch seinen prachtvollen, verschiedenfarbigen Flor. (Siehe Abbildung S. 108.)		
41097	—— —— **hybridum** in den Farben lila, rosalila, rosa und anderen noch nicht im Sortiment bis jetzt vertretenen Tönen, gleichmässig gemischt **Neu!**	—	30
41100	—— —— Brillant } prachtvolle Varietäten	275	25
41102	—— —— Royal Scarlet } mit grossen Blumen	200	20
41106	—— **nudicaule coccineum** (aurantiacum)	200	25
41107	—— —— **album,** reinweiss	200	25
41108	—— —— **coccineum fl. pl.,** ergiebt einen hohen Prozentsatz gefüllter Blumen	—	40



No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*41109	**Papaver nudicaule** in schöner Mischung (s. Abb.) Reizend f. Vasensträusse, blüht v. April bis zum Herbst	150	20
41112	**Peltaria alliacea,** sehr schön	120	20
41115	**Pentstemon** acuminatus, bläulichpurpurn	100	20
41118	—— Cobaea, echt	160	20
41120	—— digitalis, weiss mit Violett	40	10
41124	—— **Murrayanus,** scharlach	—	40
41125	—— **Hartwegi erectus.** Sehr hübsche Spielart mit aufrecht stehenden Blüten	400	30
*41126	—— —— (gentianoides), alle Farben gemischt	220	25

41127 **Pentstemon hybridus grandiflorus, neue riesenblumige Pentstemon** . . . 500 40

Die Blumen dieser neuen Hybriden erreichen einen Durchmesser von 5 cm, und die ganze Blumenrispe ist bei gleichzeitigem Blühen aller daran befindlichen Blüten 50 cm hoch. Das Farbenspiel ist ein unvergleichlich schönes, ebenso die Zeichnung der einzelnen Blumen. Diese prachtvollen Pentstemon, von meiner Firma als Samen-Neuheit in den Handel gebracht, können wie ein echtes Sommergewächs behandelt werden, da ihr Flor schon im Juli des Aussaatjahres beginnt und bis zum Frost anhält.

41130	**Pentstemon** Lobbi, gelb, schön	500	40
41134	—— ovatus, eiförmige	60	15
41140	—— **Wrighti,** scharlach	—	40
41145	—— viele Sorten ausdauernder Pentstemon gemischt	60	15
*41160	**Phlox** decussata, **von den besten Sorten meines ausgezeichneten Sortimentes**	300	30
41165	Phytolacca acinosa. Sehr schöne Staude	50	10
41170	Polemonium coeruleum, blaues Sperrkraut	20	10
41172	—— —— album	20	10
41180	**Potentilla** atrosanguinea, dunkelblutrot	100	20
41184	—— formosa, schön rote	100	20
*41192	—— **die prächtigsten einf. Varietäten gemischt**	100	20
*41196	—— hybrida fl. pl., gefüllte gemischt	—	40

Primula Auricula,

Garten-Aurikeln. Аврикулы.

*41200 **Mischung ersten Ranges** von auserlesener bester Qualität (Luiker) . . . 2 Gr. 2 ℳ — 40
Riesen-Aurikeln siehe No. 41205.



No. *41200. **Mischung ersten Ranges** von auserlesener bester Qualität (Luiker). 2 Gr. 2 ℳ, à Port. 40 ₰.

No.	**Primula Auricula gigantea:**	à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
41205	**Wohlriechende Riesen-Aurikeln.** **Neu!** Eine neue durch sorgfältige Zuchtwahl und Kreuzung erzielte Rasse, die sich sowohl durch bedeutend grössere Blumen, als auch durch mannigfaltigeres Farbenspiel selbst von den allerbesten im Handel befindlichen Sorten vorteilhaft unterscheidet	—	50

Primula. Gartenprimeln.


Примула, Первоцвѣтъ.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
41210	**Primula cortusoides,** schönste rote	325	3
41212	—— **Sieboldi,** grossblumige neue Varietät, gemischt	—	40
41214	—— farinosa, mehlblätterige	—	30
	obconica (siehe Topfgewächse No. 43985)		
41230	—— **rosea grandifl., schön leuchtend rosa** 1 Gr. 5 ℳ	—	40
41232	—— **veris hybrida. Neue grossblumige Hybriden** der Gartenprimel, deren Blumen an Schönheit der Form und Grösse die alten Sorten bei weitem übertreffen und deren Farbenspiel besonders reich ist	400	30
41234	—— —— **elatior gigantea.** **Neu!** Neue Riesenprimeln fürs freie Land. Sie übertreffen die ältere Form, die ich unter No. 41236 anbiete, bedeutend in der Grösse und selbst viele neue und feine Farbentöne sind in dieser Verbesserung vertreten	—	50



*41236 **Primula veris elatior.** (s. Abbildung). Beste englische Sorten unserer bekannten schönen Frühlingsprimel in Prachtmischung 300


Stauden:





No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
41237	**Primula veris elatior Vorbote** oder **Vierländerin**, prachtvoll grossblumige wohlriechende gelbe Nüancen (s. Abbildung)	500	30
	Riesenprimeln siehe No. 41234.		
41238	—— —— —— **Goldprimel**, goldgelb gerandete, sehr effektvolle Gattung	500	30
41239	—— **acaulis**, Prachtmischung	—	40
41240	—— —— **atroviolacea**, prachtvoll ultramarinblaue Frühlingsprimel	—	50
*41244	—— **japonica, schön gemischt**	275	25
41245	—— **Cashmeriana**, mit reizenden rosalila Doldenblüten, sehr zu empfehlen	—	35
41246	—— —— **alba. Distinkte Neuheit**	—	50
41248	**Prunella** grandiflora, grossblumiger Braunheil H	80	15
41258	**Pyrethrum** carneum	200	25
41260	—— roseum, rosenrote	200	25
41262	—— atrosanguineum, dunkelblutrote	200	25
*41264	—— roseum hybridum. **prächt. einf Sort. gemischt**	180	20
41266	—— —— **fl. pl., schönste halbgefüllte Sorten gem.**	—	40
*41268	—— partheniifol. aureum, mit goldgelben Blättern	100	20
41269	—— —— —— **muscoideum**, Goldmoos, neu	—	40
41270	—— —— —— **discoideum**, am meisten zu empfehlen	100	20
41272	—— —— —— laciniatum, Blätter geschlitzt, goldgelb	100	20
41273	—— —— —— selaginoides	200	25
41274	—— Tchihatchewi, anspruchslos an den Boden	220	25
41277	—— uliginosum (Leucanthemum). Die beste weissbl. Staude für den Schnitt	400	35
41280	Ramondia pyrenaica, prachtvolle Alpine	—	50
41284	Ranunculus asiaticus superbissimus, franz. Ranunkel	60	15
	Rheum, siehe Blattpflanzen.		
41285	Romneya Coulteri, prachtvoll weiss, grossblumig, 5 Gr. 1 ℳ 80 ₰	—	40
41300	**Rudbeckia** californica, reichblühend, mit gelber Strahlenblüte, deren Mitte sich eigentümlich kegelartig herausbaut	250	25
41301	—— **Neumanni (speciosa)**, mit grossen orangegelben Blumen	—	40
41302	—— **purpurea**, Blüten leuchtend rosenrot, eine Prachtstaude I. Ranges	—	50
41303	—— —— **hybrida.** Die Hybriden dieser Rudbeckia sind ebenso schön als die von Echinacea Hybriden und kaum von diesen zu unterscheiden	—	40
41304	—— **fulgida**, sehr schön	—	40
	Salvia argentea, s. Blattpflanzen No. 34640.		
41315	Santolina Chamaecyparissus, wohlriechend, muss geschützt überwintert werden	100	20
41318	Saponaria ocymoides, kriechendes Seifenkraut	20	10
41319	—— —— splendens, reizend für Felspartien	20	10
41327	**Saxifraga** caespitosa	80	15
41329	—— cordifolia	—	30
41330	—— grandiflora villosa	80	15
41332	—— umbrosa, Jesusblümchen oder Porzellanblümchen, bekannte Einfassungspflanze	—	50
41336	—— **speciosa, die schönste rote**	—	40
41340	**Scabiosa** caucasica, **lila, sehr schön**	400	30
41342	—— —— **alba**, weiss	—	30
41343	—— —— **perfecta.** Eine neue herrliche Varietät, deren edel gebaute, grosse Blumen meist halbgefüllt sind und deren Farbe vom zartesten Blassblau bis zum tiefsten Azurblau variiert. Blüht ununterbrochen vom Juli bis zum Eintritt der Fröste	—	75
41345	Scutellaria alpina, Alpenhelmkraut	40	10

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
41357	**Sedum** Aizoon, sägeblätteriger Mauerpfeffer	200	25
41358	—— hybridum, Bastard-M.	140	20
41360	—— ibericum, weiss	120	20
41362	—— purpurascens, purpurn	275	25
41364	—— Maximowiczi, von Japan	80	15
41366	—— reflexum, gelb	200	20
41368	—— spurium, fleischfarben, ausgezeichnet zum Bewachsen von immer grün gehaltenen Böschungen, Gräbern und an sonstigen Flecken, wo man ein anspruchsloseres Grün haben will als Rasen oder dessen andere Ersatzmittel	200	20
41370	—— viele Species gemischt	60	15
41375	**Sidalcea candida**, weiss	275	25
41380	**Silene** orientalis compacta	40	10
41382	—— alpestris, von den Alpen	140	20
41384	—— **Schafta**, schön	180	20
41390	Solidago canadensis. Blüht im Spätherbst mit eleganten Blütenrispen, goldgelb, schön	60	15
41392	Spergula pilifera, Teppichspörgel	—	35
41394	—— —— aurea, goldgelb, neu	—	60
41397	**Spiraea Ulmaria**, sehr schöne Staude	60	15
41399	Stachys lanata, mit weissfilzigen Blättern	20	10
41409	**Statice altaica,** Statice vom Altai	20	10
41411	—— Besseriana, karmesin	80	15
41417	—— eximia, sehr schön	100	20
41419	—— Gmelini, Gmelins Statice	20	10
41423	—— **incana nana,** schön für Bouquets, **gemischt**	20	10
41425	—— tatarica, die beste zum Trocknen	20	10
41428	—— perennierende Sorten gemischt	20	10
41430	**Stellaria** graminea aurea, für Terrassen	120	20
41432	Stenactis speciosa, blauer Schmalstrahl	40	10
41445	Thalictrum paniculatum	40	10
41448	Trifolium rubens, sehr schön	40	10
41457	**Tritoma (Kniphofia)** Uvaria nobilis, grossblumig, leuchtend rot	—	40
41458	—— —— **grandiflora.** Mischung von einer **sehr** schönen Kollektion gesammelt. **Die Anzucht aus Samen ist sehr dankbar und leicht.** Ueberwinterung im frostfreien Raume oder bei guter Bedeckung im Freien	450	30
41459	—— **hybrida nana.** Remontant, sehr hübsche kleinbl. niedrige Sorte, remontierend	650	40
41460	—— corallina. Prächtig rot, remontierend	500	40
41461	—— Saundersi	400	40
41469	Trollius europaeus (Kugelranunkel)	240	25
41478	Tulipa Greigi (Dr. Regel), dunkelscharlach	500	40
41488	Tunica Saxifraga, reizend zu Einfassungen	40	10
41491	Umbilicus Semenowi, rosa	—	30
41496	Valeriana alba, weisse Valeriane	40	10
41498	—— coccinea, scharlachrote	40	10
41500	—— rubra, rote	40	10
41510	Verbascum phoeniceum, Mottenkraut	20	10
	—— andere Sorten s. Blattpflanzen.		
41520	**Veronica** gentianoides, enzianartig	80	15
41522	—— pulchella. Eine der niedlichsten dunkelblauen Ehrenpreisarten	—	40
41524	—— **diverse perennierende Species gemischt**	100	20





No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
41558	**Viola hortensis perennis** (s. Abbildung). **Neu!** **Prachtvolle Mischung Heinemanns neuer Hybriden.** Eine neue äusserst blütenreiche Sorte, deren lebhaftes Farbenspiel und Blumenzeichnung noch in keiner der bis jetzt existierenden aus Samen zu ziehenden Sorten vorhanden ist. Sie sind namentlich gegen Hitze viel widerstandsfähiger als alle anderen Stiefmütterchen, da sie nicht vom Mehltau befallen. Das Farbenspiel und die Zeichnung der einzelnen Blumen wechselt in einer Mannigfaltigkeit, die staunenerregend ist.	250	25

Stauden:

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
41536	**Viola odorata semperflorens**, immerblühendes blaues Veilchen	120	20
41538	—— —— —— alba, immerblühendes weisses	200	25
41539	—— —— **sulphurea**, gelbblühendes wohlriechendes Veilchen	250	25
41540	—— —— the Czaar, blau	400	40
41542	—— —— —— weiss	240	30
41546	—— —— **schöne Sorten wohlriechende Veilchen gemischt**	275	25
41550	—— **cornuta** (Purple Queen), blau	150	20
41551	—— —— „Perfection“, das schönste blaue	200	25
41552	—— —— „White Perfection“, das schönste weisse	180	20
41553	**Viola cornuta „Admiration“**, das schönste **dunkelblaue**	200	25
41554	—— —— „Lothringen“. Himmelblau und weiss. Ein reizendes neues Hornveilchen	275	25
41555	—— —— Papilio, violettlila, grossblumig	320	30
41560	—— lutea, reingelb, niedrig	60	15
41561	—— —— splendens, grossbl. goldgelb	400	20
*41566	**Wahlenbergia** grandiflora, grossbl. blaue	100	20
41568	—— —— **fl. pl.**, gefüllte blaue	—	30
41570	—— —— **alba**, weisse	60	15
41572	—— —— —— **fl. pl.**, gefüllte weisse	200	20
41590	**Zauschneria** californica, scharlachrot	—	40

XIV. Topfgewächs-Samen.

Seeds of hardy Greenhouse- and Stove plants. — Graines de plantes de serre froide, temperée et chaude. — Сѣмена горшковыхъ растеній.

Erklärung der Zeichen: ♄ = strauchartig, ♃ = staudenartig, ♂ = zweijährig, K = Kalthauspflanzen, W = Warmhauspflanzen, Schl = Schlingpflanzen, Zw = Zwiebelpflanzen.

No.		à Port. ₰
42480	**Abutilon hybridum**, ♄ KW prachtvolle Farbenmischung	30

Leicht zu kultivierende, sehr schöne effektvolle Zimmerpflanze, die sich auch zur Auspflanzung in das freie Land während der Sommermonate eignet.

Acacia.

42500	Acacia albicans, weissblühende Akazie ♄ K	25
42502	—— **armata** ♄ K	15
42508	—— cultriformis, messerförmige ♄ K	25
42512	—— **dealbata**, weissliche ♄ K	15
42518	—— Farnesiana, wohlriechende ♄ K	10
42520	—— Julibrissin, orientalische ♄ K	10
42526	—— leptophylla, kleinblätterige ♄ K	20
42528	—— linifolia, kleinblätterige ♄ K	15
42530	—— longifolia, langblätterige ♄ K	10
42532	—— longissima elegans, elegante ♄ K	15
42534	—— **lophanta** ♄ K	10
42536	—— —— Neumanni ♄ K	10
42538	—— —— **speciosa** ♄ K	10
42540	—— —— —— **nana compacta**	15
42541	—— —— —— magnifica	20
42542	—— **macradenia**, reizende Topfpflanze, blüht mitten im Winter	30
42543	—— Melanoxylon, schwarzholzige ♄ K	15
42544	—— **Nemu.** Diese prächtige Sorte blüht schon als kleines Topfpflänzchen	15
42546	—— **peregrina.** Eine der zierlichsten Sorten mit ganz feiner Belaubung	30
42560	—— **schöne Sorten gemischt** (s. Abbild.) ♄ K 20 Gr. 40 ₰	10
42570	**Achimenes, schönste Sorten gemischt** Zw W (s. Abb. Abteil. Knollen)	40
42572	—— coccinea Zw W	25

Agapanthus umbellatus, blaue Schmucklilie s. No. 40175.

		à Port. ₰
42590	Agave americ., die 100jähr. Aloe, echt ♃ K	20
42594	—— Verschaffelti	30
42600	—— gemischte Species	25
42604	Amaryllis hybrida, Bastard-A. Zw W	50
42616	**Angelonia** grandiflora, blaublüh. ♄ W	30
42617	—— —— alba, neu!	40
42618	**Anthurium** Scherzerianum W	50
42619	—— —— grandiflorum W	50
42620	**Ardisia crenulata**, scharlachfrüchtige ♄ W 100 Korn 2 ℳ.	30
42625	Aristolochia elegans Schl W, dunkelpurpurn mit Weiss, sehr schön	30
42629	Asclepias curassavica, Seidenpflanze ♄ K H	15
42630	**Asparagus** plumosus nanus, mit federartig feiner dunkelgrüner Belaubung. 100 Korn 5 ℳ., 5 Korn	40
42634	—— **Sprengeri.** Schön als Ampelpflanze. Aeusserst wertvoll als Bindegrün (s. Abb.) 100 Korn 80 ₰, 20 Korn	30
42638	Azalea indica prächtigste Hybriden ♄ K	50



No. 42634. **Asparagus Sprengeri.** Schönster Zierspargel. à Port 20 Korn 30 ₰.



No. 42560. Mischung vieler schöner Sorten. 20 Gr. 40 ₰, à Port. 10 ₰. 1 Sortiment von 6 Sorten 60 ₰ (s. 28402).

H. K. . . . . , Akropong, *Westafrika.* 8./1. 01.

Es gereicht mir zur grossen Freude, Ihnen mitteilen zu können, dass Ihre vorjährige Sendung uns die Hoffnung in Aussicht stellt, auch in diesem Jahre so gute Resultate aus Ihren Sämereien zu erzielen. Die ***Begonien-****, Dahlien- und Canna-Knollen kamen schon im Keimzustand an, ich brauchte bloss zu pflanzen und alles gedieh prächtig. Selbst Blumenkohl habe ich gehabt und das ist etwas noch nie Dagewesenes.*

J. Z. . . . . . , Grossmergthal, *Böhmen* 10./3. 01.

Seit Jahren beziehe ich meinen kleinen Bedarf an Samen- und Blumenzwiebeln von Ihnen und sind meine Erwartungen stets vollkommen zufrieden gestellt worden, weshalb ich nie versäumt habe, Sie jedermann stets bestens zu empfehlen. Die seit Jahren aus Ihren Samen herangezogenen ***Begonien*** *stehen bei mir unerreicht da, denn sie sind wirklich das Non plus ultra in Begonien.*

R. E. . . . . , Fontenay *aux Roses, Frankreich.* 1./8. 01.

Vor allem spreche ich Ihnen meinen besten Dank aus für die Güte der Samen, welche Sie mir im Frühjahr gesandt. Alle sind wunderbar gekommen, selbst die Begonien, die schwer zu ziehen sind. Auch von den Gloxinien habe ich eine grosse Anzahl erreicht.

Begonia hybrida gigantea.

Heinemanns Riesen-Begonien.

[Genaue Kulturanleitung für Begonien, leicht verständlich und leicht befolgbar, liegt jeder Bestellung bei.]

Der nachstehend offerierte Same eigener Zucht ist von unübertrefflicher Qualität.

Die sämtlichen Sorten resp. Farben meiner Riesen-Begonien sind von ausgesucht schönen Mutterpflanzen geerntet, die in jeder Beziehung musterhaft sind. Sie sind das Resultat sorgfältiger Befruchtung der einzelnen Blumen und liefert deshalb der hier offerierte Same nur Pflanzen allererster Qualität, die keine Konkurrenz übertreffen kann. Die Mutterpflanzen werden während der Blüte der Sämlinge ausgesucht, und gehe ich dabei mit peinlicher Sorgfalt vor. Namentlich beachte ich, neben gutem Habitus der Pflanze, dass nur Blumen berücksichtigt werden, die möglichst rund gebaut, gross und substantiell sind und deren Blumenstiele so kräftig und dick sind, dass sie ihre Blüten vollkommen aufrecht und dem Beschauer zugewandt tragen. Es wird, wie gesagt, beim Anbau die grösste Sorgfalt verwandt und deshalb fallen auch meine Begonien vollständig treu aus Samen. Ich betone dies ganz besonders, weil ich aus Erfahrung weiss, dass dies bei den meisten im Handel angebotenen Sorten in der Regel nicht der Fall ist. Alle meine bisherigen Abnehmer sind noch stets höchst befriedigt gewesen mit meinen Lieferungen.



Ein Teil **meiner Begonien-Kulturen** zur Anzucht von Knollen aus Sämlingen, im Feld unter Schattenhalle.

No. *42760. **Begonia hybrida gigantea.** Heinemanns unübertroffene Riesen-Begonien in Prachtmischung . . . . à Port. 25 ₰.
No. 42761 **Ein Sortiment** von 10 der schönsten Farben meiner **Riesen-Begonien** in 10 Portionen . 1 ℳ 30 ₰.
No. 42762 **Ein Sortiment** von 5 der schönsten Farben meiner **Riesen-Begonien** in 5 Portionen . . 70 ₰.

*Herr Friedhof-Inspektor **J. Rebenstorff, Erfurt.** 17. 9. 01. Es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen mitzuteilen, dass der von Ihnen bezogene Knollen-Begoniensame als **ganz vorzüglich** zu bezeichnen ist. Sowohl in Farbe wie Form und Grösse sind sämtliche Pflanzen hervorragend.*

Topfgewächs-Samen:

No. **Begonia hybrida gigantea.** à Port. ₰

42740 **Faust** (Samtigpurpurschwarz). Eine edle Sorte, die in ihrem tiefen gesättigten Rot von keiner anderen Sorte erreicht wird . . . . 10 Knollen 2 ℳ 50 ₰ 30

42741 **Lebhaft Rosa.** Eine schöne freundliche Farbe mit besonders grossen Blumen. Sehr frühblühend 10 Knollen 2 ℳ 50 ₰ 30

42742 **Reinweiss.** Reichblühend, mit Blumen von tadelloser Form und Haltung . . . 10 Knollen 2 ℳ 50 ₰ 30

42743 **Reingelb.** Diese Sorte habe ich in grösster Vervollkommnung mit schönen runden Blumen in tiefgelber Farbe, die auf kräftigem Stiel getragen werden. 10 Knollen 3 ℳ 30

42744 **Brennendscharlach.** Prachtvolle Sorte für Gruppen mit besonders schön gebauten u. riesig grossen Blumen, deren leuchtendes Scharlach die feurigsten Pelargonien bei weitem übertrifft. Sehr frühblühend 10 Knoll. 2 ℳ 50 ₰ 30

42745 **Feuerrot.** Allbekannte prächtige Farbe, deren edle Blumen auf kräftigen Stielen getragen, sehr früh in Flor kommen . . . . 10 Knollen 2 ℳ 50 ₰ 30

42746 **Lachsrot.** Auffallend schöne Farbenschattierung. 10 Knollen 2 ℳ 50 ₰ 30

42747 **Chamois** (abricot). Eine originelle Farbe, die namentlich im Kontrast mit den anderen des Sortimentes sehr wirksam ist . . . . . 10 Knollen 3 ℳ 30

42748 **Orangegelb.** Diese Sorte hat edle, sehr grosse Blumen, ihr Gelb gehört zu den jetzt so beliebten modernen Farbentönen . . . . 10 Knollen 3 ℳ 30

No. à Port. ₰

42749 **Goldorange.** Uebertrifft weit die „Orangegelb". Ist sehr reich- und frühblühend. Ihre Blumen sind vollkommen rund und haben als Eigenart ein ganz dunkles Centrum. Sehr empfehlenswerte Sorte . . . 10 Knollen 2 ℳ 50 ₰ 30

42754 **Niedrig orangescharlach** (Nana orangescharlach). Gegenüber den anderen Sorten der „Gigantea-Klasse" bleibt diese ganz niedrig und kompakt, aus diesem Grunde ist sie auch zur Topfkultur besonders zu empfehlen . . . . 10 Knollen 2 ℳ 50 ₰ 30

*42755 **Mammut.** Blüten, Blätter und der Bau der Pflanze überhaupt sind von so riesigen Formen, wie sie im ganzen Begonien-Sortiment bis jetzt nicht gekannt waren. Namentlich aber sind es die scharlachroten Blumen, die in ihrer Grösse und dabei schön abgerundeten Form als das Non plus ultra einer Begonien-Blüte zu bezeichnen sind. 10 Knollen 2 ℳ 50 ₰ 30

*42758 **Kronprinz** (Brillantkarmin). Die Blumen dieser neuen und aparten Farbe sind sehr gross, werden auf straffem Stiele getragen und erscheinen in reicher Fülle über der üppigen Belaubung. Als Gruppenpflanze ist Begonia hybrida gigantea „Kronprinz" von unbeschreiblich schöner Wirkung, ihr leuchtendes Brillantkarmin überstrahlt alle anderen Blütenpflanzen . . . . 10 Knollen 3 ℳ

*42760 **Prachtmischung meiner Riesen-Begonien.** Diese Mischung, das Non plus ultra, was angeboten werden kann, wird von mir sorgfältig aus **allen obigen Farben** zusammengestellt. Auch der Verwöhnteste wird durch diese Mischung mehr als zufriedengestellt. Besonders empfehle ich auch die Knollenmischung, die nur allererster Qualität ist. 1 Gramm 4 ℳ 50 ₰, 100 Knollen 12 ℳ 25
10 Knollen 1 ℳ 50 ₰

42761 **Ein Sortiment** in 10 der schönsten Farben meiner Riesen-Begonien à 1 Port. 130

42762 **Ein Sortiment** desgl. in 5 Farben à 1 Port. . . . 70

Begonia hybrida gigantea cristata,

die bärtige Begonie. (s. Abbildung).



Die Blüten dieser Begonie sind ebenso schön als originell, jedenfalls sind sie im höchsten Grade interessant und verdienen die grösste Beachtung, sowohl des Gärtners als des Laien. Die oberen und unteren Blumenblätter, in den meisten Fällen jetzt auch die seitlichen, zeigen auf ihrer Innenseite eine hahnenkammartige Auflage, die gewissermassen aus dem Blumenblatt herauswächst und sich oftmals so dicht über die ganze Blume verbreitet, dass letztere dadurch ein Aussehen erhält, als wäre sie mit kurzen dicken Blütenblättchen überstreut. Die Sorte hat kräftigen „Gigantea-Wuchs" und trägt ihre Blüten auf straffen Stielen ganz aufrecht.

No.		à Port. ₰	No.		à Port. ₰
42800	**Scharlach**	40	42808	**Kupfriggelb (Orangegelb)**	40
42802	**Rosa**	40	42810	**Reingelb**	40
42804	**Hellrosa**	40	42812	**Reinweiss**	40
42806	**Lachs- od. Salmrot**	40			

*42820 **Obige Farben in Prachtmischung:** 10 Knollen 3 ℳ, 1000 Korn 60 ₰ . . . 30



2/3 natürlicher Grösse.

Begonia hybrida gigantea crispa. Gekrauste Riesen-Begonie. 10 Knollen 3 ℳ, à Port. 30 ₰.

Begonia hybrida gigantea crispa.


No. 42870. **Gekrauste Riesen-Begonien.**

Blume 2/3 nat. Grösse.

Die Blüten dieser Neuheit sind von derselben Grösse, wie die der „Gigantea-Rasse", auch variieren sie in demselben reichhaltigen Farbenspiel. Die Blumenblätter sind wellenförmig gekräuselt, was der Blume ein äusserst graziöses und leichtes Aussehen verleiht. Die aufbrechenden Knospen sind so eigenartig gefaltet und geknittert, dass sie das Aussehen einer grossen gefüllten Blume haben. Die gekrausten Begonien werden bald eine grosse Konkurrenz der alten „Gigantea-Klasse" werden, sie womöglich einst ganz verdrängen (s. Abbildung)

Ich offeriere sie in folgenden prächtigen Farben:

No.		à Port. ₰	No.		à Port. ₰
42840	**Purpurn**	30	42852	**Hellgelb**	30
42842	**Scharlach**	30	42854	**Reinweiss**	30
42844	**Mennigrot**	30	42870	**Prachtmischung obiger Sorten** in nur Ia Qualität	30
42846	**Lebhaft Rosa**	30		10 Knollen 3 ℳ	
42848	**Chamois**	30			
42850	**Lachs- oder Salmrot**	30			



No. *42880.

Begonia hybrida „Mit gelber Mitte".

Die gelbe Mitte, die sich oft bis tiefgoldgelb färbt, wirkt ganz apart und hebt sich auffällig von dem sie umgebenden mehr oder weniger breiten roten Rande ab. Die Pflanze blüht ungemein reich und früh. Schon als kleiner Sämling, viel früher als alle anderen Sorten, fängt sie an zu blühen, bis sie mit Blüten vollständig überdeckt ist. **1 Gr. 12 ℳ, à Port. 25 ₰.**

No. 42890.

Begonia hybrida „Mit weisser Mitte".

Eine reizende Sorte von ganz besonderem Effekt, die auch, bis auf einen verschwindend kleinen Prozentsatz, treu aus Samen kommt. Gleich der „mit gelber Mitte" ist sie ein sehr williger und früher Blüher. 1 Gramm 9 ℳ, à Port. 25 ₰.

No. 42895 **Begonia hybrida vittata,** gestreifte Begonien, I. Qualität . . . . à Port 25 ₰.

No. *42900.

Begonia hybrida marmorata „Schmetterling".

(S. Abbildung S. 114).

Diese reizende Begonie hat sich als eine Neuheit ersten Ranges erwiesen. Ueberall, bei Laien wie bei Gärtnern, hat sie die freundlichste Aufnahme gefunden und zwar besonders auf Grund ihrer Eigenschaft, sich ganz treu aus Samen zu reproduzieren. Ihre reizenden Blumen erscheinen in reicher Fülle über dem Laube und sind entweder scharlach oder karminrot in der Grundfarbe, von der sich die weissen Flecken in wirkungsvoller Weise abheben. Die Zeichnung ist so markant und originell, dass man in der That den Eindruck gewinnt, als befänden sich bunt gezeichnete Schmetterlinge auf der Pflanze, wenn man sie auf einige Schritt Entfernung das erste Mal sieht.

Wie schon gesagt, fällt sie ganz treu aus Samen und schlägt auch in dieser Beziehung die gestreiften Begonien vollständig.
10 Knollen 3 ℳ, Samen à Port. 30 ₰.

Topfgewächs-Samen:



No. *42900. **Begonia hybrida marmorata „Schmetterling".** (S. S. 113.) 10 Knollen 3 ℳ, à Port. 30 ₰.

Begonia hybrida globosa.

Reichblühende Miniatur-Begonie.

Diese Begonie bleibt niedrig und kompakt, ihre Belaubung und ihre Blüten gleichen den Gigantea-Sorten in der Form, nur sind beide zierlich klein und graziös, es ist eine reizende Miniaturausgabe der Begonia gigantea. Natürlich blüht sie viel reicher als diese; die Blütenstengel erheben sich dicht gedrängt über das Laub und bilden eine einzige Blumenkugel, derart, dass man sich kaum eine wirkungsvollere Topfpflanze denken kann, als eine Begonia globosa. Gleichwohl ist sie als Gruppenpflanze in kleinen runden Gruppen oder zu Einfassungen in bester Weise zu verwenden.

No.			à Port. ₰
42920	Feuerrote Miniatur-Begonia	10 Knoll. 3 ℳ.	25
42922	Rosa Miniatur-Begonia	10 — 3 ℳ.	25
42924	Weisse Miniatur-Begonia	10 — 6 ℳ.	25
42930	Obige **Globosa-Sorten** (Min.-Beg.) in gleichmässiger Mischung		25

42940 **Begonia hybrida atropurpurea floribunda.**

Eine prächtige ganz distinkte Sorte, die sich ganz besonders für Gruppen eignet. Ihre Blüten, die sie unaufhörlich in Massen produziert, sind dunkelschwarzpurpurn und unterscheiden sich ganz distinkt von allen bis jetzt existierenden Blüten-Begonien. . . . . 10 Knollen 2 ℳ. 50 ₰ 25

42950 **Begonia fulgens. Prachtvolle Gruppen-Begonie.**

Diese prachtvolle Begonien-Species, der Begonia Baumanni bei weitem vorzuziehen, kann nicht warm genug empfohlen werden. Sie bildet keinen Stamm, sondern ihre Blätter sind grundständig und hoch über denselben trägt sie auf eleganten Stielen ihre reizenden 7—8 cm grossen Blumen, deren glänzendes Karmesin einen prächtigen Anblick gewährt. Die Blüten sind zartduftend. 10 Knollen 2 ℳ. 50 ₰, 100 Knollen 18 ℳ. 25

42960 **Begonia odoratissima hybrida.** Diese neue **Begonie** ist ein guter Fortschritt auf diesem Gebiete. Sie ist lebhafter gefärbt, reichblühender und härter als die Stammart. Geblieben ist ihr der schöne theerosenartige Geruch . . . 10 Knollen 4 ℳ. 30

*42990 **Begonia hybrida flore pleno. Gefülltblühende Begonien.** Auch meine gefüllten Begonien sind ohne Ausnahme das Resultat sorgfältiger Befruchtung und verwende ich nur die schönsten und neuesten Sorten dazu. Sie variieren in den lebhaftesten Farben und liefern eine tadellose Qualität. Knollen s. Pflanzenkatalog Seite 168 40

Begonia semperflorens.

Die zur „semperflorens-Klasse" gehörigen Begonien haben keine knollige Wurzel. Sie wachsen aus Samen viel schneller heran als die Knollen-Begonien. Ihres graziösen Wuchses wegen sind sie sowohl als Topfpflanzen, wie auch als Gruppen- und Einfassungspflanzen für den grössten wie für den kleinsten Garten von grossem Wert.

No.	**Begonia semperflorens:**	à Port. ₰
43192	**Vernon**, dunkellaubig . . . 1 Gr. 75 ₰	20
43194	foliis aureis, mit goldgelber Belaubung . . 1 Gr. 1 ℳ.	20
43195	Erfordia, von zierlichem Wuchs und grossem Blütenreichtum . . . 1 Gr. 9 ℳ.	30



No.		à Port. ₰
43196	**gracilis rosea** (s. Abb.). Etwas niedriger als Erfordia. Die Blüten haben ein dunkles und leuchtendes Rosa, sowohl für Gruppen als auch als einzelne Topfpflanze von unschätzbarem Werte. Meine Qualität ist ganz echt . . . 1 Gr. 1 ℳ. 50 ₰	25
43197	—— **alba**, weiss . . . 1 Gr. 2 ℳ.	25
43198	**hybrida flore pleno.** **Neu!** Neue, gefüllt blühende Spielarten der beliebten semperflorens-Begonien. Sie variieren von reinweiss bis tief dunkelrot . . .	30
43199	Zulukönig, mit schwarzpurpurner Belaubung . . .	40
43200	**Vulkan.** Gleichmässig und kompakt wachsend, dunkle Belaubung, glühend scharlachrote Blumen mit goldgelber Mitte . . . 1 Gr. 3 ℳ.	25
43202	**Bertha Bofinger.** Niedrig und kompakt, mit lebhaft grüner Belaubung u. dunkelrosa Blüten 1 Gr. 2 ℳ.	25
43204	**Helene Bofinger.** Wie die vorhergehende niedrig u. kompakt wachsend m. reinweissen Blüten 1 Gr. 75 ₰	20
43205	**grandiflora carminea.** Diese Sorte ist sehr grossblumig, hat oft Blüten bis 5 cm im Durchmesser, die leuchtend karminrot sind . . 1 Gr. 1 ℳ.	20
43206	Vernon doré. Niedrig m. dunkl. goldgelb schattiert. Blättern	30
43207	**Vernon compacta.** Ganz niedrig, dunkellaubig, mit leuchtend roten Blüten . . . 1 Gr. 1 ℳ. 50 ₰	25





43208 **Vernon compacta** fl. pl. (Bijou od. Little Gem), gefülltblühende Teppichkönigin (s. Abbildung). Sehr schöne Neuheit . . . à ¼ Gr. 3 ℳ. 30

Herr Hofgärtner **Würzburg, Koestritz**, *R. j. L. 1./2. 01. Habe mit Ihren Begonien und Gloxinien immer grossartige Erfolge erzielt, hoffe auch diesesmal recht guten Samen zu erhalten.*

Topfgewächs-Samen:

No. — à Port. ₰

43209 **Begonia semperflorens, gemischt.** Diese Mischung enthält viele noch nicht im Handel befindliche Varietäten u. ist für den Liebhaber das schönste, was es giebt. 1 Gr. 50 ₰ — 20

*43210 **Begonia Rex,** buntblätterige Blatt-Begonie, Prachtmischung 50




No. — à Port. ₰

43212 **Begonia Rex diadema** (s. Abb.), neue Hybriden von Schmeiss, die namentlich durch ihre elegante geschlitzte Belaubung und ihre Wüchsigkeit die anderen Blattbegonien übertreffen . 75

Neu!

43216 **Bocconia** frutescens, schöne Dekorationspflanze ♄ K — 50
43218 Boehmeria nivea, Chinagras K 30
43219 —— **tenacissima** K 35
43220 Bonapartea gracilis ♃ W 25
43222 **Boronia** megastigma, wohlriechend, braun . . . 40
43224 Bouvardia Jacquini 50



₰
43225 **Cacteen, viele Sorten gemischt** ♃ W (s. Abbildung) à Pt. 30
43226 **Ein Sortiment von 6 schönen Echinocactus-Sorten** 75
43227 Ein Sortiment von 12 schönen Echinocactus-Sorten 150
43229 Ein Sortiment von 12 schönen Cacteen-Species aller Gattungen 200

43230 Caladium bulbosum, **neueste buntblätterige Hybriden.** ₰
Sehr feine und prächtige Blattpflanzen **fürs Warmhaus** à Port. 75

Calceolaria hybrida,

grossblumige Calceolarien.

No.		à Port. ₰
43232	Calceolaria hybrida, grossblumige getigerte	50
43235	—— —— getuschte	50
*43236	—— —— getigerte und getuschte gemischt (s. Abb.)	40
43238	—— —— halbhohe getuschte	50
43240	—— —— —— getigerte	50

Calceolaria rugosa.

43251 Calceolaria rugosa hybrida, schöne grossblumige Hybriden — 50
43253 —— —— —— **„Goldregen"**, ganz prachtvolle Varietät für Teppichbeete, ist vollkommen übersäet mit Blumen und blüht willig im ersten Jahre — 75

Die Rugosa-Calceolarien sind prachtvolle Gruppenpflanzen.

43261 Calla aethiopica, Drachenwurz ♃ K 20
43265 **Camellia japonica, gefüllte** gem. 100 Kn. 1½ ℳ. 30
43267 —— —— **simplex, einf., zu Unterlagen** 100 Korn 1 ℳ. 20



No. *43236. **Calceolaria hybrida**, getigerte und getuschte in feinster Mischung. à Port. 40 ₰.

Canna

Blumenrohr: ♄ K

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
43290	Canna gigantea	60	20
43292	—— **indica**	40	15
43294	—— metallica	100	30
43296	—— variegata	275	50
43298	—— purpurea spectabilis	60	20
43300	—— Warszewiczi	60	20
43308	—— zebrina	60	20
43310	—— **Ein Sortiment von 6 schönen Sorten**	—	75
*43314	—— **Schöne Sorten gemischt**	20	10
*43316	—— **Dunkellaubige Sorten gemischt**	40	15

Canna Crozy.

43322	**Allerneueste frühblühende grossblumige in Prachtmischung**	60	20
43324	Mme. Crozy, sehr schön	60	20
43325	Alphonse Bouvier	80	25
43326	Kaiser Wilhelm II.	60	20
43329	Präsident Carnot	60	20
43330	Königin Charlotte, prachtvolle Neuheit, gehört unstreitig zu den blühwilligsten Sorten	80	25

43350 **Carica Papaya,** Melonenbaum W . . . . — 40
Centaurea, siehe Abt. Stauden No. 40408 u. a.
43360 Chorizema varium ♄ K . . . . — 50
43369 **Chrysanthemum** indicum, grossblum. gefüllte in Prachtmischung. Diese Mischung enthält nur die feinsten Varietäten dieser beliebten Herbstblume ♃ K . . . . — 30
43375 —— —— **(japonicum) frühblühende,** zeitig im Frühjahr ausgesäet und mehrmals in grössere Töpfe verpflanzt, blühen diese Chr. bereits im Herbst in den schönsten Formen und Farbenspiel — 50
43378 —— **frutescens,** beliebte weisse Marguerite . . — 20

Cineraria hybrida

von einer vielfach gekrönten Sammlung, in den mannigfaltigsten und prächtigsten Färbungen. — à Port ₰

*43380 **Cineraria hybrida, hohe Sorten in Prachtmischung** à 1 Gr. 2 ℳ. 50
43384 —— —— **nana,** Zwergsorten in Prachtmischung à 1 Gr. 2 ℳ. 50
43386 —— —— —— **azurblau,** hübsche Farbe, ganz konstant, niedrig, ausgezeichnete Marktpflanze 60
*43390 —— —— **grandiflora maxima** (s. Abb. S. 116). **Heinemanns Prachtmischung von den grösstblumig., deren einzelne Blüten oft über 7—8 cm Durchmesser haben, dabei ebenso reich blühen.** Die Qualität dieser Mischung, Originalsame meiner eigenen Zucht, kann nicht übertroffen werden 60
43392 —— —— **grandiflora.** Nachgeb. gut. Qual. à 1 Gr. 4 ℳ. 300 Korn 50
43394 —— —— —— **nana.** Niedrig grossblumig, prachtvoll gemischt 60
43395 —— —— —— **kermesina,** mit tief karmesinroten gross. Blumen, äusserst effektvoll 75
43396 —— —— —— **sanguinea,** neue dunkelblutrote . . . 75
43397 —— —— —— **Fin de siècle,** reiz. vorjährige Neuheit. Farbe altrosa, sehr modernes Kolorit. . . 75
*43401 —— —— **plenissima, gefüllte Sorten in Prachtmischung** 50
43402 —— **stellata.** Diese hervorragende Neuheit bitte unter der Liste der Neuheiten nachzuschlagen. . . . 50

43403 **Cineraria maritima** mit silberweissen Blättern ♃ K, bekannte Teppichbeetpflanze . . 20 Gr. 40 ₰ 10
43404 —— —— **candidissima** . . . . 20 Gr. 60 ₰ 15
43405 —— —— **„Diamant"**, mit reinweissen Blättern, die schönste . . . . 1 Gr. 75 ₰ 25

43407 **Cissus** antarctica, südliche Klimme Schl. K 40
*43408 Clianthus Dampieri, scharlachrot ♃ K, eigene Ernte . . . 60
43410 —— **puniceus,** dunkelrot ♄ K 40

Topfgewächs-Samen:



No. *43390. **Cineraria hybr. grandiflora maxima. Heinemanns Prachtmischung.** Von unerreichter Schönheit, in prachtvollstem Farbenspiel (s. S. 115) . . à Port. 60 ₰.

No. à Port. ₰

43415 **Clitoria** ternatea, blaue Schamblume Schl. W 20

43420 **Clivia** (Imantophyllum), bekannte schönblühende Zimmerpflanze . . . . 10 Korn 3 ℳ, à Port. 3 Korn 100

43425 **Coffea arabica. Kaffeebaum** ♄ W 25

Coleus hybridus. Колеусъ.

Jede Portion wird ein kleines und sehr schönes Sortiment, womöglich ganz neuer Sorten, da die Blüten gegenseitig befruchtet wurden, reproduzieren.

No. à Port. ₰

*43435 Coleus hybridus, **Prachtmischung** . . à 1 Gr. 2 ℳ. 30

43436 —— macrophyllus, ausschliesslich grossblätterige Sorten in schönster Mischung 1 Gr. 3 ℳ. 30

43438 —— —— nanus, Zwerg-Coleus mit grossen Blättern, neu! Prachtmischung 30


43450 Convolvulus mauritanicus, Ampelpflanze ♃ K 20 Gr. 120 ₰ 20

43456 **Cyclamen** europaeum, Alpenveilchen ♃ K 40

43458 —— **macrophyllum** ♃ K 40

Cyclamen persicum,

Alpenveilchen. Альпийская фiалка.



No. *43470. **Cyclamen persicum giganteum.** Heinemanns Prachtmischung. 100 Korn 1 ℳ. 50 ₰, à Port. 50 ₰.

No. à Port. ₰

43465 Cyclamen persicum in den prächtigsten Färbungen gemischt . . . . 20 Gr. 7 ℳ. 50 ₰ 30

*43470 —— **giganteum (universum)** (s. Abb.), **prächtige ausserordentlich grossblumige Gattung im schönsten Farbenspiel.** Feinste Qualität 100 Korn 1 ℳ. 50 ₰ 50

43471 —— —— —— nachgebaute gute Qualität 30

43472 —— —— —— **sanguineum, neues blutrotes** 50

43473 —— —— —— **odoratissimum album.** Wohlriechend, reinweiss 50

43474 —— —— —— roseum magnificum, zartrosa mit dunklem Auge 75

43476 —— —— —— weiss mit rotem Auge. Kräftig wachsend, reichblühend 50

43477 —— —— —— **salmoneum.** Die leuchtend lachsroten Blumen sind unter den Riesen-Alpenveilchen etwas ganz neues und ist die Sorte deshalb und vor allem ihrer edlen Blumen wegen, sehr zu empfehlen. . . . . 5 Samen 50

Neu!

43479 —— —— —— **fl. pl. Neue gefülltblühende** in schönem Farbenspiel 50



*43480 **Cyclamen persicum giganteum fimbriat. „Papilio"** (Schmetterlingscyclamen) (s. Abb.) **Originalsaat!** Die Blüten dieser neuen Sorte sind schön gefranst. Es ist dies eine wunderschöne Neuheit von hervorragendem Wert. 5 Korn 75

43481 —— —— —— **cristatum, Bush Hill Pioneer,** m. bärtigen Petalen, ähnlich d. bärtig. Riesenbegonien 5 Korn 100

*43482 **Dahlia variabilis fl. pl.** Juarezi, Kaktus-Dahlien. Prachtmischung schönst. Varietäten, oft neue Sorten erzeug. 40 **Dahlien**, einfache siehe Seite 75.

43486 **Datura arborea**, im Sommer als wertvolle Dekorationspflanze zu benutzen, während sie im Winter einen Flor prachtvoller Blüten entwickelt ♄ W . 40

43493 **Desmodium** gyrans, Telegraphen-Pflanze. **Hochinteressante Pflanze, die sich unter dem Reiz des Sonnenlichtes bei genügender Wärme mit ihren Blättchen in stetiger Bewegung befindet. Kultur auf dem Beutel.** . . . . 15 Korn 25

43495 Disemma coccinea, scharlachrot Schl. W 30

43499 **Dracaena** australis, Drachenbaum ♄ W 40

43501 —— **Draco**, sehr schön ♄ W 20

43503 —— **indivisa** ♄ W 30

43510 —— Mischung vieler Sorten 50

43512 Echeveria secunda 50

43514 —— metallica 60

43515 —— De Smetiana, entschieden die feinste und schönste. 50

43518 —— hybrida, schöne Hybriden in Prachtmischung . . . 50

43520 **Epacris, beste Mischung** ♄ K 40

43530 **Erica, schönste Kap-Species gemischt** 40

43532 —— **winterharte** echte immergrüne **Heidesträucher.** Diese reizenden Heidesträucher blühen den ganzen Sommer hindurch in den lebhaftesten Farben und den verschiedensten Formen der Blüten. Am besten gedeihen sie auf Heideboden, wie ja das auch natürlich ist. Aussaat und Vorkultur vor dem Auspflanzen ins Freie gleichfalls in Heideerde 50

43537 **Erythrina** Corallodendron, echt ♄ W 30

43539 —— **crista galli**, dunkelkirschrot ♄ W 60

43541 —— **Hendersoni** ♄ W 30

43550 **Eucalyptus** amygdalina ♄ K 20 Gr. 1 ℳ. 60 ₰ 25

43551 —— citriodora, sehr wohlriechend, selten, leicht wachsend 40

43552 —— globulus . . . . 20 Gr. 1 ℳ. 60 ₰ 20

43554 —— obliqua, schiefwachsender 20

43556 —— robusta, grosser 25

43560 **Exacum affine, reizendes, wohlriechendes Topfgewächs mit dunkellila Blumen** 25

43568 Ferdinanda eminens, schön ♄ K 30

43570 **Freesia hybrida.** Weissblühendes, wohlriechendes Zwiebelgewächs. Sehr leicht aus Samen zu ziehen à 20 Gr. 60 ₰ 15

Topfgewächs-Samen:

Fuchsia hybrida. Фуксія.

Prächtige Mischung gefüllter und einfacher Blumen meines Elite-Sortimentes, sicher gute Resultate ergebend.

No. | | à Port. ₰
*43585 **Fuchsia hybrida**, einfache und gefüllte in Prachtmischung 50
43589 —— coccinea ♄ K 25
43590 —— **fulgens** ♄ K 20
43591 —— —— **Präsident Goselli.** **Neu!** Schon 5 Monate nach der Aussaat kann man selbst bei anspruchsloser Kultur fertige Pflanzen in voller Blüte haben. Die intensiv mennigroten Blumen erscheinen in reicher Fülle zwischen der kräftigen Belaubung, die glänzend violettrot überhaucht ist. Wunderschöne Neuheit sowohl für den Laien als den Berufsgärtner. 60

43592 **Genista** canariensis, wohlriechender Ginster ♄ K . . 20
43594 —— florida ♄ K 30

Gesneria. Геснерія.


Abbildung siehe Abteilung Knollen S. 172.

43601 **Gesneria** macrantha, glänzend scharlach 15
43605 —— **robusta perfecta.** Neue prachtvolle Gesneria 25
43607 —— —— —— Reinweiss 50
43608 —— —— —— Reingelb 25

Gloxinia.

Jeder Bestellung auf Gloxinien und anderen Gesneriaceen gebe ich eine ausführliche und leicht zu befolgende Kultur-Anleitung gratis bei.

Gloxinia hybr. grandifl., Heinemanns Einführungen und Züchtungen.




*43610 **Leopardierte und getigerte in feinster Mischung** (s. Abb.). Mein rühmlichst bekanntes Sortiment, das alljährlich durch neue besonders schön gefallene Sämlinge ergänzt wird, ist an Schönheit der Farben noch von **keiner** Seite erreicht. Ich kann deshalb eine hochfeine Qualität Samen offerieren, die jeden Anspruch befriedigen und auch den kleinsten Versuch lohnen wird.
Knollen 10 St. 4 M., à St. 50 ₰, 1 Gr. 4 M. 50 ₰ 25

43611 **Venosa.** Prachtvoll, grossblumig mit salpiglossisähnlicher Zeichnung in allen Farbenschattierungen von Blau und Rot. Besonders grossblumige Klasse.
Knollen 10 St. 4 M., à St. 50 ₰, 1 Gr. 4 M. 50 ₰ 25

43612 **Tricolor.** In dieser Klasse finden sich die leuchtendsten Farben, ihre Zusammenstellung auf den einzelnen Blumen ist oft überraschend schön. Sehr empfehlenswert. . . . . Knollen 10 St. 4 M., à St. 50 ₰ 30

Gloxinia hybrida grandiflora:



Vorstehende Abbildung zeigt Sämlinge der Mischung 43614 und verdanke ich die Photographie der Güte des Herrn H. P . . . . . in Zeuthen.

No. | | à Port. ₰
43614 **Prachtmischung meist ein- und zweifarbiger Blumen** (s. Abb.). Diese schöne Mischung besteht aus den Samen von einfarbig dunkelviolett-, kirschrot-, weiss-, rosenrot- etc. blühenden Pflanzen und ist ein herrliches Gegenstück zu der Mischung leopardierter und getigerter Säml.-Knöllchen 10 Stück 1 M. 50 ₰, 1 Gr. 3 M. 25

43615 **„Prinzessin Maud“** (s. Abb.). Der Schlund dieser prachtvollen Gloxinie ist leuchtend hellkarmin und verdunkelt sich auf den einzelnen Blumenblättern zu einem gesättigten Violettpurpur mit prachtvollem Samtglanz. Jedes einzelne Blumenblatt ist mit einem schmalen, weissen, hellblau punktierten Saum umgeben . . . . Knollen 10 St. 6 M., à St. 75 ₰ 30



No. 43615. **Gloxinia hybrida grandifl. „Prinzessin Maud“.** Knollen 10 St. 6 M., à Stück 75 ₰, à Port. 30 ₰.

| | à Port. ₰
43616 **Neue rosenrot leopardierte.** Die Blumen sind prächtig rosa, dunkelrot und weiss leopardiert.
Knollen 10 Stück 4 M., à Stück 50 ₰ 25

43617 **Schneekönigin (Reinweiss).** Die Blumen sind sehr gross, tadellos weiss, aufrecht stehend. Pflanzen mit einem Bouquet von 40—50 gleichzeitig geöffneten Blumen sind gar nichts Seltenes. Knollen 10 Stück 4 M., à St. 50 ₰ 30

43618 **Auguste Victoria.** Diese Varietät, zu der **Tricolor-Klasse** gehörig, ist die farbenprächtigste und am schönsten gezeichnete **Gloxinie**. 35

43619 **Prinzess Victoria Luise.** Wunderschön gezeichnete Blumen. Das Rotviolett des Schlundes geht auf den einzelnen Blumenblättern in ein eigenartiges effektvolles Blau über, das wiederum von einem weisslichen schmalen Rand abgegrenzt wird. 50

43620 **Othello.** Grossblumig, sammetig, schwarzviolett . . 50

J. H. B . . . ., Iserlohn, 3/10. 01.

*Für den guten Samen von Gesneria robusta perfecta, Achimenes und Streptocarpus hybr. vom vorigen Jahr danke ich vielmals. Die kleinen Pflanzen standen wie Wälder und jedes Körnchen war aufgegangen. Meine Freunde haben es bewundert. Ich habe vielfach Gelegenheit, Ihnen eine gute Kundschaft zuzuführen, indem meine **Gloxinien etc.** allgemeines Aufsehen erregen. Des Scherzes halber ziehe ich solche als Baum, als Hochstamm, oben hoch mit einer mächtigen Krone, sogar solche mit 100 und mehr Blumen, die nach und nach sich öffnen, aber auch oft mit 30 bis 40 Blumen zugleich. Oefter auch muss ich, ich mag wollen oder nicht, solche ausleihen an gute Bekannte und wandern so durch die halbe Stadt, dass ich Not habe, meine Knolle zurückzubekommen. Wohl die schönste aus der crassifolia Sorte ist an dreissig Jahre alt. Die neueren leopardierten und getigerten Gloxinien, die ich aus Samen zog, machen sich durch das reiche Blattwerk besonders gut als Hochstamm.*

Topfgewächs-Samen:

No. **Gloxinia hybr. grandfl.:** à Port. ₰

*43621 **Coquette.** Die Blumen sind fast alle dreifarbig gezeichnet und gelbschlundig, das Farbenspiel auf den verschiedenen Pflanzen variiert von Hellblau über Lila nach Dunkelblau, von Rosa, Lilarosa bis Dunkelrot. Die Zeichnungsfarbe ist oft kräftig aufgetragen oder auch nur leicht getuscht, so dass zarte liebliche Nüancen mit tiefen Farbentönen abwechseln.
Knollen 10 St. 4 ℳ 50 ₰, à St. 50 ₰, 1 Gr. 7 ℳ 50 ₰, 30

43623 **Gloxinia hybrida gigantea in Prachtmischung** (s. Abb.). Wie schon der Name besagt, bringen diese Gloxinien wahre Riesenblumen hervor, ohne deshalb weniger blütenreich als die alten Sorten zu sein. Im Gegenteil sind sie sehr willige Blüher und wirken namentlich auchdurch ihr schönes Farbenspiel.
10 Stück 3 ℳ., à Stück 40 ₰

Gloxinia hybrida gigantea „Cyclop" und „Goliath".

Diese beiden herrlichen Varietäten zeichnen sich durch edlen Bau ihrer Blumen, besonders aber durch deren Grösse und Farbenpracht aus.

43625 **Cyclop** ist leuchtendkarmin, im Schlunde fein purpurn punktiert, die ganze Blume ist mit einem breiten, weissen Rand umsäumt. 10 Knollen 4 ℳ, à Knolle 50 ₰ 30

43627 **Goliath** ist prachtvoll purpurviolett, nach dem die Blume umgebenden weissen Rande zu geht sie in ein lichtes Himmelblau über. 10 Knollen 4 ℳ, à Knolle 50 ₰ 30

Gloxinia hybr. crassifolia.

No. Mit kräftigen dickfleischigen Blättern. à Port. ₰

*43629 **Königin Victoria.** Diese Sorte repräsentiert die **beste weisse** Gloxinie. Ihre atlasweissen, wohlriechenden Blumen erscheinen in üppiger Fülle aufrechtstehend über der saftiggrünen, echten „crassifolia"-Belaubung. Von allen Gloxinien meiner umfangreichen Kulturen ist sie am leichtesten zu kultivieren.
Knollen 10 Stück 3 ℳ., à Stück 40 ₰ 40


43630 **Scharlachkönigin, Heinemanns verbesserte.** Uebertrifft bei weitem die bekannte Defiance und alle sonst noch im Handel befindlichen einfarbig roten Sorten (Feuerkönig, Purpurkönig, coccinea, Roi des rouges etc.). Knollen 10 Stück 3 ℳ., à Stück 50 ₰ 30

*43632 **Kaiser Friedrich.** „Leuchtend rot mit weissem Rand" **(Heinemann 1890).** Die herrlichen, vollkommen aufrecht blühenden Blumen sind leuchtend scharlach mit einem scharf abgegrenzten schmalen weissen Rand.
Knollen 10 Stück 3 ℳ., à Stück 40 ₰ 25

43633 **Kaiser Wilhelm.** „Dunkelviolett mit weissem Rand" **(Heinemann 1890).** Sie ist im Bau genau wie „Kaiser Friedrich" und bildet ein herrliches Seitenstück zu dieser . . . . Knollen 10 Stück 3 ℳ, à Stück 40 ₰ 25

*43634 **Gloxinia hybrida crassifolia, Prachtmischung nur aufrechtblühender Crassifolia-Sorten.** Diese hochfeine Mischung empfehle ich den Liebhabern der „**Crassifolia-Klasse**" aufs wärmste, sie ist in jeder Beziehung erster Qualität.
Knollen 10 Stück 2 ℳ 50 ₰, à Stück 30 ₰, 1 Gr. 3 ℳ, 25

*W. W. . . . . ., **Bitschweiler**, Elsass 28./11. 01.*
Mit den von Ihnen vorigen Winter bezogenen Gloxiniensamen waren wir sehr zufrieden. Die Sämlinge haben alle letzten Sommer geblüht mit einem schönen Farbenspiel, jede Pflanze eine andere Farbe.
*G. W. . . . . ., **St. Pölten**, Nd. Oesterreich.*
Die Gloxinien waren von Ihren Samen sehr schön. Besten Dank.



No. 43623. **Gloxinia hybrida gigantea** in Prachtmischung. 10 St. 3 ℳ, à St. 40 ₰, à Port. 30 ₰. (Cyclop und Goliath siehe No. 43625 und 43627.)

No. 43644. **Ein Elite-Sortiment von 6 der schönsten Gloxinien beider Klassen** à Port. 80 ₰.

Dieses Jahr kann ich eine ganze Reihe aparter neuer Gloxinienzüchtungen offerieren, von denen jede einzelne ihrer Schönheit wegen zu empfehlen ist.

Neu!

No. à Port. ₰

43635 **Gloxinia hybrida grandiflora Preciosa.** Sammetig braunviolett 100
43636 —— —— **Pygmalion.** Purpurviolett mit weissem Schlund 60
43637 —— —— **multiflora Rosalind.** Schlund hellrosa in karmin verlaufend nach dem Rande in zartrosa übergehend. Reich und aufrecht blühend . 60
43638 —— —— **crassifolia Cattleya.** Zartrosalila, die Farbe der allbekannten Orchidee „Cattleya" . 60
43639 —— —— **Lucrezia.** Zart elfenbeinfarbig, scharlachrot punktiert. 60

43648 Gossypium herbaceum, **Baumwollenstrauch** ♃ W 20 Gr. 20 ₰, à Port. 10



No. 43650. Grevillea robusta. 20 Gr. 2 ℳ, à Port. 25 ₰.

No. à Port. ₰

43650 **Grevillea robusta** ♄ H (s. Abb.), leicht aus Samen zu ziehende, reizende Zimmerpflanze. 20 Gr. 2 ℳ 25
43652 Habrothamnus aurantiacus ♄ K . . 25
43653 —— elegans, zierlicher ♄ K . . . 35
43655 **Hedychium** Gardnerianum ♄, wohlriechend; Knollen davon s. Pflanzen-Katalog. 10 St. 3 ℳ 50 ₰; 1 St. 40 ₰. . . . 30
*43656 **Heliotropium** hybridum, d. vorzüglichst. Sorten gemischt (Vanille) 25

43658 **Heliotropium incanum hybridum.** Neue riesenblumige Rasse, blüht ganz willig im Aussaatjahre schon und hat einen feinen Geruch. Ins freie Land gepflanzt, erreichen seine Dolden oft einen Durchmesser bis 40 cm. **Ist synonym mit Heliotr. „Mammut",** das 1901 als Neuheit von anderer Seite gebracht wurde 30

43669 **Hibiscus** coccineus, dunkelroter ♃ 20
43671 —— macrophyllus ♄ W 50
43673 —— mutabilis ♃ K 25
43675 —— puniceus ♃ K 30
43677 —— rosa sinensis, gemischt ♃ K 50
43680 —— „Sonnenuntergang". Prächtige grossbl. Sorte. Gelb 30
43682 —— Manihot. Wunderhübsche Topfpflanze, leicht aus Samen heranzuziehen 20
*43687 **Impatiens** Sultani 40
*43688 —— —— hybrida, neue Hybriden, sind sehr leicht aus Samen zu ziehen, wachsen kräftig u. blühen leicht. Können auch an warmen Stellen des Gartens ausgepflanzt werden. 30

No.
43690 **Impatiens Sultani** hybr. nana. Neue, niedrig bleibende Varietäten, die dieser Eigenschaft wegen besonders zu empfehlen sind. Reiches Farbenspiel . 30
43695 Indigofera Dosua, dunkelrosenrot ♄ K 10
43705 Isoloma hirsutum multiflorum, reichblühend, sehr zu empfehlen. 50
43711 Jochroma coccinea, scharlachrot ♄ W 40
43715 **Kennedya** bimaculata, violette ♄ Schl K 30
43717 —— macrophylla ♄ Schl K 40
43721 —— ovata alba, weisse ♄ Schl K . . 30
43727 —— rubicunda, dunkelrote ♄ Schl K 30
43738 **Lantana hybrida,** vorzüglich schöne Sort. gemischt ♄ K 20 Gr. 40 ₰ 10
43740 —— —— **nana,** neue Zwergsorten, gemischt . . . . 20 Gr. 1 ℳ 20
43750 Lapageria rosea, prachtvolle Schlingpflanze . . . . 10 Korn 50
43755 Laurus Camphora, Kampferbaum . . 20
43764 **Libonia** floribunda, rot- u. gelbblüh. 60
43770 Lisianthus Russellianus, hellviolett ♃ W 50
43777 Lophospermum coccineum, Schl K scharlachrot 40
43779 —— **scandens** Schl K 30
43788 Mandevillea suaveolens, wohlriech. Mandel ♄ Schl K 20
*43799 **Medeola asparagoides,** Guirlandenstrauch Schl K 20 Gr. 1 ℳ 20 ₰ 25
43804 Melianthus major, siehe Blattpflanzen.
43818 Methonica Planti (Gloriosa), prächt. Schlingpfl. W Schl. 75
43827 **Mimosa pudica,** schamhafte Sinnpflanze ♄ W . . . . 20 Gr. 80 ₰ 15
43834 **Montbretia** crocosmiaeflora, **neue** Varietäten gemischt 40

Topfgewächs-Samen:



No. à Port. ₰

43840 **Musa** Ensete (s. Abb.). d. prächtigste u. dekorativste Banane W . . . . 100 Korn 3 ℳ. 25
43841 —— rosacea, mit weissem Stamm- und Blätteranflug 40
43842 —— Martini, prachtvoll . . . . 5 Korn 50
43843 —— **Sumatrana, sehr schön gezeichnet, entwickelt sich schnell und leicht. Eine der besten Spielarten** . . . . 100 Korn 3 ℳ. 30



43845 **Musa religiosa.** Die Fetisch-Banane. Diese **Neu!** prächtige Art, vom Kongo stammend, unterscheidet sich von der M. Ensete sehr distinkt durch ihren gedrungenen Wuchs, ihre aufrecht stehende Belaubung und namentlich durch ihre festeren Blätter, die deshalb der Wind nicht so zerfetzen kann, wie die der ersteren. Sie ist deshalb als Gruppen- und Solitärpflanze sehr zu empfehlen. Ihre gute Keimfähigkeit und ihr rasches Wachstum machen sie um so wertvoller. (s. Abbildung) . . . . 100 Korn 4 ℳ. 40
43847 —— **Arnoldiana.** Diese ist im Wuchs der M. religiosa **Neu!** noch bedeutend überlegen. Ihre Blätter können eine Länge von 2½ m und eine Breite von 70 cm erreichen. Dabei sind sie noch unempfindlicher gegen den Wind als die jener. Sie sind glänzend dunkelgrün mit vorstehender Nervatur und wenn ausgewachsen, braun gerandet. Die Blattstiele sind kurz, dick und lebhaft rot gefärbt. Im ganzen genommen eine der hervorragendsten Neuheiten dieses Genres der letzten Jahre . . . . 3 Korn 100
43848 **Naegelia hybrida.** **Von meinen prachtvollen Hybriden gesammelt, gemischt** 40
43850 Nerium Oleander, verschied. Sorten K . . . 20 Gr. 60 ₰ 15
43852 Nertera depressa, niedliche Miniaturpflanze mit korallenähnlichen Beeren übersäet 40

No. à Port. ₰

43856 Nierembergia frutescens, lila ♄ K 15
43861 Passiflora coerulea, Passionsblume ♄ Schl W 20
43865 —— **edulis, essbare weisse** 30
43872 **Pelargonium hybridum, grossblumige englische Prachtsorten gemischt K** 60



43873 **Pelargonium hybridum nanum**, niedrige, frühblühende, grossblumige, englische (Bürgersche). Die vielen Freunde dieser so beliebten Zimmerpflanze werden durch diese Neuzüchtung in den Stand gesetzt, sich ihren Bedarf aus Samen selbst heranzuziehen. Sehr interessant (s. Abb.) . . . . à Port. 5 Korn 50
*43878 —— **Scarlet oder Zonale**, alle Sorten meines reichhaltigen Sortimentes gemischt 25
43880 —— —— buntblätterige Spielarten, schön gemischt . 40
43890 Phormium tenax, neuseeländischer Flachs, sehr dekorative Zimmerpflanze ♃ K 20
43892 —— —— fol. varieg. 40
43896 Pilea callitrichoides, Feuerwerkspflanze 40
43898 **Plumbago** capensis, reizender blauer Winterblüher 40
43900 Poinciana Gilliesi, prächtig ♄ K 20
43902 —— **pulcherrima**, niedrige 20
43912 **Poinsettia** pulcherrima, prächtige ♄ K. 100 Korn 5 ℳ. 60
43922 Polygala grandiflora superba, Kreuzblume ♄ W . . . 40
43926 —— speciosa 40

Primula chinensis,

chinesische Topfprimel. Unübertroffene Winterblüher.

Fimbriata, mit gefransten Blumen.


Gigantea, Riesenprimeln siehe Neuheiten.

*43930 coccinea, feuerrote 40
*43931 alba, weisse 40
43933 kermesina, lebhaft dunkelrote 40
43934 —— violacea, eigenart. Rot, eine der schönsten Primeln 40
43935 **Karfunkelstein** (rouge vif étincelant). Feurig **Neu!** blutrot mit Samtglanz, kräftig wachsend und über dem Laube blühend, leuchtend wie die bekannte Rose „General Jacqueminot“. Es ist dies die beste rote Primel, die bis jetzt existiert, und ich kann sie sowohl Gärtnern wie Liebhabern aufs angelegentlichste empfehlen, umsomehr, als sie sich fast ganz konstant aus Samen fortpflanzt 75
43936 striatiflora, mit reizend gezeichneten Blumen 40
43937 punctata elegantissima, prachtvolle Primel 50
*43938 coerulea, neue blaue 50


No. 43949.



Primula chinensis fimbriata „Standard“ à Port. 60 ₰ (s. S. 120).



No. 43949.



Prachtvolle Elitemischung à Port. 60 ₰.

No.	Primula chinensis fimbriata:	à Port. ₰
*43940	**gefranste, schönste Farben gemischt**	30
*43941	—— schönste Farben gem., doppelte Port. à 1 Gr. 2 ℳ.	50
43945	**erecta** rubra, robuste dunkelrote	50
43946	—— alba, robuste weisse	50
	Die „Erecta"-Sorten zeichnen sich durch hochfeine Blumen und kompakten Bau aus.	
43948	—— in schöner Mischung	40
43949	**Standard.** Eine hervorragende grossblumige Mischung Primeln von unübertrefflicher Qualität (s. Abb. S. 119) à 1 Gr. 3 ℳ. 50 ₰	60

Primula chin. fimbriata filicifolia,

No.	gefranste, farnkrautblätterige, robuste Sorte. à Port.	ℳ. ₰
43950	alba, weisse	— 40
43951	rubra, purpurkarminrote	— 50
43952	mutabilis, sehr schön, besitzt das schönste Rot im ganzen Sortiment	— 40
43956	gigantea alba, eine der besten weissen Primeln mit Riesenblumen	— 50
43957	**Prachtmischung farnkrautblätteriger Sorten** à 1 Gr. 3 ℳ.	— 50

Primula chin. fimbriata gigantea.

Die Riesen-Primeln sind kräftige, üppig wachsende Pflanzen mit sehr grossen Blumen, die meist die Grösse der dem Cliche beigefügten Einzelblume noch weit übertreffen. Etwas über den Wert der Primeln im allgemeinen zu sagen, ist wohl überflüssig, diese reizende Pflanze, die mit Recht jetzt jährlich in vielen Millionen herangezogen wird, ist ebensowohl geeignet, den vornehmsten Salon, wie das bescheidene Blumenfenster des Armen zu schmücken, dort wie hier verschönend und erfreuend. **Nicht zum wenigsten trifft dies bei den neuen Riesenprimeln zu**, von denen es schon seit mehreren Jahren verschiedene Sorten giebt; jedoch die hierunter aufgeführten sind die besten, eine **Elite-Auswahl** von dem, was bis jetzt existiert und die wohl kaum von anderer Seite in solcher Güte offeriert werden können.





No. 44210. **Primula chinensis fimbr. gigantea,** Neue Riesen-Primeln in den schönsten Farben gemischt. à Port. 50 ₰.

No.	Primula chin. fimbr. gigantea: à Port.	ℳ. ₰
44200	**Reinweiss**	— 60
44202	**Fleischfarbigrosa**	— 60
44203	**Blau**	— 60
44205	**Rot mit Kupferglanz**	— 60
44206	Lichtrosa mit Karmin u. Lila punktiert	— 60
44210	**Riesen-Primeln, obige Farben gleichmässig gemischt** (s. Abb.) 1 Gr. 10 ℳ.	— 50

Fimbriata plena,

gefranste gefülltbl., einen grossen Teil gefüllter Blumen bringend.

No.		ℳ. ₰
43961	alba plena, weissgefüllte	— 75
43962	coccinea plena, gefüllte feuerrote, kommt ziemlich treu aus Samen	— 75
43963	coerulea plena, blaue gefüllte	— 75
*43965	**Prachtmisch. gefüllt. Primeln** 1 Gr. 7 ℳ. 50 ₰	— 60
43972	**Ein schönes Sortiment** Chineser-Primeln in 6 der feinsten Sorten	1 50



No. 43981. **Primula obconica flore pleno.** à Port. 60 ₰. (s. S. 121.)



No. 43982. **Primula obconica grandifl. hybr.** à Port. 30 ₰. (s. S. 121.)

Topfgewächse-Samen:

Andere Primula-Sorten.

No.		à Port. ℳ ₰
43976	**Primula stellata alba.** Diese neue weisse Primel hat einen lockeren zierlichen Bau. Die dunkle Belaubung hebt sich sehr hübsch von den weissen Blüten ab. Reichblühend und höchst wertvoll für Dekoration und Blumenschnitt	— 50
*43980	**Primula obconica.** Bekannte reichblühende Primelart . . . 1 Gr. 1 ℳ.	— 25
43981	**Primula obconica flore pleno.** Eine gefüllt blühende Abart dieser beliebten Primel, die treu aus Samen fällt und reich und willig wie die Stammform blüht (s. Abbildung S. 120) **Neu!**	— 60
43982	**Primula obconica grandiflora hybrida** (s. Abb., S. 120). Prachtmischung neuer Varietäten mit **grossen** runden Blumen 1 Gr. 1 ℳ. 50 ₰	— 30
43984	— — — kermesina. Die längst ersehnte rote Farbe ist in dieser Neuheit soweit festgehalten, dass die Nachzucht aus Samen fast ganz echt kommt. Reichblühend mit gut geformten grossen Blumen auf grossen Dolden. 1 Gr. 5 ℳ.	— 40
43985	— — — rosea, grossblumig lebhaft rosa. 1 Gr. 5 ℳ.	— 40
43986	— — — **oculata.** Eine ganz neue reizende Sorte mit dunkelgeäugelt. Blumen	— 50
43988	— — — **fimbriata,** m. gefransten Blumen. Ebenso grossblumig als die übrigen, fällt sie angenehm auf durch ihre reizend gezähnten und gefransten Blumen 1 Gr. 4 ℳ.	— 30
43990	— **Forbesi,** neu, ähnlich d. obconica. Blüht sehr früh, reich und lange	— 30
43991	**Primula Forbesi compacta** (s. Abb.). **Die sog. Baby-Primel. Eine ganz reizende Topf-Pflanze mit überaus reichem Blütenstand.** Im Frühjahr ausgesäet blüht sie das ganze Jahr hindurch mit ihren zierlichen aparten Blümchen 1 Gr. 3 ℳ.	— 30






No.		à Port. ℳ ₰
43992	**Primula floribunda grandiflora isabellina.** Reichblühende schöne Primel	— 40
43994	**Rhodochiton** volubile, windendes Rosenkleid ♄ K Schl	— 30
43995	Rhododendron arboreum hybridum, baumartige Alpenrose, prächtige Varietäten gemischt ♄ K	— 30
43999	Rivina humilis, mit leuchtend roten Beeren ♄ W. à 20 Gr. 2 ℳ.	— 30
44003	Rochea falcata, prachtvoll blühende Succulente	— 30
44005	**Saintpaulia ionantha.** Dunkelblau. Das Usambara-Veilchen	— 50
44006	— — grandiflora, grossblumig, neu	— 60
*44007	**Salvia** patens, dunkelblau ♄ K	— 40
44008	— **splendens compacta,** scharlachrot ♄ W	— 40
44009	— splendens „Ingenieur Clavenad"	— 40
44010	— — in **Prachtmischung,** worin z. B. Clavenad, Ragueneau, Gloire de Stuttgart mit vertreten sind	— 40
44011	— — **Silverspot.** Diese Salvie vereinigt mit ihrer leuchtend scharlachroten Blütenrispe eine wunderschöne Belaubung, deren tiefgrüngesättigte Blätter mit hellen Flecken in der Art der Aucuba gesprenkelt sind.	— 40
44012	— — **Triumph.** Keine der Splendens-Arten ist so frühblühend wie diese Neuheit und das Fehlen dieser Eigenschaft wurde bei den älteren Arten als ein bedeutender Mangel empfunden **Neu!**	— 75


Solanum capsicastrum und andere Varietäten siehe Seite 82 u. Seite 97.

44021	Sollya heterophylla ♄ Schl K	— 25
44025	**Statice** arborescens, bis $2^1/_2$ m hoch ♃ K	— 30
44027	— **imbricata,** prachtvolle ♃ K	— 80
44029	— **macrophylla,** grossbl. prächtig ♃ K	— 25
44031	Stephanophysum longifolium, scharlachrot blühend	— 30



No. 44044. **Torenia Fournieri compacta.**
Torenie von leichtester Kultur und vollendeter Schönheit.
à Port. 25 ₰ (s. S. 122).





No. 44076. **Tydaea hybrida grandiflora.**
Prachtmischung Heinemanns grossbl. Tydaen.
à Port. 25 ₰ (s. S. 122.)

Topfgewächs-Samen:

No. — à Port. M. ₰

44033 **Streptocarpus**, **neueste Hybriden in Prachtmischung** . . . . ca. 500 Korn — 30
44037 Swainsonia Greyana ♄ K., Greys purpurrote, weissgefl. — 25
44038 —— gemischte Species, sehr interessant . . . . . . — 25
44039 Tecoma Smithi, reizende Kalthauspflanze . . . . . . — 30

44040 **Torenia** **Bailloni**, gelbblühende Ampelpflanze — 25
*44042 —— **rubens grandiflora**, reizende Ampelpflanze mit violettroten Blumen, neu (Heinemann) — 50
44044 —— **Fournieri compacta** (Heinemann), ununterbrochen mit vielen hellblauen samtig-schwarz-blau gefleckten Blüten übersäet. Eine wertvolle, leicht zu kultivierende Topfpflanze, die auch das Auspflanzen ins Freie während der Sommermonate gut verträgt. Ein damit bepflanztes Beet macht einen höchst aparten und vornehmen Eindruck (s. Abb. S. 121). — 25
44045 —— —— —— alba, reinweiss . . . . — 30
44047 —— Fournieri speciosa „Prinzess Helene von Montenegro" . . . . — 40
44048 —— —— —— „Die Braut" . . . . — 40
Zwei prachtvoll grossblumige Neuheiten.
44049 —— —— schön gemischt . . . . — 25

No. — à Port. M. ₰

44050 **Tetranema** mexicanum, niedliche Miniaturpflanze — 30
44052 Tradescantia discolor W . . . . — 60
Tritoma, Sorten s. unter Stauden No. 41458 u. f.
44070 Tropaeolum pentaphyllum Schl K . . . . — 20
44072 —— tricolor grandiflorum Schl . . . . — 40

Tydaea. Тидея.

Genaue Kulturanleitung liegt jeder Bestellung bei.

44076 **Tydaea hybrida grandiflora**, neue grossblumige Varietäten in **Prachtmischung** (s. Abbildung S. 121). **Eine der schönsten Gesneriaceen, die es giebt. Prachtvolles Farbenspiel, reiches und langes Blühen, schöner Wuchs zeichnen sie aus. Von leichtester Kultur** . . . . — 25
44080 **Verbena citriodora**, Citronengeruch ♄ W . . — 30
44085 **Veronica** hybrida, **Kalthaus-Species gemischt** — 30
44090 **Vinca rosea**, rosenfarbenes Sinngrün ♄ K — 20
44092 —— —— **alba**, weisses, innen rot . . . . — 20
44094 —— —— **nova species**, reinweisses . . . . — 20
*44096 —— —— **gemischt** . . . . — 20
44104 Yucca aloifolia, aloeblätterige Palmenlilie ♄ K . . . . — 10
44108 —— —— **variegata** ♄ K . . . . — 10
44110 —— angustifolia ♄ K . . . . — 25

Einige Palmen-Samen.

Palm seeds — Graines exotiques de Palmiers — Нѣкоторыя пальмовыя сѣмена.


Alle Palmensamen werden sofort nach Eingang der Importe geliefert. Für Palmensamen gilt dieselbe Bemerkung wie für Koniferen- und Laubholz-Samen. Hier nicht aufgeführte Sorten stehen zum Preise meiner Konkurrenz zur Verfügung.

Kultur.

Obschon junge Palmenpflanzen jetzt wohlfeil genug sind, ziehen doch manche die noch wohlfeilere Saat vor, oder es macht Vergnügen, selbst Palmen aus Samen zu ziehen. Man legt die grossen Samen in grobe Sägespäne von weichem Holze, stellt sie sehr warm und hält die Masse **stets mässig feucht.** Wenn das Keimblatt sich zeigt, verpflanzt man mit grösster Behutsamkeit und sehr locker (damit die Keimwurzel nicht abbricht) in 1/2 Heideerde und 1/2 Misterde, hält die jungen Pflanzen warm und feucht.

No. — ₰

45100 Areca Baueri . . . . 10 Korn 40
45102 —— rubra . . . . 10 — 40
45120 Caryota urens . . . . 10 — 60
45130 **Chamaerops** excelsa (s. Abbildung) . . . . 50 — 20
45132 —— humilis, ... 1 Pfd. 2 M. 50 ₰, 25 — 25
45134 Chamaedorea elegans . . . . 10 — 50
45146 Cocos Bonneti . . . . 10 — 50
45148 —— plumosa . . . . 5 — 30
45149 —— Weddelliana . . . . 5 — 40
45158 **Corypha** australis . . . . . . 100 K. 2 M. 10 — 30
45160 Geonoma gracilis . . . . 100 K. 5 M. 5 — 30
45161 —— Schottiana . . . . 5 — 30
45162 Kentia Belmoreana . . . . . 100 K. 3 M. 50 ₰, 10 — 40
45163 —— Canterburyana . . . . 5 — 50
45164 —— Forsteriana . . . . 100 K. 3 M. 50 ₰, 10 — 40
45166 **Latania** borbonica (Livistona sinensis) 1 Pfd. 3 M., 100 Korn 1 M. 25 ₰, 10 — 25
45172 Oreodoxa regia . . . . 10 — 40
45180 Pandanus utilis . . . . 5 Früchte 30
45192 **Phoenix** canariensis . . . . . 100 K. 60 ₰ 10 Korn 15
45194 —— dactylifera . . . . 100 K. 2 M. 10 — 25
45196 —— tenuis . . . . 100 K. 1 M. 75 ₰ 10 — 20
45198 —— reclinata . . . . 10 — 30
45200 —— sylvestris . . . . 10 — 40
45201 —— pumila . . . . 100 K. 2 M. 10 — 25
45203 —— leonensis . . . . 100 K. 1 M. 50 ₰ 10 — 25
45212 Pritchardia filamentosa . . . . 20 — 20
45225 Sabal umbraculifera . . . . 10 — 25
45227 —— Palmetto . . . . 20 — 25
45229 —— Adansoni . . . . 20 — 20
45235 Seaforthia elegans . . . . 10 — 40
45240 Washingtonia robusta . . . . 100 K. 1 M. 25 ₰ 10 — 25
45270 **Ein Sortiment von 10 leicht zu kultivierenden Palmensamen . . . . à 1 Port.** 250
45272 —— —— **von 6 leicht zu kultivierenden Palmensamen . . . . à 1 Port.** 150



No. 45130. **Chamaerops excelsa.**
Prachtvolle harte Palme von leichter Kultur.
à Port. 50 Korn 20 ₰.

Samen von Farnen.

Ferns — Fougères — Папоротники.

Kultur.

Man füllt flache Samenschalen, mit grober Heide- od. Topferde oben aufgesiebt, drückt die Oberfläche glatt und fest, feuchtet sie gehörig an und schabt mit dem Messer die als brauner, grüner oder gelber Staub erscheinenden Samenkörner (Sporen) von der Rückseite des Blattstückes, mit welchem der Same meist verschickt wird (manche Sorten sind reiner Same), und so jahrelang keimfähig bleibt. Hierauf deckt man eine Glastafel darüber. Nun stellt man sie an einen warmen schattigen Ort und bewässert nur durch Untersetzer. Bald bildet sich Moos, darauf erscheinen kleine hellgrüne, glänzende Schuppen (die ersten Zellen), welche ein Würzelchen bilden, an dem sich nun erst das Pflänzchen mit Blättern entwickelt. Man schneidet dieselben nach und nach samt der anhängenden Erde mit einem Messer heraus und pflanzt sie anfangs in sehr kleine Töpfchen, wo die kleinen Pflanzen schattig und unter Glas rasch heranwachsen.

No. — M. ₰

46100 **Ein Sortiment von 100 Sorten** Kalthaus- und Warmhaus-Farne . . . . 25 —
46106 —— —— **von 25 Sorten** Kalthaus- u. Warmhaus-Farne 7 —
46108 —— —— **von 12 Sorten** Kalthaus- u. Warmhaus-Farne 2 75
46118 —— —— **Freilandfarne von 12 Sorten in 12 Portion.** 1 80
46124 Freilandfarne gemischt . . . . à Port. — 25
46136 Kalthausfarne und Warmhausfarne gemischt a — — 30

Samen von Wasserpflanzen.

Водяныя растенія.

No. — à Port. M. ₰

46400 Alisma Plantago . . . . — 15
46422 Caltha palustris . . . . — 30
46440 Cyperus alternifolius . . . . — 40
46442 Cyperus Papyrus . . . . — 50
46444 —— rotundus . . . . — 30
46460 Euryale ferox . . . . 2 Korn — 40

Samen von Wasserpflanzen (Fortsetzung):

No.		à Port.	M. ₰
46480	Iris acoroides		— 10
46500	Mimulus ringens		— 30
46510	Nelumbium luteum	5 Korn	— 50
46512	—— pekinense rubrum	2 —	— 25
46514	—— speciosum	5 —	— 40
46520	Nuphar lutea		— 25
46530	Nymphaea alba		— 30
46536	—— Lotus		— 50
46540	—— zanzibariensis coerulea		— 50
46541	—— —— rosea		— 50
46545	Oryza sativa, der Reis. Die Anzucht aus Samen ist für jeden Aquarienbesitzer sehr interessant und lohnend		— 10
46550	Papyrus antiquorum		— 50
46590	Sagittaria sagittifolia		— 40
46591	—— montevidensis		— 40
46595	Scirpus natalensis		— 20
46610	Trapa natans	5 Nüsse	— 50
46620	Typha latifolia		— 20
46630	Victoria regia	1 Korn	— 40
46645	Zizania aquatica		— 15

No.		M. ₰
46700	**Ein Sortiment** von 12 Sorten Wasserpflanzen fürs Freie	2 75
46702	— — — 6 — — — —	1 50
46804	— — — 12 — — — Zimmeraquarien	2 75

XV. Ziergehölz-Samen.

Tree- and Shrub-Seeds — Graines d'arbres et d'arbustes — Сѣмена деревьевъ и кустарниковъ.

Die mit B bezeichneten halten unter Bedeckung im Freien aus, die mit F bezeichneten sind frostfrei zu überwintern.

Bemerkung: Da die Gehölzsamen nicht unter meiner speciellen Aufsicht gesammelt werden können, und es auch oft nicht möglich ist, vor dem Versand derselben eine sorgfältige Keimprobe vorzunehmen, übernehme ich weder für Irrtümer in der Benennung, noch für völlige Keimfähigkeit Garantie; dagegen gebe ich die Versicherung, dass ich nur Samen zum Versand bringe, welcher mir nach möglichst eingehender Prüfung als **gut** und **verkäuflich** erscheint. **Preise ohne Verbindlichkeit.**

a. Nadelhölzer, Koniferen. Иглистыя деревья, коniферы.

Kultur. Die meisten Koniferen können nur aus Samen gezogen werden, und wenn auch einige aus den Gattungen Cupressus, Juniperus, Thuja etc. aus Stecklingen und Ablegern wachsen, so ist dies doch nur ein Notbehelf. Die Saaten, welche man nur bei grossem Bedarf ins Freie macht, werden in den mit sandiger Erde gefüllten Töpfen kalt, wenigstens nur mässig warm gehalten und bekommen viel Luft und Schatten, so wie sie aufgehen. Es ist gut, die Pflänzchen schon im ersten Sommer zu verstopfen, im folgenden Frühjahr einzeln in kleine Töpfe zu setzen, sonst muss man später zu viel von den langen Wurzeln abschneiden. Die im Freien gedeihenden Koniferen werden erst im dritten Jahre in die Baumschule gepflanzt und bis dahin in frostfreien Kästen überwintert. Manche Koniferen-Sorten haben nur einen geringen Prozentsatz keimfähiger Körner, oft kaum 10%, doch es lässt sich dieser Uebelstand nicht beseitigen, da man die guten von den geringen Körnern nicht trennen kann.

No.		à 1 Pfd. ₰	à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
47100	Araucaria imbricata, lieferbar im August u. Septbr.	900	60	—
47104	Callitris quadrivalvis (Thuja articulata), vierklappige F	—	180	20
47108	Cedrus Libani, Ceder vom Libanon	750	60	10
47110	—— **atlantica** B	750	60	20
47112	—— Deodara, Himalaya-Ceder, europäischer Same	750	60	10
47118	Cryptomeria japonica, japan. C., prächt. F	450	40	10
47120	—— —— **Lobbi** F	550	40	10
47122	—— —— viridis	1500	100	20
47130	Cunninghamia sinensis, chinesische C. F	—	480	50
47132	—— —— **glauca**, graugrüne, selten F	—	540	60
47140	Cupressus Benthami, schön F	525	40	10
47142	Cupressus Corneyana	750	60	10
47144	—— disticha (Taxodium), Eibencypresse	150	20	15
47146	—— **funebris**, Trauercypresse a. China F	525	40	10
47148	—— **glauca**	450	40	10
47150	—— —— **pendula**	550	40	10
47154	—— Goveniana F	510	40	10
47158	—— **Lawsoniana**	360	40	10
47159	—— —— pyramidalis (s. Abbildung)	1125	80	20
47166	—— sempervirens horizontalis	105	20	10
47170	—— —— pyramidalis	105	20	10
47172	—— thyoides, weisse Ceder	1350	100	20
47174	—— torulosa, schön	555	40	10
47176	—— Tourneforti B	255	20	10
47190	Gingko biloba (Salisburia adiantifolia), 100 Nüsse 1 M., 10 Nüsse	—	—	15
47200	Juniperus Bermudiana	900	60	15
47202	—— communis, 100 Pfd. 35 M.	55	—	—
47206	—— excelsa, hoher	360	40	15
47212	—— Oxycedrus	190	20	10
47214	—— Sabina, Sadebaum	210	20	10
47216	—— **virginiana, vorzügliche Qualität, aus Amerika importiert**	450	40	15
47218	Juniperus virginiana, italienischer Same	105	20	15
47222	—— —— pyramidalis, pyramidenförmiger	255	20	10
47232	Libocedrus decurrens	2250	160	20
47240	Pinus Cembra, Zirbelkiefer . . . . 100 Pfd. 34 M.	55	—	—
47242	—— **alba**, amerikanische Weisstanne	1650	120	20
47244	—— amabilis	2700	180	25
47246	Pinus australis, (palustris) australische	3300	220	30
47248	—— **balsamea**, amerikanische Balsam-Tanne	750	60	15
47250	—— **canadensis**, Schierlingstanne	2700	180	25
47252	—— canariensis, kanarische	600	60	15
47254	—— **cephalonica vera**	750	60	15
47255	—— concolor	1950	140	20
47256	—— Douglasi (Douglas-Fichte, Samen aus Colorado, besser als der gewöhnliche californische)	2250	160	20
47257	—— Engelmanni	4350	280	40
47258	—— Fraseri	1800	120	20
47260	—— halepensis	300	40	15
47262	—— insignis	1240	100	15
47264	—— Llaveana	4350	—	—
47266	—— Morinda	2250	160	25
47268	—— monticola	—	220	30
47269	—— Menziesi	3600	240	30
47270	—— montana, Bergtanne	450	40	15
47271	—— —— uncinata	450	40	15
47272	—— **Nordmanniana**, prachtvolle Edeltanne	330	40	15
47276	—— nobilis (amerikanischer Same)	2100	140	20
47278	—— **Pinea**, italienische Nusskiefer B	75	20	—
47280	—— **Pinsapo**, spanische Fichte, prachtvoll	450	40	10
47282	—— ponderosa	1650	120	20
47283	—— pungens, eine der härtesten und schönsten	3600	240	30
47284	—— rigida, reiner Same	2250	160	20
47286	—— **Sabiniana** B	750	60	15
47290	—— Torreyana	2700	180	30
47300	Retinospora obtusa	1125	80	15
47301	—— pisifera	1350	100	15
47302	—— —— squarrosa	—	200	30
47310	Taxodium sempervirens	360	40	15
47318	Taxus baccata, Eibenbaum	250	20	—
47320	—— —— erecta	600	60	15
47332	Thuja articulata	—	240	30
47334	—— gigantea, riesenhafter B	450	40	15
47336	—— Lobbi	1800	120	20
47338	—— occidentalis	750	60	15
47340	—— —— asplenifolia	—	100	20
47342	—— —— Warreana	1500	100	15
47348	—— orientalis	150	20	—
47350	—— —— aurea, goldgelber, von Stecklingspflanzen	225	20	10
47352	—— —— **compacta**, gedrungener	255	20	10
47354	—— —— pyramidalis	285	20	10
47356	—— —— Zuccariniana	—	100	20
47359	Thujopsis dolobrata, sehr harte u. interess. Konifere	—	440	60
47360	Torreya californica	1350	100	—
47380	Wellingtonia gigantea, amerik. Riesentanne B	3600	240	40

No. 47159. **Cupressus Lawsoniana pyramidalis.** 1 Pfd. 11 M. 25 ₰, 20 Gr. 80 ₰, à Port. 20 ₰.

Gangbare Wald- und Gehölz-Samen siehe No. 6700 bis 6772.

b. Laubhölzer und Sträucher. Лиственныя деревья и кустарники.

Kultur. Die Aussaat der hier eingereihten Baum- und Straucharten geschieht meistenteils ins freie Land, und wenn man kleine Portionen aussäet, ist die Aussaat in flachen Holzkästen vorzuziehen. Man legt dazu sogenannte Saatbeete an, die an einer freien und sonnigen Stelle gelegen sein müssen, damit sie den wohlthätigen Einwirkungen der Atmosphäre vollständig ausgesetzt sind. Das Land muss gut zubereitet, gelockert und zerkleinert sein, auch gut in Dungkraft stehen, jedoch nicht frisch gedüngt. Man säet reihenweise in Furchen, die mit einer Hacke gezogen werden, in Abständen von 10—15 cm, und die in ihrer Tiefe der Stärke der einzelnen Samenkörner entsprechen. Nachdem die Körner dann in die Furchen eingestreut sind, feine in Abständen von 2 cm, grössere bis 5 cm, grosse bis 10 cm, wird die bei Seite gesetzte Erde überzogen und festgedrückt, oder, wie es mehr zu empfehlen ist, es werden die Samen mit gesiebter Lauberde und Sand vermischt, eingedeckt. Nach Beendigung der Saat überbraust man stark und durchdringend und überdeckt zur besseren Erhaltung der Bodenfeuchtigkeit die ganze Oberfläche mit fein gehacktem, vorher getrocknetem Moose oder halb verrottetem Laube bis zur Stärke von 5 cm. Bis zu dieser Stärke sind die aufgehenden Sämereien im Stande, die Deckschicht zu durchbrechen. Stärkere Lagen müssen beim Keimen des Samens entfernt werden. Nach dem Aufgehen beschränkt sich im

Laubhölzer und Sträucher (Fortsetzung):

Verlaufe des Sommers die Pflege darauf, dass man etwa zu dicht stehende Pflänzchen durch Ausroden verdünnt, die Beete vom Unkraute rein erhält, mehrmals behackt und auflockert und nach Bedürfnis begiesst. Im nächsten Frühjahre verpflanzt man die am meisten entwickelten Pflanzen in die Baumschule, während man die schwächeren noch ein Jahr unter gleicher Pflege der Beete auf den Saatstellen belässt. **In gleicher Weise behandelt man auch grössere Aussaaten von Nadelhölzern.**

No.		à 1 Pfd. ₰	à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
47480	Abrus praecatorius	750	60	15
47500	**Acacia** Julibrissin, orientalische Akazie F	105	20	10
47501	—— **giraffae.** Der schönste und grösste Baum des Nama-Landes in Süd-Afrika	—	160	30
47505	Acer campestre, Maassholder F . . 100 Pfd. 24 ℳ	40	—	—
47507	—— macrophyllum, grossblumig	400	40	10
47511	—— Negundo, eschenbl. Ahorn . 100 Pfd. 30 ℳ	45	—	—
47512	—— —— fol. var.	360	40	10
47515	—— Pennsylvanicum	450	40	10
47517	—— Pseudo-Platanus . . . 100 Pfd. 42 ℳ	65	—	—
47519	—— **Pseudo-Platanus fol. atropurpureis**	150	20	—
47520	—— platanoides . . . 100 Pfd. 28 ℳ	65	—	—
47522	—— —— Reitenbachi, im Herbst rotblättrig	300	30	—
47524	—— —— Schwedleri im Frühjahr rotblättrig	255	20	—
47526	—— rubrum, roter	1350	100	20
47528	—— saccharinum, Zucker-A.	555	40	10
47534	Aesculus hippocastanum, Rosskastanie 100 Pfd. 14 ℳ	30	—	—
47535	—— rubicunda, rotblühende Kastanie	75	—	—
47540	Ailanthus glandul., Götterbaum, . 100 Pfd. 30 ℳ	45	—	—
47545	Alnus glutinosa . . . 100 — 38 ℳ	70	—	—
47547	—— incana . . . 100 — 115 ℳ	180	—	—
47555	Amorpha fruticosa	105	20	10
47560	Ampelopsis Veitchi	450	40	10
47565	—— hederacea, Beeren	225	20	10
47570	Amygdalus communis amara, bittere Mandel	100	—	—
47575	—— —— dulcis, süsse Mandel	110	—	—
47577	—— persica, Pfirsichsteine . . . 100 Pfd. 20 ℳ	35	—	—
47583	Arbutus Unedo, Erdbeerbaum, F., reiner Same	375	40	10
47589	Aristolochia Sipho, schöne Schlingpfl. f. Lauben	—	560	50
47590	Aucuba japonica, verschiedene Sorten gemischt	600	60	15
47593	Azalea mollis	—	340	40
47599	—— americana, amerikanische	—	800	50
47605	Berberis Aquifolium, Mahonia (Beeren)	150	20	—
47607	—— japonica	900	60	15
47611	—— Jamesoni	600	60	15
47613	—— vulgaris, reiner Same . . . 100 Pfd. 55 ℳ	80	—	—
47615	—— —— purpurea, purpurroter	360	40	10
47621	Betula alba pendula, Trauerbirke	90	20	—
47625	—— nigra, schwarze	1650	120	15
47627	—— odorata	105	20	10
47629	—— rubra, rote	2100	140	20
47631	—— papyrifera	1800	120	20
47639	Bignonia Catalpa, syringenblätterig. Catalpabaum	110	20	10
47641	—— radicans, schöne Schlingpflanze	1350	100	20
47645	Broussonetia papyrifera, Papiermaulbeere	450	40	10
47649	Buxus sempervirens	300	40	10
47657	Calycanthus floridus, blütenreich. Gewürzstrauch B	525	40	10
47659	—— praecox, fr. B.	510	40	10
47661	—— —— grandiflorus, grossblütiger	600	60	20
47677	Carpinus Betulus . . . 100 Pfd. 46 ℳ	70	—	—
47684	Carya alba, Hickory-Nuss	110	—	—
47685	Castanea vesca macrocarpa, essbare Kastanie	90	—	—
47686	—— japonica	450	—	—
47689	Ceanothus azureus, azurblauer Säckelbaum F	1125	80	15
47691	—— americanus	—	160	20
47693	—— Gloire de Versailles	1650	120	20
47703	Celastrus scandens, reiner Same	1125	80	15
47711	Celtis australis, gemeiner Zürgelbaum	150	20	10
47713	—— occidentalis, abendländischer	145	20	10
47715	Cercis Siliquastrum, Judasbaum	110	20	10
47731	Clematis, **neue grossbl. Hybriden meiner über 200 Sorten enthaltenden Sammlung**	—	800	60
47733	—— Vitalba	110	20	10
47735	—— Viticella	150	20	10
47736	—— graveolens, kleinbl. gelbblühend	—	80	20
47743	Colutea arborescens, baumartiger Blasenstrauch	110	20	10
47749	Cornus mascula, Korneliuskirsche	60	10	—
47750	—— sanguinea, blutrote	60	10	—
47759	Coronilla glauca, blaugrüne Peltschen	480	40	10
47761	Corylus Avellana, gewöhnliche Haselnuss	110	—	—
47765	Cotoneaster buxifolia, buxblätt. Quittenmispel B	360	40	10
47773	Crataegus coccinea, scharlachrot	75	—	—
47775	—— Crus galli, langspornig	110	20	10
47779	—— **glabra** (Photinia serrulata), schöner immergrüner Strauch mit glänzenden Blättern	255	20	—
47781	—— **Oxyacantha (Weissdorn in trockenen Beeren)** . . . 100 Pfd. 14 ℳ	30	—	—
47783	—— —— reiner Same . . . 100 Pfd. 54 ℳ	75	—	—
47791	Cydonia vulgaris, Quitte	400	40	—
47795	Cytisus Laburnum, Bohnenbaum, Goldregen	100	20	—
47797	—— alpinus, von den Alpen	300	40	—
47799	—— sessilifolius, stielloser	1650	120	15
47801	—— nigricans	900	60	15
47803	Daphne Laureola, Seidelbast	—	280	40
47804	—— Mezereum, Kellerhals	900	60	15
47807	Deutzia crenata fl. pl., gefüllte Deutzie	750	60	15
47811	—— Fortunei, Fortunes Deutzie	750	60	15
47819	Diospyros Lotus, italienische Dattelpflaume	255	20	—
47821	—— virginiana, virginischer	450	40	15
47827	Evonymus europaeus, Pfaffenhütchen	180	20	10
47829	—— japonicus F	210	20	10
47833	—— latifolius, breitblätteriges	210	20	10
47845	Fraxinus excelsior pendula, hängende Esche	55	—	—
47847	—— americana alba	285	20	10
47849	—— Ornus, Manna-Esche	55	—	—
47857	Gleditschia horrida	200	20	10
47863	—— triacanthos . . . 100 Pfd. 48 ℳ	70	—	—

No.		à 1 Pfd. ₰	à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
47871	Glycine frutescens, strauchartige, sehr schön	360	40	15
47873	—— **sinensis**, chines. 100 Korn 3 ℳ, 10 K. 40 ₰,	1650	120	—
47877	Gymnocladus canadensis, canad. Schusserbaum	450	40	15
47885	Hedera Helix, gewöhnlicher Epheu	75	20	10
47887	—— quinquefolia, wilder Wein (Ampelopsis)	225	40	10
47895	Hibiscus syriacus, syrischer Eibisch, meliert	110	20	10
47897	—— —— fl. pl., gefüllt	180	20	10
47907	Ilex Aquifolium, Stechpalme (Beeren)	90	10	—
47909	—— —— fol. aureis variegatis, goldbunte B	270	40	15
47911	—— —— argenteis ——, silberbunte B	400	40	15
47913	—— laurifolia, lorbeerblätterige	300	40	15
47917	Juglans nigra . . . 100 Pfd. 40 ℳ	60	—	—
47929	Kalmia angustifolia, reiner Same	—	560	75
47935	Koelreuteria paniculata, rispenblütige B	110	20	10
47941	Laurus nobilis, Lorbeerbaum F	60	20	—
47943	—— Sassafras	675	60	15
47949	Ligustrum japonicum F	110	20	10
47951	—— vulgare, gemeiner . . . 100 Pfd. — ℳ	70	—	—
47955	Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum	75	20	10
47957	—— —— amerikanischer Same	375	40	15
47965	Lonicera Caprifolium, Geissblatt	750	60	15
47977	Maclura aurantiaca (Osagenorange), orangefarb.	300	40	10
47985	Melia Azedarach, glatter Zedrach	75	20	10
47993	Mespilus pyracantha, Feuerdorn	140	20	10
47999	Morus alba, weisse Maulbeere	240	20	10
48001	—— **Moretti**, Morettis Maulbeere	900	60	15
48009	Myrtus communis	400	40	15
48011	—— tarentina, kleinblätterig	400	40	15
48019	Oreodaphne californica	1125	80	15
48027	Paeonia arborea, Baum-Paeonie	1650	120	20
48030	Paliurus aculeatus, **Christusdorn**	55	—	—
48037	Paulownia imperialis, prächtige P. B.	110	20	10
48048	Philadelphus coronarius, wilder Jasmin	2250	160	25
48049	Phillyraea angustifolia, schmalbl. Steinlinde B	225	20	10
48060	Platanus orientalis, morgenländische 100 Pfd. 32 ℳ	50	—	—
48070	—— occidentalis, abendländische 100 Pfd. 32 ℳ	50	—	—
48072	Populus alba, Silberpappel	285	20	10
48073	—— nigra, Schwarzpappel	285	20	10
48074	—— italica (pyramidalis)	285	20	10
48075	—— tremula, die Zitterpappel	285	20	10
48076	Prunus Laurocerasus, Kirsch-Lorbeer	140	20	10
48077	—— lusitanica, portugiesischer B	150	20	10
48079	—— **Mahaleb**, Mahaleb-Kirsche . 100 Pfd. 65 ℳ	110	—	—
48081	—— spinosa, Schwarzdorn . . . 100 Pfd. 40 ℳ	70	—	—
48091	Punica Granatum, Granate	675	60	15
48099	Pyrus communis, Birnenkerne . 100 Pfd. 215 ℳ	300	—	—
48103	—— **Malus, Aepfelkerne** . . . 100 Pfd. 73 ℳ	110	—	—
48105	—— paradisiaca, Paradies-Apfel	135	20	10
48111	Rhamnus Alaternus, immergrüner Wegdorn B	180	20	10
48113	—— cathartica	150	20	10
48119	Rhododendron pontic. max., Genter Varietäten	3300	220	30
48129	Rhus Cotinus, Perrückenstrauch	525	40	15
48133	—— typhina, Hirschkolben, Essigbaum	180	20	10
48135	Ribes aureum	—	100	20
48136	—— sanguineum	—	160	30
	Ribes, Fruchtsorten siehe No. 6829 u. d. f.			
48143	Rosa bengalensis	210	20	10
48145	—— Remontant, franz. Hybriden, reiner Same	1650	120	20
48147	—— canina, reiner Same, zur Anzucht von Unterlagen . . . 100 Pfd. 22 ℳ	45	—	—
48150	**Rosa polyantha hybr. pl.** Die Sämlinge dieser niedl. Rose blühen schon 6—8 Wochen nach der Aussaat. Teils einfach, halbgefüllt und gefüllt, variieren die Blumen in verschied. Farben. Es giebt wohl kaum eine für den Laien anziehendere Kultur als die Anzucht dieser Röschen aus Samen, da man sie ganz einfach wie jedes beliebige Sommergewächs kultivieren kann. 100 Früchte 1 ℳ 20 ₰		—	30
	Rubus Idaeus siehe No. 6841.			
48154	Salix caprea, Saalweide	135	20	10
48156	Sambucus canadensis	900	60	15
48157	—— nigra, Hollunder	150	20	10
48158	—— racemosa	135	20	10
48160	Schinus molle, falscher Pfeffer	110	20	10
48165	Sophora japonica, japanischer B	110	20	10
48167	—— —— **pendula** B	150	20	10
48175	Sorbus Aucuparia, Eberesche . . 100 Pfd. 20 ℳ	40	—	—
48181	Spartium scoparium, Besenstrauch 100 Pfd. 56 ℳ	90	20	—
48189	Spiraea callosa (Fortunei), rotbl. Spierstrauch	—	120	20
48193	—— **Douglasi**	—	360	50
48195	—— Lindleyana	600	60	15
48197	—— opulifolia	—	100	20
48211	Syringa vulgaris, gewöhnlicher Flieder	110	20	10
48213	—— —— alba, weisser	180	20	10
48221	Staphylea pinnata, Blasennuss	285	20	10
48229	Sterculia platanifolia, Stinkbaum	180	20	10
48251	Tilia americana, amerikanische Linde	180	20	—
48253	—— **argentea**, Silber-Linde	180	20	—
48255	—— europaea grandifolia . . 100 Pfd. 70 ℳ	100	20	—
48257	—— macrophylla, grossblätterige	225	20	—
48267	Viburnum Lantana, wilder Schlingbaum	75	20	—
48269	—— Opulus, Schneeballenstrauch	110	10	—
48271	—— Tinus, Laurus Tinus F	110	10	—
48279	Vitex Agnus castus, Keuschbaum B	135	20	10
48287	Weigelia rosea	—	400	50
48289	—— arborea grandiflora	—	400	50
48299	Zizyphus sativa	210	20	10

Obst-Samen (siehe Seite 55 No. 6800 bis 6862).

PFLANZEN-KATALOG.

Каталогъ растенiй.

Alle hier nicht aufgeführten Arten werden auf Wunsch meiner verehrten Abnehmer den Bestellungen zum Katalogspreise der Konkurrenz beigefügt.

A. Freiland-Pflanzen.

Herbaceous Biennials and Perennials — Plantes vivaces de pleine terre —
Грунтовыя растенiя

I. Topf-Chornelken (Dianthus Caryophyllus flore pleno).

Махровыя Горшечныя Гвоздики.

Versandzeit: Von Anfang Oktober bis Ende Mai bei hier nicht zu starkem Frost, in kräftigen Topfpflanzen-Senkern.

Die angefügten ***„Belobigungen“*** *sind mir* ***„unaufgefordert“*** *übersandt worden.*

Ein Mustersortiment von **6** der schönsten noch unübertroffenen einfarbigen Sorten **4** *M.*

Etwas Schöneres in Bezug auf Farbenspiel und Wohlgeruch bei so bescheidenen Ansprüchen auf Kultur, vereint mit mässigem Preis dürfte kaum zu finden sein.

Besonders empfohlen:



„Germania.“

Вазонная Гвоздика „Германiя“.

Sehr wohlriechende Prachtnelke von edlem rosenartigem Bau der Blumen und **prächtig goldgelber Farbe.** Ein schöneres Gegenstück zu der Rose „Maréchal Niel“ kann man sich unter den Nelken nicht denken.

à Stück 60 *₰*, 10 Stück 5 *M.*

Landnelken-Senker.

Грунтовыя гвоздики въ молодыхъ кустахъ.

Bewurzelte Senker, sicher gefülltblühende, in vielen Farben, 100 Stück 10 *M.*, 10 Stück 1 *M.* 25 *₰*, à Stück 20 *₰*.

Remontant- oder immerblühende Nelken (Topfsenker).

Ремонтантныя- или всегда цвѣтущiя гвоздики

	M.	*₰*
Ein Mustersortiment immerblühend. Nelken (Remontant-) in 10 Stück vorzüglicher Sorten	5	—
Ein Mustersortiment immerblühend. Nelken (Remontant-) in 5 Stück vorzüglicher Sorten 3 *M.*, à Stück	—	70
Souvenir de la Malmaison, bekannte Prachtnelke, echte Sorte . . . . 2 Stück 1 *M.* 50 *₰*, à Stück	1	—

Schottische Federnelken (Pinks) mit Diadem- und Randzeichnung, Dianthus plumarius scoticus fl. pl.

(äusserst wohlriechend).

Разрѣзныя махровыя Гвоздики (Пинкъ) съоттѣнѣнiемъ и краевымъ узоромъ.

5 Stück in schönsten Sorten . . . . 2 —

Dianthus plumarius flore pleno.

Her Majesty, reinweiss . . . . à Stück — 40
Senker in schönen Farben gemischt, prachtvoll duftend . . . . à — — 20
10 Stück 1 *M.*, 100 Stück 6 *M.*

Dr. ***M*** *. . . . . ,* ***Giessen.*** *9./5. 01.*
Für die rasche Bedienung, die Gratisbeigabe und die ganz vorzüglichen Pflanzen, die meinen vollen Beifall finden, danke ich verbindlichst. Ich werde nicht verfehlen, auf Ihre Leistungsfähigkeit in Bekanntenkreisen weiterhin aufmerksam zu machen.

L. A *. . . . . , Gärtner in* ***Bologoe.*** *10/12 00.*
Teile Ihnen mit, dass ich Ihre Sendungen mit Pflanzen im besten Zustande erhalten habe.

Ein Sortiment Topf-Chornelken (Matadore!)

von 100 Stück der vorzüglichsten Elite-Sorten mit Namen meiner Wahl	30 *M.*	— *₰*
— 50 — dergleichen	15 *M.*	— *₰*
— 25 — —	7 *M.*	50 *₰*
— 10 — —	3 *M.*	— *₰*

Stauden oder mehrjährige Zierpflanzen für das freie Land.

Biennials and Perennials — Plantes vivaces — Многолѣтнія растенія.

Von diesen offeriere ich in bester Auswahl folgende Sortimente, bei deren Zusammenstellung möglichste Rücksicht auf langdauernden Flor, sowie verschiedenste Farbennüancen genommen ist. — **Die Pflanzen sind einjährig**, grösstenteils aus Samen gezogen und im **Topfe kultiviert, zu jeder Zeit vom März ab versendbar.** Der **Erfolg** ist daher, im Gegensatz zu den aus dem freien Land entnommenen geteilten Stauden, **ein ganz gesicherter.**

☞ Alle hier nicht genannten Arten können stets in bester Qualität zu den Preisen meiner Konkurrenz geliefert werden. ☜

Stauden-Sortimente nach meiner Wahl:

10 Stück schöner Sorten mit Namen für . . 2 ℳ 50 ₰ bis 4 ℳ
25 — — — — — . . 4 ℳ — ₰ — 8 ℳ
50 — — — — — — . . 8 ℳ — ₰ — 15 ℳ
100 — — — — — — . . 20 ℳ — ₰ — 40 ℳ
10 verschiedene Sorten Alpenpflanzen für Felspartien etc. 4 ℳ
25 — — — — — — 7½ ℳ
50 — — — — — — 15 ℳ
10 — — — — — — (seltenere) 8 ℳ

Ausdauernde Blattpflanzen von 10 Stück in verschiedenen Sorten 5 ℳ, von 5 Stück in verschiedenen Sorten 3 ℳ.
Wasserpflanzen, zur Kultur im Freien, von 10 Stück in verschiedenen Sorten 4 ℳ 50 ₰, von 5 Stück in verschiedenen Sorten 2 ℳ 50 ₰.
Ausdauernde Bienenfutterpflanzen in 10 Stück verschiedener Sorten 3 ℳ.

à Stück ℳ ₰

Achillea Ptarmica fl. pleno. Eine zu allen Zwecken mit grossem Vorteil verwendbare Staude, mit Unmassen reizender, reinweisser, zierlicher Blumen fortwährend bedeckt. . . . . 10 Stück 3 ℳ. — 40

Anemone japonica „Honorine Jobert“. Prachtvolle dankbar blühende weisse Anemone . . . . — 50



Besonders empfohlen:

Anemone jap. „Wirbelwind“ (s. Abb.), neu, sehr empfehlenswerte halbgefülltblühende weisse Anemone. Eine prächtige Staude, die sich im Herbst mit Blüten bedeckt, die selbst leichten Frösten noch widerstehen. Bei weitem effektvoller und williger blühend wie die viel angepriesene **Lady Ardilaun.** 100 St. 25 ℳ, 10 St. 3 ℳ. — 40

Anemone sylvestris „Elise Fellmann“. Neue sehr schöne dichtgefüllt weissblühende Anemone. Empfehlenswert für Rabatten wie als Schnittblume. 10 Stück 5 ℳ. — 70

Aquilegia coerulea hybrida, neue Hybriden (s. Abb.). Die neuen hier offerierten Akeleiarten gehören zu den schönsten Stauden und sind sehr anspruchslos auf Pflege etc. . . . . 10 Stück 3 ℳ. — 40



Aquilegia coerulea hybrida.
(Samen siehe No. 40253.)
Аквилегія-Орликъ, Церулеа гибрида.
10 Stück 3 ℳ., à Stück 40 ₰.



à Stück ℳ ₰

Neu! Arabis alpina flore pleno. Weissgefülltblühendes Gänsekraut. ● Eine der **ersten Frühjahrsblumen, vollständig winterhart und nur fürs freie Land geeignet.** ● Ebenso **robust und widerstandsfähig** wie die einfachblühende A. alpina, gedeiht sie willig in **jeder** Bodenart und **jeder** Lage und erfreut uns im Frühjahr durch ihren ganz wunderbaren Blütenflor. Blume an Blume reiht sich an, so dass jede Pflanze den Eindruck eines mit Blumen überfüllten Körbchens hervorruft. Kann man den Pflanzen eine gute, sonnige Lage im Garten geben, so wird der **Erfolg**, wie es ja stets zu sein pflegt, **ein um so schönerer sein.** Vorzügliche reinweisse Schnittblume.
Kräftige Pflanzen (s. Abb.) . . . . . 10 Stück 1 ℳ 50 ₰ — 25

Stauden:

à Stück ℳ ₰

Aster perennis, Sternblume (Herbstaster), neuere Hybriden . . . . 10 Stück 5 ℳ — 60
Vorstehende Hybriden bilden den letzten Blumenschmuck des Gartens im Herbst und sind deshalb ganz unentbehrlich. Die Farben wechseln von hell- bis dunkelviolett.

Bellis perennis fl. pl., gefüllte grossblumige Gänseblümchen, Tausendschön oder Massliebchen, in weissen und rosenroten Farben 10 Stück 80 ₰, 25 Stück 1 ℳ 50 ₰ — 10

— — **aucubaefolia fl. pl.**, dunkelrot, gelbbuntblätterig . . . . 10 Stück 1 ℳ 50 ₰ — 20

— — **fl. pl. „Brillant"**, leuchtend dunkelkarmesinrot, geröhrt, die effektvollste Farbe dieser Pflanzen . . . . 10 Stück 1 ℳ 20 ₰ — 15

— — **fl. pl. „Schneeflocke"**. Reinstes Weiss, geröhrt . . . . 100 Stück 6 ℳ, 10 Stück 80 ₰ — 15



à Stück ℳ ₰

Bellis perennis maxima alba fl. pl., riesenblumig, gefüllt weiss . . . . . 100 Stück 8 ℳ, 10 Stück 1 ℳ — 15

— — — **fl. pl. „Turban"**. Besonders wertvoll durch die feurigdunkelrote Färbung und enorme Grösse (gleich kleinen Astern) der fein geröhrten Blumen . . . . 10 Stück 4 ℳ — 50

Coreopsis grandiflora. Mit prächtigen grossen goldgelben Blumen; ausgezeichnet als Schnittblume, wie auch als hervorragende Gartenzierde, 10 Stück 3 ℳ 50 ₰ — 40

Delphinium hybridum, 5 Stück in schönen Sorten meiner Wahl . . . . 2 ℳ 25 ₰ — 50

Dielytra spectabilis, Frauenherz, Herbst lieferbar — 30

Funkia cucullata albo-marginata. Sowohl zur Verwendung im Freien, wie im Topfe . . 10 Stück 4 ℳ — 50




Funkia subcordata grandiflora, prächtige Sorte fürs freie Land, grossbl., weiss, wohlriechend — 75

à Stück ℳ ₰

Gaillardia grandiflora hybrida. Prächtige grossblumige Hybriden. Unentbehrlich zur Anfertigung langstieliger Bouquets oder als Vasenblume . . 10 Stück 4 ℳ — 50

Gentiana acaulis, Alpenenzian, tief azurblau; eine der prächtigsten u. leichtwachsendsten Alpenpflanzen 10 St. 4 ℳ — 50



Gnaphalium Leontopodium, das echte sehr gesuchte Edelweiss der Alpen 10 Stück 3 ℳ, à Stück 40 ₰.
Гнафаліумъ-Сушеница Леонтоподіумъ.

Gynerium argenteum, Pampasgras . . 10 Stück 5 ℳ — 60

Helianthus (Harpalium) rigidus, ausdauernde Sonnenblume. Sehr hübsche Staude mit goldgelb. Blumen — 60

Helianthus multiflorus fl. pl. „Goldregen". Prächtige ausdauernde Sonnenblume, mit Georginengrossen goldgelb gefüllt. Blumen reich übersäet 10 St. 5 ℳ — 60

Helleborus (Weihnachts- oder Christrose).

Zweijährige Sämlinge aus Samen der schönsten punktierten und grossblum. Varietäten gezogen, die von keiner anderen Sammlung bis jetzt erreicht, noch übertroffen wurden, erlasse:

Grossblumige punktierte . . . . . 10 Stück 6 ℳ — 75
— einfarbige . . . . 10 — 5 ℳ — 60

Meine Sämlinge sind erfolgreiche Resultate von Befruchtungen des H. abschasicus mit H. guttatus und anderen. Die allgemeinen Vorzüge derselben, den älteren Sorten gegenüber, bestehen in schönerer Blütenform, reicherem Blühen, grösseren Blumen und distinkterem, leuchtenderem Farbenspiel. Im September umgepflanzt, dann ins Kalthaus oder in ein kaltes Zimmer gestellt, entwickeln dieselben **von Weihnachten an ihren schönen, in dieser Jahreszeit so wertvollen Flor.**

Helleborus niger, weissblühende . . . 10 Stück 3 ℳ — 35

Hepatica triloba fl. coeruleo pl., blaugefüllt . . — 75

— — — **rubro pl.**, rotgefüllt, 10 Stück 2 ℳ 50 ₰ — 30

Heracleum eminens, Herkuleskümmel . . . . — 60

Hesperis matronalis fl. albo pl., weisse Nachtviole . . . . 10 Stück 4 ℳ — 50

Heuchera sanguinea. Eine der schönsten Stauden mit langen roten Blütenrispen, deren Blütedauer den ganzen Sommer währt . . . . 10 Stück 3 ℳ — 40

— **sanguinea hybrida**, von gleicher Schönheit wie vorstehende . . . . 10 Stück 4 ℳ — 50

— **alba**, reinweiss, reizend . . . . 10 — 4 ℳ — 50

Hoteia (Spiraea) japonica, schön zum Treiben . . — 50

— **splendens**, eine grossartige Verbesserung der vorgenannten Varietät . . . . 10 Stück 8 ℳ 1 —

— **palmata**, schön karmesinrosa . . . . — 50

Prof. G . . ., Zürich, Schweiz. 25./5. 01.
Sowohl Samen als Pflanzen sind in gutem Zustande angekommen, die Pflanzen kommen gut fort.

Chr. v. G . . . . . ., Le Raincy, Frankreich. 1./2. 01.
Mit Ihren Sendungen vom vorigen Jahre sehr zufrieden, sowohl was die Sämereien als auch die Pflanzen anbelangt.

H. R . . . ., Striesow. 13./7. 01.
Mit den von Ihnen bezogenen Sämereien und Pflanzen sind sämtliche Besteller recht zufrieden.


Stauden:



à Stück ℳ. ₰

Incarvillea Delavayi (s. Abb.). Prachtvoll mit hellkarminroten, Gloxinia-ähnlichen Blumen 1 50

Iris (siehe Abt. Blumenzwiebel u. Knollen).



Myosotis palustris grandiflora „Nixenauge“.

Neues grossblumiges Vergissmeinnicht.

Міозотисъ-Незабудка палустрисъ грандифлора.

Eine sehr willkommene Verbesserung des allbekannten volkstümlichen, an Bächen und Gräben wachsenden „Vergissmeinnicht“. Es unterscheidet sich von der Stammart durch doppelt so grosse Blumen und reicheres Blühen. Die einfache Beschreibung wird gewiss genügen, dieser prächtigen Neuheit in jedem noch so bescheidenen Garten eine sichere Aufnahme zu verschaffen. Die Kultur ist kinderleicht und nimmt es mit jedem nicht zu trockenen Standort fürlieb.
10 Stück 2 ℳ. 50 ₰, à Stück 30 ₰.

à Stück ℳ. ₰

Myosotis palustris „Deutscher Stern“, ähnelt dem Myos. pal. „Nixenauge“ . . . . . . 10 Stück 2 ℳ, — 25

Phlox decussata, perennierende Phlox oder Flammenblumen. In den schönsten neuen und älteren Sorten, eine der schönsten winterharten Stauden.
10 Stück in verschiedenen Prachtsorten 4 ℳ. — 50

Plumbago Larpentae. Prächt. Einfassungspflanze, die bis zum Spätherbst mit vielen gentianblauen Blumen bedeckt ist. Sehr empfehlenswert. 10 St. 4 ℳ. — 50

Paeonien, Pfingstrosen.

Paeonia chinensis flore pleno.

Пеонія хинензисъ фл. пл.

Unter **Pfingstrose, Pfundrose**, oder **auch Putennie**, wie im Volksmunde genannt — kannte man bisher in den Städten wie auf dem Lande nur die grosse, tief dunkelrote Blume. —

Nur wenigen Pflanzenfreunden war es bekannt, dass man seit einigen Jahren in den Gärtnerkreisen emsig danach strebt, durch Befruchtungen und Veredelungen **neue Varietäten in den Farben wie in der Blütenform** hervorzubringen. **Von wirklich grossem Erfolg sind die erzielten Resultate**, die **vor allem auch** den **Hauptwert** der Stamm-Mutter behalten haben — nämlich **„vollständig winterhart zu sein**, und **ohne jeden Schutz und Decke“** auszuhalten.

Paeonia chinensis flore pleno.
1 Stück **90** ₰, **5** Stück in schönen Sorten für **4** ℳ.,
10 Stück in schönen Sorten für **7** ℳ. **50** ₰.

Orientalischer Prachtmohn:

	à Stück	ℳ.	₰
Papaver bracteat. Livermere var.	10 St. 4 ℳ.	—	50
—— **orientale**, scharlach, grossblumig, . .	10 — 3 ℳ.	—	40
—— —— **hybridum**	10 — 4 ℳ.	—	50
—— —— **Blush Queen**	10 — 4 ℳ.	—	50
—— —— **brillant**	10 — 4 ℳ.	—	50
—— —— **Duchess of Teck**	10 — 4 ℳ.	—	50
—— —— **Prince of Orange**	10 — 4 ℳ.	—	50
—— —— **Royal Scarlet**	10 — 4 ℳ.	—	50
—— —— **Mischung** aus vorstehenden Sorten	10 — 3 ℳ.	—	50

● Diese prächtigen grossblumigen Staudenmohnarten sind eine weitleuchtende, effektvolle Zierde für jeden Privatgarten. ●



Primula veris elatior, Vorbote od. Vierländer-Primel.

Примула Верисъ елаціоръ.

Eine ganz wundervolle Gartenprimel, deren leuchtend **goldgelbe** Färbung bis hellgelb variiert; zeichnet sich durch herrlichen Wohlgeruch und **frühesten** anhaltenden Blütenreichtum ganz besonders aus. à Stück ℳ. ₰
Zur Anpflanzung nicht genug zu empfehlen.
Kräftige Pflanzen 100 Stück 10 ℳ., 10 Stück 1 ℳ. 50 ₰ — 25

à Stück ℳ. ₰

Primula veris elatior, grossblum. Gartenprimel in extra schöner Farbenmischung 100 St. 6 ℳ., 10 St. 1 ℳ. 25 ₰ — 15

—— —— —— **coccinea**, scharlachrote Gartenprimel 10 Stück 4 ℳ. — 50

—— **japonica**, in schönen Farben . . . . — 60

—— **Auricula, grossblumige Aurikel im schönsten Farbenspiel.** 100 Stück 10 ℳ., 10 Stück 1 ℳ. 20 ₰ — 15

—— **veris acaulis alba plena**, weissgefüllt 10 Stück 3 ℳ. — 40

—— —— —— **lilacina plena**, lilagefüllt, 10 — 3 ℳ. — 40

—— —— —— **lutea plena**, gelbgefüllt, 10 — 3 ℳ. — 40

—— —— —— **purpurea pl.**, rotgefüllt, 10 — 5 ℳ. — 60

Stauden:

	à Stück M. ₰
Pyrethrum hybridum. Einfachblühend, prächtig leuchtend dunkelblutrot. Mit abgeschnittenen weissen Margueritenblumen einen wenig gekannten herrlichen Effekt gebend	— 75
—— **hybridum fl. pl.**, schönste gefülltblühende Sorten, 10 Stück 4 M.	— 50
Rheum palmatum tanguticum, tibetanischer Rhabarber mit geschlitztem Blatte, eine der imposantesten u. schönsten ausdauernden Blattpflanzen	1 —
—— **Queen Victoria**, beste Sorte zum Verspeisen 10 Stück 3 M.	— 40
Rudbeckia laciniata flore pleno. Prachtvolle stark und raschwachsende Staude. Sie erreicht eine Höhe von $1^1/_2$ m und bedeckt sich den ganzen Sommer hindurch mit prächtig goldgelben, edel geformten u. langgestielten Blumen. Vorzüglich geeignet und deshalb besonders empfehlenswert für grosse und kleine Gärten, sowie auch als elegante Schnittblume . . . 2 Stück 1 M.	— 75
Saxifraga speciosa. Sollte in keinem Garten fehlen. Eine der effektvollsten unter den zuerst blühenden Stauden, deren prächtig rosenrote Blütendolden sich wirkungsvoll von der sehr dekorativen Belaubung abheben . 10 Stück 5 M.	— 60
Scabiosa caucasica, lila, langgestielt } empfehlenswert	— 50
—— —— **alba**, rein weiss, sehr schön } empfehlenswert	1 —

Freilandfarne.

Perennial ferns — Fougères de pleine terre — Грунтовые папоротники.

Zur Bepflanzung von feuchten oder schattigen Stellen, Terrarien, sowie auch zur Zwischenpflanzung in Sträucher-Gruppen etc. besonders zu empfehlen. Tausch- oder Kauf-Offerten hierin nehme gern entgegen.

Ein Sortiment Farne
Сортиментъ Папоротниковъ.
von 10 Stück in Sorten nach meiner Wahl . 4 M. 50 ₰
von 5 Stück in Sorten nach meiner Wahl . 2 M. — ₰



Osmunda regalis.
Königsfarn. à Stück 1 M.
Осмунда регалисъ.



Stiefmütterchen, Pensées,

überwinterte Pflanzen

a) in schönstem Farbenspiel . . . . . . 100 Stück 2 M. 50 ₰
b) dieselben in getrennten reinen Farben 100 — 3 M. 50 ₰
c) grösstblumige und gefleckte Trimardeau, Odiers (Bugnots, Cassiers) . . . . . . 100 Stück 4 M. — ₰



Viola cucullata. Віола кукуллата

		à Stück M. ₰
Viola cucullata, dunkelblau	10 St.	3 M. — 40
—— —— dunkelblau und weiss gestreift	10 —	3 M. — 40
—— —— alba, reinweiss	10 —	3 M. — 40
—— **palmata**, sehr schönes Veilchen mit palmenartig geschlitzten Blättern	10 —	5 M. — 60
—— **primulaefolia**, primelblättriges Veilchen	10 —	3 M. — 40

Reizende Topf- und ausdauernde Einfassungspflanzen. Dieses geruchlose, sehr spät blühende Veilchen eignet sich ganz besonders infolge des ausserordentlich reichen Blühens und der auf sehr kräftigen Stielen aufrecht und weit über dem Laube stehenden Blumen zu obengenannten Zwecken und ganz besonders für alle Art Binderei.



Viola odorata „Prinzessin von Wales"
Віола одората „Принцесса Валейская".
à Stück 50 ₰.
10 Stück 4 M.

Neu!

Viola odorata, wohlriechendes Veilchen.

Violet — Violet — Фіалка душистая.

I. Einfache Veilchen.

Viola odorata.	à Stück ₰	10 Stück M. ₰
The Czar, grösstblühendes Veilchen, dunkelblau	30	2 50
—— —— **weiss**, schönstes weisses	50	4 —
Kronprinzessin von Deutschland. Entwickelt ihre grossen tiefblauen Blumen vom **Juni an**	60	5 —
Russica, russisches Treibveilchen	30	2 —
Augusta, bestes Treibveilchen	30	2 50
Rubra, rosenrot	60	4 —
Victoria Regina, dunkelblau, grossblumig	30	2 50
Moyser Treibveilchen, bester Winterblüher	60	4 —
„Prinzessin von Wales" (Princesse de Galles). **Diese Sorte** hat sich als das **schönste aller existierenden Monats-Veilchen erwiesen.** In meinen Kulturen **zeigten sich die Blumen grösser als ein Thalerstück.** Dieselben sind grösser als diejenigen aller bekannten Arten (das vielgepriesene kalifornische Riesen-Veilchen nicht ausgeschlossen), tief violettblau, sehr langstielig und sehr wohlriechend. Es ist ausserordentlich reich und willig blühend, so dass ich es warm empfehlen kann	50	4 —

Viola odorata, wohlriechendes Veilchen (Fortsetzung).

Veilchen „Admiral Avellan", Фіалка „Адмиралъ Авелланъ". à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 ℳ


Neu!



Veilchen „Admiral Avellan" Фіалка „Адмиралъ Авелланъ". à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 ℳ.

Neu!

Einfachblühende Sorten:	à Stück ₰	10 Stück ℳ ₰
„**Prinzessin Beatrix**". Sehr grossblumig und wohlriechend, dunkelblau mit heller Mitte	50	4 —
„**Admiral Avellan**" (s. Abb.). Kräftig wachsend und ausserordentlich reich und anhaltend blühend, Blumen schön purpurrot. Diese Färbung ist einzig unter allen Veilchen! Langstielig und von starkem Wohlgeruch. Eine ganz distinkte sehr empfehlenswerte Sorte	40	3 —
Neu! „**La France**". Der Züchter von „Prinzessin von Wales" und „Admiral Avellan" hat auch diese Neuheit gezogen und sagt, dass dieselbe alles bisher Gesehene übertrifft, sowohl bezüglich Grösse der Blumen, sowie auch durch Färbung, Wohlgeruch und Reichblütigkeit	50	4 —



„**Sulphurea**", gelbblühend (s. Abb.). **Diese wenig bekannte Sorte blüht hellorangegelb, in Chamois übergehend, mit dunklerer Mitte. Nur der sogenannte Sporn hat einen violetten Anflug behalten. Das Wachstum ist kräftig und ausserordentlich reichblühend, die Blätter glänzend dunkelgrün** 30 2 50

2. Gefüllte Veilchen. Махровыя Фіалки.

„**Prinzessin Irene**" „Принцесса Ирина", (s. Abb.) à Stück 75 ₰, 10 Stück 6 ℳ.

Neu! Diese neue Varietät bringt sehr stark gefüllte, wohlgeformte und kräftig gestielte Blumen von schönster dunkelblauer Färbung und köstlichem Wohlgeruch, die meistens die Grösse eines Zweimarkstückes erreichen. Die Pflanze gedeiht in jeder Bodenart sehr kräftig und besonders gut in halbschattigen Lagen.

Gefülltblühende Sorten:	à Stück ₰	10 Stück ℳ ₰
Alba plena, echt, gutgefüllt, weiss	50	4 —
Deutsche Kaiserin, Blumen blau, dicht gefüllt	60	4 —
Coerulea plena, stark gefüllt, viol	50	4 —
Swanley White (Comte de Brazza), weiss	50	4 —



„**Prinzessin Irene**", à Stück 75 ₰, 10 Stück 6 ℳ.
„Принцесса Ирина".


Belle de Chatenay, weiss mit leicht violett, dicht gefüllt	50	4 —
Mad. Millet, mit dicht gefüllten, rosenroten Blumen und weisser Mitte. Bis jetzt das beste rosenrot gefüllte	70	— —

☛ Besonders empfohlen:

Ich erlasse von folg. neuest. u. distinktesten Sorten des Sortiments je **1** St. zusamm. zu **2** ℳ **50** ₰ Prinzessin von Wales. Admiral Avellan. Moyser Treib. Sulphurea, neues gelbblühendes Belle de Chatenay und La France.

B. Rosen.

Roses — Rosiers — Розы.



Hochstämmige Rosen.

Штамбовыя Розы.

Ich erlasse nach meiner besten Wahl und unter möglichster Berücksichtigung etwaiger Wünsche der HH. Besteller:

1 Stück 1 M. 60 ₰, — 10 Stück 15 M.

Sorten nach **Vorschrift** des Herrn **Bestellers** à Stück 1 M. 80 ₰.

1 Stück **Maréchal Niel**, in schönen Exemplaren 1 M. 80 ₰ bis 3 M.

Trauer-Rosen mit schönen ausgebildeten 2jährigen Kronen, das egale Paar 7 M., à Stück 3 M.

☞ Sollten im Laufe des Winters durch starken Frost oder sonstige Ursachen grosse Verluste eintreten, dann behalte ich mir eventuell einen Preis-Aufschlag vor. ☜

Mein Sortiment enthält nur die ausgesucht schönsten Effekt-Rosen, von der reinsten weissen bis zur schwarzpurpurnen Färbung; Wurzeln, Stamm und Krone sind tadellos.

Geringere und daher auch **billigere Qualität** führe ich im Interesse meiner werten Kundschaft **nicht.**

☞ Zum **Aufbinden der Rosen** empfehle ich **Tonkinstäbe** No. 2, Preise und Masse siehe am Schluss des Kataloges Abteil. II Kulturgeräte und Hilfsmittel. ☜

E. W . . . , Blumenau i. Sa. 7. 5. 01.

Gesandte Trauerrosen haben uns ausgezeichnet gefallen, sind Prachtexemplare.

Niedrige Rosen,


Низко-привитыя Розы,

in allen gangbaren empfehlenswerten Sorten vertreten.

	à Stück M.	₰
Noisetterosen, 5 Stück in 5 Sorten	3	—
William Allen Richardson, Blume mittelgross, safranorangegelb bis hellgelb, **Niedrig**	—	60
Bourbonrosen, 5 Stück in 5 Sorten	3	—
Souvenir de la Malmaison, atlasweiss, eine der schönsten und edelsten Rosen, 10 St. 6 M.	—	70
Theerosen, 10 Stück in schönsten Sorten 5 M., in 5 Sorten	3	—
Maréchal Niel, schönste gelbe Theerose, **Niedrig**, 10 St 7 M.,	—	80
— — — — — **Hochstämmig**	1	80
Weisser Maréchal Niel, (s. Abbildung). **Prachtvolle Neuheit unter den Rosen. Blüht zartrahmweiss, in fein Crêmefarben übergehend. Im Wohlgeruch etc. steht sie der weltbekannten Stammsorte gleich.** **Niedrig**	—	75
Hochstämmig	3	—
Kaiserin Auguste Viktoria (s. Abbildung S. 132). Sehr reichblühend, grossblumig, blassgelb, mit herrlichem Wohlgeruch. Eine der schönsten Schnittrosen, **Niedrig**	—	75
Hochstämmig	2	50
Remontant-Rosen, 25 Stück schönster Sorten	12	—
— — 10 — — —	5	—
Moosrosen, 6 Stück in schönsten ein- und mehrmals blühenden Sorten	4	—
1 Stück rotgefüllte Moosrose 50 ₰, 5 Stück	2	—
100 Stück aus Klassen der Noisette-, Bourbon-, Thee-, Remontant- und Moos-Rosen	40	—
50 Stück aus Klassen der Noisette-, Bourbon-, Thee-, Remontant- und Moos-Rosen	25	—
Schlingrosen in schönsten Sorten, à St. 50 ₰, 10 St.	4	—
Centifolienrosen, rotgefüllte à St. 50 ₰, 10 St.	4	—
Rosa Lawrenceana, rosa. **Reizendes immerblühendes gefülltes Miniatur-Röschen,** à Stück	—	60

G. H . . . . , Biefang II 22.

Da ich vor 2 Jahren verschiedene Sorten Rosen von Ihnen bezogen habe, welche zu unserer Zufriedenheit ausgefallen sind, so bitte ich Sie mir baldigst folgende Exemplare zusenden zu wollen.



Weisser Maréchal Niel.

Бѣлый Маршалъ Ніель.

Niedrig à Stück 75 ₰, hochstämmig à Stück 3 M.


Rosen (Fortsetzung):



Kaiserin Auguste Viktoria (Theehybride).

Императрица Августа Викторія (Чайныя гибриды).

Niedrig à Stück 75 ₰. (s. S. 131).



Bengal- oder Monatsrosen.

Бенгальскія или мѣсячныя Розы.

Bengal- oder Monatsrosen

in rosa-, feuer- und purpurroten Sorten, wie **Hermosa**, rosa. Cramoisi supérieure, leuchtend dunkelkarminrot u. s. w. Ich erlasse von obigen à St. 50 ₰, 10 St. 4 ℳ., 100 St 30 ℳ. (nur bei Entnahme von 100 Stück einer Sorte, sonst 35 ℳ).

Neuere Monatsrosen: à St. ℳ. ₰

Mad. Eugène Résal. Prächtige Neuheit. Kapuzinerrot bis lebhaft chinesischrosa auf orangegelbem Grund. Willig blühend! Extra . . 10 Stück 7 ℳ. — 80

Mad. Laurette Messimy. Blume mittelgr., glänz. chinesischrot, im Grunde lebhaft kupferiggelb, kräftig wachsend. Eine der schönsten Monatsrosen . . . . 10 Stück 7 ℳ. — 80

Vesuv. Eine der schönsten Bengalrosen, mit lebhaft roten und rosenroten Blumen auf ein und derselben Pflanze. Sehr interessante u. effektv. Sorte, 10 St. 6 ℳ. — 75

Rosenäpfel (Hagebutten).

Райскія яблони à Stück ℳ. ₰

Rosa rugosa rubra . . . . 10 Stück 6 ℳ. — 75

—— —— **alba** . . . . 10 — 6 ℳ. — 75

Liefern die grössten und zartesten Früchte mit schönem Aroma. Durch ihre grossen Blüten und glänzend-grünen Blätter empfehlen sie sich als Zier-, wie als Fruchtstrauch.

Sie übertreffen in jeder Beziehung die gewöhnliche Hagebutte.

à Stück ℳ. ₰

Belle Siebrecht, Theehybride. Prachtvolle, epochemachende Neuheit. Stark gefüllt, reichblühend. Jeder Trieb bringt eine Blume. Färbung prachtvolles Nelkenrosa. Vollständig mehltaufrei . . . . **Niedrig** — 75

Maman Cochet, Theerose. Fleischfarbigrosa, hellkarmin mit Gelblichlachsfarben verwaschen. Sehr grossblumig, gut gefüllt und reichblühend. Prachtvoll, **Niedrig** 1 —

Mademoiselle Franziska Krüger (Nabonnand 1880), **Theerose.** Fleischfarbigrosa, kupfriggelb schattiert. Eine der reichblühendsten und schönsten, **Niedrig** — 60

Fürst Bismarck (Drögemüller 1889), **Theerose.** Blume gross, rein gelb, ähnlich der Belle Lyonaise, **Niedrig** — 60

Fürstin Bismarck (Drögemüller 1889), **Theerose.** Blume gross, chinesischrosa bis kirschrot, **Niedrig** — 60

Gloire de l'exposition de Bruxelles, Remontantrose. Dunkles Samtigamarantpurpurn, **Niedrig** — 60

Niedrige immerblühende vielblumige Rosen.

(Rosa multiflora plena). (S. Abb.)

Reiches (in Dolden bis zu 50 Blumen) Blühen, niedriger kompakter Wuchs, Wohlgeruch und schönes Farbenspiel werden dieser Gattung eine hervorragende Stellung unter allen Rosen geben. Sie wird eine unentbehrliche Zierde des kleinsten Gartens, wie des grössten Parkes bilden . . . . . à Stück — 60

6 Stück schöner Sorten in prächtigem Farbenspiel . . 3 —

Clotilde Soupert. Reinweiss mit roter Mitte. Prächtige, sehr empfehlenswerte Neuheit . . . . à Stück — 50



Niedrige immerblühende vielblumige Rosen. à Stück 60 ₰.

Allerneueste im Freien ohne Bedeckung ausdauernde „Schlingrosen“ (Ramblerrosen)

(siehe Abbildung).

Вьющiяся Розы (Рамблеръ-розы).

Die hier angebotenen Neuheiten stellen derartige Vervollkommnungen dar, dass nunmehr kein Garten, und wäre es selbst der kleinste, dieselben entbehren kann. Sie verbinden mit üppigem Wuchs und zierlicher Blattbildung ein ausserordentlich reiches Blühen in den verschiedenen näher angegebenen Hauptfarben. Die Verwendung derselben ist äusserst vielseitig, je nach den gegebenen Verhältnissen, an Spalieren, Baumstämmen, Veranden, Lauben, Laubengängen etc. Schnitt und Bedeckung beanspruchen dieselben nicht, sondern nur das Ausschneiden des alten abgeblühten Holzes und im Anfang das Anbinden an die zu überziehende Fläche.



Crimson-Rambler,
à Stück 60 ₰, 10 Stück 5 ℳ.
Кримзонъ Рамблеръ.

à Stück ℳ ₰

Crimson-Rambler (s. Abb.). Leuchtend karminrot in pyramidenartigen Büscheln blühend, mit prächtig saftiggrüner Belaubung. Ueppig und rasch wachsend. Niedrig 10 Stück 5 ℳ — 60
Hochstämme à 2 ℳ und 3 —

Rubin. Unterscheidet sich von der vorgenannten durch ihre weitleuchtenden Blumen von prachtvoller rubinroter Färbung . . . . Niedrig 10 Stück 6 ℳ — 75

Weisser Rambler (white Pet.). Prachtvolles Gegenstück zu vorgenannten. Blumen mittelgross, reinweiss, stark rankend . . . . Niedrig 10 Stück 6 ℳ — 75

Leuchtstern. Eine äusserst effektvolle einfachblühende Neuheit, die sich durch ganz enormen Blütenreichtum auszeichnet. Die einzelnen Blumen sind leuchtendrosa mit grosser weisser Mitte und bedecken fast die ganze Pflanze, mit deren frischgrüner Belaubung sie lebhaft kontrastieren . . . . Niedrig 10 Stück 6 ℳ — 75

Himmelsauge. Samtig dunkelpurpurrot, sehr wohlriechend. Eine der schönsten dunklen Kletterrosen. Niedrig 10 Stück 5 ℳ 50 ₰, — 60

B. G . . . . . , Pilsen. 1./7. 01.
Die im Frühjahr von Ihnen bezogenen Kletterrosen und Erdbeeren sind gut fortgekommen.


à Stück ℳ ₰

Aglaia. Blumen in grossen pyramidenförmigen Dolden blühend, grünlich-gelb in **Hellgelb** übergehend, wohlriechend; stark rankend . . . . Niedrig — 75

Thalia. Von prächtig **reinweisser** Farbe, in grossen Dolden blühend, wohlriechend, stark wachsend . . . . Niedrig — 75

Euphrosyne. Die Farbe d. Blumen ist **reinrosa**, die halboffenen Knospen leuchtend hellkarmin. Wohlriechend Niedrig — 75

Vorstehende 3 Sorten — **Aglaia, Thalia** und **Euphrosyne** — sind unter dem Namen **„Die drei Grazien“** in den Handel gebracht, und kann ich dieselben meinen verehrten Kunden etc. besonders empfehlen.
Alle drei zusammen für . . . . 2 ℳ



Neueste Pfeiler-Rose „Carmine Pillar“, karminrot einfachblühend, à Stück 1 ℳ.
Новѣйшая столбовая роза.

Carmine Pillar. Karminrot einfachblühende Pfeiler-Rose (s. Abb.). Prächtige neue einfachblühende Rose mit 10—12 cm grossen glänzend karminrot gefärbten einfachen Blumen. Ihr Blütenreichtum ist ganz ausserordentlich, so dass im letzten Jahre 3—4 m lange Triebe von unten bis oben mit Blüten übersäet waren. . . . . 1 ℳ

C. Obst-Sortimente.


Fruit trees — Arbres fruitiers — Фруктовыя деревья.

☛ **Mein Special-Verzeichnis** über **Obstgehölze** (Kern- und Steinobst), **Zierbäume** und **Ziersträucher** (28 Seiten) steht **kostenfrei zu Diensten.** ☚

Versandzeit: Bei hier frostfreiem Boden Anfang März bis Ende April. Die Versandware liegt im schattigen Einschlag und ist deshalb der allgemeinen Vegetation gegenüber circa 4 Wochen zurück. Der Versand resp. das Anwachsen nach demselben ist deshalb stets ein gesichertes.

Damit nun auch Laien erfolgreiche Resultate erzielen, reihte ich in meine Gartenbibliothek ein Heft No. 12 ein, welches die Kultur des Hochstamm- und Zwergobstes in den hübschesten und gebräuchlichsten Formen knapp, aber erschöpfend und leichtfasslich behandelt. Der Preis ist 50 ₰.

Hervorragende, von mir eingeführte Sorte, ist



Heinemanns Schlotterapfel. Auszug der Originalbeschreibung des königl. Garteninspektors Herrn Lauche † in Potsdam. „Es ist eine vorzügliche Frucht, die wegen ihrer Grösse, Güte, Schönheit und Tragbarkeit alle Beachtung verdient; gut aufbewahrte Früchte hielten sich bis August. Reife und Nutzung: Dezember bis zur neuen Ernte; sehr guter Apfel für die Tafel, aber auch für die Wirtschaft brauchbar.

Niederstämmig à St. 1 ℳ., **hochstämmig** à St. 2 ℳ.

Topf-Obstbäume.

Die mit Früchten behangenen Bäumchen sind eine Zierde des Salons, der Veranda, können auf Treppen-Rampen aufgestellt werden und dienen selbst zum Schmuck einer Fest-Tafel.

Die **Kübel** sind von hartem Oelfassholz, mit zwei eisernen Reifen, dauerhaft gearbeitet, **ohne** Anstrich. Nur auf besonderen Wunsch versende dieselben mit Farbenanstrich und berechne hierfür **30** ₰ per Kübel.

Die **Wahl der Sorten** treffe ich nach langjähriger Erfahrung aufs gewissenhafteste und berücksichtige nach Möglichkeit alle Wünsche meiner verehrten Auftraggeber.

Meiner verehrten Kundschaft empfehle ich: **Anleitung zur Pflege der Obstbäume in Töpfen oder Kübeln, von F. C. Heinemann, sechste** verbesserte Auflage. Dieselbe enthält: Die Wahl der Sorten, die Töpfe resp. die Erde, das Einpflanzen, das Verpflanzen, das Begiessen, das Düngen, das Beschneiden der Wurzeln, die Ueberwinterung, die Aufstellung während des Sommers, die Form der Bäumchen, das Beschneiden, das Ausbrechen der Früchte, die Feinde. 1 Exemplar 30 ₰.

Tragbare Topfobstbäume.

Плодоносныя фруктовыя деревья въ вазонахъ.



Bereits in Töpfen resp. Kübeln kultivierte Bäumchen (Birnen, Aepfel etc.), welche schon getragen haben und Fruchtansatz resp. Tragknospen zeigen, offeriere ich in Töpfen oder Kübeln von 2 ℳ. 50 ₰ an bis 5 ℳ und mehr, je nach Alter, Stärke und Fruchtansatz.

Dieselben sind jederzeit versendbar.

Noch nicht tragbare:

In **diesem** Jahre **noch nicht** tragbare, zur **Weiterkultur** in Töpfen oder Kübeln **geeignete** Sorten **meiner** Wahl in **Aepfeln, Birnen, Pflaumen, Kirschen** aus dem Lande erlasse ich zum Preise von 1 ℳ. 20 ₰ per Stück, **Pfirsiche, Aprikosen** à 1 ℳ. 75 ₰ per Stück. **Hierzu** passende **leere Kübel** aus Hartholz à 1 ℳ. 20 ₰ per Stück.

G. Ch . . . ., Regensburg. 9. 4. 01
Der von Ihnen im Jahre 1897 bezogene Pfirsich „Eiserner Kanzler“ hat sich bei mir so glänzend bewährt, dass ich beabsichtige, an einer entstandenen Lücke ein weiteres Exemplar einzupflanzen und zwar als Buschbaum. Der Pfirsich hat im vergangenen Jahr über 200 wohlausgebildete und deliciöse Früchte getragen und den vergangenen kalten Winter mit 21° R. Kälte ohne Bedeckung tadellos überstanden.

Frau verw. Postdir. M . . . . ., Mittweida. 15./4. 01.
Vor einigen Jahren bezog ich von Ihnen Topf-Oststräucher und habe viel Freude daran.

Hauptmann G . . . ., Görlitz. 25./4 01.
Die übersandten Kübel-Birnen (Topfobst) gefallen mir ausgezeichnet.

Beerenobst.

Bacciferous shrubs — Arbustes baccifères — Фруктовые кустарники.




*Um einen guten Erfolg zu erzielen, nehme ich wiederholt Gelegenheit, auf **Heft No. 20** meiner **Gartenbibliothek** hinzuweisen. Es ist ein sicherer Leitfaden für deren Kultur und die wirtschaftliche Ausnützung, mit besonderer Berücksichtigung der Weinbereitung, monatlicher Arbeitskalender u. s. w. Der Preis ist 50 ₰.*

Brombeeren, grossfrüchtige.

(s. Abb.).

Blackberries — Ronces — Ежевика.

5 Stück schöne, grossfrüchtige amerikanische 2 ℳ, à Stück 50 ₰.



Brombeeren, 5 Stück 2 ℳ, à Stück 50 ₰.

	à Stück ℳ	₰
Agawam. Reichtragend, sehr süss	—	50
Dornenlose. Sehr fruchtbar	—	50
Taubeere „Lucretia". Ausserordentlich fruchtbar und von ausgezeichneter Qualität	—	75
Wilsons frühe. Die früheste aller Brombeeren, sehr grossfrüchtig und sehr reichtragend	—	60
Rathbun. Soll die schönste, wohlschmeckendste u. grossfrüchtigste aller Brombeeren sein	—	

Himbeeren.

Raspberry — Framboisiers — Малина.

	ℳ	₰
100 Stück ohne Namen 6 ℳ . . . . . 50 Stück	3	50
10 — älterer bewährter **rotfrüchtiger** Sorten meiner Wahl	1	80
5 — — — — — — —	1	—
1 — — — — — — —	—	30
10 — — — **gelbfrüchtiger** — — —	1	80
5 — — — — — — —	1	—
1 — — — — — — —	—	30

Neu!

	à Stück ℳ	₰
Shaffers Colossal. Die Königin der Himbeeren. Sehr reichtragend, grossfrüchtig, fast schwarzrot	—	75

Himbeeren:

	à Stück ℳ	₰
Sucrée de Metz. Mehrmals tragend, sehr grossfrüchtig, aromatisch, süss, goldgelb . . . . . 10 Stück 2 ℳ 50 ₰	—	30
Royal Church. Sehr grossfrüchtig, enorm reichtragend und von köstlichem Geschmack. Von Kennern als eine der allerbesten warm empfohlen. 10 Stück 5 ℳ	—	60



Neu! **Himbeere „All Summer Raspberry"**
10 Stück 4 ℳ, à Stück 50 ₰.

Новость! Лѣтняя малина.

Neue Sommer- und Herbst-tragende Himbeere, welche die sogenannte „Immertragende von Feldbrunnen" übertrifft. Die grosse rote Frucht ist von **feinem, aromatisch gewürztem Geschmack** und festem Fleisch. Jedem Gartenfreund zu empfehlen.

	à Stück ℳ	₰
Marlborough (s. Abb. S. 136). Wird wegen ihrer Widerstandsfähigkeit am meisten gelobt. Die Früchte sind karmesinrot und sehr festfleischig 10 Stück 2 ℳ 40 ₰	—	30

Leonh. B . . . . , Schmiechen. 4./3. 01.
Mit den Stachel- und Himbeersorten des vorigen Jahres, die ich bei Ihnen bestellte, bin ich sehr zufrieden. Ich werde Ihnen ein treuer Kunde bleiben.

W. H. . . . . , Münster, Oberelsass, 19./1 00.
Die letztes Jahr von Ihnen bezogenen Samen, Beerensträucher u. s. w. fielen sehr gut aus und kann ich sie bestens empfehlen.

Himbeeren:

Малина.



Himbeere Marlborough.
Малина Марлбору. à St. 30 ₰
(s. S. 135.)

à Stück M. ₰

Millers rote. Enormer und sehr früher Ertrag. Die Frucht ist ziemlich gross, von leuchtend roter Farbe, sehr festem Fleisch von eigenartig feinem Himbeergeschmack. Fast ohne Dornen . . . . 10 Stück 4 M. — 50

Neu! **Baumforths Sämling.** Die feinste existierende Himbeere für die Tafel. Frucht dunkelrot, sehr aromatisch. 10 St. 4 M. — 50

Canadische Regenschirm-Himbeere . . . . . — 75

Immertragende v. Feldbrunnen. Siehe „All Summer Raspberry".


Cumberland. Neue schwarzfrüchtige Himbeere, welche nach Angaben des Züchters eine der reichtragendsten Sorten sein soll 1 50

Neue amerikanische schwarzfrüchtige, in schönsten und besten Sorten meiner Wahl . . . . — 70

Neu! **Superlativ** (s. Abb.). Ganz eigenartig durch die spitze, zuckerhutähnliche Form ihrer Früchte. Dieselben sind von glänzend roter Farbe und haben einen angenehm gewürzten Geschmack. Unstreitig die schönste aller Himbeeren. 10 Stück 6 M. — 70

◆ Die neuerdings so viel gerühmte **Goliath** wird von „**Superlativ**" übertroffen. ◆

Ein Elite-Sortiment von **6** der **schönsten Himbeeren** mit roten, goldgelben u. schwarzen Früchten . . . . 3 M. 50 ₰.




Neu! **Himbeere „Superlativ".**
10 St. 6 M., à St. 70 ₰.
Малина „Суперлативъ".

Johannisbeeren.

Currants — Groseilliers à grappes — Смородина.


	M.	₰
Ein Sortiment von 10 Stück in verschiedenen Farben . . .	3	—
Ein Sortiment von 5 Stück in verschiedenen Farben . . .	2	—
à Stück	—	40
Schwarze Johannisbeeren, 10 Stück in schönen Sorten	4	—
à Stück	—	45
Fays new prolific, neue amerikanische Sorte mit für Johannisbeeren unverhältnismässig grossen Trauben, dabei äusserst reichtragend. Die Beeren dieser Sorte reifen leider ungleichmässig, so dass reife und unreife in einer Traube zu finden sind . . . . à Stück	—	50




Hochstämmige Johannisbeeren
Prachtvolle Stämme . . . . 1 Stück 1 M. 50 ₰.
Штамбовая смородина.
Geringe Qualität entsprechend billiger.

Johannisbeeren

(Fortsetzung).



Johannisbeere,
grosse weisse Werdersche.
Niedrig
à Stück 50 ₰, 10 Stück 4 ℳ 50 ₰.
Бѣлая смородина.



Johannisbeere,
Göpperts **rote** Riesen-Kirsch-.
Niedrig
à Stück 50 ₰, 10 Stück 4 ℳ 50 ₰.
Красная смородина.

Weisse Werdersche oder grosse weisse Brandenburger, unstreitig die wohlschmeckendste u. grossfrüchtigste aller weissen Johannisbeeren, gleichmässig reifend (s. Abb.).
Niedrig 10 Stück 4 ℳ 50 ₰, à Stück 50 ₰.

Göpperts rote Riesen-Kirsch-. Die schönste aller rotfrüchtigen Johannisbeeren. Sie besitzt grosse dunkelrote gleichmässig ausgereifte Trauben von ausgezeichnetem Wohlgeschmack (s. Abb.). Niedrig 10 Stück 4 ℳ 50 ₰, à Stück 50 ₰.

Diese beiden Sorten empfehle meiner werten Kundschaft als das non plus ultra aller Johannisbeeren. Sie sind zu allen Zwecken die brauchbarsten, mag es als Dessertfrucht, zum Einmachen oder zur Weinbereitung sein.

Stachelbeeren.

Gooseberries — Groseilliers épineux — Крыжовникъ

Mein Sortiment ist nur aus solchen Sorten zusammengesetzt, deren **Früchte** sich durch **Grösse, Dünnschaligkeit, Süsse, Aroma** und Reichtum des Fruchtmarkes **auszeichnen.**
Ich erlasse hiervon **Niedrig** à Stück 50 ₰, 10 Sorten 3 ℳ 50 ₰, 100 Stück 25 ℳ.

Neu! **Früheste von Neuwied.** Niedrig à St. 1 ℳ.

Stachelbeeren:



Hochstämmige Stachelbeeren

Штамбовой крыжовникъ.

(I a Qualität) ca. $1^1/_2$ Meter hoch, schlanke Stämmchen, schöne Kronen und gute Bewurzelung.
à Stück 1 ℳ 50 ₰.
Geringe Qualität entsprechend billiger.



Neue stachellose Stachelbeeren Крыжовникъ

Niedrig à Stück 75 ₰.

Der Gedanke, Stachelbeeren pflücken zu können ohne sich zu stechen, wird gewiss manchen veranlassen, diese Neuheit anzuschaffen. Die Früchte sind gross, süss, aromatisch und weichschalig, der Strauch willig wachsend und sehr reichtragend. Die hier offerierten sind die besten in Bezug auf Frucht, Wachstum und Stachellosigkeit. In vergangenen Jahren wurden noch andere Sorten angeboten, die jedoch in gewissen Bodenarten und Lagen hier und da wieder Stacheln zeigten.

Die sechs besten Stachelbeeren.

In nachstehenden sechs Sorten sind alle die gesuchtesten Eigenschaften und Anforderungen, die an ein Stachelbeer-Elite-Sortiment gestellt werden können, zu finden. Die Reifezeit erstreckt sich vom Juni bis Ende Juli. Die Färbung der Beeren ist grün, gelb bis dunkelrot. Die Grösse der Früchte, der fein aromatische Geschmack, sowie ihr Ertrag ist unübertroffen, so dass sie als Dessertfrucht wie zu Konserven- und Weinbereitung gleich wertvoll und warm zu empfehlen sind. Um ihren Bezug zu erleichtern, habe ich die Preise billig gestellt und sehe baldigen Aufträgen gern entgegen.

Niedrig à Stück ℳ ₰

Yellow lion. Dies ist die früheste aller Stachelbeeren (auch früher als Früheste von Neuwied), grossfrüchtig, goldgelb, sehr reichtragend und wohlschmeckend . 10 Stück 5 ℳ — 60

Pilot. Sehr grossfrüchtig, dunkelgelb, behaart und von süssem Geschmack. Reifezeit Ende Juli . . . . 10 Stück 4 ℳ — 50

Whinhams Industry, rote Triumphbeere (s. Abb.). Die Beere ist gross, rot, behaart und sehr saftreich. Sie ist ausserordentlich reichtragend, frühreif und kräftig wachsend. Eine Tafel- und Wirtschaftsbeere ersten Ranges 10 Stück 4 ℳ — 50

Emperor. Grossfrüchtig, rundlich, von roter Farbe und sehr süssem Geschmack. Reifezeit Ende Juli . . . . 10 Stück 4 ℳ — 50

Keepsake (s. Abb.). Sehr grossfrüchtig und von ausgezeichnet. Geschmack. Beim Züchter dieser Neuheit in England konnten von den Sträuchern bereits Ende April unreife Früchte für Kompotts etc. geerntet werden. Dieser Umstand wird sie für jeden Haushalt unentbehrlich machen, und jede Gartenbesitzerin wird ohne dieselbe nicht existieren können. 10 Stück 5 ℳ, 2 Stück 1 ℳ 20 ₰ — 75

Green River. Grossfrüchtig, glattschalig, von dunkelgrüner Farbe und süssaromatischem Geschmack. Reifezeit Ende Juli. 10 Stück 4 ℳ — 50

☞ **Obige sechs Sorten, je ein Stück, erlasse zusammen für 3 ℳ** ☜



Stachelbeere Whinhams Industry.
Niedrig 10 Stück 4 ℳ., à Stück 50 ₰.



Stachelbeere, neue grossfrüchtige „Keepsake" Крыжовникъ, новый крупноплодный „Keepsake".

Niedrig à Stück 75 ₰, 2 Stück 1 ℳ 20 ₰, 10 Stück 5 ℳ.

Sehr grossfrüchtig und von ausgezeichnetem Geschmack. Beim Züchter dieser Neuheit in England konnten von den Sträuchern bereits Ende April unreife Früchte für Kompotts geerntet werden. Dieser Umstand wird sie für jeden Haushalt unentbehrlich machen, und jede Gartenbesitzerin wird ohne dieselbe nicht existieren können.

Preisselbeeren,

grossfrüchtige amerikanische.

Cranberries — Airelles rouges — Брусника.

Vaccinium macrocarpum. ℳ ₰

Um einen möglichst schnellen Erfolg zu erzielen, pflanze man per qm 25 bewurzelte Ausläufer.

Zweijähr. Ausläufer 10 St. 2 ℳ 50 ₰, à Stück — 30

Erdbeer-Himbeere (s. Abb.).


Ebenso wenig wie Spargelsalat oder Spargelerbsen das Resultat einer Befruchtung zwischen Salat resp. Erbsen mit Spargel ist, ebenso ist dies mit der Neuheit Erdbeerhimbeere der Fall und lediglich die Form und Farbe der Früchte haben ihr diesen Namen verschafft. Meines Dafürhaltens ist diese Neuheit eine Brombeerart (die Form der Beeren ist mehr erdbeerartig abgerundet und nicht so spitz wie die Zeichnung) mit wirklich dekorativer Blattbildung. Den fast heckenrosengrossen wohlriechenden schneeweissen Blumen folgen die leuchtend erdbeerroten Beeren in Form und Grösse einer Ananaserdbeere mit brombeerartigem Geschmack. **Ihre Tragbarkeit erstreckt sich über den ganzen Sommer bis zu den Frösten, und kann ich aus eigener Anschauung bestätigen, dass ich eine verlockendere Beerenfrucht, wie die hier offerierte, nicht kenne.** 10 Stück 2 ℳ 50 ₰, à Stück 30 ₰.

Weinbeere, neue japanische (s. Abb.).

Rubus phoeniculasius. Винная ягода, новая японская.

*„Herr K. Koopmann, fürstl. Hofgärtner zu Wernigerode, schreibt im „Praktischen Ratgeber" am 3. November 1895 folgendes über diese Weinbeere: **„Neue Weinbeere"** (Rubus phoeniculasius). Eine der edelsten Beerenfrüchte liefert diese Weinbeere, sie ist bisher sehr verschieden beurteilt. Soweit das Urteil ungünstig ausgefallen ist, möchte ich jedoch entschieden zu wiederholten Versuchen anraten.*

Der Strauch ist nicht ganz winterhart, aber leicht zu schützen. Er verlangt nur über Winter Abhaltung der Sonnenstrahlen. Diejenigen Sträucher, welche im vergangenen Winter beschattet waren, haben dem rauhen Harzwinter getrotzt und heuer herrliche Früchte getragen. Dagegen waren die von der Sonne getroffenen Exemplare im Frühjahr wie versengt und haben nun erst wieder Holz fürs nächste Frühjahr treiben müssen.



*Die Weinbeere gehört zu den Brombeeren mit roter Frucht. Die letztere zeichnet sich durch einen unvergleichlich schönen, erhaben weinigen Geschmack aus und ist ausserordentlich erfrischend. **Sie darf auf der hiesigen fürstlichen Tafel von Mitte Juli an bis in den September hinein nicht fehlen.** Die Kultur der Weinbeere ist wie die der Brombeere; warme Lage und warmer, nicht zu trockener Boden, spalierartige Formierung an Draht sehr empfehlenswert; Fruchtertrag am vorjährigen Holz, daher fortgesetzte Verjüngung nötig. Jauchedüngung alljährlich erst beim Fruchtansatz. Leichte Winterdecke mit Rohr oder Tannenzweigen."*

Kräftige Pflanzen à Stück **50 ₰, 10 St. 4 ℳ**

Logan-Beere (s. Abb.).

Логанъ ягоды. Stecklings-Pflanzen.

Diese ist vielleicht die wertvollste aller bisher eingeführten Beerenfrüchte. Es ist eine Kreuzung der Himbeere mit der Brombeere, die Früchte haben die grosse Form einer Brombeere, die Farbe indessen ist die einer Himbeere. Thatsache ist, dass sie eine enorm grosse Brombeere mit herrlichem Himbeer-Geschmack ist. Sie ist ausserordentlich fruchtbar, sowohl im Wuchs als in der Frucht, so dass selbst Pflanzen von nicht höher als 10—15 cm bereits Früchte in grossen Büscheln hervorbrachten. Auch zur Fruchttreiberei in Kalthäusern eignet sie sich. In 2½ zöllige Töpfe gepflanzt, bringt sie bereits im Januar die ersten Früchte.

à Stück 1 ℳ, 10 Stück 8 ℳ

Neuheit!

Weisse Brombeere Eisberg und **Goldgelbe Japanische Maibeere** — haben sich nicht bewährt und habe ich sie deshalb fallen lassen.



Erdbeer-Himbeere.
10 St. 2 ℳ 50 ₰, à St. 30 ₰.
Клубника-Малина.



Logan-Beere. Stecklingspflanzen, da Sämlinge unfruchtbar sind. à Stück 1 ℳ, 10 Stück 8 ℳ.


(Billige Angebote ohne ausdrückliche Benennung „Stecklingspflanzen" sind daher mit Vorsicht aufzunehmen).

Beste Erdbeer-Sorten,

junge kräftige Senker. Лучшія сорта Клубники.

Versandzeit der Erdbeerpflanzen: Von Ende August an und im Frühjahr bei hier frostfreiem Boden.

Bei Entnahme von über 25 Stück tritt der 100 Stück-Preis in Berechnung.



Neueste immertragende grossfrüchtige Erdbeere „St. Anton".

(s. Abb.)

Eine vorzügliche Kreuzung von „St. Joseph" mit „Royal Sovereign". Von beiden Eltern hat sie deren gute Eigenschaften geerbt und zwar von der ersteren das reiche Remontieren, von der anderen die grossen wohlschmeckenden Früchte. Sie ist von eigenartigem, gedrungenem Wuchse und bringt kräftige, aufrechte Fruchtstiele, welche sich frei über das Laubwerk erheben. Hierin und in den grösseren, festeren, überdies sehr wohlschmeckenden Früchten liegen die Vorzüge im Vergleich mit der Sorte St. Joseph. Die ununterbrochen erscheinenden Früchte sind eine vorzügliche Markt- und Tafelfrucht und **jedem Garteninhaber warm zu empfehlen.**


100 Stück **15** ℳ., **10** Stück **2** ℳ. **50** ₰, à Stück **30** ₰.

Neue immertragende Erdbeere „St. Joseph".

Diese neue Sorte hat selbst die höchsten Erwartungen weit übertroffen. Sie ist für den Gartenliebhaber wie für den Fachgärtner ein wahres Juwel und unentbehrlich für beide, denn **sie trägt** im **freien** Lande **überreich** den **ganzen** Sommer bis in den November, d. h. bis starke Fröste einsetzen, und wenn man ihr, im Topf gepflanzt, ein gutes sonniges Plätzchen hinter dem Fenster geben kann, sogar den ganzen Winter. Die **Frucht** ist glänzend rot, mittlerer Grösse und von **angenehm süssem aromatischem Erdbeergeschmack.**

à Stück **15** ₰, **10** Stück **1** ℳ., **100** Stück **6** ℳ.

● **Zwei wertvolle Sorten, die,** im **Gegensatz** zu anderen, die nur an den Ausläufern zum Teil wieder tragen, **fortwährend neue Fruchtstiele** an der Mutterpflanze treiben, sie bilden somit ● im wahren Sinne des Wortes **immertragende** (remontierende) Erdbeeren. ●



No. 1929.
Erdbeerhalter, verzinkt.
à Stück 15 ₰.
10 Stück 1 ℳ. 20 ₰.

☞ Es giebt noch andere **immertragende oder Remontant-Erdbeeren** unter **verschiedenen** Namen, die beiden hier angeführten sind jedoch die **anerkannt besten** und bei einer **Special-Ausstellung von solchen auf der Weltausstellung in Paris 1900** von nur **immertragenden** Sorten wurden diese **„St. Joseph"** und **„St. Anton"** als die **besten** ausgezeichnet. ☜

Unentbehrlich für den Laien ist: No. 6a „Die Kultur der Erdbeeren im Topf und im freien Lande". 7. Auflage (aus F. C. Heinemanns Gartenbibliothek).

Dieses kleine Schriftchen ist ein praktischer Ratgeber für den Laien und Privatgärtner; es enthält alles Wissenswerte dieser Kultur in klarer, leicht verständlicher Form.

1 Exemplar inkl. Porto 33 ₰. Bei Erdbeer-Aufträgen über 3 ℳ wird dasselbe gratis beigegeben.

Vorteilhafte Erdbeerpflanzen-Offerte!

Um meinen werten Abnehmern die Wahl unter den im Katalog offerierten grossfrüchtigen Sorten von Erdbeeren zu erleichtern, habe ich in Nachstehendem ein

Elite-Sortiment

der grossfrüchtigsten Ananas-Erdbeeren

zusammengestellt und zwar aus den **jetzt hervorragendsten** folgenden Sorten:

Aprikose, Laxtons Leader (Leitstern), Garteninspektor A. Koch, Kaiser Wilhelm, König Albert von Sachsen und **Laxtons Noble.**

Bei Winterverlusten wird entsprechender Ersatz gegeben.

Ich empfehle

ein Sortiment	von 30 St.	in 6	der vorstehend genannten Sorten	für	ℳ	2.50
ein "	" 60	" " 6	" " "	"	"	3.50
ein "	" 120	" " 6	" " "	"	"	6.—

Ferner gebe ich dem Sortiment zu ℳ 2.50 eine Pflanze, dem zu ℳ 3.50 und ℳ 6.— 2 Pflanzen der neuen **grossfrüchtigen immertragenden Ananas-Erdbeere „St. Anton“** gratis bei. Ebenso meine Broschüre No. 6a: „Die Kultur der Erdbeeren im Topf und im freien Lande“.

Druck: Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz, München.

Vortheilhafte Erdbeerpflanzen-Offerte!

Um meinen werten Abnehmern die Wahl unter den im Katalog offerierten grossfrüchtigen Sorten von Erdbeeren zu erleichtern, habe ich in Nachstehendem ein

Elite-Sortiment

der grossfrüchtigsten Ananas-Erdbeeren

zusammengestellt und zwar aus den jetzt hervorragendsten folgenden Sorten:

Aprikose, Laxtons Leader (Leitstern), Garteninspektor A. Koch, Kaiser Wilhelm, König Albert von Sachsen und Laxtons Noble.

Bei Winterverlusten wird entsprechender Ersatz gegeben.

Ich empfehle

ein Sortiment von 30 St. in 6 der vorstehend genannten Sorten für ℳ **2.50**
ein " " 60 " " 6 " " " " " **3.50**
ein " " 120 " " 6 " " " " " **6.—**

Ferner gebe ich dem Sortiment zu ℳ 2.50 eine Pflanze, dem zu ℳ 3.50 und ℳ 6.— 2 Pflanzen der neuen **grossfrüchtigen immertragenden Ananas-Erdbeere „St. Anton"** gratis bei. Ebenso meine Broschüre No. 6a: „Die Kultur der Erdbeeren im Topf und im freien Lande".


Druck: Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz, München.

Erdbeeren: Клубника.

A. Neue Sorten.

(Grossfrüchtige oder Ananas - Erdbeeren.)

Nachstehende Erdbeeren, die Elite-Auswahl unter Hunderten von Sorten, enthalten das beste aller Züchtungen. Das Sortiment fand während der Tragzeit von allen Besuchern meiner Kulturanstalten, von Laien wie von Fachmännern, gleich grosse Anerkennung, teils wegen ihrer grossen (6 Früchte dieser Sorten erreichten bei guter Kultur beinahe das fast unglaubliche Gewicht von 500 Gramm), teils wegen ihrer aromatischen Früchte, alle aber wegen ihrer ausserordentlichen Fruchtbarkeit.



à Stück M. Pf.

Aprikose (s. Abb.). **Neu!** Eine neue Züchtung, die wegen ihrer grossen Tragbarkeit und ihrer festfleischigen Beeren sehr bald eine grosse Verbreitung finden wird. Die Frucht ist sehr gross, stumpf konisch oder länglich-rund und prachtvoll karmesinrot gefärbt. Das Fleisch ist rahmweiss, schmelzend, von köstlichem, aprikosenartigem Geschmack. Reifezeit mittelfrüh. Die Pflanze bildet grosse, dunkelgrüne Büsche. 100 St. 6 M., 10 St. 1 M. — 15



Belle Alliance (s. Abb.). **Neu!** Eine **bedeutende Verbesserung** der **König Albert von Sachsen**, die sie durch ihre **Form, Farbe, Festigkeit, Aroma, Wohlgeschmack, Ertragfähigkeit** übertrifft. Ihr Geschmack ist **würzig, erhaben, süssweinig** u. **erfrischend**. **Reift gleichzeitig** mit der König Albert von Sachsen und **trägt** auf den **Ausläufern** von etwa **Mitte August** bis zum Eintritt **der Fröste zum 2ten Male**, wie es auch bei der **Louis Gauthier** der Fall ist. Bezüglich ihres **Wertes als Delikatess- und Marktfrucht** wird sie von keiner andern erreicht. 100 Stück 12 M., 10 Stück 2 M., à Stück — 30

à Stück M. Pf.

Comet. Eine ausgezeichnete Chili-Erdbeere, welche wegen ihrer späten Reifezeit die grösste Beachtung verdient. **Frucht** gross, rundlich, von orangeroter Färbung. **Fleisch** weisslich und von allerfeinstem Geschmack. Reifezeit spät bis sehr spät. Die Pflanze ist widerstandsfähig und von grosser Fruchtbarkeit. 100 St. 6 M., 10 Stück 90 Pf., — 15


Garteninspektor Ad. Koch. Frucht sehr gross, hellrot. Fleisch rosa, sehr aromatisch; Reifezeit früher als bei Noble. Hat sich in schwerem Boden als die rentabelste und schönste aller Erdbeerensorten erwiesen. 1000 St. 24 M., 100 St. 4 M., 10 St. 75 Pf. — 15

Hohenzollern. Eine sehr empfohlene Neuheit mit grosser kegelförmiger Frucht von karminroter Färbung und köstlichem Ananasgeschmack. Reifezeit mittelfrüh bis spät. 100 St. 6 M., 10 Stück 90 Pf., — 15

Kaiser Nikolaus. Eine neue Einführung von grossem Wert, die in jedem Garten angepflanzt zu werden verdient. Frucht sehr gross, glänzend dunkelscharlach, Fleisch weiss, schmelzend, von vorzüglichem himbeerartigem Aroma. Frühe Reifezeit und lang andauernder Ertrag. Die Pflanzen sind von üppigem, straffem Wuchs. 100 Stück 6 M., 10 Stück 1 M. — 15

Kaiser Wilhelm. Diese vor einigen Jahren eingeführte Sorte kann mit Recht als die **allerfrüheste aller** bis jetzt existierenden Erdbeeren bezeichnet werden. Frucht mittelgross, länglich-rund und schön karmesinrot gefärbt. Festes, weisses Fleisch von angenehmen mildem Geschmack. Die Pflanze ist hart, von straffem Wuchs und trägt sehr voll. — Die Kultur dieser Sorte ist sehr einträglich, da die ersten Früchte am Markte bekanntlich am besten bezahlt werden. 100 Stück 5 M., 10 Stück 75 Pf., — 15

Korbfüller (Fillbasket). **Neu!** Bei dieser neuen englischen, preisgekrönten Sorte sind erstaunliche Tragbarkeit, welche den Namen veranlasst hat, mit köstlichem Wohlgeschmack der Früchte und grosser Widerstandsfähigkeit der Pflanzen vereinigt. Sie ist darum so recht berufen, eine grosse Bedeutung als Folgefrucht auf die frühesten Sorten zu erlangen. 10 Stück 15 M. 1 75




Laxtons Leader (s. Abb.) („Leitstern, Führer oder Anführer"). Eine neue Züchtung, die wegen ihres ausgezeichneten Geschmackes als mittelfrühe Sorte und ihrer **grossen Fruchtbarkeit** sehr zu empfehlen ist. Die Frucht ist sehr gross, breit und flach und nach dem Ende spitz zulaufend. Die Farbe ist ein helles Rot. Das Fleisch ist rosa, fest und im Geschmack ausserordentlich fein, ein richtiger Ananas-Geschmack. Es ist eine dankbare Sorte, welche die grösste Beachtung verdient. 100 Stück 6 M., 10 Stück 90 Pf. — 15

L. D . . . , Wiesbaden. 4./9. 01.
Da die Sendung an mein Bruder sehr gut ausgefallen ist, so ersuche ich Sie, mir ebenfalls ein solches Sortiment Erdbeeren für M. 2.50 zuzusenden.

E. D . . . , Wiesbaden. 12./9. 01.
Ihre vorige Sendung von Erdbeerpflanzen ist ganz vorzüglich ausgefallen, alle Pflanzen sind angewachsen.

Heinr. R . . . . , Kirchwärder. 18./10. 01.
Die Erdbeeren sind gut angekommen und sind schon schön gewachsen, bin damit sehr zufrieden.

Erdbeeren: Клубника.



à Stück ℳ ₰

Louis Gauthier (s. Abb.). Neue **grossfrüchtige zweimaltragende.** Erhielt ein **Wertzeugnis I. Klasse** von der Französischen Nationalen Gartenbau-Gesellschaft. Diese Einführung hat sich ganz ausserordentlich bewährt und besitzt sie folgende **hervorragende** Eigenschaften: **Frucht sehr gross, oft enorm,** von breiter oder rundlicher Form. Farbe weiss mit rosa Anflug. Der **Geschmack** ist wie bei allen hellfrüchtigen Sorten **sehr fein** und **aromatisch.** Reifezeit **spät.** Die Pflanzen haben einen hohen, straffen, üppigen Wuchs und sind trotz Grösse der Beeren **sehr volltragend.** Die Bezeichnung **remontierend** oder **immertragend** ist dahin zu verstehen, dass fast alle Ausläufer der Mutterpflanze im Herbst auch noch Früchte bringen, so dass man also zwei Ernten von dieser Sorte hat. 100 Stück 5 ℳ, 10 Stück 90 ₰, — 15

Royal Sovereign (Königlicher Herrscher). In dieser Sorte vereinigen sich die Vorzüge aller guten Sorten und sind an ihr namentlich ihre Frühreife, prachtvolle grosse scharlachrot glänzende Frucht und feines, edles Aroma zu loben. Die Pflanze wächst kräftig und bringt zahlreiche Fruchtstiele, die alle gut ausgebildete Früchte tragen. Sehr zu empfehlen. 100 Stück 4 ℳ, 10 Stück 60 ₰, — 15

Sensation. Diese Sorte bringt Früchte, die schon ihrer Grösse wegen in keinem Sortimente fehlen sollten. Die Pflanze hat deshalb ein besonders kräftiges Wachstum, nur muss ihr gute Düngung und, wenn nötig, genügend Wasser verabreicht werden, um sie so recht zur Entfaltung ihrer Grösse zu bringen. 100 Stück 3 ℳ, 10 Stück 60 ₰, — 15

Sieger. **Neu!** Eine im Vorjahre in den Handel gebrachte Neuheit, die sich bei Vergleichskulturen mit einigen anderen Neuheiten als die beste derselben erwiesen, und hat man ihr deshalb den Namen „Sieger" beigelegt.
Frucht sehr gross, regelmässig rund geformt und lebhaft rot gefärbt. Fleisch hellrot, fest, aber saftig und von feinem, äusserst angenehmem Geschmack. Reifezeit sehr früh. 100 Stück 6 ℳ, 10 Stück 1 ℳ, — 15

Souvenir de Mme. Struelens. Die Frucht ist gross, schwarzrot, fest und haltbar. Der Geschmack unübertrefflich aromatisch und süss, das Fleisch schwarzrot. 100 Stück 7 ℳ 50 ₰, 10 Stück 1 ℳ, — 15

Vielfrucht. Eine neue Züchtung, welche wegen ihrer erstaunlichen Fruchtbarkeit und frühen Reifezeit grosse Bedeutung hat. Die Beeren sind mittelgross, karmesinrot gefärbt und festfleischig. 100 Stück 12 ℳ, 10 Stück 2 ℳ, — 30


Waterloo. Eine vorzügliche Neuheit. Die Frucht ist sehr gross, gleichmässig geformt und von schwarzroter Färbung, ähnlich einer Maulbeere. Festes Fleisch von feinem würzigem Geschmack und grosse Fruchtbarkeit machen sie höchst empfehlenswert. Der Sonnenhitze widersteht sie am besten von allen. Reifezeit spät und bildet wenig Ausläufer. 100 St. 16 ℳ, 10 St. 2 ℳ 50 ₰, — 30

Ausserdem offeriere ich zum Anbau im Grossen:
1000 Stück Erdbeerpflanzen in durchaus grossfrüchtigen reichtragenden Marktsorten nach meiner freien Wahl: 18 ℳ, 500 Stück 11 ℳ, 100 Stück 2 ℳ 75 ₰.

B. Bewährte ältere empfehlenswerteste Sorten.

à Stück ℳ ₰

König Albert v. Sachsen. Eine überaus reichtragende Sorte, deren Früchte sich durch enorme Grösse, vorzügliche Haltbarkeit und köstlichen aromatischen Wohlgeschmack auszeichnen. 1000 Stück 20 ℳ, 100 Stück 3 ℳ, 10 Stück 50 ₰, — 10



Laxtons Noble (s. Abb.). Die Früchte sind sehr gross, wohlgeformt und von aromatisch-weinartigem Geschmack, mit festem Fleisch und von leuchtend scharlachroter Farbe. 1000 Stück 20 ℳ, 100 Stück 3 ℳ, 10 Stück 60 ₰, — 10

Kaisers Sämling. Hat dieselben Eigenschaften wie König Albert von Sachsen, übertrifft letztgenannte jedoch durch eine um 14 Tage frühere Reifezeit. 1000 Stück 20 ℳ, 100 Stück 3 ℳ, 10 Stück 60 ₰, — 10

Lucida perfecta. Späteste, reichtragende grossfrüchtige Sorte von hocharomatischem Geschmack. 100 Stück 6 ℳ, 10 Stück 1 ℳ, — 15

Walluf (Jukunda). Ganz besonders für Tafel-, Markt- u. Konservenfrucht zu empfehlen. Hauptvorzüge sind: Festes Fleisch, feines weinsäuerliches Aroma, aufrechtstehende Fruchtstiele und herrlich leuchtende Färbung. Besonders fällt ins Gewicht, dass sie nicht wie andere Erdbeersorten einer mehrmaligen Umpflanzung bedurfte, sondern auf ein und demselben Standort 7 Jahre hindurch eine unverminderte und anhaltende Tragbarkeit gezeigt hat. 100 Stück 4 ℳ, 10 Stück 75 ₰, — 10

Weisse Ananas. Grosse Frucht, weiss mit feinem rosa Schimmer angehaucht. Fleisch schneeweiss, sehr süss, saftig, schmelzend, mit ganz natürlichem Ananasgeschmack. **Vortrefflich geeignet zu Bowlen.** 100 Stück 5 ℳ, 10 Stück 75 ₰, — 15

C. Monats- oder immertragende Erdbeeren.

(Mit dem hochfeinen Aroma der Walderdbeere).

à Stück ℳ ₰

Schöne Anhaltinerin. Eine sehr ergiebige, feinschmeckende, rote Monats-Erdbeere. Ihrer grossen Früchte wegen sehr zu empfehlen. . . . 100 St. 4 ℳ, 10 St. 60 ₰, — 10

Die Freigebige. Die Früchte dieser Neuheit erreichen 30 bis 35 mm in der Länge, sind oval und schön dunkelrot gefärbt. Das Fleisch hat schönstes Walderdbeeraroma. Der Wuchs ist kräftig und die Fruchtbarkeit unerreicht gross . . . . 100 St. 6 ℳ, 10 St. 1 ℳ, — 15

Perle von Gotha. Eine der schönsten Monats-Erdbeeren von rahmgelber Farbe mit rotem hochaufliegendem Samen. Ihr Geschmack ist hochfein und vorzüglich gewürzt, die Tragbarkeit bis zum eintretenden Frost eine geradezu erstaunliche . . . . 100 Stück 6 ℳ, 10 St. 1 ℳ, — 15

Monats- oder immertragende Erdbeeren:

Земляника.



Ruhm von Doebeltitz mit Ranken (s. Abb.). Die beste Bowlen-Erdbeere mit dem Aroma der Walderdbeere. Früchte ganz dunkelrot und grösser als die alten Monatserdbeersorten.

1000 St. 16 ℳ, 100 St. 3 ℳ, 10 St. 60 ₰, à Stück 10 ₰.

Rote ohne Ranken, à Stück 10 ₰, 10 Stück 75 ₰, 100 Stück 3 ℳ 50 ₰, 1000 Stück 25 ℳ.

Weisse ohne Ranken, von besonders feinem Aroma à Stück 10 ₰, 10 Stück 50 ₰, 100 Stück 2 ℳ, 1000 Stück 16 ℳ.

Zwei alte bekannte gute Sorten, die sich nicht nur durch ihre grosse Fruchtbarkeit — sie tragen den ganzen Sommer über bis zum Frost —, sondern auch dadurch auszeichnen, dass sie vollständig rankenlos bleiben. Sie sollten deshalb mehr als bisher in den Gärten Verwendung finden, besonders zur Einfassung der Rabatten etc. Ihr Aroma übertrifft das der Walderdbeeren und eignen sie sich wie letztere, zur Bowle, als Dessertfrucht mit Milch oder Wein etc.



Monatserdbeere „Goliath".
à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 ℳ.

Neu! **„Goliath"** (s. Abb.). Die grösstfrüchtigste **Monatserdbeere**, die es bis jetzt giebt, dabei von **feinstem** Wohlgeschmack, **grosser** Fruchtbarkeit und einer reizenden Rosa-Färbung der Früchte, die ca. 6 cm Länge bei **entsprechender** Dicke erreichen. — Diese **vorzügliche Neuheit** wurde in Frankreich mit **10 ersten Preisen** gekrönt.

10 Stück 3 ℳ, à Stück 40 ₰.

Das muss jeder Gartenbesitzer wissen:

a) Wer alljährlich seine Obstbäume — grosse und kleine —, Beerensträucher etc. **gut düngt**, erzielt alljährlich **reiche Obsternten.**

Passender, zuverlässiger, wirksamer, geruchloser Dünger, von Autoritäten empfohlen, ist der Universal-Gartendünger nach Vorschrift des Herrn Prof. Wagner. **1 Postkolli brutto** 5 Kilo **franko 4** ℳ, **100** Pfd. einschliessl. Sack **ab Erfurt 20** ℳ.

b) Ebenfalls erhält nur **der** gute Obsternten, der seine Bäume stets (mit Ausnahme von Mai bis Juli) mit **Leimringen** versieht.

Preis für den dazu gehörigen Raupenleim etc. siehe Schluss des Kataloges bezw. Register.

D. Ziersträucher und Bäume.

Ornamental shrubs and trees — Arbustes et arbres ornémentales —
Декоративные кустарники и деревья

☛ **Meinen Special-Katalog** über **Obstgehölze** (Kern- und Steinobst), **Ziersträucher** und **Zierbäume, Alleebäume** u. s. w. bitte ich bei Bedarf zu verlangen. Derselbe steht **kostenfrei** jedermann zu Diensten. ☚

Versandzeit: Bei hier frostfreiem Boden von Anfang März bis Ende April.

Bei grösseren Lieferungen zur Anlage von Parks, Gärten, Fasanerien etc. etc. kann ich nach vorheriger Vereinbarung äusserst günstige Preise stellen.

Besonders empfohlen:



Hydrangea paniculata grandiflora (Kronenbäumchen), à Stück ohne Kübel 2 ℳ

Гидрангеа — Гортензія паникулата грандифлора.

à Stück ℳ ₰

Besonders empfohlen:

	ℳ ₰
Hydrangea paniculata grandiflora (s. Abb.), das schönste und effektvollste aller blühenden Kronenbäumchen mit ausserordentlich langer Blütedauer (ohne Kübel)	2 —
Syringa vulgaris, wohlriechender Flieder, **Kronenbäumchen**, 75 bis 120 cm hoch, nach meiner Wahl	2 50
Viburnum Opulus, Schneeball. Veredelte Kronenbäume	2 50

Ins freie Land gepflanzt, bilden diese drei Sorten als Kronenbäumchen einen reizenden und effektvollen Gartenschmuck, besonders für Vorgärten.



Deutzia hybrida „Lemoinei".

Дейція. — Жилестикъ гибрида „Лемоінай".

à Stück 1 ℳ, 2 Stück 1 ℳ 60 ₰.

Deutzia hybrida „Lemoinei" (s. Abb.), **prachtvolle Neuheit. Ueberdeckt sich ganz mit reizenden schneeweissen Blüten, wächst kräftig und ist vollständig hart. Eine der schönsten u. empfehlenswertesten Einführungen, die weder im kleinsten Vorgarten, noch im grössten Parke fehlen sollte.**

E. H . . . . . , Obersäkkingen. 14./2. 01.
Ich bin mit den schon seit 15 Jahren von Ihnen bezogenen Sämereien, Bäumen und Sträuchern immer sehr zufrieden gewesen.

A. Sp . . . . , Ebbs (Tirol). 14./4. 01.
Bin mit gesendeten Waren bestens zufrieden. Besonders die Sträucher sind sehr schön.

Frdr. Sch . . . . . . , Chemnitz. 28./10. 01.
Gesandte Sträucher haben meinen vollen Beifall wegen ihrer besonders kräftigen Entwickelung.

A. B . . . . , Zwickau. 2./11. 01.
Die Bäume bezw. Ziersträucher sind gestern in meinen Besitz gelangt und ist Ihre Sendung zu unserer grössten Zufriedenheit ausgefallen.



Buxus-Pyramiden

(s. Abb.).

Буксусъ пирамидальный.

Dieselben lassen sich vielseitig und, da sie sehr **unempfindlicher Natur**, mit grossem Erfolg verwenden, sowohl ausgepflanzt in das Freie als Solitärpflanzen, wie auch in Kübeln an Treppenaufgängen etc.; sehr dekorativ!

à Paar 8 ℳ u. 12 ℳ,
à Stück 5 ℳ u. 7 ℳ 50 ₰.
Mit Kübel à Stück 1 ℳ teurer.

☞ Wer nützliche und Singvögel in seinem Garten nisten sehen möchte, der pflanze Buxus an. Die immerwährende und dichte Belaubung derselben wird besonders im Frühjahr bei spätem Baumtrieb von den Vögeln sehr bevorzugt.

Weidenstecklinge. Ива.

Nach langjähriger Erfahrung empfehle die untengenannten als die besten Sorten.

Braune Mandelweide, Salix amygdalina fusca.
Grüne Buschweide, Salix polyphylla.
Englische Steinweide, Salix Kerksii.
Lange Blendweide, Salix rubra angustifolia.
Violette Blutweide, Salix pruinosa.
Gelbe Königs-Hanfweide, Salix viminalis regalis.
Riesen-Hanfweide, Salix viminalis gigantea.

Stecklinge von 25 cm Länge, jede Sorte **100** St. **80** ₰,
1000 Stück **6** ℳ, **10000** Stück **50** ℳ.
50 Stück in 5—10 Sort. 4 ℳ.
100 „ „ 5—10 „ 6 ℳ.


Weissdornpflanzen.

Боярышникъ.

☞ Hierzu empfehle ich aus Heinemanns Gartenbibliothek: ☜
No. 6d: **Die Kultur des Weissdorns**, das Exemplar 30 ₰.

	ℳ	₰
100 Stück I. Qualität, kräftige 3jähr. verpflanzte . . .	3	—
1000 — I. — — — — . . .	20	—
10000 — I. — — — — . . .	160	—

Schwedischer Bocksdorn, Schottische Zaunrosen, Hainbuchen etc. etc. Stehe auf Verlangen mit brieflicher Offerte zu Diensten.



Pflanzweise der Weissdornpflanzen. Pflanzweite 10 cm.

Koniferen.

Хвойныя Растенія.

Ich führe dieselben in den empfehlenswertesten und schönsten Varietäten, **die unsere harten Winter ohne Störung ertragen.**

Grössere Partien zu Anlagen erlasse zu billigen Preisen, welche auf Verlangen gern brieflich mitgeteilt werden.

Bitte bei den Bestellungen besonders zu bemerken, ob die Koniferen in Töpfen resp. Kübeln verschickt werden sollen oder nicht.

Ein Sortiment Koniferen von 10 Stück schöner Sorten nach meiner Wahl, je nach Grösse und Seltenheit . . . . 20—30 ℳ

Ein Sortiment Koniferen von 5 Stück schöner Sorten nach meiner Wahl, je nach Grösse und Seltenheit . . . . 10—20 ℳ

E. Eliteharter Schlingsträucher.

Ornamental climbing plants — Plantes grimpantes de pleine terre — Вьющіяся растенія.

☞ **Versandzeit:** Bei frostfreiem Boden von Anfang März bis Ende April. ☜

Die Schling- und Klettersträucher, die Lianen der Gärten, sind zur Dekoration nackter Baumstämme, zur Bekleidung von Mauern und Säulen, wie zur Bildung von Lauben und Schattengängen unentbehrlich, und verleihen den Gärten einen malerischen und grotesken Charakter. Die in folgenden Sortimenten offerierten Arten und Varietäten gehören zu den besten, die der Handel zu bieten hat.

à Stück ℳ ₰

Ampelopsis quinquefolia, wilder Wein. Für rauheres Klima die schönste, raschwachsende Schlingpflanze. 10 Stück 3 ℳ — 40

—— —— **fol. varieg.** Buntblätteriger wilder Wein. Sehr schön 1 20

Ampelopsis muralis, selbstklimmender wilder oder Jungfern-Wein. Der einzige an Mauern etc. selbstklimmende wilde Wein, der unsere norddeutschen Winter aushält.
à Stück 1 ℳ, 2 Stück 1 ℳ 60 ₰, 10 Stück 7 ℳ.

Ampelopsis Veitchi. Einer der schönsten selbstklimmenden Schlingsträucher, der auch ohne Nachhilfe die glatteste Wand überzieht. Kräftig wachsende Veredlungen, die bekanntlich im Gegensatz zu Stecklings- und Sämlingspflanzen deutsches Klima gut überstehen sollen . . 1 —

Actinidia polygama. Von Japan eingeführter schlingender im Freien ausdauernder Beerenstrauch. Eignet sich, wie Herr Hofgartendirektor Graebener in Karlsruhe berichtet, zur Bekleidung von Mauern, Zäunen etc. Die essbaren Beeren haben süssaromatischen Wohlgeschmack. Genannter Herr empfiehlt die Anpflanzung aufs wärmste.
Kräftige 2—3jähr. Sämlinge à Stück 60 ₰.

Aristolochia Sipho, Pfeifenstrauch. Eine der imposantesten Schlingpflanzen in starken, sehr langen und vielverzweigten kräftigen Exemplaren . . . . 2 —

Bignonia grandiflora . . . . — 75

—— **radicans**, Trompetenstrauch . . . . — 60

—— **sanguinea praecox** . . . . — 75

à Stück ℳ ₰

Glycine (Wistaria) chinensis, blaue Traubenwinde. Eine d. schönsten Schlingpflanzen m. herrlichen bohnenartigen dunkelblauen, wohlriechenden Blütentrauben 1 50

—— **multijuga.** Mit Blütentrauben von 75 cm bis 1 m Länge. Färbung der Blumen wie bei vorgenannter . 1 50

Lonicera brachypoda fol. aureis var., goldgelb geadert . . . . — 50

—— **flava**, gelbblühendes Geissblatt . . . . — 80

—— **Hallei**, echtes Geissblatt (Jelängerjelieber); die weissen Blüten duften wie Orange u. blühen anhaltend — 40

—— **punicea**, scharlachrotes Geissblatt . . . . — 40

—— **semperflorens**, prächtiges immerblüh. Geissblatt, im Herbst u. Winter mit unzähligen korallenrot glänzenden Beeren besetzt . . . . — 60

—— **sinensis**, chinesisches Geissblatt . . . . — 40


Periploca graeca, griechische Winde . . . . — 50

Pfeifenstrauch siehe Aristolochia (linke Spalte).

Rosa rubifolia, Kletterrosen 5 Stück schöner Sorten 2 ℳ 50 ₰ — 60

Rubus americanus, Brombeeren, 5 Stück schöner Sorten . . . . 2 ℳ — 50

Salpichroma rhomboideum, Maiblume der Pampas. Sie bedeckt in kurzer Zeit kahle Mauern, Lauben, Gitter, trockene Baumstümpfe, Balkons etc. u. wächst ebenso freudig zwischen dem Häusermeer grosser Städte wie auf dem flachen Lande, ganz besonders empfiehlt sie sich an See- und Meeresküsten, überhaupt da, wo infolge des starken Windes andere Schlingsträucher nicht gedeihen wollen. Im Winter friert sie zurück, so dass die überzogenen Gegenstände durch die Bedeckung während der feuchten Jahreszeit nicht faulen. Zu Versuchen empfohlen. 10 Stück 7 ℳ 50 ₰, 1 —



Elite harter Schlingsträucher:

Лучшія вьющіяся растенія.

Ich erlasse:

1 Sortiment von 5 besten Sorten meiner Wahl 3 M.

1 Sortiment von 10 besten Sorten meiner Wahl 6 M.

Hedera, Epheu.

Гедера, Плющъ.

Als härteste, anspruchslose und sehr dekorative Zimmerpflanze kann ich den Epheu zu vielseitiger Verwendung warm empfehlen.

	à Stück ₰
Hedera algeriensis fol. var., buntblätteriger	60
— **conglomerata**, schön für Felspartien	50
— **cordata**, **grossblätteriger**, herzförmiger Epheu	75
— **dentata**, **grossblätteriger, sehr schön**	60
— **digitata aurea**, geschlitztblätteriger	75
— **foliis pictis**, kleinblätteriger, weiss panachierter	50
— **Hendersoni variegata**, m. silbergrauer Belaubung	150
— **Helix**, einheimischer Epheu für Gräber etc., 10 Stück 4 M	50
— **hibernica**, grossblätteriger irischer . 10 Stück 3 M	40
— **marginata argentea**, schön weissbunt	75
— **pensylvanica**, stark geschlitztblätteriger	75
— **rhomboidea foliis varieg.**, mit eleg. weissbunter Belaubung	75
— **Roegneriana**, mit grossen herzförmigen Blättern	60



Hedera, Epheu (nur in Topfpflanzen abgebbar).

1 Sortiment Hedera von 10 Stück schöner Sorten 4 bis 8 M

1 „ „ „ 5 „ „ „ 2 M 50 ₰

Clematis.

Die ausdauernde Waldrebe.

Ломоносъ. — Клематисъ.

Die vielseitige Verwendung der Clematis, die in Deutschland noch zu wenig gekannt ist, und durch welche man einen dauernden Flor, sowohl ausgepflanzt ins Freie, als auch im Kübel oder Topf, erzielen kann, besteht in folgenden verschiedenen Kulturmethoden:

a) Als **Schlingpflanzen** für Häuser (im Verein mit Aristolochia Sipho höchst effektvoll), Mauern, Geländer etc. bis 10—12 m hoch.

b) Als **Einzelpflanze** für Rasenparterres an Draht-Ballons, Pfählen mit und ohne Schirm, Spiralkordons etc.

c) Als **Feston** zur Verbindung von hochstämmigen Rosen, Pfeilern etc.

d) Als **Deckungspflanze** für Felspartien, Baumstämme etc.

e) Zur **Teppichgärtnerei** lassen sich dieselben mit grossem Effekt verwenden, wenn niedergehakt wie Verbenen.

f) Als **Topf- oder Kübelpflanze** an Drahtfächern, Ballons oder Schirmen gezogen, eignen sie sich vorteilhaft fürs Zimmer und Gewächshaus.

Zur Sicherheit des guten Erfolges ist es nötig, bei Einsendung der Bestellungen die Art der Verwendung anzugeben, damit die dafür passendsten Sorten ausgewählt werden können. Die Kultur bietet keine Schwierigkeiten dar; beim Pflanzen wähle man nur eine fette Erde, vermischt mit etwas Lehm und Sand, bedecke dieselbe mit verrottetem Pferdedünger oder sonstigen gleichwirkenden Substanzen; ausserdem bewirkt ein öfteres Begiessen mit aufgelöstem Dunge ein robustes, schnelles Wachstum und einen langanhaltenden üppigen Flor. Im ersten Jahre thut man wohl, die Zweige auf die zu bedeckende Fläche zu leiten, während in späteren Jahren von allem oben Erwähnten nichts mehr nötig ist, und die geringe Mühe wird durch den prachtvollen, mit jedem Jahre zunehmenden Flor auf das Reichlichste belohnt. Ich bemerke noch, dass die gefülltblühenden Sorten oft erst im zweiten oder dritten Jahre wirklich gefüllt blühen.

Man hüte sich vor zu früher Pflanzung und warte, bis das Erdreich die nötige Wärme und Trockenheit hat.

☛ **Der Versand beginnt, sobald es die Witterung zulässt, und kann bis zum Herbst stattfinden, da in Töpfen kultivierte Pflanzen bei frostfreiem Wetter stets mit Erfolg ausgepflanzt werden können.** ☚

Ferner empfehle ich: „F. C. Heinemanns Gartenbibliothek" No. 1: Die Clematis, Einteilung, Pflege und Verwendung. Nach dem Englischen übersetzt von Hofgarteninspektor Hartwig und F. C. Heinemann. Zweite verbesserte Auflage. Preis 1 M. 50 ₰, per Kreuzband 1 M. 60 ₰.

Clematis (Fortsetzung).

	M.	Pf.
10 schöne Sorten Clematis meiner Wahl für Sommer- und Herbstflor . .	13	50
5 schöne Sorten desgleichen	7	50
1 Stück desgleichen	1	25

* * * * *

Zum Treiben geeignete Sorten, à Stück 2 M. bis 4 M.

Besonders empfohlen in kräftigen in Töpfen kultivierten 2 jährigen Freilandpflanzen:

à Stück M. Pf.

No. 185. **Clematis Jackmani,** dunkelblau von prachtvoller Färbung . . . . 2 —

No. 186. **Clematis Jackmani alba.**

Клематисъ Жакмани альба.

Die einzige **weisse** Sorte der mit Recht beliebtesten Jackmanigruppe . . . . 2 —

No. 206. **Clematis Jackmani atrorubra**

Клематисъ Жакмани атрорубра.

(Madame E. André).

War schon die Einführung der Clematis Jackmani rosea, rubra und alba eine Errungenschaft für diese so beliebte Klasse, so ist es bei der obengenannten in noch viel grösserem Masse der Fall. Sie bringt uns die vielgesuchte dunkelsamtigrote Farbe und hat im übrigen die prächtigen Eigenschaften der Stammart . . . . 2 —

No. 204. **Clematis Jackmani rosea**

Клематисъ Жакмани розеа.

(Mad. Baron-Veillard).

Die Färbung dieser Sorte ist heller als die vorgenannte, ihr Blütenreichtum geradezu enorm zu nennen, eine ausserordentlich raschwachsende und sehr widerstandsfähige Sorte. Sehr empfehlenswert . . . . 2 —


No. 209. **Clematis graveolens in 1 jährigen Topfpflanzen**

(s. Abb.).

Клематисъ гравеоленсъ.

Die **einzige rein gelbblühende** Spielart. Die Blüten sind zwar klein, erscheinen aber derart massenhaft, dass sie einem gelben über die Pflanzen gebreiteten Tuche gleichen. Im Herbst bilden die glänzenden Seidenbällen ähnlichen Samendolden einen ebenso originellen wie schönen Gartenschmuck bis lange in den Winter hinein. Echt.

10 Stück 6 M. — 75



Zur allgemeinen Anzucht empfohlen in 1 jährigen Topfpflanzen:

Links: **Clematis graveolens,** gelbblühend, 10 St. 6 M., à St. 75 Pf.
Клематисъ гравеоленсъ.

Mitte: **Clematis Jackmani-Klasse,** dunkelblau, à St. 1 M.
Клематисъ Жакмани.

Rechts: **Clematis montana grandiflora,** wohlriechende, weissblühend, 10 Stück 6 M., à Stück 75 Pf.
Клематисъ грандифлора.

In **Clematis montana grandiflora** sind alle guten Eigenschaften vereint, wie reiches Blühen, angenehmer Wohlgeruch, prächtige Belaubung und rasches Wachstum in allen Bodenarten.

Clematis.

Kräftige, in Töpfen kultivierte 2 jährige Freilandpflanzen.

Grossblumige Clematissorten nach meiner Wahl, die schon meterlange Ranken haben,

à Stück 2 M.

Als unentbehrlich empfehle meinen Clematis-Dünger, à Büchse mit Gebrauchsanweisung 1 M.

F. Kalthaus-Pflanzen.

Greenhouse Plants — Plantes de serre froide — Оранжерейныя растенія.

Versandzeit der Hauspflanzen beginnt im allgemeinen Ende April, der zarteren im Mai.

Chrysanthemum

Хризантемумъ

in kräftigen Stecklingspflanzen, die im Herbste sicher blühen.



Neue vom Oktober bis Weihnachten blühende Varietäten.

Diese neue Rasse stellt sowohl die früh- wie die spätblühenden Sorten vollständig in den Schatten. Denn während die frühblühenden noch zu einer blumenreichen Zeit ihren Flor entwickeln, daher weniger wertvoll sind, und die spätblühenden von Liebhabern und selbst vom Gärtner oft mangels der nötigen Räumlichkeiten nicht zur Blüte gebracht werden, **beginnt der Flor dieser Gattung** schon **im Oktober und dauert lange bis in das Jahr** hinein, wodurch eine empfindlich gewesene Lücke der blumenarmen Zeit gut ausgefüllt wird.

Es ist die **einzige, billigste, schönste** und **farbenprächtigste** Blume für die **blumenarmen** Monate November und December.

R. C. . . . , Lispenhausen. 22./5. 01.

Die Pflanzen sind soeben gut angekommen und sind sehr schön.

Sorten-Verzeichnis steht auf Wunsch zu Diensten.

Besonders empfohlen:

Ein Muster-Sortiment Chrysanthemum in kräftigen **Stecklingspflanzen**, von April bis Ende Juni versendbar, bestehend aus den schönsten und neuesten Sorten meiner berühmten Sammlung in 20 Sorten 8 *M.*, in 10 Sorten 4 *M.*, in 5 Sorten 2 *M.* 50 ₰.

Ich kann meiner werten Kundschaft nicht genug empfehlen, sich die Chrysanthemum aus Stecklingspflanzen selbst heranzuziehen, deren Kultur eine höchst interessante und lohnende ist. — Bei Aufträgen auf Sortimente würde ich eine event. mitzubestellende Broschüre No. 17 „Das Chrysanthemum" zum halben Preise berechnen.

Chrysanthemum im **Herbst** (September bis December lieferbar) in **starken Pflanzen** mit Knospen und Blumen und in **nur besten Sorten** zu den im **August** erscheinenden **Herbstkatalog** verzeichneten Preisen.

Zu beziehen direkt durch mich oder durch jede Buchhandlung ***No. 17 meiner Gartenbibliothek:***

Neu! ***„Das Chrysanthemum"*** **Neu!**

enthält auf ca. 48 Oktavseiten Einleitung (Geschichtliches), Vermehrung, Behandlung der jungen Pflanzen, Anzucht in Buschform, Erziehung der niederen Pflanzen, Erziehung in Pyramidenform, Erziehung zu Hochstämmen, frühblühende Chrysanthemum und deren Kultur zu Ausstellungszwecken, das Düngen, Feinde des Chrysanthemum, monatlichen Arbeitskalender, und führt ***jeden Laien wie Fachmann*** *zu einem erfolgreichen Kulturresultat. Preis* ***1 M.***

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.

Fuchsien.

Фуксiи.

Alle Fuchsien sind in gut bewurzelten Stecklingspflanzen Anfang Mai abgebbar.

Ich erlasse hiervon:

Ein	Sortiment	von	10	St.	Fuchsien	in	einfachen Sorten .	3 ℳ
—	—	—	10	—	—	—	gefüllten Sorten .	3 ℳ
—	—	—	10	—	—	—	weisskorolligen Sort.	3 ℳ
—	—	—	10	—	—	—	neuen Sorten . . .	4 ℳ
—	—	—	100	—	—	—	vielen Sorten . . .	25 ℳ

Neu! **Fuchsia grandiflora splendens.**


Prächtige, schöne Zimmerfuchsia, die den **ganzen Winter hindurch vom Januar bis zum Juni** einen enorm reichen Flor entwickelt. Die elegant hängenden prächtig knallroten Blumen mit grünen Blütenspitzen und gelben Staubfäden sind entzückend.

Niedrig à Stück 1 ℳ., 2 Stück 1 ℳ. 80 ₰.

Hochstämmige Fuchsien-Kronenbäumchen.

Штамбовыя фуксiи.

Grösste Specialkultur dieser Gattung.



Fuchsia hybrida- oder **gracilis-Hochstamm.**

Фуксiя гибрида- или грацилисъ Штамбовая.

Circa 1 m 25 cm bis 1 m 50 cm hoch.

à Stück 2, 3 und 4 ℳ.

Meine grossen Vorräte gestatten mir, diese Fuchsien-Kronenbäumchen zu aussergewöhnlich niedrigen Preisen, welche zu der Mühe und Sorgfalt der Kultur in keinem Verhältnis stehen, abzugeben.

Hierzu bemerke, dass diese Bäumchen nicht aus alten ausgeputzten Buschformen erwachsen, sondern in zwei Jahren zu bleistiftglatten geraden Stämmchen mit Kronen herangezogen sind. Dieselben stehen **nicht** in grossen, **sondern** des **billigeren Portos wegen** in **kleinen** Versandtöpfen.

Georginen.

Dahlia — Georgina — Георгины.

Versandzeit: ab Mitte Mai.

Knollen vom Herbst bis zum Frühjahr.

☞ Alle Georginen sind als Pflanzen und als trockene Topfknollen zu angegebenem Preise abgebbar, letztere jedoch nur vom Herbst bis Frühjahr, so lange der Vorrat reicht. Sobald Knollen vergriffen, erlaube ich mir, wenn nicht anders vorgeschrieben, die etwa bestellten in blühbaren Pflanzen zur geeigneten Auspflanzzeit im Mai nachzuliefern. ☜

I. Georginen, neueste riesenblumige.

Георгины, новѣйшiя крупно-цвѣтныя.

Nicht zu verwechseln mit den sogenannten grossblumigen Arten, welche durch diese Klasse vollständig in den Schatten gestellt werden.

10 Elite-Sorten nach meiner Wahl 4 ℳ.,
5 Elitesorten meiner Wahl 2 ℳ 50 ₰.

II. Georginen, schönste grossblumige.

Георгины, лучшiя крупно-цвѣтныя.

Ich führe unter dieser Abteilung nur solche Sorten, welche sich durch auffallende Farbe und Zeichnung auszeichnen.

10 Stück 3 ℳ., à Stück 40 ₰.

III. Georginen, Zwerg-Sorten.

Георгины, Карликовые сорта.

In den schönsten Farben und Zeichnungen.

10 Stück 4 ℳ., à Stück 50 ₰.

IV. Georginen, Liliput-Sorten.

Георгины, Лилипутовые сорта.

Sehr wertvoll für Bindezwecke. 10 Stück 4 ℳ., à Stück 50 ₰.

V. Georginen, Dahlien, neueste, einfache Varietäten.

Георгины, Далiи, послѣднiя одинарныя новости.

Die einfachen G. haben eine Vollkommenheit in jeder Beziehung erreicht, die sie für jeden Garten geradezu unentbehrlich machen, besonders auch wegen der ausgezeichneten Verwendbarkeit ihrer hocheleganten Blumen für alle Arten Bindezwecke.

— Nach meiner Wahl à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 ℳ —

O. P. . . . . ., Frankfurt a./M., 20./8. 01.

Mit den mir bis jetzt gesandten Pflanzen bin ich sehr zufrieden. Grosses Aufsehen erregen besonders die ***Fuchsienhochstämme;*** *dieselben befinden sich in meinem Vorgarten, sind vollständig in Blüte und werden von allen Vorübergehenden täglich bewundert.*

Echte Kaktus-Dahlien.

Настоящія Кактусовыя Георгины.



Ein Muster-Sortiment echter Kaktus-Dahlien

wie nebenstehende Abbildung, von **6** verschiedenen Pracht-Sorten meiner Wahl **3** *M.*, ein solches von **6** neueren und neuesten Sorten meiner Wahl **5** *M.*

Die passendste Versandzeit der jungen in diesem Sommer sicher blühbaren Pflanzen ist ab Mitte Mai, zu welcher Zeit dieselben direkt in das Freie gepflanzt werden können.

Vorgenannte Sortimente können, soweit der Vorrat reicht, den Samenbestellungen in trockenen Knollen beigefügt werden.

Echte Kaktus-Dahlien.

(s. Abb. S. 150).

Настоящія кактусовыя георгины.

☞ Die seit einigen Jahren mit Recht so beliebten Kaktus-Dahlien, Abkömmlinge der bekannten Georgine oder Dahlie **Juarezi**, haben sich durch ihre groteske Form und auffallende, aparte Schönheit eine hervorragende Stellung bei allen Blumenliebhabern erobert, und noch jedes Jahr entstehen neue Sorten dieser prächtigen Rasse, welche die alten an Schönheit und Farbenreichtum übertreffen. Meine ausgedehnten Kulturen der letzten Jahre enthalten ganz hervorragende **Neuheiten**, die bei allen Besuchern und auf verschiedenen Ausstellungen grosses Aufsehen erregten. ☜

Die mit * markierten Namen sind über dem Laube blühende Sorten.

Schwarzpurpurne Schattierungen.

Черно-краснаго цвѣта.

No.		à Stück M.	Pf.
*163	**The Czar**	—	75
*112	**Die Unvergleichliche** (Matchless)	—	50
*113	**Purple Prince**	—	50
56	**Duke of Clarence**	—	50
131	**Major Hawkins**	—	50
*176	**The Night**	—	75
199	**Carmen**	1	—
*179	**Dr. Jameson**	—	75
239	**Captain Dreyfus**	1	50

Scharlachrote Schattierungen.

Шарлахово-краснаго цвѣта.

114	**Gloriosa**	—	50
*145	**Oporto Tait**	—	50
140	**Miss Annie Jones**	—	50
167	**Cycle**	—	75
132	**Cannells Scarlet**	—	50
83	**Ernest Cannell**	—	50
1	**Juarezi**	—	50
86	**Sir Roger**	—	50
*142	**Mrs. Wilson Noble**	—	50
181	**Standard Bearer**	—	50
200	**Crimson King**	—	75
206	**Mrs. E. Cannell**	—	75
207	**Mrs. Brough Stirling**	1	—
220	**Hunold**	2	—
232	**Loyalty**	1	50
234	**Mrs. Carter Pages**	1	50
*224	**Captain Broad**	1	50

Blutrote Schattierungen.

Ярко-краснаго цвѣта.

*139	**Mrs. Hewett**	—	50
*147	**Ensign**	—	75
135	**Mrs. Montefiore**	—	50
190	**Ruby**	—	75
*198	**Charles Woodbridge**	—	75
*211	**Cleo**	1	—
219	**Geiselher**	2	—
236	**Progenitor**	1	50

Feuerrote Schattierungen.

Огненно-краснаго цвѣта.

*137	**J. E. Frewer**	—	50
152	**Endymion**	—	75
*192	**Stella**	1	75
204	**Mrs. Portman Dalton**	—	75
*213	**Grace Darling**	1	50
215	**Dr. Nansen**	1	50
*230	**Fearnaught**	1	50

Orangerote Schattierungen.

Оранже-краснаго цвѣта.

*166	**Pumilus**	—	50
169	**Flossie**	—	50
*133	**Marquis**	—	50
*136	**Miss Jane Basham**	—	50
127	**F. Humphries**	—	75
*148	**Füsilier**	—	50
*164	**Geo Jull**	—	50
175	**Fantasy**	—	75

Orangerote Schattierungen (Fortsetzung).

No.		à Stück M.	Pf.
216	**Eclair**	1	—
*222	**Countess of Lonsdale**	1	50
*223	**Exquisite**	1	50
*225	**Magnificent**	1	50
*226	**Radiance**	1	50
*228	**Cornucopia**	1	50
*231	**Lodestone**	1	50

Chamoisfarbige Schattierungen.

Пріятно-розоватаго цвѣта.

*157	**Britannia**	—	50
158	**Bridesmaid**	—	75
162	**A. J. Angus**	—	75

Bläulichviolette Schattierungen.

Синне-віолетаго цвѣта.

*144	**Austin Cannell**	—	50
168	**Cinderella**	—	75
*126	**Mrs. Thonger**	—	50
130	**Earl of Pembroke**	—	70
118	**Ernest Glosse**	—	50
78	**Robert Cannell**	—	50
183	**Africain**	—	75
193	**Kingfisher**	—	75
218	**Dankwart**	2	—
*227	**William Cuthbertson**	1	50
229	**Keynes Emperor**	1	50

Lila Schattierungen.

Свѣтло-лиловаго цвѣта.

172	**Loreley**	—	75
143	**Beatrice**	—	50
134	**Leonora**	—	50
150	**Atlanta**	—	50
*191	**Island Queen**	—	75

Rosa Schattierungen.

Розоваго цвѣта.

210	**Witwe Haacke**	—	75
*221	**Sindold**	2	—
*238	**Zephir**	1	50
*194	**Mary Service**	—	75
*196	**Laverstok Beauty**	—	75
208	**Mrs. Dickson**	1	—
214	**Freda**	1	50
*237	**Wisdom**	2	—

Weisse.

Чисто бѣлыя.

123	**Mrs. Francis Fell**	—	50
146	**Keynes White**	—	75
115	**Mrs. Peart**	—	50
182	**Miss Webster**	—	50
187	**The Queen**	—	75
203	**Beatrice Martin**	—	75
*217	**Siegfried, neu**	2	50

Gelbe.

Желтыя.

116	**Lady Pencanze**	—	50
128	**George Marlow**	—	50
129	**Harmony**	—	50
117	**Marie Hedlier**	—	75
151	**Mabel Keith**	—	75
178	**Mrs. Kingsley Foster**	—	75
185	**Daffodil**	—	50
197	**Primrose Dame**	—	75
209	**Mrs. Turner**	—	50
195	**Ethel**	1	50
*233	**Mrs. J. J. Crowe**	1	50
*235	**Mrs. Sanders**	1	50

25 ältere schönste Sorten in distinkten Farben 7 M.
10 — — — — — — — 3 M.
5 — — — — — — — 2 M.

Ober-Reg.-Rat L . . . . . , Grunewald, 8./6. 01.
Ihre Sendung der am 30. Mai bestellten Blumensamen und Dahlien habe ich in gutem Zustande erhalten.

H. J. . . . . . , Gollmitz, 1./8. 01.
Die Georginen, welche ich von Ihnen im Frühjahr bezog, stehen jetzt in schöner Blüte, auch Samen ist gut aufgegangen.



Neu! **Neu!**

Hidalgoa Werklei,

(s. Abb.)

= Die schlingende Dahlia. =

Hochinteressant!

Dieses neue krautartige, aus den Bergen Costa-Ricas eingeführte schlingende Gewächs mit sehr fein geschlitzter Belaubung und clematisartigem Wuchs ist verwandt mit den Dahlien und Coreopsis und schlingt sich bis zu 3 m Höhe herauf. Es hat bei uns Ende Oktober 3 Grad C. ohne Schaden zu leiden, ausgehalten. Die Randpetalen der hübschen Blumen, welche 6—7 cm Durchmesser erreichen können, sind oberseits lebhaft rot, unterseits goldgelb gefärbt und an den abgestumpften Rändern fein geschlitzt. Ihre gelben Scheibenblüten ragen weit hervor und kontrastieren reizend zu dem Rot der Petalen. Nach bisherigen Versuchen kommt sie im Spätsommer zur Blüte und hält bis zum Eintritt der Fröste damit an. Sehr zu empfehlen . . à Stück **3 ℳ.**

Scarlet - Pelargonien

(auch Zonal-Pelargonien und Geranien genannt).

Geranium — Geranium zonale — Pelargonium zonale — **Скарлетъ Пеларгоніи.**

Versand ab Mai.

a. Einfachblühende.

Одиннарно цвѣтущія.

Neueste grossblumige Sorten,

à Stück 50 ₰, **10 Stück** 4 ℳ, **20 Stück** 6 ℳ 50 ₰, **100 Stück** 30 ℳ.

Von älteren Sorten erlasse:

10 Stück 2 ℳ 50 ₰, **25 Stück** 6 ℳ, 50 Stück 11 ℳ, **100 Stück** 20 ℳ, **100 Stück ohne Namen** 18 ℳ.

b. Gefülltblühende.

Махрово-цвѣтущія.

Von neuen Sorten erlasse:

à Stück 50 ₰, 10 Stück 4 ℳ, 20 Stück 6 ℳ 50 ₰, 100 Stück 30 ℳ.

Von älteren Sorten erlasse:

10 Stück 2 ℳ 50 ₰, 25 Stück 6 ℳ, 50 Stück 11 ℳ, 100 Stück 20 ℳ, 100 Stück ohne Namen 18 ℳ.

c. Buntblätterige Scarlet-Pelargonien.

Пестролистныя Скарлетъ Пеларгоніи.

I. Bronzefarbige.

Бронзоватаго цвѣта.

Für Freiland - Gruppen sehr geeignet.
Ich erlasse dieselben in den besten, gangbarsten Sorten
à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 ℳ., 100 Stück 20 ℳ

II. Drei- und vierfarbige.

Въ трехъ и четырехъ цвѣтахъ.

à Stück 50 ₰, 10 Stück 4 ℳ.

III. Gefülltblühende, buntblätterige.

Махровоцвѣтущія, пестролистныя.

à Stück 75 ₰, 10 Stück 6 ℳ.

E. T . . . ., *Jaroslau (Galizien).*

Die Pflanzen voriger Sendung in gutem Zustande angelangt. Die Verpackung war vorzüglich, weder Pflanzen beschädigt noch Töpfe zerschlagen. Nach meinen Erfahrungen wohl eine Seltenheit.

Herr R . . . ., *Scheuno.*

Ich teile Ihnen mit, dass ich mit den gesandten Samen und Pflanzen sehr zufrieden bin. Ich werde meinen ferneren Bedarf stets bei Ihnen decken und Sie in Bekanntenkreisen warm empfehlen.

d. Pelargonium peltatum,

Пеларгоніи пелтатумъ.

Epheublätteriges Pelargonium (s. Abb.).

Das Farbenspiel und die Grösse der Blumen der epheublätterigen Pelargonien haben so überraschende Fortschritte gemacht, dass eine gleich dankbar blühende und leicht **kultivierbare Zimmerpflanze** kaum zu finden ist. Besonders effektvoll ist sie als Ampelpflanze oder am Topfspalier gezogen 5 Stück 2 ℳ, à Stück 50 ₰.



Muster - Sortiment

der schönsten und neuesten grossblumigen gefüllten Epheupelargonien im prächtigsten Farbenspiel, 5 Elite-Sorten 3 ℳ

e. Grossblumige englische Odier - Pelargonien.

Крупноцвѣтныя англійскія Одіеръ Пеларгоніи.

Mein Sortiment enthält ausschliesslich schöne, neuere und allerneueste unübertroffene Sorten. Ich erlasse hiervon:
10 Stück 6 ℳ, à Stück 75 ₰.

Empfehlenswerte Pflanzen
für
Salon- u. Zimmerdekoration.


Болѣе достойныя растенія для убранства залъ и комнатъ.

Nachfolgend offeriere eine Elite-Auswahl derjenigen Palmen, Blattpflanzen etc., die auch unter der Hand des unerfahrenen Laien gut gedeihen und eine reizende Zierde für den Blumentisch bilden. ☞ **Hierzu empfehle (ganz besonders als kleines Geschenk für Damen passend): „Die Kultur und Pflege der Pflanzen im Zimmer", 5. vermehrte Auflage, aus F. C. Heinemanns Gartenbibliothek. Heft 10. Preis 1 ℳ.** ☜

Palmen: Пальмы.


à Stück ℳ ₰

Areca Baueri (Seaforthia robusta). Prachtexpl. 4 ℳ bis 6 —



Chamaerops excelsa, in Töpfen oder Kübeln.
Хамеропсъ Эксцельза.
Gut eingewurzelte, tadellose Pflanzen.

Grösse I	à Stück 2 ℳ
„ II	„ „ 4 „
„ III	„ „ 6 „



Cocos Weddeliana (s. Abb.). Die feinstgefiederte Zimmer-Palme. à 2, 3 u. 4 ℳ. Ca. 25 bis 40 cm hoch.
Кокосъ Ведельяна.

à Stück ℳ ₰

Corypha australis. Eine der wertvollsten, in jedem Zimmer gedeihenden Palmen. Schöne Pflanzen . . . 2, 3 u. 5 —
Корифа аустралисъ.

Kentia Belmoreana, eine der schönsten und härtesten Zimmerpalmen in vier Grössen . . . . 3, 4, 5 u. 6 —
Кенція Бельмореана.

— **Forsteriana,** ebenfalls eine der schönsten und härtesten Zimmerpalmen, starke Pflanzen in drei Grössen 3, 4 und 5 —
Кенція Форстеріана.

Latania borbonica, bekannte und beliebte Zimmerpalme, in schönen Pflanzen . . . . 2, 3, 4, 6 ℳ bis 10 — und mehr.
Латанія Борбоника.



Phoenix canariensis (s. Abb.). Tadellose Exemplare. à Stück 100 ℳ.
Финикъ канаріензисъ.

à Stück ℳ ₰

Phoenix canariensis. Elegante und harte Zimmerpalme mit schönen charakterisierten Wedeln . . . 3 ℳ bis 20 —

— **reclinata** (реклината) . . . . 3 ℳ bis 7 —

Die Dattelpalmen gehören unstreitig zu den schönsten, härtesten und daher passendsten für Zimmerkultur.

Hübsche, dauerhafte und widerstandsfähige Palmen für den Blumentisch.
10 Stück, je nach Stärke 15 bis 30 ℳ
5 Stück, je nach Stärke $7^1/_2$ bis 20 ℳ
1 Stück von 1 ℳ 50 ₰ an aufwärts.

Dr. F . . . . ., Heppenheim.
Die von Ihnen bezogene Palme hat allgemein Beifall gefunden.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.

Kakteen. Кактусы.

Mein Special-Verzeichnis über Kakteen steht **Interessenten kostenfrei zu Diensten.**

● **Allen Freunden** der **Kakteenzucht** empfehle ich das in **neuer Auflage** erschienene und **aus der Praxis für die Praxis** geschriebene Heftchen ●

Kakteen-Kultur im Zimmer,

Illustriertes Handbuch **Preis 75 Pfg.**

In kurzer, aber ausführlicher und leicht übersichtlicher Weise sind all die verschiedenen Zweige der Zimmerkultur, wie Aussaat, Umpflanzen, Wasser, Giessen, Bespritzen, Krankheiten, schädliche Tiere, Aufenthalt im Freien, Befruchtung, Vermehrung, Veredeln, Kultur im Gewächshaus etc., eingehend behandelt und erläutert. Nach richtiger Anwendung des Gegebenen wird es jedem, auch **Laien, leicht möglich sein, gute Erfolge zu erzielen.**

Es hat sich auf diesem **interessanten Gebiete der Kakteen** in Liebhaberkreisen ein immer grösseres Interesse für schönblühende Arten geltend gemacht, dass ich es für erwünscht halte, allen Kakteen-Freunden **nachstehend** eine Auswahl hervorragend schöner Sorten anzubieten. — **Kakteen** sind so **bescheiden in ihren Ansprüchen** an **Kultur** und weisen eine **solche Reichhaltigkeit** in ihren Formen auf, dass ihre Anschaffung **jedem Pflanzenfreund** aufs **angelegentlichste** empfohlen werden kann.

Blätterkaktus. Phyllokakteen.

Die Preise sind der Grösse und Seltenheit der Pflanzen entsprechend gestellt.



Neuheit! **Phyllocactus phyllanthoides „Deutsche Kaiserin“.** **Neuheit!**
Rosablühend. à Stück 1 ℳ. 50 ₰, 2 Stück 2 ℳ.

Neu! **Neu!**

Phyllocactus phyllanthoides „Deutsche Kaiserin“.

Rosablühend.

Diese herrliche Neuzüchtung ist aus Ph. phyllanthoides hervorgegangen, den sie durch fast doppelt so grosse Blüten, durch schönere, reinere Färbung und durch bedeutendere Reichblütigkeit übertrifft. Der Blütenreichtum ist ein solcher, dass 3jährige Pflanzen oft mit Blüten geradezu überdeckt sind und 40—50, ja oft 60—80 Blüten besitzen. Eine solch blühende Pflanze macht wirklich Freude, die sich dadurch erhöht, dass ihre Blüten im Gegensatz zu allen anderen in der Blüte schnell vergänglichen Phyllocactusarten und Hybriden länger Stand halten. — Besondere Kultur-Ansprüche macht diese Neuheit nicht, sie wird genau wie die anderen Phyllokakteen behandelt. — Für Zimmerschmuck und Marktverkauf vorzüglich geeignet. à Stück **1 ℳ. 50** ₰
2 Stück **2 ℳ.** — ₰

***B. H., Schwanheim.* 7./6. 01.**
. . . . . für Kakteensendung vom 4. Juni, mit der ich recht zufrieden bin und für Broschüre «Pflege der Pflanzen im Zimmer».

Erdmischung für Kakteen. 100 Pfund 7 ℳ. 50 ₰, 10 Pfund 1 ℳ.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.

Blätterkaktus. Phyllokakteen (Fortsetzung)

Sie gehören mit zu den leicht zu kultivierenden, dankbar und sicher blühenden Zimmerpflanzen, deren Anschaffung ich jedem Blumenfreund angelegentlichst empfehlen kann, denn von allen Zimmerpflanzen vertragen sie die grössten Unbilden der Zimmerkultur auch wie die unerfahrenste Behandlung eines angehenden Blumenliebhabers am leichtesten. Am meisten verbreitet ist der gewöhnliche hellrote, und sollte man sich doch für das wenige Geld die jetzt existierenden und untenstehend angebotenen prachtvollen weissen, gelben, violett- und purpurroten etc. Sorten anschaffen, viele mit **feinstem Wohlgeruch**. Unter den weissen sind mindestens ebenso schöne als die vielgenannte und bewunderte „Königin der Nacht“.

= Ein Sortiment Phyllokakteen. =

10 St. in schönsten Sorten meiner Wahl 4 ℳ., 5 ℳ. u. 6 ℳ.

5 St. in schönsten Sorten meiner Wahl 2 ℳ., 2 ℳ. 50 ₰ u. 3 ℳ.

25 St. in schönsten Sorten meiner Wahl 12 ℳ. 50 ₰.

50 St. in schönsten Sorten meiner Wahl 24 ℳ.



Phyllocactus Cooperi, weissblühend, wohlriechend,
à Stück 50 ₰ bis 1 ℳ. 50 ₰.

Фило-кактусъ Кооцери, чисто бѣло-цвѣтущій съ запахомъ.

Phyllokakteen:

Rote Schattierungen.

à Stück	ℳ.	₰
Ackermanni major, ponceaurot	1	—
—— **hybridus**, kapuzinerrot, hell	1	—
Aurantiacus superbus, orangerot, sehr gross	—	40
Aurora, lebhaft orange	—	75
Atrosanguineus, dunkelblutrot	—	75
Crenatus superbus	—	60
Contran, lebhaft, orange, violett gerandet	—	75
Dr. Bois-Duval, kirschrot, violett gerandet	—	75
Edmond Lemaitre, orange, purpur gerandet	1	50
Fastuosus, hellzinnoberrot	—	75
Feltoni, rot, helllila amarant, sehr gross	—	75
Franger, ponceaurot	2	—
Grand Soleil, leuchtendrot mit Orange eingefasst und violetter Mitte	1	50
General Hoche, krapprot	—	75
Giganteum coccineum, lachsrot	2	—
Globus, karminrot	1	50
Jules Simon, lebhaftorangerot, Mitte purpurviolett	—	75
Kampmanni, purpurscharlach	—	40
Kermesinus magnus, grossblumig, leuchtendkarmoisin	—	75
La France, orange, lila breit gerandet	1	50
Maréchal Masséna, lebhaftrot nuanciert	1	50
Miss Evans, orange, lila breit gerandet	1	50
Mons. Edouard André, schöne Blume, Sepalen rot, Petalen weiss	2	—
M. Gaudais, rot, violettpurpurn gerandet	1	50
Mons. Moras, kirschrot mit purpurner Mitte	1	50
M. Rivière, rot, am Rand violett	2	—
Ruber perfectus, dunkelrot, Herz violett	2	—
Superbus, hochrot	1	—

Rosa-Schattierungen.

Alice Vilson, lebhaftrosa	1	—
Caroline, fleischfarbigrosa, perlmutterartig	—	75
Dr. Hernu, rosa, Sepalen karminrot	—	60
Erinnerung an Compiègne, ein wenig lebhaftrosa	—	75
Grande Rose, lebhaftrosa, sehr schön	—	75
Guedeneyi, weiss mit Rosa, wohlriechend	1	—
Haageanus, lachsrosa	—	40
John Senerio, Corolle rosa, Rand violett, weissgrundig	—	75
Louis Courant, rosa, lila nuanciert	2	—

Rosa-Schattierungen (Fortsetzung):

à Stück	ℳ.	₰
Mad. Halphen, fleischfarbigrosa	—	75
Marengo, fleischfarbigrosa mit rotem Herz	—	50
Mons. Dervillé, zartrosa, sehr grosse Blume	—	75
Mons. Forest, dunkelrosa, extra	—	75
Mons. Rameaux, perlmutterrosa, Inneres kirschrot	1	50
Rosa Bonheur, dunkelfleischfarben, prachtvoll	1	—
Roseus miniatus, Sepalen lebhaftrosa, Mitte heller	2	—
,, **albus**, rosablühend	—	40
,, **splendidus**, rosa, sehr grossblumig	—	75
Sylphide, zartrosa und karmin	1	50

Violette Schattierungen.

Crenatus ruber, hellviolettrot, wohlriechend	—	50
Erectus superbus, violettrot und lila	1	50
Grandiflorus, dunkelrot, violett gerandet	2	—
Jacques Courant, leuchtendviolettrot	—	75
Mad. Faure, helllila	2	—
Mons. Fréderic Schlumberger, purpurlila	1	—
M. Jolibois, rot mit violettem Ton, grossblumig, prachtvoll	1	50
M. Thiers, rot, im Innern ganz violett	2	—
Souvenir du Président Carnot, violettrot	—	75

Weisse.

Albus grandiflorus, grossblumig weiss, sehr schön	1	—
—— **perfectus superbissimus**, rahmweiss	1	50
Crenatus, weiss, wohlriechend	—	40
Cooperi, weissblühend, wohlriechend à St. 1 ℳ 50 ₰ u.	—	50
Courantii, weiss mit gelben Spitzen	—	50
Incomparable miniatus, reinweiss	—	40
Latifrons, blüht wie die Königin der Nacht, wohlriechend 75 ₰ bis	2	—
Nitens, milchweiss, wohlriechend	1	—
Pfersdorffi, weisslich, wohlriechend 40 ₰ bis	1	50

Gelbe bez. Crêmefarbige.

Crenatus luteus, rahmweiss, gelbe Sepalen	—	75
Loudoni, schwefelgelb, innen crêmefarbig	—	40
Splendidus, crêmefarbig	1	50
Tettaui, crême, gelbe Sepalen	1	50
Wrayi, citronengelb, dankbar alle Jahre blühend, mit feinem Wohlgeruch, sehr selten à 1 ℳ u.	3	—


Diverse Kakteen-Sorten.

à Stück ℳ ₰

Anhalonium prismaticum, Lem. Originalpflanzen . . . 1, 2, 3, 4, 5 bis 8 —

— **Williamsi,** Web. (Echinocactus Williamsi, Lem.) 1 ℳ. bis 8 —

Astrophytum myriostigma, Bischofsmütze, 75 ₰, 1 ℳ. 50 ₰, 2, 4, 5, 6 ℳ. bis 10 —



Cereus flagelliformis, veredelter Peitschenkaktus, à St. 1 ℳ. 50 ₰ ‑?? bis 4 ℳ. Stecklinge à 50 ₰.

Cereus alacriportanus 1, 2 bis 3 —

— **flagelliformis, wurzelechte,** für Ampeln geeignet . . . à 75 ₰ bis 2 —


— **Forbesi** . . 1, 2, 3 bis 10 —

— **formosus monstrosus,** veredelte, à 2 ℳ. bis 3 —

— **grandiflorus** (s. Abb.), echt, **„Königin der Nacht“**, **von herrlichem Wohlgeruch, nur in echten** Exemplaren . . . . 1 u. 2 —
Stärkere Pflanzen 3, 4, 5 bis 10 —

— **Jamacaru** . . . 1 bis 3 —

— **Mac-Donaldiae** ähnl. d. „Königin der Nacht“ 1 bis 2 —



Cereus grandiflorus,
echt, **„Königin der Nacht“**, nur in echten Exemplaren, à 1 und 2 ℳ.
Stärkere Pflanzen à 3, 4, 5 bis 10 ℳ.

à Stück ℳ ₰

— **nycticalus,** Link, „Prinzessin der Nacht“, ähnlich der „Königin der Nacht“ . . . . . . 50 ₰, 1 2, 3, 5 ℳ. bis 10 —

— **rostratus** . . . . 1 —


— **Seideli,** Lem., leichtbl. . . . . 50 ₰, 1, 2, 3 ℳ. bis 6 —

— **speciosissimus** . . . . 75 ₰ bis 2 —

— **serpentinus,** Lag., schön zu Unterlagen . 1 ℳ. bis 3 —

— **tortuosus** . . . . 30 ₰ bis 3 —

Cereus 10 Stück der besten Sorten **meiner** Wahl . . 3 ℳ
— 10 — — — — in stärkeren Exemplaren **meiner** Wahl 4 bis 12 ℳ.



Echinocactus cornigerus, à Stück 1 bis 10 ℳ.
Ехинокактусъ корнигерусъ.

à Stück ℳ ₰

Echinocactus Cachetianus, Engelm. (setispinus), dankbar blühend . . . . 60 ₰, 1, 2 ℳ. bis 5 —

— **cornigerus flavispinus,** gelbstachelig (s. Abb.). 1, 2, 5, 6, 8 ℳ. — 10 —

à Stück ℳ ₰

Echinocactus crispatus, DC., . . 1, 2, 3, 4, 5 ℳ. — 6 —

— **cylindraceus,** Engelm. (Leopoldi) 2, 3, 4, 5 ℳ. — 10 —

— **electracanthus,** Lem. (hystrichacanthus) 2, 4, 6, 8, 10 ℳ. — 20 —

— **gibbosus,** DC., ... 1, 3, 5 ℳ. — 6 —

— **Grusoni, prachtvolle Species** mit langen, breiten, **goldgelben** Stacheln dicht besetzt, **Originale** . . . . 5, 6, 10 ℳ. bis 25 —

— **Le Contei,** Engelmann (Devils pin cushion) oder des **Teufels Nadelkissen**. Dieser ist in der Bestachelung jedenfalls der schönste Echinocactus. Stacheln sehr lang, breit und ineinander verwoben, bei einigen Exemplaren rot, bei anderen gelb. Sämlingspflanzen . . . . 2 —

— — **Original-Pflanzen** . . . . . 3, 5, 8 ℳ. bis 10 —
sehr starke Pracht-Exemplare . . . . 12 ℳ. — 20 —

— **multicostatus,** Hild., seltene Arten, . . 2, 3, 4, 5 ℳ. — 6 —

— **Ottonis tortuosus,** sehr leicht und dankbar blühend . . . . 50 ₰, 1, 2, 3 ℳ. bis 5 —

— **scopa candidus,** prachtvoll . . . . . . 2 ℳ. — 5 —

— — — **cristatus,** auf Cereus veredelt . . 4 ℳ. — 8 —

— **texensis** . . . . 1, 2, 3, 5, 10 ℳ. bis 15 —

10 Sorten Echinocactus meiner Wahl in recht verschiedenen interessanten Formen, je nach Grösse . . 6, 8, 12, 20 ℳ. bis 30 —

Echinocereus caespitosus, auf Cereus gepfropft 2 ℳ. bis 3 —

— **cinerascens,** Deppei, äusserst dankbare und raschwachsende Gruppenpflanze . . . . . . à 1, 2 bis 3 —

— **enneacanthus,** Engelm., prachtv., grosse, purpurfarbige Blumen . . . . 1, 2, 3, 4, 5 ℳ. bis 6 —

— **mojavensis,** leichter Blüher, prachtvolle grosse Blumen . . . . 2, 3 ℳ. bis 5 —

— **polyacanthus,** guter Blüher . . . . . 1, 2, 3 ℳ. bis 4 —

Echinocereus, 10 St. bester Sorten meiner Wahl für . . . . 4 ℳ. bis 6 ℳ.
— 10 — — — — — in starken Pflanzen für . 8 ℳ. bis 15 ℳ.


Kakteen (Fortsetzung):

	à Stück M. ₰
Echinopsis Eyriesi cristata, schön . . 2, 3 M. bis	5 —
— **zuccariniana cristata**, veredelt auf Cereus 2, 3 M. bis	5 —
— **multiplex cristata**, Salm., schön . . . 2, 3 M. bis	5 —
— **Pentlandi Maximiliana** . . . . 1, 2, 3 M. bis	4 —
— 10 Sorten meiner Wahl . . . . 3 M. bis	4 —



Epiphyllum Russellianum Gaertneri (s. Abb.), neu. Ganz prachtvolle Florblume, dankbar blühend. Blumen leuchtend scharlach, regelmässig geformt, ähnlich wie Cereus speciosissimus, daher ganz verschieden von den übrigen bekannten Epiphyllumsorten. Veredelte Pflanzen . . . . 1 M. bis 4 —
— 1 Sortiment in 5 schönen Sorten meiner Wahl . . . 4 —

	à Stück M. ₰
Mamillaria applanata, Engelm., im Frühjahr mit grossen, weiss. Blüten und mit roten Früchten besetzt 2, 3 M. und	4 —
— **bumamma**, Ehrbrg., Sämlinge . 50 ₰, 1, 2 M. —	5 —
— **cornifera**, selten . . . . 2, 3 M. —	4 —
— **maschalacantha** . . . . 2 M. —	3 —
— **nivea**, Wendl. syn. bicolor . . . . 1, 2, 3 M. —	4 —
— — **cristata**, Hort., veredelt . . . . . . 2, 3 M. —	5 —
Opuntia, 1 Sortiment von 5 der besten und schönsten Sorten meiner Wahl . . . . 2 M. bis	5 —



Opuntia microdasys, à Stück 1 M.
Опунція микродасисъ.


Pilocereus Bruennowi. Schöne kräftige Pflanzen 3, 4, 6, 8, 10 M. bis 15 —
— **Dautwitzi cristatus, neu.** Die schönste Cristata-Art m. fein., reinweiss., wollig. Kamm 10, 20, 30, 40 M. bis 50 —

Pilocereus, 5 Sorten meiner Wahl . . . . 10 M.
10 „ „ „ . . 20, 30 M. bis 60 M.

Billige Kakteen-Sortimente für angehende Liebhaber, welche trotz der niedrig gestellten Preise eine gute Anzahl sehr schöner charakteristischer Formen enthalten.

	M. ₰
10 schöne Sorten meiner Wahl	3 —
25 „ „ „ „	7 50
50 „ „ „ „ . 20 M. bis	25 —

Obige Preise verstehen sich für Sorten **meiner** Wahl!




Pilocereus senilis (Greisenhaupt), à Stück 5 bis 20 M. und mehr.

Heinemanns Miniatur-Gewächshaus.

Bei dem Reichspatentamt unter Nummer 19522 als D. R.-G.-M. eingetragen.

Das schönste, passendste und praktischste Geschenk für jeden Blumenliebhaber.



Heinemanns Miniatur-Gewächshaus mit herausnehmbarer Treppenstellage. Hellgrau lackiert, mit Gold abgesetzt. Höhe 40 cm, Länge 45 cm, Breite 30 cm . . 15 50
25 Succulenten u. Kakteen einschl. Verpackung, je nach Seltenheit u. f. vorsteh. abgebb. Häuschen passend 4, 6 u. 8 —
Siehe auch Abteilung VIII Gartengeräte.

Hierzu:

Gewächshaus-Ständer

in gut goldbronzierter, eleganter Ausführung einschliesslich Verpackung 7 50


● **Dieser Ständer**, welcher hier den Blumentisch zu vertreten hat, **dient dazu**, dem Häuschen **den richtigen** Standort am Fenster **da** zu geben, wo die Fensterbretter zur Aufstellung desselben entweder zu schmal oder für andere Zwecke bestimmt sind. ●

Beneficiat K. . . . . , Dinkelsbühl, 1./8. 01.
Bin mit der tadellos angelangten Sendung Ihrer Prachtexemplare jener 25 Succulenten und Kakteen sehr zufrieden; ihr Anblick gewährt immer neue Freude.

W. M . . . ., Erfde, Bz. Kiel, 18./12. 00.
Nachdem Sie mich durch nochmalige Sendung von Kakteen ausserordentlich zufrieden gestellt haben, erbitte mir noch ein Sortiment etc.

Kakteen-Sämlinge

in **vorzüglicher Beschaffenheit** und **allen** angehenden **Liebhabern** dieser **interessanten** Pflanzenfamilie aufs **beste** zur **Weiterkultur** empfohlen.



Miniatur-Kakteen

aus nachstehenden Sorten gewählt.

10 Sämlinge in schönen Sorten **meiner** Wahl **3** ℳ. und **4** ℳ.
100 — — — — — —
20 ℳ., 30 und 40 ℳ.

à Stück	ℳ.	₰
Astrophytum myriostigma	—	75
Cereus Bonplandi	—	40
— **caracore**	—	50
— **Jamacaru**	—	40
— **lividus**	—	75
— **Thurberi**	—	75
— **peruvianus**	—	40
— **vallidus**	—	30
Echinocactus bicolor	1	—
— **cornigerus**	1	—
— — **flavispinus**	1	—
— **Coptonogonus**	—	50
— **Cachetianus**	—	40
— **Grossei**	—	75
— **Grusoni**	1	—
— **ingens**	—	50
— **lancifer**	—	50
— **Mathsoni**	1	—
— **nigrispinus**	—	75

à Stück	ℳ.	₰
Echinocactus Ottonis var. Paraguayensis	1	50
— **pentacanthus**	1	—
— **Poselgerianus**	1	50
— **pectinatus**	1	—
— **pilosus Steinesii**	1	50
— **recurvus spiralis**	1	—
— **Schumannianus**	—	50
— **Wislizeni**	1	—
Echinopsis Eyriesii	—	50
— **Grovelli**	—	30
— **Lagermanni**	—	40
— **oxygona**	—	40
— **Rohlandi**	—	25
— **turbinata**	—	40
— **Zuccariniana**	—	40
Mamillaria applanata	—	40
— **conopsea**	—	50
— **dealbata**	—	50
— **fuscata**	—	40
— **fulvispina**	—	50
— **gladiata**	—	40
— **gracilis**	—	50
— **Krameri**	—	40
— **Karwinskiana**	—	40
— **pusilla**	—	30
— **pulchra**	—	50
— **pachithele**	—	40
— **scolymoides**	1	—
— **spinosissima**	—	50
— **uncinata**	—	75
— **Wildiana**	—	40

C. K . . . . ., Amiens, Frankreich, 22./5. 01.
Die Sendung Kakteen gut angekommen, und bin mit derselben recht zufrieden.


Wilh. Sch. . . . . ., Schwäb. Hall, 24./1. 01.
Die von Ihnen seinerzeit bezogenen Kakteen sind schön herangewachsen, und machen mir grosse Freude.

Diverse Blattpflanzen.

Araucaria excelsa,
Zimmerschmucktanne,
auch **Norfolktanne** genannt.
(Stecklingspflanzen.)

Eine der prächtigsten und nobelsten Dekorationspflanzen für Zimmer und Salon. Als Geschenk auch dem verwöhntesten Pflanzenliebhaber stets willkommen. Wo genügend Helligkeit im Zimmer oder am Fenster, gedeiht sie prächtig. Auch kann man sie im Sommer im Freien kultivieren, nur muss sie vor allzu grellem Sonnenschein geschützt werden.

In Grössen von
ca. 2–3 Etagen ℳ. 4 bis 5 —
„ 3–4 „ ℳ. 6 —
„ 3–5 „ ℳ. 7 bis 10 —




Араукарія эксцельза.

☞ Die billigen, mit so viel Reklame angebotenen Araucaria sind **Sämlingspflanzen**, die ich **nicht** führe. — Nur **Stecklingspflanzen führe ich.**



Aspidistra elatior
Аспедистра элятіоръ.
(Plectogyne, s. Abb.), eine d. härtesten Zimmerblattpflanzen. Je nach Stärke d. Pflanze 1 ℳ. bis 2 —



Ein zierliches liebliches Pflänzchen, welches schon um seiner sinnigen Bedeutung willen auf keinem Geburtstags- oder Weihnachtstisch, zu Neujahr, bei Verlobungen u. s. w. als Geschenk fehlen sollte.

Ein Topf Glücksklee mit Schild **„Viel Glück“** 75 ₰.

Ein Topf Glücksklee ohne Schild 50 ₰.

Клеверъ-счастья.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.

Blattpflanzen (Fortsetzung):



Musa Ensete (s. Abb.), Муза Энзете, z. Aufstellen im Sommer auf Parterres etc. besonders empfehlenswert, à Stück 2, 3 u. 10 *M*.

Musa religiosa. Fetischpalme. **Neu!** Sehr empfohlen. Beschreibung und Abbildung siehe **Topfgewächs-Samen**, à Stück *M.* 3 —

Besonders empfohlen:
Ein Sortiment der 10 schönsten und widerstandsfähigsten Blattpflanzen für das Zimmer 10 *M*, Verpackung 1 *M*

Myrten-Kronenbäumchen.

Мирта въ короновидномъ деревцѣ.



Die Myrte zählt seit undenklichen Zeiten zu jenen **bevorzugten** Pflanzen, die **als Geschenk jederzeit** und **bei jedermann auf eine freundliche und dankbare Annahme zu rechnen haben.** — Ich besitze zur Zeit einen grossen Vorrat **prachtvoll kultivierter Kronenbäumchen** mit dichtbelaubten Kronen, die ich meiner werten Kundschaft aufs angelegentlichste empfehlen kann,
à Stück
2 Mk., 2 Mk. 50 Pf. und **3 Mk.**

Gerh. M . . . . , Holsten 11./4. 01.
Habe die Sendung erhalten, und ist zu meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen, die Myrten-Kronenbäumchen sind tadellos und haben vollen Anklang gefunden bei denjenigen, die sie gesehen haben

Ampel- und Schlingpflanzen für das Zimmer.

Im Freien ausdauernde Schlingsträucher siehe Abteilung E, Seite 145. Комнатныя вьющіяся растенія. — Plantes grimpantes. — Climbing plants.

Passende Ampeln hierzu s. Abteilung Haushaltungs- und Gebrauchsgegenstände etc.





	à Stück *M.*	*Pf.*
Asparagus Sprengeri, Аспарагусъ Спренгери. Myrtenblättriger Zierspargel (s. Abb.). Eine der **prächtigsten** Ampelpflanzen, die sich durch ihren **graziösen, üppigen Wuchs, frisches, saftiges Grün und Widerstandsfähigkeit** auszeichnet und einen **reizenden Schmuck** für **Veranden und Fenster** bildet. Für die Binderei ist sie infolge des zarten Grünes ganz unentbehrlich . . . . . 10 St. 4 *M.*	—	50
—— —— **Starke Ampelpflanzen** . . . . 1 *M.* u.	2	—
Passiflora coerulea, schön und reichblühend . . .	—	75
—— **„Constance Elliot“**. Reinweiss	—	75
—— **„Impératrice Eugénie“**, prächtige, im Zimmer leicht blühende, **wohlriechende** Passionsblume (s. Abb.)	1	—
—— **violacea.** Schönste für Topf- und Zimmerkultur .	1	25

Passiflora „Impératrice Eugénie“. à Stück 1 *M.*
Пассифлора „Императрица Евгенія“.

	à Stück *M.*	*Pf.*
Pilogyne suavis. Reizende Schlingpflanze mit epheuartigen, freudiggrünen Blättern. Wohl die schönste und beste aller Zimmer- u. Gartenschlingpflanzen, leidet **nie vom Ungeziefer!** . . . . 10 St. 3 *M.* 50 *Pf.*,	—	40

Ein Sortiment Ampel- oder Schlingpflanzen für das Zimmer von 5 Sorten 2 *M.* 50 *Pf.*

Sumpf- und Wasserpflanzen

für Bassins, Aquarien, feuchte Terrarien — Plantes aquatiques — Aquatic plants.

Болотныя и водянныя растенія.

A. bedeutet: zur Kultur für Zimmeraquarien, F.: im Freien, AF.: dass die betreffenden Arten im Sommer im Freien gehalten werden können, jedoch im Hause zu überwintern sind.


Besonders empfohlen:

*F. C. Hs. Gartenbibliothek No. 16: **Wasserpflanzen für Aquarium, Terrarium und Zimmergewächshäuschen, Teiche u. Bassins,** ihre Verwendung, Bepflanzung etc. mit vielen Abbildungen. 3. bedeutend verbesserte und vermehrte Auflage. Preis **50** ₰ — inkl. Porto **55** ₰. — Bei Wasserpflanzen-Bestellungen im Betrage von 3 ℳ. gratis.*



Preise für leere Gefässe à Stück	E.	D.	C.	B.	A.
	8 ℳ.	5 ℳ.	4 ℳ.	3 ℳ.	2 ℳ.

Aquarium, ganz aus Glas, sehr praktisch.



Aquarium mit kanelierten Leisten, Fuss und Abflusshahn. Vorstehend abgeb. Aquarium enthält folgende Arten von **Wasserpflanzen:** a) Cyperus gracilis, b) Pistia stratiotes, c) Vallisneria **spiralis,** d) Limnocharis nymphacoides und e) Eichhornia speciosa.

Aquarium, mit kanelierten Leisten, Fuss und Abflusshahn. Bei der Füllung mit Wasser ist darauf zu achten, dass das Wasser gegen die Glaswand und nicht direkt auf den mit Sand belegten Boden gegossen wird. (S. Abb.)

Grösse	Länge	Breite	Höhe	leer	mit Pflanzen, Felsen, Muscheln u. s. w. zum Selbstbepflanzen
I	32 cm	24 cm	26 cm	9 ℳ.	13 ℳ.
II	40 „	30 „	31 „	14 ℳ.	17 ℳ.
III	45 „	36 „	37 „	20 ℳ.	28 ℳ.

Aquarium, ganz aus Glas, (s. Abb.)

empfehle ich als **besonders preiswürdig in folgenden Grössen:**

Аквapiумъ, совершенно изъ стекла, предлагаю по весьма умѣреннымъ цѣнамъ въ слѣдующихъ размѣрахъ.

Grösse	Länge	Breite	Höhe	leer	mit Pflanzen, Felsen, Muscheln u. s. w. zum Selbstbepflanzen
A	20 cm	15 cm	18 cm	2 ℳ.	3 ℳ.
B	25 „	18 „	20 „	3 ℳ.	5 ℳ.
C	30 „	22 „	22 „	4 ℳ.	6 ℳ.
D	36 „	23 „	24 „	5 ℳ.	10 ℳ.
E	42 „	28 „	28 „	8 ℳ.	15 ℳ.

Je nach **Wahl der Sorten** der Pflanzen kann der Preis erhöht oder billiger gestellt werden und bitte ich bei Auftragserteilung um Angabe etwaiger diesbezüglicher Wünsche.

Goldbronzierter Ständer, zur Aufstellung des Aquariums für die Grössen II und III, und C, D und E passend, mit Verpackung . . . . 7 ℳ 50 ₰

See-Muscheln in den zierlichsten Formen in- und ausländischer Arten, **für Aquarien passend,** pro Pfund **1 ℳ 50 ₰.**

Goldfischfutter, siehe Seite 188.

Für **alle Liebhaber** von **Aquarien** empfehle ich das von Dr. E. Bade herausgegebene Werkchen **„Das Zimmer-Aquarium“.**

a) Ein kurzer Wegweiser für den Anfänger bei Anlage, Einrichtung, Besetzung und Pflege des Aquarium;
b) Schwimmpflanzen;
c) Untergetauchte Wasserpflanzen;
d) Pflanzen mit Schwimmblättern;
e) Sumpfpflanzen;
f) Amphibien;
g) Fische;
h) Die niederen Tiere des Süsswasser-Aquariums;
i) Krankheiten der Fische. Mit 2 Tafeln und zahlreichen Text-Abbildungen, 133 Seiten Text, broschiert . . . . Preis **1 ℳ.**

Ein Sortiment Sumpf- resp. Wasserpflanzen

Сортименты болотныхъ т. е. Водяныхъ растеній.


für **Zimmeraquarien** von 5 Sort., je nach Seltenheit . . . . 2 M. bis 3 —
für **Bassins im Freien** von 5 Sorten . . . . 2 —
für **Bassins im Freien** von 10 Sorten . . . . 4 —

Zur Bepflanzung von Ufern an Teichen, Seen etc. billigste Preise brieflich.

● Wiederverkäufern bin ich in der Lage lohnenden Rabatt zu gewähren. ●

à Stück M. Pf.

Acorus calamus F. . . . . 10 Stück 3 M. — 40
—— —— **foliis variegatis** F. Schönste panachierte 10 Stück 4 M. — 50
—— **gramineus** F. Grasartiger, niedriger Kalmus aus Japan . . . . 1 —
Alisma Plantago F. Froschlöffel . . . 10 Stück 3 M. — 40
—— **natans** F. . . . . — 50




Aponogeton distachyon AF (s. Abb.), Апоногетонъ дистахіонъ, im Winter blühend, nach Vanille duftend, reizend für Zimmeraquarien. à Stück 1 M. 50 Pf.



Azolla caroliniana (canadensis filiculoides) AF. (s. Abb.). Zierliches schwimmendes Farn mit selaginellen- oder moosartiger Belaubung 100 Stück 75 Pf., 10 Stück 10 Pf.

à Stück M. Pf.

Brasenia peltata F 1 50
Butomus umbellatus F . . . . — 40



Cabomba caroliniana. à Stück 1 M.
Кабомба каролиніана.

A. L . . . . . . , Prag i. Böhmen. 27./5. 01.
Die bestellten Wasserpflanzen sind heute in tadellosem Zustande eingetroffen und bin ich mit der Sendung sehr zufrieden.

Calla aethiopica gigantea und compacta (s. Abt. Knollen).
—— **palustris** F . . . . — 75
Callitriche verna FA. Frühlings-Wasserstern. Reizend für Aquarien . . . . — 50
Caltha palustris flore pleno. Schön gelb gefüllt und frühblühend . . . . — 60

à Stück M. Pf.

Carex pendulina maxima F . . . . — 60
—— **Pseudo-Cyperus** F . . . . — 60
Ceratophyllum demersum F. Untergetauchtes Wasserheu . . . . — 50
Cyperus alternifolius A . . . . — 40
—— —— **fol. variegatis** A, echt 1 25
—— **gracilis** A. (s. Abb.) . . . . — 50
Cyperus laxus A . . . . — 60
—— **natalensis** A . . . . — 40
—— **Papyrus** AF Bekannte Papierpflanze 1 M. bis 2 —
***Dionaea muscipula**, wunderbarer Fliegenfänger. Recht feucht zu halten AF 1 50
***Drosera rotundifolia**, rundblätteriger Sonnentau AF . . . . — 80
***Dionaea** und **Drosera** sind in den Monaten September bis Mai im ruhenden Zustand.



Cyperus gracilis. Циперусъ грацилисъ.
Unbestritten das zierlichste, dekorativste u. leichtestwachsende Gras für Aquarien und Terrarien. à Stück 50 Pf.

à Stück M. Pf.

Eichhornia azurea (Pontederia) A, prachtvoll . 1 —




Eichhornia speciosa A, Айхгорнія специоза, (Pontederia crassipes) mit interessanter Blattbildung (s. Abb.), à Stück 1 M. 50 Pf.

Elodea canadensis F. Wasserpest . . . . — 50
—— **densa** A . . . . — 80
Equisetum limosum F. Dekorativ . . . . — 50
Glyceria aquatica F . . . . — 50
Heteranthera reniformis AF . . . . 10 Stück 4 M. — 50
—— **zosteraefolia** AF . . . . 10 — 3 M. — 40
Hippuris vulgaris F . . . . 10 — 3 M. — 40
Hydrocharis morsus ranae F. Froschbiss . . . . — 60
Isolepis gracilis A . . . . — 40
—— **prolifera** AF . . . . — 60
Iris Pseud-Acorus F . . . . — 30
Juncus zebrinus AF. Zebraartig grün und gelb gestreift — 60
Jussiaea grandiflora AF . . . . — 90
—— **salicifolia** A . . . . — 90

Sumpf- u. Wasserpflanzen

(Fortsetzung):



Japanische „Iris Kämpferi", Schwertlilie. à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 ℳ.
Японскія „Ирисъ Кемпфери".

Zur Ausschmückung von sumpfigen Stellen in Gärten, Teichrändern, Flussufern etc. empfehle die neuen*) prachtvollen grossblumigen **japanischen „Iris Kämpferi"**, F **Schwertlilie** (s. Abb.), im grossartigsten Farbenspiel. Die Blumen erreichen einen Durchmesser von ca. 20—30 cm. Sie halten den härtesten Winter aus, blühen in Weiss, Blau, Samtigviolett u. Dunkelpurpur. à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 ℳ.

*) Nicht zu verwechseln mit den älteren zu billigen Preisen angebotenen Kämpferi-Sorten.

	à Stück ℳ ₰
Limnanthemum (Villarsia) **nymphaeoides** F (s. Abb.)	— 60
Limnocharis nymphaeoides A (s. Abb. S. 160)	— 75
—— **Humboldti** AF	1 25
Menyanthes trifoliata F (s. Abb.)	— 50
Myriophyllum proserpinacoides (Herpestes reflexa) A u. AF (s. Abb.); reizend, leichtwachsend	— 50
—— **prismatum** A	— 60
Nepenthes A., Kannenträger von 8 ℳ aufwärts.	
Nuphar lutea F	— 75



Nymphaea alba.
Нимфеа альба.
à Stück 75 ₰, 10 Stück 6 ℳ.


Nymphaea alba F. Weisse Wasserrose (s. Abb.) . 10 St. 6 ℳ	— 75
—— **zanzibariensis rubra** A	4 —
—— **coerulea** A, blaublühende Wasserrose	2 —
—— **Marliacea chromatella** FA . . à 3 ℳ 50 ₰ u.	5 —

Oryza sativa, Reis. à Stück ℳ ₰
Recht interessant ist für den Aquarienbesitzer die Kultur des Reises (Oryza sativa), des weltbekannten Nahrungsmittels, aus Samen. Man säet den Samen in Töpfe, bedeckt ihn genügend mit Erde und stellt den ganzen Topf ins Wasser und zwar 1 bis 2 cm unter dem Wasserspiegel. Nach dem Aufgehen, was bei einer Temperatur von ca. 15 Grad R. sehr bald vor sich geht, können die Pflanzen, je nach der Grösse, bis zu 10 cm unter Wasser stehen. Ich erlasse hiervon Samen . . . à Port. 20 ₰ — 40

Pistia Stratiotes A (s. Abb. S. 160)	— 80
Polygonum amphibium F Hübsch blühende Sumpfpflanze	— 40
Pontederia cordata A	2 —
Potamogeton crispus F	— 60
—— **natans** F	— 60
Ranunculus aquatilis F	— 60
—— **Lingua** F	— 40
Riccia fluitans FA. Schwimmendes Moos (reizend)	— 50
Sagittaria japonica fl. pl. AF	2 —
—— **natans** A	40
—— **montevidensis** AF. Prächtig blühend	1 50
—— **sagittifolia** F	— 40



Salvinia natans, schwimmendes Wasserfarn. Сальвинія натансъ	— 50
***Sarracenia Drummondi**, S. **rubra**, S. **variolaris**. Amerikanische Sarracenien mit kannenförmigen Blättern . . . à 3 ℳ bis	4 —
Saururus cernuus AF	— 80
Scirpus Tabernaemontani F	— 50
Sparganium ramosum F	— 50
—— **simplex** F	— 40
Stratiotes aloides F. Interessante schwimmende Wasserpflanze	1 —
Trianaea bogotensis AF, schwimmend	— 60
Typha angustifolia, F. Kolbenrohr	— 40
—— **stenophylla** F	— 50
Utricularia vulgaris F	1 20




Vallisneria spiralis A., Валлиснерія спиралисъ. In Aquarien mit Glaswänden lässt sich an dieser hochinteressanten Pflanze mit dem Mikroskop der Saftumlauf beobachten. Spec. femina und mas. 10 Stück 3 ℳ., à Stück 40 ₰.

Hier nicht aufgeführte Sorten liefere zu den Preisen meiner Konkurrenz.

Die mit * bezeichneten sind sogenannte fleischfressende Pflanzen.



Limnanthemum (Villarsia) nymphaeoides F à Stück 60 ₰.
Лимнантемумъ нимфеоидесъ.



Menyanthes trifoliata F à Stück 50 ₰.
Меніантесъ трифоліата.



Myriophyllum proserpinacoides (Herpestes reflexa). à St. 50 ₰.
Мирiофиллумъ прозерпинакоидесъ.

Blumen-Zwiebeln und -Knollen.

Flowering bulbs — Ognon à Fleurs — Цвѣточныя луковицы.

Meistens bis Ende April in trockenem Zustande versendbar.

Kultur etc. derselben siehe Heinemanns Garten-Bibliothek No. 9. 4. verbess. Aufl. 1 Exemplar 1 ℳ

Neu! Acidanthera bicolor.

(s. Abbildung.)

Neues, leicht zu kultivierendes, den Gladiolen ähnelndes Zwiebelgewächs, dessen Blütezeit in die Monate August—September fällt und sich durch einen kräftigen, sehr angenehmen tuberosenartigen Geruch auszeichnet. Die hübschen Blumen sind von rahmweisser Färbung mit einem schokoladefarbigen, lanzettförmigen Fleck auf jeder Petale, der sich bis zur Hälfte der Länge der Segmente erstreckt. Sehr empfehlenswert.

à Stück 1 ℳ.

Anemonen. Анемоны.

Anemonen im Frühjahr gepflanzt, bringen noch in demselben Jahre einen schönen Blumenflor bei leichter Kultur.

No.		100 St. ℳ	₰	10 St. ℳ	₰
710	**Anemonen, gefüllte, in schönem Farbenspiel.**	3	50	—	40
711	— **gefüllte,** 100 St. in 25 Prachtsorten 7 ℳ — ₰	—	—	—	—
712	— — 50 — — 25 — 4 ℳ — ₰	—	—	—	—
713	— — blaue	4	50	—	50
714	— — scharlachrote	4	50	—	50



No. 720. **Anemonen. Einfache, in schönem Farbenspiel.** 100 Stück 1 ℳ 60 ₰, 10 Stück 20 ₰.

Anemone:

No.		100 St. ℳ	₰	10 St. ℳ	₰
720	— **einfache,** in schönem Farbenspiel (s. Abb.)	1	60	—	20
721	— scharlachrote	2	20	—	30
722	— **The Bride** (Die Braut), reinweiss, schön	2	—	—	25
725	— **Chrysanthemiflora,** gefülltblühende sehr schöne Sorte mit Chrysanthemum ähnlichen Blumen, alle Farben gemischt . à Stück 20 ₰	15	—	1	80
730	— **Französische einfache von Caen** in prachtvollem Farbenspiel	5	—	—	60
732	— — **Gefüllte von Caen** in unübertrefflichem Farbenspiel . . à Stück 30 ₰	20	—	2	50
735	— **Fulgens, einfache dunkelscharlachrote** . . . à Stück 15 ₰	8	—	—	90
736	— — **flore pleno, prächtig gefüllte scharlachrote.** 1 Stück 10 ₰	7	—	—	80

	à Stück ℳ	₰
Anemone hepatica fl. coeruleo pl. Gefülltes blaues Leberblümchen, sehr selten	—	75
— — — rubro pl., rotes L. . . . 10 Stück 2 ℳ 50 ₰	—	30

Ranunkeln.

Ранункулы.



No.		100 St. ℳ	₰	10 St. ℳ	₰
772	**Ranunkeln, gefüllte französische. (Ranunculus asiaticus superbissimus)** (s. Abb.). Die **beste empfehlenswerteste Ranunkel;** blüht in den herrlichsten Farbennüancen vom Juli bis Sept. 1000 St. 10 ℳ,	1	20	—	20
775	— — **holländische in Prachtmischung** . . . 1000 Stück 12 ℳ	1	50	—	20
777	— — — in 25 Prachtsorten 50 St. 2 ℳ 50 ₰	4	50	—	—
778	— — **Türkische** in schönem Farbenspiel	2	—	—	25

Letztere blüht etwas früher und grösser wie die holländischen.

	à Stück ℳ	₰
Achimenes (s. Gesneriaceen S. 171).		
Agapanthus umbellatus. Blaue Schmucklilie 75 ₰ bis	1	—

R. B . . . . , Grossbreitenbach, 10./3. 01.
Mit den Knollen, die ich voriges Jahr zwar etwas spät bestellte, war ich recht zufrieden und hoffe desgleichen auch jetzt.

Blumenzwiebeln (Fortsetzung):



Amaryllis vittata. à Stück 2 ℳ u. 3 ℳ
Амариллисъ виттата.


	à Stück ℳ	₰
Amaryllis formosissima, Jakobslilie 10 Stück 2 ℳ 50 ₰	—	30
—— Tettaui, prachtvoll	3	—
—— **vittata** hybrida, prachtvoll . . . 2 ℳ u.	3	—
Amorphophallus Rivieri . . . . . 10 Stück 8 ℳ	1	—
Anthericum Liliastrum, prachtvoll wohlriechend . 10 Stück 1 ℳ 50 ₰	—	20
Apios tuberosa, Knollenwicke. Sehr wohlriechende ausdauernde Schlingpflanze	—	40
Begonia hybrida (s. S. 166 bis 168).		
Boussingaultia baselloides, schöne Schlingpflanze 10 Stück 2 ℳ	—	25



Caladium buntblätterige. 10 schönste Sorten meiner Wahl in schönen Knollen . . . . 7 ℳ 50 ₰, 5 Sorten 4 ℳ, à Stück 90 ₰.
Каладиумъ пестролистные.



	à Stück ℳ	₰
Caladium antiquorum (Colocasia) (s. Abb.), Каладиумъ антикуорумъ, für den Topf und für das Freie 10 Stück 5 ℳ	—	60
Calla albo-maculata (Richardia). Mit schönen, weissgefleckten Blättern . . . . . 10 Stück 2 ℳ 50 ₰	—	30
—— **aethiopica**, schöne Zimmerpflanze	—	60
—— —— **kleiner Edelstein** (Little Gem), circa 1 Fuss hoch, mit prachtvoll grossen weissen Blumen, eine Zimmerpflanze von unschätzbarem Wert 10 Stück 4 ℳ	—	60
—— —— **gigantea**, Riesen-Calla, mit enorm grossen weissen Blumen	1	—
Calystegia pubescens fl. pl., schön rosa gefüllt-blühende ausdauernde Schlingpflanze, in Wurzelstücken abgebbar . . . . . 10 Stück 2 ℳ	—	30



Calystegia sepium. Viele Gartenbesitzer wissen, wie schwierig es ist, die Nordwand einer Laube oder sonst zu verdeckenden Fläche mit einer schön belaubten, ausdauernden u. wenig Kultur verlangenden Schlingpflanze zu überziehen. Aus dieser Verlegenheit ist allen mit der bei uns heimischen oben abgebildeten Calystegia sepium geholfen. Man zieht Draht oder Bindfaden senkrecht in 15—20 cm Abstand an der zu bedeckenden Fläche in die Höhe und legt die Wurzelstücke in denselben Abständen und 5—10 cm tief in die Erde. Man giesst bis zum Anwachsen tüchtig an, und das ist die ganze Arbeit, die man für Jahre hinaus gethan hat, um einen Erfolg zu erzielen, wie er aus obenstehender photographischer Abbildung zu ersehen ist. Ein Aufbinden ist, wie gesagt, nicht mehr nötig, wenn der Trieb bis an den Leitfaden herausgewachsen ist — Ende Juni bedeckt diese reizende Schlingpflanze schon alle Flächen mit ihrer Belaubung. Wurzelstücke 10 Stück 1 ℳ 50 ₰, à Stück ℳ — ₰ 20

Canna indica, indisches Blumenrohr. Канна индика.

Aeltere grünblätterige Varietäten,
10 Stück 4 ℳ, à Stück 50 ₰.

Aeltere rot- und dunkelblätterige,
10 Stück 4 ℳ, à Stück 50 ₰.
1 Sortiment von 10 Sorten nach meiner Wahl 4 ℳ.

Neue frühblühende Crozysche gladiolenblütige Hybriden.

Die neuen, sogenannten orchideenblütigen aus Italien stammenden Cannas, wie Austria, Italia u. s. w., haben sich in deutschem Klima **nicht** bewährt und werden durch die unten angebotenen gladiolenblütigen **bei weitem übertroffen.**

à Stück ℳ ₰

Admiral Courbet. Niedrig, Blätter grün, schmal und spitz. Blumen goldgelb mit Blutrot gefleckt 10 Stück 5 ℳ — 60

Madame Crozy. Wuchs ganz niedrig und gedrungen, Blätter grün, Blumen gross, scharlach mit Goldgelb bandiert . . . . 10 Stück 3 ℳ — 40

Königin Charlotte. Blumen granatrot mit breitem kanariengelbem Rand (s. Abb. *a*) . . 10 Stück 5 ℳ — 60

Alphonse Bouvier. Blumen sehr gross u. in grossen Dolden blühend; sehr schönes helles Blutrot 10 St. 4 ℳ — 50

Neue deutsche Züchtungen.

Ruhm von Stuttgart. Grünblätterig. Sehr grossblumig, orangescharlach . . . . 10 Stück 5 ℳ — 60

Fürst Bismarck (s. Abb. *b*). Grünblätterig. Sehr grossblumig, leuchtend scharlachrot, wohl eine der schönsten . . . . — 60



Neueste frühblühende gladiolenblütige Canna.
à Stück 60 ₰, 5 Stück 2 ℳ 50 ₰, 10 Stück 4 ℳ.
Новыя великолѣпныя пестрыя Канны.

Canna indica: à Stück ℳ ₰

Gouverneur von Zimmerer. Rotblätterig. Sehr grossblumig. Leuchtend goldorange. Eine der wertvollsten Einführungen . . . . 10 Stück 6 ℳ — 75

Hofgartendirektor Lauche. Blätter dunkelgrün. Blumen orangerot, goldgelb getigert und eingefasst. Sehr grossblumig und effektvoll . . . . 10 Stück 6 ℳ — 75

Stadtrat Heidenreich. Blätter braunrot. Blumen edelgeformt, zinnoberrot, weitleuchtend. Schön über dem Laube blühend . . . . 10 Stück 5 ℳ — 60

Andenken an Fürst Bismarck. Blätter metallisch braunrot, Blumen leuchtend karminzinnober, edel gebaut. Sehr niedrig, grossblumig und grossdoldig 10 St. 7 ℳ 50 ₰ 1 —

T. Frey. Blätter grün, sehr gross und lederartig fest, Blume leuchtend mennigzinnoberrot; 10 Stück 5 ℳ — 60


Präsident Mayer. Blätter braunrot, Blumen sehr gross, karminrot . . . . 10 Stück 7 ℳ 50 ₰ 1 —

J. D. Eisele. Blätter dunkelgrün mit rotem Saum, Blumen lebhaft-orange; sehr reichblühend 10 St. 7 ℳ 50 ₰ 1 —

R. P. Kerr. Blätter dunkelgrün mit rotem Saum, Blumen gross, feurig-purpur, weithin leuchtend 10 Stück 6 ℳ — 75

Convallaria majalis, Maiblumenkeime, nur im Novbr. lieferbar.

Chlidanthus fragrans, mit grossen gelben wohlriechend. Blumen — 40



Cyclamen persicum giganteum.

à Stück ℳ ₰

Cyclamen persicum, Alpenveilchen, in Knollen 10 Stück 4 ℳ — 50

—— **giganteum,** das schönste und grossblumigste Alpenveilchen (s. Abb.), in Knollen . . . . . . — 75

Obige **Cyclamen** werden den Samenbestellungen in trockenen Knollen beigegeben.

Cyclamen persicum giganteum (s. Abb.), in starken Pflanzen mit vielen Knospen . à 75 ₰ bis 1 50

Cyclamen coum (vernum) 10 Stück 3 ℳ — 40

—— europaeum . . . . 10 — 1 ℳ — 15

Dielytra spectabilis, im Herbst lieferbar . . . . . — —

Erythrina crista galli, Korallenbaum . . . . . . 1 —

Eucharis amazonica, prachtvoll, weiss, wohlriechend à 1 ℳ 50 ₰ und 2 —



à Stück ℳ ₰

Ferraria tigrida, 10 Stück 1 ℳ 75 ₰ — 20

—— **floreal-bo.** Weiss m. Kastanienbraun und gelb. Prachtvoll. 10 Stück 3 ℳ 60 ₰, — 40

— **lilacina,** neu, violettblau, sehr effektvoll . — 40

Begonia hybrida gigantea,

Бегонiа гибрида гигантеа. Бегонiи клубневыя

Heinemanns Riesen-Begonien. Гайнеманна Бегонiи-Великанъ.

Nach Aussage meiner auswärtigen Konkurrenz waren meine Begonien die schönsten am hiesigen Platze.

Riesenblumige Hybriden vom feurigsten Scharlach in allen Schattierungen bis zum reinsten Weiss und gesättigten Gelb. Dieselben empfehlen sich ihrer grossen Verwendbarkeit und leichten Kultur halber ganz besonders für Dilettanten und gedeihen, im Sommer in das Freie gepflanzt, ebenso schön als im Zimmer oder Gewächshause.



Obiges Bild zeigt einen Teil meiner Begonien-Kulturen im freien Lande.

In folgenden Hauptfarben:

No.		Knollen à **100** St. M. ₰	**10** St. M. ₰	à St. M. ₰
1.	Rosa	18 —	2 50 —	30
2.	Scharlachrot	18 —	2 50 —	30
3.	Leuchtendrote Nüancen	18 —	2 50 —	30
4.	Reinweiss	18 —	2 50 —	30
5.	Reingelb	24 —	3 — —	40
6.	Chamois	24 —	3 — —	40
7.	Goldorange m. dunkl. Mitte	18 —	2 50 —	30
8.	Orangegelb	24 —	3 — —	40

9. **Faust.** Diese Begonie besitzt das dunkelste **Rot**, was existiert, ein prächtiges **Schwarzpurpur**. 100 St. 18 M., 10 St. 2 M. 50 ₰, à St. 30 ₰.



²/₃ nat. Grösse. **Begonia hybrida gigantea.** **Heinemanns neue riesenblumige! In allen Farben gemischt: à Stück 20 ₰, 10 Stück 1 M. 50 ₰. 100 Stück 12 M., 10 Stück in Hauptfarben aus vorstehenden Sorten 2 M. 50 ₰.**

● **Billigere** Angebote können **nur** auf **Unkosten der Qualität** gemacht werden. ●

Blumen von 15 cm und darüber waren keine Seltenheit in meinen Feldkulturen.

10. **Lachsrot.** 100 St. 18 M., 10 St. 2 M. 50 ₰, à St. 30 ₰.

11. **Mammut.** Blüten, Blätter und der ganze Bau der Pflanze überhaupt sind von so riesigen Formen, wie sie im ganzen Begonien-Sortiment bis jetzt nicht gekannt waren. Namentlich aber sind es die scharlachroten Blumen, die in ihrer Grösse und dabei schön abgerundeten Form als das Non plus ultra einer Begonien-Blüte zu bezeichnen sind. Knollen 100 St. 18 M., 10 St. 2 M. 50 ₰, à St. 30 ₰.

12. **Kronprinz** (Brillantkarmin). Die Blumen dieser neuen und aparten Farbe sind sehr gross, werden auf straffem Stiele getragen und erscheinen in reicher Fülle über der üppigen Belaubung. Als Gruppenpflanze ist Begonia hybrida gigantea „Kronprinz" von unbeschreiblich schöner Wirkung, ihr leuchtendes Brillantkarmin überstrahlt alle and. Blütenpflanzen, u. ob nun Hitze herrscht od. anhaltendes Regenwetter eintritt, ihr Flor ist immer der gleich schöne u. effektvolle und hält an, bis der Frost ihn zerstört. **10** Stück 3 M., à Stück 40 ₰.

13. **10 Prachtsorten aus obigen mit Farbenangabe.** 2 M. 50 ₰.


14. **Alle Farben gemischt** 100 Stück 12 M., 10 Stück 1 M. 50 ₰, à Stück 20 ₰.

J. Z. . . . . ., Grossmergthal, 10./3. 01.
Seit Jahren beziehe ich meinen kleinen Bedarf an Samen und Blumenzwiebeln von Ihnen und sind meine Erwartungen stets vollkommen zufriedengestellt worden, weshalb ich nie versäumt habe, Sie jedermann stets bestens zu empfehlen. Die seit Jahren aus Ihren Samen herangezogenen Begonien stehen bei mir unerreicht da, denn sie sind wirklich das „Non plus ultra" in Begonien. Es folgt hier meine kleine Bestellung für jetzt.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.

Begonia hybrida gigantea crispa.

Gekrauste einfache Riesen-Begonien. Бегонія гибрида гигантеа криспа.



2/3 natürliche Grösse.
Begonia hybrida gigantea crispa. Gekrauste Einf. Riesen-Begonien.
10 Stück 3 ℳ, 1 Stück 40 ₰.

Die Blüten dieser Neuheit sind von derselben Grösse, wie die der „Gigantea-Rasse", auch variieren sie in demselben reichhaltigen Farbenspiel. Die Blumenblätter sind wellenförmig gekräuselt, was der Blume ein äusserst graziöses und leichtes Aussehen verleiht, sie an Eleganz weit über die alten Sorten erhebend. Die aufbrechenden Knospen sind so eigenartig gefaltet und geknittert, dass sie das Aussehen einer grossen gefüllten Blume haben. Der Farbenpracht und der Farbenwirkung in ganzen Beeten thut diese Kräuselung der Blumen durchaus keinen Abbruch, im Gegenteil werden die gekrausten Begonien bald eine grosseKonkurrenz der alten „Gigantea-Klasse"werden, sie womöglich einst ganz verdrängen (s. Abb.) Ich offeriere sie in folgenden prächtigen Farben:

	10 Stück ℳ ₰	1 Stück ℳ ₰
Purpurn	5 —	— 75
Scharlach	5 —	— 75
Mennigrot	5 —	— 75
Lebhaft rosa	7 —	— 90
Lachs- oder salmrot	7 —	— 90
Hellgelb	7 —	— 90
Karmin	5 —	— 75
Fleischfarbig	7 —	— 90
Reinweiss	7 —	— 90
Prachtmischung obiger Sorten in nur Ia Qualität	3 —	— 40

Begonia hybrida gigantea cristata, die bärtige Begonie.

(s. Abb.)

Бегонія гибрида гигантеа кристата, т. наз. Бородатая Бегонія.

Die Blüten dieser Begonie sind ebenso schön als originell, jedenfalls sind sie im höchsten Grade interessant und verdienen die grösste Beachtung, sowohl des Gärtners als des Laien. Die oberen und unteren Blumenblätter, in den meisten Fällen jetzt auch die seitlichen, zeigen auf ihrer Innenseite eine hahnenkammartige Auflage, die gewissermassen aus dem Blumenblatt herauswächst und sich oftmals so dicht über die ganze Blume verbreitet, dass letztere dadurch ein Aussehen erhält, als wäre sie mit kurzen dicken Blütenblättchen überstreut. Infolge dieser Verdickung der einzelnen Blumenblätter ist es als eine Eigentümlichkeit dieser Sorte zu erwähnen, dass ihre Blumen sich des Abends und auch gegen das Ende des Verblühens nicht schliessen, sondern vollkommen offen bleiben, was entschieden als ein besonderer Vorteil anzusehen ist. Die Sorte hat kräftigen „Gigantea-Wuchs" und trägt ihre Blüten auf straffen Stielen ganz aufrecht.

Ich offeriere sie in folgenden Farben:

	10 Stück ℳ ₰	1 Stück ℳ ₰
Scharlach	7 —	— 90
Karmin	5 —	— 75
Rosa	5 —	— 75
Hellrosa	5 —	— 75
Lachs- oder salmrot	— —	1 —
Kupfriggelb (orangegelb)	7 —	— 90
Reingelb	7 —	— 90
Reinweiss	7 —	— 90
Obige Farben in Prachtmischung	3 —	— 40



Begonia hybrida gigantea cristata. Die bärtige Begonie.
10 Stück 3 ℳ, 1 Stück 40 ₰.

C. R . . . . ., Osorno b./Valdivia, Chile 30./11. 00.
Da ich vergangenes Jahr 1899 meine Blumenzwiebeln und Knollenbegonien-Sendung gut von Ihnen erhalten habe, und diese zur vollen Zufriedenheit bei mir angekommen ist, sage ich Ihnen meinen besten Dank.

A. T . . . . . ., Schreckendorf, 14./2. 01.
Die voriges Jahr von Ihnen bezogenen Begonienknollen waren sehr schön ausgefallen, ich habe schönere noch nicht gesehen.

Gg. Ei . . . . . ., Halbergmoos 22./1. 01.
Die Knollen sind sämtlich sehr schön und bin ich wieder ganz zufrieden.

Rev. Heinr. K . . . . ., Akropong, West-Afrika, 8./1. 01.
Es gereicht mir zur grossen Freude, Ihnen mitteilen zu können, dass Ihre vorjährige Sendung uns die Hoffnung in Aussicht stellt, auch in diesem Jahre so gute Resultate aus Ihren Sämereien zu erzielen. Die Begonien- und Dahlien-Knollen und Cannas kamen schon im Keimzustand an, ich brauchte bloss zu pflanzen und alles gedieh prächtig.

Begonia hybrida marmorata „Schmetterling“.

(S. Abb.).

Бегонія гибрида мармората „Бабочка“.



Diese reizende Begonie hat sich als eine Neuheit ersten Ranges erwiesen. Ueberall, bei Laien wie bei Gärtnern, hat sie die freundlichste Aufnahme gefunden und zwar besonders auf Grund ihrer Eigenschaft, sich ganz treu aus Samen zu reproduzieren. Ihre reizenden Blumen erscheinen in reicher Fülle über dem Laube und sind entweder scharlach oder karminrot in der Grundfarbe, von der sich die weissen Flecken in wirkungsvoller Weise abheben. Die Zeichnung ist so markant und originell, dass man in der That den Eindruck gewinnt, als befänden sich bunt gezeichnete Schmetterlinge auf der Pflanze, wenn man sie auf einige Schritt Entfernung das erste Mal sieht. à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 ℳ, 100 Stück 24 ℳ.

Begonia hybrida globosa,

reizend für Topfkultur, niedrig und kompakt wachsend.

	Knollen à 100 St.	10 St.	à St.
	ℳ ₰	ℳ ₰	ℳ ₰
Rosa, Feurigrot, jede	20 —	3 —	— 40
Weiss	— —	6 —	— 75



Begonia (Baumanni) odoratissima hybrida.
à Knolle 50 ₰, 10 Knollen 4 ℳ, 100 Knollen 30 ℳ.

Begonia (Baumanni) odoratissima hybrida.

Бегонія (Бауманни) одоратиссима гибрида.

Wohlriechende Begonie (s. Abb.).

Diese neue Begonie ist ein guter Fortschritt auf diesem Gebiete. Sie ist lebhafter gefärbt, reichblühender und härter als die Stammart. Geblieben ist ihr der schöne theerosenartige Geruch. Im übrigen sind die Pflanzen ganz so kräftig wachsend wie die Gigantea-Rasse.

à Knolle 50 ₰, 10 Stück 4 ℳ, 100 Stück 30 ℳ.

Begonia hybrida atropurpurea floribunda.

Eine prächtige ganz distinkte Sorte, die sich ganz besonders für Gruppen eignet. Ihre Blüten, die sie unaufhörlich in Massen produziert, sind dunkelschwarzpurpurn und unterscheiden sich ganz distinkt von allen bis jetzt existierenden Blüten-Begonien.


à Knolle 30 ₰, 1 Stück 2 ℳ 50 ₰, 100 Stück 18 ℳ.

Begonia fulgens.

Sie bildet einen kompakten niedrigen Busch, aus dem sich den ganzen Sommer hindurch zahlreiche, in gleichem Ton wie die Blumen gefärbte Blütenstengel ca. 20 cm über dem Laube erheben. Die Blüten sind glänzend karmesin, 7—8 cm gross und besonders am Morgen zart duftend. Sie widersteht auch der Hitze viel besser als die anderen Begonien.

Ein Beet mit dieser Begonia bepflanzt, bildet einen unbeschreibbar blendenden Effekt.

à Knolle 30 ₰, 10 Stück 2 ℳ 50 ₰, 100 St. 18 ℳ.



Begonia hybrida flore pleno „Lafayette“.
Von kompaktem Wuchs. Die schönste blendend scharlachrot dicht gefüllt blühende Begonie, von langandauerndem und überreichem Blütenflor. Sehr zu empfehlen.
Knollen à Stück 1 ℳ, 10 Stück 8 ℳ.

Gefülltblühende Elite-Knollen-Begonien

Махрово-цвѣтущія, великолѣпнѣйшія клубневыя Бегоніи.

Auch diese Gattung ist in grossartiger Weise vervollkommnet worden. Meine neuesten riesenblumigen gefüllten Begonien wurden von allen Besuchern meiner Kulturen bewundert. Das Sortiment enthält eine bedeutende Anzahl Sorten im schönsten Farbenspiel, unter denen sich alle die besten im Handel existierenden Sorten befinden.

Grossblumige aufrechtblühende Prachtsorten, 10 Stück in 10 Sorten 9 ℳ, 1 Stück 1 ℳ 25 ₰.

Sämlingsknollen von aufrechtblühenden neuesten Prachtsorten, à Stück 30 ₰, 10 Stück 2 ℳ 40 ₰, 100 Stück 20 ℳ.

Die Knollen der gefülltblühenden Begonien sind von Natur viel kleiner als die einfachen und erfordern aus diesem Grunde beim Antreiben eine etwas sorgfältigere Kultur als die letzteren.

Gloxinien.

Глоксиніи.

(Siehe auch Abteilung Topfgewächse des Samenkataloges).

Eine der prächtigsten und dankbarsten Florblumen für das Zimmer und den Salon ist die „Gloxinia" in ihren neuesten Spielarten. Die schöne Belaubung und der reiche, lang anhaltende Flor, die über alle Beschreibung zarten und doch ausserordentlich brillanten Färbungen in Weiss mit Rosa und Karminpurpur, desgleichen in Weiss und Samtigazurblau, wie auch in blauen und roten Nüancen, sind Eigenschaften, mit denen keine ihresgleichen ausgestattet ist.

Meine Gloxinien sind allseitig als die schönsten existierenden anerkannt!


Gloxinia hybrida crassifolia,

Глоксинія гибрида крассифолія.

mit kräftigen, den Topf umhüllenden dickfleischigen Blättern.

„Königin Victoria"

(s. Abb.).



Diese Sorte repräsentiert die **einzige** und **beste weisse** Gloxinie, die in jeder Beziehung als eine Marktpflanze I. Ranges gelten kann, und keine andere weisse Varietät kann ihr an die Seite gestellt werden. Ihr Wuchs ist kräftig und gedrungen, ihre Blätter klein und stets gesund, ihre atlasweissen Blumen erscheinen in üppiger Fülle aufrechtstehend über der saftiggrünen, echten „Crassifolia"-Belaubung. Von allen Gloxinien meiner umfangreichen Kulturen ist sie am leichtesten zu kultivieren, ist stets gesund und gleichzeitig der willigste Blüher. Sie kann rückhaltlos empfohlen werden.

Blühbare Knollen: à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 ℳ.

„Scharlachkönigin",
Heinemanns verbesserte.

Eine Markt- und Zimmerpflanze ersten Ranges.

Wenn ich an dieser Stelle gerade „Scharlachkönigin, Heinemanns verbesserte" besonders noch hervorheben möchte, im Gegensatz zu den vielen anderen schönen Varietäten meines grossen Sortimentes, so hat es den Grund darin, dass ich dieses Jahr imstande bin, eine hochfeine, sozusagen „neue" Qualität anzubieten, wie sie von **keiner** Seite offeriert werden kann. „Scharlachkönigin, H.'s verbesserte" übertrifft bei weitem die bekannte Defiance und alle sonst noch im Handel befindlichen einfarbig roten Sorten (Feuerkönig, Purpurkönig, coccinea, roi de rouges etc.); kräftiger, gedrungener „crassifolia"-Wuchs, saftig-grüne feste Blätter, reiches bouquetartiges Blühen der Pflanzen, prachtvolle riesiggrosse gewellte Blumen, unübertreffliches tiefes, leuchtendes Scharlachpurpur zeichnen sie aus.

Blühbare Knollen: à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 ℳ.

Kaiser Friedrich,
„Leuchtend rot mit weissem Rand"

(Heinemann 1890) (s. Abb.).

Die herrlichen vollkommen aufrecht blühenden Blumen sind leuchtend scharlach, mit einem scharf abgegrenzten schmalen weissen Rand. Eine der effektvollsten Sorten der Crassifolia-Klasse. Blühbare Knollen à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 ℳ.



Gloxinia hybrida crassifolia „Kaiser Friedrich", Gloxinia hybrida crassifolia „Kaiser Wilhelm".
à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 ℳ.

Kaiser Wilhelm,
„Dunkelviolett mit weissem Rand"

(Heinemann 1890) (s. Abb.).

Bei dieser Varietät brauche ich nichts weiter hinzuzufügen, sie ist im Bau genau wie „Kaiser Friedrich" und bildet ein herrliches Seitenstück zu dieser. Das kräftige Dunkelviolett, meist sogar Schwarzviolett, wird von einem schmalen weissen Rand umgeben. Blühbare Knollen 10 St. 3 ℳ., à St. 40 ₰.

Prachtmischung nur aufrechtblühender Crassifolia-Sorten.

Diese hochfeine Mischung empfehle ich den Liebhabern der „**Crassifolia-Klasse**" aufs wärmste, sie ist in jeder Beziehung erster Qualität.

Blühbare Knollen 10 Stück 2 ℳ 50 ₰, à St. 30 ₰.

Gloxinia hybrida grandiflora.

Neue grossblumige Hybriden.

Глоксинія гибрида грандифлора.




„Prinzessin Maud". Глоксинія гибр. гранд. „Принцесса Маудъ". Diese entzückend schöne Gloxinie wird von allen Fachleuten wie Laien, die sie in voller Blüte sahen, geradezu bewundert. Der Schlund dieser prachtvollen Gloxinie ist leuchtend hellkarmin und verdunkelt sich auf den einzelnen Blumenblättern zu einem gesättigten Violettpurpur mit prachtvollem Samtglanz. Jedes einzelne Blumenblatt ist mit einem schmalen, weissen, hellblau punktierten Saum umgeben, der leicht gewellt die ganze Blume zierlich einrahmt. Die Pflanze wächst sehr kräftig und gesund und ist sehr früh- und reichblühend . . . . à Stück 75 ₰, 10 Stück 6 ℳ.

Leopardierte u. getigerte in feinster Mischung.

Mein rühmlichst bekanntes Sortiment, das alljährlich durch neue besonders schön gefallene Sämlinge ergänzt wird, ist an Schönheit der Farben noch von **keiner** Seite übertroffen. Ich kann deshalb eine hochfeine Qualität offerieren, die jeden Anspruch befriedigen und auch den kleinsten Versuch lohnen wird.
Blühbare Knollen à Stück 50 ₰, 10 Stück 4 ℳ.

„Venosa" (Heinemann).

Prachtvoll grossblumig mit salpiglossisähnlicher Zeichnung in allen Farbenschattierungen von Blau und Rot. Besonders grossblumige Klasse. Blühbare Knollen à Stück 50 ₰, 10 Stück 4 ℳ.



Gloxinia hybrida grandiflora „Coquette",
Blühbare Knollen à Stück 50 ₰, 10 Stück 4 ℳ 50 ₰.

„Tricolor" (Heinemann).

In dieser Klasse finden sich die leuchtendsten Farben, ihre Zusammenstellung auf den einzelnen Blumen ist oft überraschend schön. Sehr empfehlenswert. Blühbare Knollen à St. 50 ₰, 10 St. 4 ℳ.


Gloxinia hybrida grandiflora „Coquette" (s. Abb.).

Глоксинія гибр. гранд. „Кокетка".

Von allen bisher gekannten Gloxinien-Varietäten weicht diese Sorte dadurch bedeutend ab, dass alle ihre Blumen, sie mögen blaue oder rote Farbenschattierungen aufweisen, einen **gelben** Schlund haben. Es ist dies deshalb schon bemerkenswert, weil die gelbe Farbe hier noch gar nicht vertreten ist und der Gedanke, eine reingelbe Gloxinie auf diesem Wege zu erzielen, ist nicht fern liegend. Die Blumen sind fast alle dreifarbig gezeichnet, wie ich das im Cliché zu veranschaulichen versucht habe.

Das Farbenspiel auf den **verschiedenen** Pflanzen variiert von Hellblau über Lila nach Dunkelblau, von Rosa, Lilarosa bis Dunkelrot. Die Zeichnungsfarbe ist oft kräftig aufgetragen, oder auch nur leicht getuscht, so dass zarte liebliche Nüancen mit tiefen Farbentönen abwechseln. Man kann also bei zehn Pflanzen beispielsweise auch zehn verschiedene Zeichnungen und Farbentöne erwarten und wird „Coquette" mit ihrem reizenden, ganz aparten Farbenspiel bald recht beliebt werden.

Blühbare Knollen à Knolle 50 ₰, 10 Stück 4 ℳ 50 ₰.
Sämlingsknollen à — 40 ₰, 10 — 3 ℳ — ₰.



„Neue rosenrot leopardierte".

(Heinemann 88) (s. Abb.).

Diese reizende Gloxinie kommt vollständig **konstant** aus Samen. Die Pflanze wächst gedrungen, hat kräftige schöne Blätter, die sich über den Topfrand legen, wie bei einer Gloxinia crassifolia. Die Blumen sind prächtig rosa, dunkelrot und weiss leopardiert. Sie ist die schönste aller leopardierten Gloxinien.
Blühbare Knollen à Stück 50 ₰, 10 Stück 4 ℳ — ₰.
Sämlingsknollen à — 30 ₰, 10 — 2 ℳ 50 ₰.

„Reinweiss" (Schneekönigin).

Diese Sorte ist tadellos reinweiss, sehr grossblumig und namentlich ungeheuer reichblühend. Blühbare Knollen à St. 50 ₰, 10 St. 4 ℳ.
Sämlingsknollen à — 40 ₰, 10 — 3 ℳ.

Frz. E . . . . , Karlsbad, Böhmen Oe., 10./3. 01.
Die im vorigen Jahr erhaltenen Gloxinien haben durchgehends Knospen gebildet und grösstenteils auch geblüht, so dass mir selbige viel Vergnügen bereitet haben.


Gloxinia hybrida grandiflora „Auguste Victoria“

(Heinemann 91)

Глоксинія гибрида грандифл. — „Августа Викторія“.

Diese Varietät, zu der Tricolor-Klasse gehörig, ist die farbenprächtigste und am schönsten gezeichnete Gloxinie.

Die Blume hat einen karminroten Schlund, der nach den Blumenlappen hin in Violettrot übergeht. Dann kommt der breite reinweisse Rand, der jedes Blumenblatt umsäumt und somit die ganze Blume gleichmässig einrahmt, er ist mit kräftigen, reinblauen Punkten überstreut. Blühbare Knollen à Stück 1 ℳ.



Blumen 1/4—1/3 natürliche Grösse!

Gloxinia hybr. gigantea.

(s. Abb.).

Wie schon der Name besagt, bringen diese Gloxinien wahre Riesenblumen hervor, ohne deshalb weniger blütenreich als die alten Sorten zu sein. Im Gegenteil sind sie sehr willige Blüher und wirken namentlich auch durch ihr schönes Farbenspiel. Die Blumen besitzen meist einen Durchmesser von ca. 12 cm, aber es kommen auch noch grössere vor. Dabei stehen sie alle aufrecht. Der hier offerierte Same produziert nur echte Pflanzen à St. 40 ₰, 10 St. 3 ℳ



Sämlinge vorstehender Sorten in Prachtmischung.

Die Knollen dieser Mischung bringen, wie angedeutet, Blumen mit mehr oder weniger Abweichung, oft noch schönere als die vorher beschriebenen Sorten.
Blühbare Sämlingsknöllchen à Stück 20 ₰, 10 Stück 1 ℳ 50 ₰, 100 Stück 12 ℳ, 1000 Stück 100 ℳ


„Goliath“,

riesenblumig, mit violettschattiertem Schlund, à Knolle 50 ₰, 10 Knollen 4 ℳ.

„Cyclop“,

riesenblumig, mit scharlachrotem Schlund, à Knolle 50 ₰, 10 Knollen 4 ℳ.

	10 Stück ℳ ₰	à Stück ₰
Tydaea hybrida grandiflora (s. Abb.). Niedrige, kompakt wachsende neue Sorten mit prachtvoll getigerten Blumen von scharlachroter, feuerroter und karminroter Farbe	2 —	25




Tydaea hybrida grandiflora (Heinemann). Neue grossblum., niedrige Varietäten gemischt. 10 St. 2 ℳ, à St. 25 ₰.
Тидеа гибрида грандифлора



Achimenes, Ахименисъ, разныя цвѣта, **in den schönsten Farben**

5 Sorten à 3 Knöllchen	1 ℳ
10 — à 3 —	2 ℳ
100 Knöllchen ohne Namen	2 ℳ
10 — — —	30 ₰

— **coccinea, scharlachrot, prachtvoll. (4 Knöllchen genügen zur effektvollen Bepflanzung eines Topfes).**
25 Knöllchen 1 ℳ 20 ₰, 10 Knöllchen 50 ₰



Gesneria robusta perfecta. Геснерія робуста перфекта. In feuerroten, gelben und weissen Farbenschattierungen, mit prachtvoll gezeichneten samtartigen Blättern. Prachtsorten gemischt 10 Stück 1 *M.* 50 *Pf.*, à Stück 25 *Pf.*

Gladiolus.

Гладіолусъ.

Gladiolen, Französische Prachtsorten.

(Gladiolus gandavensis hybridus)	*M.*	*Pf.*
10 schönste Sorten meiner Wahl . . . . . . à 3, 4 und	5	—
100 Stück in 10 Sorten meiner Wahl . . à 15, 20, 30, 40 und	50	—
100 — — **Prachtmischung**	7	50
10 — — —	1	—

Gladiolen, neue grossgefleckte.

(Gladiolus hybridus Lemoinei).
10 Stück Prachtmischung 1 *M.*, 100 Stück Prachtmischung 8 *M.*


☛ Gladiole: Triumph von Paris.

Diese prächtige Neuheit ist die erste Varietät einer ganz neuen Rasse. Während die früheren Sorten ihre Blumen nur nach einer Seite zeigten, entwickeln sich dieselben bei dieser Neuheit rings um den Stengel und bilden so gleichsam ein schön abgerundetes Bouquet. Die Blumen selbst sind gross, rahmweiss und lila leicht gestreift mit karminroten gelbschattierten Flecken. à Stück 1 *M.*

Allerneueste grossblumige blau-blühende Gladiolen.

Diese epochemachende Neuheit hat in den letzten Jahren auf allen grossen Ausstellungen viel u. mit Recht Aufsehen erregt. Die blaue Farbe war bisher bei dieser Modeblume gerade so erwünscht, wie sie es noch bei den Rosen etc. heute ist. Mein Sortiment enthält nunmehr schon eine grössere Zahl verschiedene Sorten dieser Färbung, und empfehle ich dieselben meiner werten Kundschaft aufs wärmste.

à Stück 1 *M.*, 10 Stück 9 *M.*



Gladiolen, orchideenblütige, neueste riesenblumige.

Gladiolus hybridus Nanceianus und Childsi (s. Abb.).

Гладіоліи, орхидейно-цвѣтущія, новѣйшія крупноцвѣтныя.


Diese prachtvolle neue Klasse bringt circa 15 cm grosse Blumen mit den verschiedensten wundervollen Zeichnungen. Sie wurde viel bewundert und erhielt die höchsten Preise. In Prachtmischung à Stück 50 *Pf.*, 10 Stück 4 *M.*

Gladiolen-Species, besonders f. Gruppen u. Bindereien.	10 St. *M.*	10 St. *Pf.*	à St. *M.*	à St. *Pf.*
Gladiolus floribundus	1	20	—	20
—— gandavensis, schön für Gruppen 100 Stück 8 *M.*	1	25	—	20
—— psittacinus	1	—	—	15
—— Brenchleyensis, scharlachrot, blendend schön 100 Stück 5 *M.*	—	75	—	10
—— ramosus, prachtvoll . . . . 100 Stück 4 *M.*	—	50	—	10
—— Colvilli **alba, die Braut, beste reinweisse zur Bouquetbinderei** 100 Stück 1 *M.* 50 *Pf.*	—	25	—	—

Hedychium Gardnerianum, wohlriechend, prachtvoll	3	50	—	40
Hyacinthus candicans	—	75	—	15
Iris anglica (siehe Herbstkatalog).				
—— **germanica,** Schwertlilie in den prächtigsten Farben. 10 schönste Varietäten 3 *M.*	—	—	—	—
—— —— **in viel. Farben ohne Namen,** 100 St. 4 *M.*	—	50	—	10
—— **hispanica** (siehe Herbstkatalog).				
—— **iberica, prachtvoll**	—	—	—	75
—— **Kämpferi, prachtvolle grossblumige einfachblühende japanische Schwertlilie,** s. Abt. Sumpf- u. Wasserpflanzen	2	50	—	30
—— **pumila coerulea, hellblau,** prächtige Einfassungspflanze	2	—	—	30

Blumenzwiebeln (Fortsetzung):

Lilium Лилiи. (Die mit * bezeichneten Sorten sind **essbare** Lilienzwiebeln!)



Lilium auratum (1/3 nat. Grösse) Лилія Ауратумъ.
III. Grösse à St. 60 ₰, II. Grösse à St. 1 M. — ₰, I. Grösse à St. 1 M. 50 ₰.

	à Stück M. ₰
***auratum** Goldbandlilie (s. Abb.), **in gesunden, blühbaren** import. Knollen. Je nach Grösse . 60 ₰, 1 M. und	1 50
***bulbiferum,** Feuerlilie . . . . 10 Stück 3 M.	— 40
colchicum (Scovitzianum), citronengelb	1 50
excelsum (testaceum, Isabellinum) hellgelb	1 —



Lilium lancifolium rubrum (s. Abb.).
à St. 40 ₰, 10 St. 3 M., 100 St. 26 M.

lancifolium (speciosum) album, weiss 10 St. 3 M. 50 ₰, 1 St. 50 ₰.
— Kratzeri, zartweiss . . . . 10 — 5 M. — ₰, 1 — 75 ₰.
— punctatum, echt, weiss, rot punktiert 10 — 4 M. — ₰, 1 — 50 ₰.
Lilium lancifolium beanspruchen keinen Schutz im Winter und sind ihres angenehmen Geruches wegen sehr zu empfehlen.

longiflorum eximium, reinweiss, japan. Osterlilie .	— 60
Martagon, Türkenbund	— 20
tenuifolium, **reizende** Miniaturlilie, leuchtend scharlach . .	— 80
***Thunbergianum** grandiflorum, dunkelrot 10 Stück 4 M.	— 50
***tigrinum, reich u. schönblühende Tigerlilie.** 10 St. 1 M. 50 ₰	— 20
— **fl. pl., prachtvoll gefülltblühende Tigerlilie** 10 Stück 1 M. 50 ₰	— 20
*umbellatum, dunkelblutrot . . . . . . 10 — 2 M. 50 ₰	— 30

1 Sortiment von 5 schönblühenden Lilien, je nach Stärke und Seltenheit . . . . 3, 6 bis 10 M.


1 Sortiment von 10 schönblühenden Lilien, je nach Stärke und Seltenheit . . . . 5, 10 bis 30 M.

	10 St. M. ₰	à St. M. ₰
Meerzwiebel siehe Scilla oder Ornithogalum.		
Montbretia crocosmiaeflora. Prachtvoll, im Freien ausdauernd . . . . 100 St. 3 M.	— 40	— 10
— **Bouquet parfait,** gelb mit Karmesin . . .	1 —	— 15
— **elegans,** leuchtend gelb	— 75	— 10
— **Etoile de feu,** zinnob. m. Gelb, eine d. schönst.	1 20	— 15
Ornithogalum longibracteatum. Im Volksmund fälschlich Meerzwiebel genannt. Ein vorzügliches Heilmittel für Schnitt- und Brandwunden durch Auflegung eines gequetschten Blattes . . .	— —	— 75

Für das Auge! Für den Mund!

	10 St. M. ₰	à St. M. ₰
Oxalis tetraphylla (esculenta), schön lachsrot, vierblättriger essbarer Klee, auch Glücksklee genannt. 100 St. 70 ₰, 1000 Stück 5 M.	— 15	— —

	10 St. M. ₰	à St. M. ₰
Paeonia herbacea (chinensis), Pfingstrosen, gefülltblühend (s. Abt. Stauden).		
— **tenuifolia fl. pl.,** feuerrot, feinlaubig . . .	— —	— 80
Salvia patens	3 50	— 50
Scilla maritima, Meerzwiebel, bestes Vertilgungsmittel gegen Nagetiere . . . . 1 M. bis	— —	2 —
Schizostylis coccinea	1 —	— 15
Tritoma Uvaria grandiflora, prachtvolle Herbstblüher im Freien; frostfrei im Kalthaus oder Keller (in trockene Erde eingeschlagen) zu überwintern	4 —	— 50
Vallota purpurea, prachtv. dunkelscharlachrot, knapp wegen des südafrikanischen Krieges	— —	— 75




	10 St. M. ₰	à St. M. ₰
Tuberosen (Polyanthes tuberosa, fl. pl.), (s. Abb.) gefüllte, amerikanische. **Die Tuberose hat bekanntlich den stärksten u. feinsten Wohlgeruch und** ist auch von Laien **leicht zum Blühen zu bringen** . . . . 100 St. 10 M.	1 25	— 20

Unvergängliche (konservierte) Naturpflanzen.



Sabal-Palme. Grösse IV mit 10 Blättern, wie abgebildet, 2 ℳ 50 ₰.
Dazu passender Korkholzkübel No. I à Stück 1 ℳ 25 ₰.



Areca-Palme. Grösse V mit 8 Wedeln wie abgebildet 4 ℳ 50 ₰.
Dazu passender Korkholzkübel No. I à Stück 1 ℳ 25 ₰.

Diese Pflanzen sind aus **natürlichen** Blättern zusammengesetzt, welchen durch ein eigenes Verfahren ihre Naturfarbe wiedergegeben ist.

Ueberall, wo lebende Pflanzen im Zimmer nicht gedeihen wollen, teils wegen Mangel an Licht und Luft, oder wo Gas gebrannt wird, teils wegen zu hoher Standorte, die das Begiessen erschweren, bieten die hier angebotenen **unvergänglichen Pflanzen** — **vollständigen Ersatz**, nicht allein durch ihre **naturgetreue** Farbe, sondern durch die der Natur abgelauschte **treue Wiedergabe der Charakteristik.** Staub kann mit einem zarten Schwämmchen abgewaschen werden, genau wie bei lebenden Palmen.

Hocheleganter Zimmerschmuck, für den feinsten Salon verwendbar.

Areca-Palme (s. Abbildung).

Grösse		à Stück ℳ	₰
II	ca. 95 cm hoch, 5 Wedel	3	—
V	„ 140 „ „ 8 „	4	50
VIII	„ 180 „ „ 11 „	10	—
XII	„ 230 „ „ 15 „	18	—

Chamaedorea.

		ℳ	₰
III	ca. 50 cm hoch, 5 Blätter	2	25
V	„ 120 „ „ 7 „	4	—

Sabal-Palme (s. Abbildung).

		ℳ	₰
II	ca. 60 cm hoch, 5 Blätter	1	50
IV	„ 80 „ „ 10 „	2	50

Vorstehende 3 Sorten Palmen sind vom kaufenden Publikum als die elegantesten und der Natur am entsprechendsten befunden worden.

Cyperus.

Grösse		à Stück ℳ	₰
I	ca. 50 cm hoch, mit 10 Wedeln	2	25
II	„ 60 „ „ „ 15 „	3	75

Die **Preise vorstehend offerierter** Pflanzen **verstehen sich** sämtlich **ohne** Topf.

Ich empfehle **zum Einpflanzen** derselben:

Pflanzenkübel aus Korkholz.

No.	Höhe		No.	Höhe	
0	15 cm à Stück	— ℳ 70 ₰	II	25 cm à Stück	1 ℳ 60 ₰
I	20 „ à „	1 ℳ 25 ₰	III	30 „ à „	2 ℳ — ₰

Ich bemerke für das Ausland, dass diese Pflanzen nicht unter „Künstliche Pflanzen“ fallen, sondern den billigen Zollsatz für gefärbte und präparierte Naturblätter tragen.

Bindereien für Leid und für Freud

aus lebenden Blumen, wie auch **aus** trockenem Material, werden in **tadelloser Ausführung** und **in jeder Preislage** geliefert.

Garantie für pünktliche und frische Ankunft nach allen Punkten Deutschlands.

Telegramm-Adresse: „Hoflieferant Heinemann Erfurt“.

Für Leid.

Kränze, einfache, ovale 1 ℳ 50 ₰, 2 ℳ, 2 ℳ 50 ₰, 3 ℳ, 4 ℳ
Kränze — runde 1 ℳ 50 ₰, 2 ℳ, 2 ℳ 50 ₰, 3 ℳ, 4 ℳ
Kränze, garnierte, ovale . . . . 2 ℳ, 3 ℳ, 4 ℳ, 6 ℳ, 8 ℳ
Kränze — runde . . . . 2 ℳ, 3 ℳ, 4 ℳ, 6 ℳ, 8 ℳ
Kränze mit Palmenwedeln . . 5 ℳ, 6 ℳ, 8 ℳ, 10 ℳ bis 25 ℳ
Kränze ganz aus Palmenwedeln . . . . 15 ℳ, 20 ℳ — 100 ℳ
Kränze mit **Kreuz** . . . . 6 ℳ, 8 ℳ, 10 ℳ, 15 ℳ — 30 ℳ
Kränze, wetterfeste . . . . 2 ℳ, 3 ℳ, 4 ℳ, 6 ℳ, 9 ℳ, 12 ℳ

Grabkronen . . . . 6 ℳ, 9 ℳ, 10 ℳ, 12 ℳ bis 20 ℳ

Palmenzweige mit Bouquet 4 ℳ 50 ₰, 6 ℳ, 8 ℳ, 10 ℳ, 12 ℳ
Palmenzweige, grosse . . . 12 ℳ, 15 ℳ, 18 ℳ, 20 ℳ, 30 ℳ
Palmenzweige, doppelte 10 ℳ, 12 ℳ, 15 ℳ, 30 ℳ bis 50 ℳ
Palmenzweige, dreifache . . . 15 ℳ, 18 ℳ, 25 ℳ bis 60 ℳ

Sargbouquets . . . . 3 ℳ, 4 ℳ, 5 ℳ, 6 ℳ bis 10 ℳ

Sarg- und Grab-Dekorationen inkl. Guirlanden, Kränzen, Palmen-Wedeln etc. etc. je nach Umfang 25 ℳ, 30 ℳ, 50 ℳ bis 200 ℳ

Für Freud.

Brautkränze, einfach . . . . . 4 ℳ, 5 ℳ, 6 ℳ, 7 ℳ, 8 ℳ
Brautkränze mit Guirlanden 7 ℳ 50 ₰, 8 ℳ, 9 ℳ, 10 ℳ, 12 ℳ
Brautkronen . . . . 10 ℳ, 12 ℳ, 15 ℳ, 20 ℳ
Brautsträusse, einfach . . . . 4 ℳ, 5 ℳ, 6 ℳ, 10 ℳ, 12 ℳ
Brautsträusse, hochelegant . . 15 ℳ, 20 ℳ, 30 ℳ bis 90 ℳ
Brautführersträusse . . 3 ℳ, 5 ℳ, 8 ℳ, 10 ℳ — 25 ℳ
Ballsträusse . . . . 2 ℳ, 4 ℳ, 6 ℳ, 8 ℳ — 30 ℳ
Ballgarnituren . . . 1 ℳ 50 ₰, 2 ℳ 50 ₰, 3 ℳ — 8 ℳ
Blumenkörbe, einfach 3 ℳ, 4 ℳ, 5 ℳ, 8 ℳ, 10 ℳ — 15 ℳ
Blumenkörbe, hochelegant (Jardinièren) 10 ℳ, 15 ℳ, 20 ℳ, 30 ℳ bis 50 ℳ
Blumenkörbe, Monstre- . . . . . . 30 ℳ, 50 ℳ, 75 ℳ, 100 ℳ
Blumen-Füllhörner . . 6 ℳ, 8 ℳ, 10 ℳ, 15 ℳ bis 50 ℳ
Duftende Grüsse . 1 ℳ 50 ₰, 2 ℳ, 2 ℳ 50 ₰, 3 ℳ, 4 ℳ
Geburtstagssträusse 1 ℳ 50 ₰, 2 ℳ, 3 ℳ, 4 ℳ, 8 ℳ bis 20 ℳ

Rosensträusse . . . . 2 ℳ — 12 ℳ
Tafeldekorationen . . . . 15 ℳ — 500 ℳ
Couvertsträusschen . . . . 30 ₰ — 1 ℳ
Verlobungssträusse . . . 2 ℳ, 3 ℳ, 5 ℳ, 8 ℳ — 20 ℳ

Garten-Geräte.

Sämtliche von mir offerierten Gartengeräte stammen aus den solidesten und bestrenommiertesten Fabriken Deutschlands und des Auslandes. — Die vielfachen Nachahmungen mit ihren billigen Preisen veranlassen mich, meine werte Kundschaft vor solchen Anpreisungen, trotz ihrer grossen Reklame, dringend zu warnen.

I. Geräte für Bodenkultur.

Zur gefälligen Beachtung! **Bei allen Geräten, Requisiten** u. s. w., die **nach Nummern** bestellt werden, bitte ich auch stets den Namen des Artikels beizufügen — z. B. No. 461. Doppelrodehacke —, es werden dadurch Irrtümer mit anderen Artikeln, die gleiche Nummern führen, vermieden.

No. à Stück ℳ ₰

S[1] **Erfurter Doppelradhacke**, vollständig mit 2 Hackmessern gewöhnlicher Breite, 2 Blatthebern, 4 Kultivatoren, 2 Pflugkörpern, 2 Rechen und Schraubenschlussel (s. Abbildung) . . . . 34 —

Sb —— —— einfach mit nur 2 Hackmessern und einem Schraubenschlüssel. (s. Abb.) 22 —

Die Räderhacke vereinigt in sich in der einfachsten Weise die besonderen Vorzüge der grossen Hackmaschinen mit denjenigen der Handhacken, sie ermöglicht mit **geringem Kraftaufwande** eine **Arbeitsleistung, zu der sonst 5 bis 10 Arbeiter mit Handhacken nötig sind.** Einfachste und zweckmässigste Konstruktion. Das Gerät lässt sich den verschiedensten Verhältnissen und Verwendungsarten m. Leichtigkeit anpassen.

160 **Düngergabel** von Stahl mit Hickory-Stiel, dreizinkig und Schienenzwinge . 2 —

161 —— —— —— vierzinkig (s. Abbildung) . 2 25

140 **Gartenhacke** ohne Stiel, geschmiedet und verstählt

No.	00	0	1	2	3	4	5
	$6^1/_2$	$7^1/_2$	8	9	$9^1/_2$	10	11 cm breit
à Stück	70	75	90	100	110	120	125 ₰.
(s. Abb.) mit Stiel à Stück	145	150	165	175	180	190	200 ₰.

141 —— Schwanenhalsform ohne Stiel, geschmiedet und verstählt.

No.	6	7	8	9	10
	$7^1/_2$	$9^1/_2$	16	$18^1/_2$	$20^1/_2$ cm breit
à Stück	90	100	160	180	190 ₰.
(s. Abbildung) mit Stiel à Stück	130	140	200	225	240 ₰.

142 —— **mit Karst**, $7^1/_2$ cm breit, ohne Stiel 1 40

—— —— —— und Stiel (s. Abb.). . . 2 —

S. —— **Bügelhacken** mit ovalen Stielen aus hartem Holz und leicht ersetzbarer Schneide. (S. Abbildung)

S No.	190	191	192	193
Breite	100	130	160	180 mm
à Stück	ℳ 1.80	2.—	2.40	2.80

143 **Kartoffelhacke** ohne Stiel,

	$10^1/_2$	$11^1/_2$	13	$14^1/_2$ cm breit
à Stück	115	150	170	180 ₰.
—— mit Stiel à Stück	185	225	240	250 ₰.

393 **Kartoffelkarste** mit 3 Zinken ohne Stiel (s. Abbildung), mit runden Zinken 1 —
mit kantigen Giebelzinken 1 20

460 **Wiesen- u. Rodehacke** (s. Abb.), ein für Bodenkultur unbedingt nötiges Geräte, einfach, **gut verstählt**, ($^1/_2$ kg schwer)
Neu! ohne Stiel 2 40
Eschenholz-Stiel . . . . — 80

461 **Doppel-Rodehacke** zugl. **Axt** (s. Abb.) **doppelt verstählt** u. sehr zu empfehlen
ohne Stiel . . . . 3 —
Eschenholz-Stiel . . . . 1 —

156 **Rechen** aus Stahl mit Stosseisen und gedrehten Zinken (s. Abbildung),

	ohne Stiel	mit Stiel
8 zinkig	— ℳ 55 ₰	1 ℳ 15 ₰
10 ——	— ℳ 60 ₰	1 ℳ 20 ₰
12 ——	— ℳ 65 ₰	1 ℳ 25 ₰
14 ——	— ℳ 70 ₰	1 ℳ 30 ₰

158 **Laubrechen**, fein verzinnt, 40 cm breit,
mit Stiel . . . . 3 —
ohne Stiel 2 55

348 **Rasen- oder Unkrautrechen** mit stählernen Zinken zum Reinigen des Rasens von Gänseblumen etc.

	14	18 Zinken
ohne Stiel	ℳ 5.50	ℳ 6.50


150 **Schaufeln**, stählerne breite

No.	4	5
ohne Stiel	70 ₰.	75 ₰.


151 —— stählerne spitze (s. Abbildung)

No.	4	5	6
ohne Stiel	60 ₰.	70 ₰.	75 ₰.

— **Schaufelstiele**, zu No. 150 und 151 . — 45



S. **Erfurter Doppelradhacke.** à St. 34 u. 22 ℳ.



No. 460. **Wiesen- u. Rodehacke.** à Stück 2 ℳ 40 ₰ ohne Stiel.

Eschenholz-Stiel 80 ₰.



No. 161. **Düngergabel**, vierzinkig, à Stück 2 ℳ 25 ₰.




No. 140. **Gartenhacke**, à Stück 1 ℳ 45 ₰ bis 2 ℳ.




No. 141. **Gartenhacke**, Schwanenhalsform. à Stück 1 ℳ 30 ₰ bis 2 ℳ 40 ₰.

No. 393. **Kartoffelkarste**, à Stück 1 ℳ. und 1 ℳ 20 ₰.



No. 142. **Gartenhacke** mit Karst, à Stück 2 ℳ.




No. 461. **Doppelrodehacke** zugleich **Axt**, à Stück 3 ℳ ohne Stiel.

Eschenholz-Stiel 1 ℳ.



No. 156. **Rechen** in 4 Grössen ohne Stiel 55 bis 70 ₰, mit Stiel 115 bis 130 ₰.




S. No. 190—193. **Bügelhacken.**

No.	190	191	192	193
Breite	100	130	160	180 mm
à Stück	ℳ 1.80	2.—	2.40	2.80

Diese Bügelhacken arbeiten ganz vorzüglich, wenn der Tau oder der Regen noch in dem Laube der Pflanzen hängt, andere Hacken werden dann sofort schmutzig und schwer, bei diesen haftet die nasse Erde gar nicht an, sie fällt durch den Bügel.



No. 151. **Schaufel, spitze.** Ohne Stiel, à Stück 60, 70 und 75 ₰, mit Stiel 45 ₰ mehr.



Krampes Normal-Spaten mit gerad. Kruckstiel (s. S. 176). à Stück 2 ℳ 75 ₰, ohne Stiel 2 ℳ 25 ₰.

Fortsetzung: **Abteilung I.**


No.		à Stück ℳ ₰
K.	**Spaten,** Krampes Normal- (Pat.-G. No. 6633) in **bestverstählter** Garantie-Qualität, **messerscharf geschliffen** mit **Vollgrat u. Tritt** (s. Abb. S. 175). Durch den Vollgrat, an den sich oben zur Aufnahme des Stiels ein langer schüssiger Dülı glatt anschliesst, wird jedes Hemmnis beim Graben, sowie das sonst so lästige Ankleben von Erde und Dünger um und in den Hohlgrat vollständig vermieden. Bedeutend leichteres und schnelleres Arbeiten, grosse Ersparnis an Arbeitszeit und Kraft. Mit geradem Krückstiel	2 75
	Derselbe ohne Stiel	2 25

Neu!

No.		à Stück ℳ ₰
146	**Spaten** neuer Patent- m. Federtülle u. stählernen Rippen auf beiden Seiten (s. Abb.). Derselbe hat die grösste Widerstandsfähigkeit, wodurch ein Abbrechen vollständig ausgeschlossen bleibt. Ohne Stiel	2 40
	Mit Stiel	3 30
148 (14/4)	**Spaten, Erfurt. spitzer** aus **Gussstahl** mit Stiel, Ia. Qualität	2 40
	ohne Stiel —	1 50
159	**Gabelspaten** (s. Abb.), stählerner vierzinkig mit D Griff	3 90



No. 159. **Gabel-Spaten,** vierzinkig mit Stiel u. D-Griff à Stück 3 ℳ 90 ₰.



No. 146. **Neuer Patentspaten.** à St. ohne Stiel 2 ℳ 40 ₰ mit Stiel 3 ℳ 30 ₰.

II. Sonstige Kultur-Geräte und Hilfsmittel.

No.		à Stück ℳ ₰
104a	**Astsäge,** spitze, mit Tülle zum Befestigen an einer Stange (s. Abbildung)	1 20
118	**Aststösser**	2 40
1923	**Basthalter** aus federhartem Messingdraht (s. Abbildung)	— 30
177	**Baumkratzer,** bedeutend verbessert, mit Holzstiel	1 10
178	—— mit langer eiserner Tülle (s. Abb.)	1 35
183	**Baumrindenbürste** (s. Abbildung)	1 35

Baumwachs kaltflüssiges

nach E. Lucas, in Blechbüchsen von

1/4 kg	1/2 kg	1/1 kg
55 ₰	90 ₰	1 ℳ 50 ₰



Baumwachs, kaltweiches (Mastic), ein praktisch erprobtes und bewährtes Baumwachs in Blechbüchsen von

1/4 kg	1/2 kg	1/1 kg
60 ₰	1 ℳ	1 ℳ 80 ₰


- **Mastic** wird nicht spröde, sondern bleibt weich und elastisch.
- **Mastic** läuft in der Sonne nicht ab.
- **Mastic** schliesst regen- u. luftdicht ab.
- **Mastic** verstreicht sich leicht und dünn und ist daher im Gebrauch billig.

Cerin führe ich nicht mehr.

No.		à Stück ℳ ₰
M.	**Baumbänder,** um frisch gepflanzte Bäume anzubinden, die vermöge ihrer Konstruktion das so gefährliche Scheuern der Bäume vollständig vermeiden.	
1	—— für Bäume 3—10 cm Umfang, No. 1 100 Stück 20 ℳ	— 30
2	—— —— 10—24 cm Umfang, No. 2 100 Stück 26 ℳ	— 35
3	—— —— 24—35 cm Umfang, No. 3 100 Stück 28 ℳ	— 40
401	**Blattreiniger** (s. Abb.). Eine sehr praktische Bürste zum Reinigen der Blätter. Man legt beide Bürsten um das Blatt, drückt zu und zieht ab. Ober- und Unterseite des Blattes wird auf diese Weise schnell und gründlich gereinigt	1 45
410	**Blumenspritze „Zerstäuber"** (s. Abbildung). 22 cm Rohrlänge	3 75
	30 cm Rohrlänge	5 —
	Diese Blumenspritze verbreitet bei leichtester Handhabung **einen so feinen und dabei doch wirksamen Tau,** dass ich sie jedem Blumenliebhaber aufs wärmste empfehlen kann. Sie ist elegant und dauerhaft gearbeitet und verdient gegen die Zerstäuber mit Gummigebläse entschieden den Vorzug.	
	Gartenspritzen s. Seite 177.	
N.	**Einbaumleiter mit Sicherung „Ideal"** (s. Abb.). Vorzügliche Konstruktion.— Dauerhafte Ausführung. Leicht handlich. Sicher. 10 Sprossen Höhe (ca 3 m)	12 —
	12 — — (— 3½—)	13 —
	14 — — (— 4 —)	14 —
1929	**Erdbeerhalter** (s. Abb.), verzinkt. Um das Schmutzigwerden der Erdbeerfrüchte zu verhüten und um die Früchte zu gleichmässiger Reife zu bringen, verwendet man nebenstehende Gestelle. 100 Stück 11 ℳ, 10 Stück 1 ℳ 20 ₰	— 15




No. 104a. **Astsäge,** spitze, mit Tülle z. Befestig. an einer Stange à Stück 1 ℳ 20 ₰.



No. 1923. **Basthalter** aus federhartem Messingdraht à Stück 30 ₰.

No. 183. **Baumrindenbürste** à Stück 1 ℳ 35 ₰.

No. 401. **Blattreiniger** à Stück 1 ℳ 45 ₰.



No. 178. **Baumkratzer** mit langer eiserner Tülle. à Stück 1 ℳ 35 ₰.

Einbaumleiter mit Sicherung „Ideal".




	10	12	14 Sprossen
à St.	12.—	13.—	14.— ℳ



No. 410. **Blumenspritze „Zerstäuber",** à Stück 3 ℳ 75 ₰ und 5 ℳ.

		à Stück ℳ ₰
Sch.	**Erdbeerhalter „Steh fest".** (DRGM 139366.) Verbindet mit billigem Preise alle wünschenswerten Vorzüge. Durch die gewellte Form des Stützstabes steht er im Boden ganz fest, der Tragering ist einem Handgriff zu öffnen, um die Pflanze zu legen und wieder zu schliessen. 100 Stück 12 ℳ, 10 Stück 1 ℳ 50 ₰	— 20

Neu!



No. 1929. **Erdbeerhalter,** verzinkt. 100 Stück 11 ℳ, 10 Stück 1 ℳ 20 ₰.

Steh fest, neu! 100 Stück 12 ℳ. 10 Stück 1 ℳ 50 ₰.

Fortsetzung: **Abteilung II.**

No. à Stück M. ₰

275a **Erdbohrer**, Thüringer, aus spiralgewundenem Kreuzstahl hergestellt. DRGM 138637 (s. Abb.). Ein vorzüglich arbeitendes Werkzeug, das in jedem Boden mit Leichtigkeit bis auf 1 m Tiefe zum Bohren von Löchern für Baumpfähle, Spalierpfosten, Rüstbäume, Düngerlöcher etc. verwendbar ist. **Praktisch** und von **grosser Haltbarkeit**. Wurde in **Konkurrenz** mit anderen Systemen geprüft und **in jeder Beziehung** als **überlegen** befunden.

Neu!

Preise der Erdbohrer von 120 cm Länge

	60 mm	80 mm Durchmesser
à St.	7 M.	9 M.

270 **Erdsiebe** mit starkem geflochtenem Boden, zum Durchsieben und Zurechtmachen der Topf- und Mistbeeterde. Maschenweite 9 mm 4 M., 10 mm . 4 —

B. **Glasglocken m. Knopf** (s. Abb.) zum Schutze der Pflanzen gegen Kälte oder Nässe und besonders zum **Schutze der Frühkulturen** v. **Gurken, Bohnen, Salat** etc. An kalten Tagen bleiben die Glocken über den Pflanzen, des Mittags lüftet man, indem man Holzklötzchen unterschiebt.
Ich offeriere sie in den folgenden **gangbarsten u. geeignetsten Grössen** aus starkem **Glase**:

Grössen	I	II	III	IV	
Durchm. ca.	20	24	30	43 cm	
à 1 St.	1.— M.	2.— M.	2.50 M.	3.50 M.	exkl. Packung ab Erfurt
10 St.	9.— M.	18.— M.	22.— M.	30.— M.	

No. *S. C.* **Grosse Garten-Giesskanne.** Diese Kanne ist aus Zinkblech, lackiert und folgedessen von sehr langer Dauer und dem Rost lange widerstehend. Dieselbe wird fertig lackiert zu folgenden Preisen geliefert (s. Abbildung):

No. 2.
à 12 Liter Inhalt Preis 5 M. 50 ₰, } ohne Aufsteckrohr u. ohne Brause
à 6 Liter Inhalt 4 M. 50 ₰ } mit Aufsteckrohr und 2 Brausen.

Brause- oder Regenspender mit abnehmbarem Stirnblech und für alle grösseren Giesskannen verwendbar (s. Abbildung). 1 Garnitur 1 M. 80 ₰.

No. *S. C.* **Gewächshaus-Giesskannen.**

No. 3. 4 Liter Inhalt mit Aufsteckrohr und 2 Brausen. Preis 4 M. 50 ₰.
No. 1. 3 Liter Inhalt mit Aufsteckrohr und einer Brause. Preis 3 M. 75 ₰.

No. à Stück M. ₰

120 **Gärtnerkelle** (s. Abbildung) . . . . . — 90

370 **Gartenschnurhalter** mit 7 Meter langer Schnur (s. Abbildung) . . . . . — 80

134 **Gartenspritze „Simplex“**, Länge 78 cm (s. Abb.). Einfachste Konstruktion u. bequemste Handhabung; die Spritze wird beim Gebrauche in einen Eimer gestellt u. wirkt sehr weittragend 4 50
— **für Gewächshäuser** etc. m. Strahl und Brause, ganz aus Messing.

No.	Rohrlänge	Durchmesser	M.	₰
127	30 cm	$2^1/_2$ cm	3	—
129	40 cm	3 cm	4	50
130	45 cm	$3^1/_2$ cm	5	50
131	50 cm	4 cm	7	50


450 — **Nibelungen-Ring-Spritze** ohne Löcher.

	A.	B.	C.	D.
	$17\times1^1/_2$	$22\times1^3/_4$	$31\times2^1/_2$	35×3cm
à St.	1 M. 80 ₰	2 M. 40 ₰	3 M. 80 ₰	5 M.


411 — **Zerstäuber-Oberteile** mit Schlauchverschraubung (s. Abbildung),
für $^1/_2$" Schlauchstärke pr. St. . . . . 2 —
„ $^3/_4$" do. — . . . . 3 —
Direkt an den Schlauch zu schrauben.

122–126 **Hydronetten**, mit Strahl und Brause und 1 m langem Spiralschlauch, stärkste Konstruktion, ganz aus Messing, Tragweite 15—18 m (s. Abbildung).

No.		Rohrlänge	Durchmesser	M.	₰
122	30 cm	Rohrlänge,	$2^1/_2$ cm Durchmesser	13	—
123	40 cm	—	3 cm	15	50
124	45 cm	—	3 cm	18	—
125	50 cm	—	3 cm	21	50
126	50 cm	—	3 cm	26	—




No. 275a.
Patent-Erdbohrer
(DRGM 138637).
120 cm lang
60 mm Durchm. 7 M.
80 — — 9 M.


B. **Glasglocken mit Knopf**
Grössen u. Preise s. Text.



No. S. C.
Freiland-Giesskannen.
12 Liter Inhalt à St. 5 M. 50 ₰.
6 — — à — 4 M. 50 ₰.



No. 120. **Gärtnerkelle.** à Stück 90 ₰.


No. 411. **Zerstäuber-Oberteil**
für $^1/_2$" und $^3/_4$" Wasserleitungsschläuche.
à Stück 2 u. 3 M., je nach Stärke.


Brause oder **Regenspender.**
1 Garnitur 1 M. 80 ₰.

No. 370.
Gartenschnurhalter
mit 7 Meter langer Schnur,
à Stück 80 ₰.



No. 134.
Gartenspritze „Simplex“
à Stück 4 M. 50 ₰.


Hydronette in verschiedenen Grössen

No.	122	123	124	125	126
à	13 M.	15.50 M.	18 M.	$21^1/_2$ M.	26 M.

Pflanzenstäbe:

	1000 Stück ℳ ₰	100 Stück ₰
0,30 m	3 —	35
0,40 m	4 —	45
0,50 m	6 —	65
0,60 m	8 —	90
0,70 m	9 —	100
0,85 m	11 50	120
1,00 m	13 50	160
1,15 m	18 —	240
1,30 m	24 —	280
1,45 m	27 —	300
1,60 m	35 —	400



No. — à Stück ℳ ₰

601 **Obstpflücker „Schnapp-ab."** (Musterschutz) (s. Abb.). Dies neue Instrument besteht aus 2 gegen einander federnden Drahtbügeln, welche die Frucht fest fassen und in den darunter hängenden Sack fallen lassen. Der Apparat wird auf eine Stange gesteckt. **Einfach, praktisch, billig!** 1 50

B. — **„Schneidig".** (Musterschutz. s. Abb.) Die nach innen schnabelförmig gebogenen Verengungen ermöglichen ein leichtes u. bequemes Abnehmen d. Früchte — 80

L. **Pflückschere** zum Obstabschneiden; hält das abgeschnittene Obst fest, wie eine Präsentierschere . . . . 1 —

164 **Pflanzer** von hartem Holz mit massiver Eisenspitze (s. Abbildung)

in Stärke von	21	28	34	40 mm
à	80	90	100	110 ₰

330 **Pflanzenheraussheber** aus Stahlblech (s. Abb.), 4½" 75 ₰, 8" 1 ℳ 25 ₰.

138 **Rasenkantenstecher**, ohne Stiel . 2 40
— mit Stiel (s. Abbildung) 3 25

187 **Rasenmähmaschine** für Handbetrieb (s. Abbildung). Bewährtestes System.

Schnittfläche:	25½ cm	30½ cm	35½ cm
à Stück ℳ	25.—	27.—	28.—

Sch. — **Neuer Rasenmäher „Erfordia".**

Schnittfläche:	25 cm	30 cm	35 cm
à Stück ℳ	43.—	46.—	49.—

Rosenpfähle, sauber geschält und gerade, 150 cm lang, 100 Stück 8 ℳ, 10 Stück 1 ℳ
Ferner empfehle Tonkinstäbe No. 2: nächste Seite.

No. — à Stück ℳ ₰

186 **Rasenschere**, Patent-, 32 cm Länge (s. Abb.). Dieselbe ist auseinander zu nehmen, wodurch das Schleifen sehr erleichtert wird 2 40

186a **Rasenschere, verbesserte** (s. Abb.). Diese Schere, welche dieselben Eigenschaften wie die vorstehende No. 186 aufweist, besitzt den **grossen Vorteil**, dass vermöge der gekröpften Stellung der Schneidemesser man jede Rasenkante, auch bei den feinsten Teppichbeeten, damit bearbeiten kann 2 40

172 **Rasensprenger „Rival"**, amerikanischer. Mit Schlauchstutzen für ½- oder ¾-Schlauchstärke regulierungsfähig und für jeden Wasserdruck verwendbar. Er verteilt das Wasser als feinen Sprühregen über eine Rasenfläche von mehr als 1000 Quadratfuss 4 50

Gummischlauch zum Rasensprengen passend, 1½ zöll. ℳ 1.25, ¾ zöll. à Meter 2 20

117 **Raupenschere** (s. Abb.), wird auf eine Stange befestigt, mit Schnur versehen und dient zum Entfernen der Raupennester in Bäumen . . . . 4 —

434 **Sense** aus Gussstahl, garantiert gut ganze Länge 60 cm (s. Abbildung) 1 75


103 **Sichel**, geschärft und mit poliertem Heft — 80

417 **Spalier-Nägel** (s. Abbildung). **Eine prakt. Neuerung.** Diese neuen Spaliernägel, aus eisernem Stift mit daran befestigter bleierner Zunge bestehend, sind äusserst praktisch, um die Zweige von Rosen, Obstbäumen, Reben etc. an Spalieren oder Mauern zu befestigen. Man schlägt zu diesem Zweck den Spaliernagel an der geeigneten Stelle ein und biegt die Bleizunge um den festzuhaltenden Zweig.


In den Längen von

25	40	60 mm	
ℳ 2.40	2.80	3.60	per 100.

Weniger als 25 Stück sind nicht abgebbar.



B. **Obstpflücker „Schneidig".** à Stück 80 ₰.



No. 601. **Obstpflücker Schnapp-ab.** à Stück 1 ℳ 50 ₰.




No. 138. **Rasenkantenstecher.** à Stück 3 ℳ 25 ₰.




No. 330. **Pflanzenheraussheber.** à St. 75 ₰ u. 1 ℳ 25 ₰.



No. 164. **Pflanzer,** 80 ₰ bis 1 ℳ 10 ₰.




No. 187. **Rasenmähmaschine** für Handbetrieb. Stück 25 ℳ, 27 ℳ, 28 ℳ, je nach Breite.




No. 417.

Länge 25	40 mm
ℳ 2.40	2.80


60 mm
ℳ 3.60 per 100.



No. 186. **Rasenschere**, Patent-, à Stück 2 ℳ 40 ₰



No. 117. **Raupenschere**, à Stück 4 ℳ



No. 186a. **Rasenschere, verbesserte.** à Stück 2 ℳ 40 ₰.



No. 434. **Sense aus Gussstahl.** à Stück 1 ℳ 75 ₰.

Fortsetzung: **Abteilung II.**

No. à Stück ℳ ₰


Tonkinstäbe, sehr widerstandsfähig geg. Fäulnis (s. Abb.), folgedessen stellen sie sich auf die Dauer billiger als die fichtenen Stäbe und Pfähle. Namentlich zu empfehlen für hochstämmige Rosen (Grösse No. 2), Beeren, Fuchsien, kleine Obstbäumchen etc. Grössen und Preise siehe unter nebenstehenden Japanern.

371 **Trittbretter** mit Fussschlingen und Griffen versehen (s. Abb.). Grösse 25×47 cm. Frisch bestellte Beete oder Rasenflächen werden, sobald keine Walze in Anwendung kommen kann, mit diesen Brettern festgetreten und geglättet . . . . 2 Stück inkl. Schnüre 1 80


121 **Unkrautkratze**, verzinnt (s. Abb.) — 40

L. **Unkrautkratze „Radikal"** (s. Abb.), D. R.-G.-M. 105079, die sich durch ihre leichte und gründliche Handhabung vor der vorstehenden auszeichnet. Ihre Form gestattet, dass man zwischen den einzelnen Pflanzen — und wenn sie noch so dicht stehen — das Unkraut mit seinen Wurzeln beseitigen und dass man zu jeder Zeit, also auch in nassem Erdreich, kurz nach Regen damit arbeiten kann. — Diese Unkrautkratze ist aus bestem Stahl gefertigt und hält sich immer scharf . . . . 1 —

Neu!




No. 371
Trittbretter
inkl. Schnüre 2 St. 1 ℳ 80 ₰.



No. 121. **Unkrautkratze**, verzinnt, à St. 40 ₰.

L. **Unkrautkratze „Radikal"**, Neuheit! D. R.-G.-M. No. 105079. à St. 1 ℳ.

Tonkinstäbe.



No.	Länge cm	Durchmesser mm	10 Stück ℳ ₰	100 St. ℳ ₰
1	115	9–11	— 40	2 20
2	175	17–20	2 —	15 —
3	175	9–12	— 75	5 50
4	200	10–13	1 —	7 50
5	200	12–15	1 50	10 —
6	300	19–23	3 —	24 —
7	240	22–26	3 —	24 —

(No. 2 besonders für hochst. Rosen passend)

Stiele für Garten-Geräte.

Schaufelstiele, gedrehte buchene . . . . à Stück 50 ₰

Spatenstiele, buchene, gedrehte weisse . . . . — 45 ₰

— — gehobelt und gefirnisst . . . . — 70 ₰

Düngergabelstiele, amerikanische Hickory, gebogen, ca. 1½ m lang . . . . — 60 ₰

Heugabelstiele aus Hickoryholz

Länge ca. 1¼ m — 2 m — 2½ m
à Stück 70 ₰ — 90 ₰ — 120 ₰

Rechenstiele aus Hickoryholz, ca. 1¾ m lang à Stück 60 ₰

Rodehackenstiel aus Eschenholz für No. 460 — 80 ₰

— — — . . . . für No. 461 — 100 ₰.


III. Artikel zum Etikettieren der Pflanzen und Aussaaten.

Etiketten zum Einstecken in die Erde.

(Thüringer Wald-Fabrikate in bester Qualität).

Etiketten
zum Einstecken in die Erde

	1000 Stück ℳ ₰	100 Stück ₰
0,10 m	2 —	25
0,12 m	2 50	30
0,14 m	3 40	40
0,16 m	4 —	45
0,18 m	5 50	60
0,20 m	6 —	70
0,22 m	7 50	80
0,24 m	8 —	90
0,28 m	9 50	100
zum Anhängen mit Oesen 0,10 m	3 50	40
zum Anhängen gestrichen m. Oesen u. mit Draht versehen. 10 cm	6 —	70



Neu! **Aluminium-Pflanzenschilder**, länglichrund (A.)

(s. Abb.) werden mit einem möglichst harten Bleistift beschrieben. Haltbarkeit, deutliche, unauslöschbare Schrift, kein Rosten rühmt man ihnen nach. Mit Kupferdraht und Loch (weniger als 10 nicht abgebbar).

			100 St. ℳ ₰	10 St. ₰
Format A	Länglich	70×15 mm	1 80	25
„ F	—	95×25 „	2 25	30
„ E	oval	165×44 „	4 —	50
„ G	spitz zum Einstecken	118×20 „	4 —	50

Tinte zum Beschreiben dieser **Aluminium**-Schilder per Flasche 25 ₰.

Celluloid-Pflanzenschilder in Farben sortiert, mit Bleistift zu beschreiben, wetterfest, sehr elegant, haltbar.

			100 St. ℳ ₰	10 St. ₰
Format A 1	Länglichrund	38×15 mm	1 80	25
„ A 2	—	70×15 „	2 25	30
„ E 1	oval	44×22 „	3 —	40
„ E 2	—	60×42 „	3 75	50

Holz-Etikettentinte, unauslöschliche (s. Abbildung), à Flacon 60 ₰.

Bleistreifen aus Walzblei, als Etiketten verwendbar, 13–14 cm lang, per Kilo 1 ℳ.

No. 169. **Nummerierzange** zum Einprägen der Nummern in die Bleistreifen 4 ℳ 20 ₰.



Holzetikettentinte. à Flacon 60 ₰.

Patentierte
Zink-Etiketten

aus präpariertem Zink. Etiketten zum Anhängen:
No. 7, 3½ cm lang, 2 cm breit, per 100 Stück 1 ℳ.
No. 8, 7 cm lang, 4 cm breit, per 100 Stück 2 ℳ.
Etiketten, zugespitzte, in die Erde zu stecken:
No. 4, 9 cm lang, per 100 Stück 2 ℳ.
No. 2, 15 cm lang, — 100 — 3 ℳ 50 ₰.
No. 1, 20 cm lang, — 100 — 4 ℳ.

Zinkdraht für Anhänge-Etiketten, 100 Stück 25 ₰. à Pfund ca. 500 Stück 1 ℳ.

Zinktinte . . . . à Flacon 60 ₰.

IV. Apparate und Mittel zum Fangen und Vertilgen von Pflanzenschädigern.

Mehltauvertilger. Ein unfehlbares Mittel gegen Mehltau und Pilze an Rosen, Weinstöcken etc. Von den berühmtesten Züchtern stets angewandt; per Fl., ca. 100 Gr. Inhalt, inklus. Gebrauchsanweisung 1 ℳ (30 Gr. der Lösung auf 10 Liter Wasser). (Mehltauvertilger besteht aus einer Schwefellösung.)

Fortsetzung: **Abteilung IV.**

Raupenleim



von langdauernder Klebkraft. **Sicherstes** Schutzmittel gegen **alle** d. **Obsternten schädigenden Insekten. Wer sich eine gute Obsternte** sichern will, versäume nicht, mit Ausschluss v. Mai bis Juli fortwährend Leimringe um seine Obstbäume zu legen. **Raupenleim** in Blechbüchsen von 1 Kilo einschl. Büchse zu 1 ℳ, 6 Büchsen 5 ℳ.

Papier f. Leimringe m. Gebrauchs-Anweisung 1 Rolle = ca. 25 St. 1 ℳ, 1 Rolle = 50 St. 1 ℳ 75 ₰, 1 Rolle = ca. 100 St. 3 ℳ

Holzspachtel à Stück 10 ₰.

Idin,

Rattentod.



Bestes und radikalstes Mittel zur sofortigen Ausrottung von Ratten. (Kein Gift für Menschen und Haustiere). Erfolg grossartig.

10 Kartons 6 ℳ 50 ₰, 5 Kartons 3 ℳ 50 ₰, 1 Karton 80 ₰. 100 Kartons 50 ℳ.

Meerzwiebel als Radikalmittel zur Vertilgung von Ratten à Stück 1 ℳ.

Genaue Anleitung wird jedem Auftrag beigegeben.



Nicotin-Seife. Topf 80 ₰.

Nicotin-Seife (s. Abb.). Altbewährtes Mittel zur vollständigen Vertreibung aller Insekten, Blattpilze etc. Es kann auch bei den zartesten Pflanzen angewandt werden ohne die geringste Gefahr der Blattverletzung:

	ℳ	₰
Ein Topf, ca. 60 Gr. enthaltend	—	80
— — ca. 120 Gr. — . . .	1	20

Die Gebrauchs-Anweisungen zu vorstehend empfohlenen Artikeln sind den Packungen derselben aufgedruckt.

Kupfervitriol-Specksteinmehl.



Zerstäuber „Cyklon" à St. 4 ℳ 50 ₰.

Vorzügliches Mittel zur **Verhütung** u. Bekämpfung des Traubenpilzes bezw. **falschen Mehltaues** des **Weines, des Brandes** bei **Obstbäumen, Rosen** und **Beerensträuchern.** — Bei **Wein** bestäube man vor der Rebenblüte, einige Wochen später erfolgt die zweite und gegen Ende Juli die dritte Bestäubung. Bei den **Bäumen, Rosen** u. **Sträuchern** Anfang Mai und im Juli.

Ein **10 Pfund-Packet** 3 ℳ inkl. Porto und Verpackung 25 Kilo exkl. Sack 8 ℳ.

Zum **Zerstäuben** de Kupfervitriol-Specksteinmehles empfehle ich: **Blasebalg** („System Don Reblo") zum Zerstäuben für grössere Anlagen. à Stück 9 ℳ.

Zerstäuber „Cyklon" (s. Abb.)

ähnlich einer Blumenspritze gearbeitet, für kleine Sträucher, Beete, einzelne Pflanzen ausreichend und ganz vorzüglich wirkend . . . à Stück 4 ℳ 50 ₰.


Blutlaus.

Mikroleum

(D. R.-W.-Z. No 31198) ist das **einzige Radikalmittel** zur **Vertilgung** der mit Recht so gefürchteten Blutlaus. Von Pomologen mit Erfolg angewendet und empfohlen. Billigkeit und leichte Handhabung sichern dem Mikroleum weiteste Verbreitung. (Mikroleum besteht aus: Extrakt Guassae; Oleum carbol.; des. Wasser.) In Blechbüchsen von ½ Kilo 60 ₰. In Blechbüchsen von 1 Kilo 1 ℳ


Der General-Vertrieb des Mikroleum für Thüringen ist mir übertragen.

No.		ℳ	₰
	à Stück	ℳ	₰
391	**Hamsterfalle.** Eine neue Konstruktion. Aus galvanisiertem Eisendraht, stark gearbeitet (s. Abb.). 10 St. 1 ℳ 80 ₰	—	20
334	**Maulwurfsfalle** einfache (s. Abb.). Diese Falle wird sehr gerne gekauft. No. 334/335 dürfen nur mit behandschuhter Hand aufgestellt werden . .	—	20
335	— und **Wühlmausfalle** (s. Abb.), doppelte, mit kräftiger Feder	—	40
409	— in Röhrenform. Sicher fangend (s. Abb.)	1	30
332	**Mausefalle,** amerikan., von Blech mit starken Kupferdraht-Federn (s. Abb.) beste Konstruktion mit dem grössten Erfolge von mir selbst erprobt . . .	—	60
105½	— automatisch, selbstthätig (s. Abb.). Sich immer wieder von selbst aufstellend	2	—
98½	**Rattenfalle,** automatisch, selbstthätig (s. Abb.) Kolossaler Erfolg. No. 105½ und 98½ sind äusserst sinnreich konstruiert, ...	17	—
117	**Raupenschere,** s. S. 178	4	—
368	**Raupenfackel, lange Form,** mit Asbestdocht	1	20
625	**Neue Kugel-Raupenfackel.** Die Ventilation durch die Löcher verhindert ein Ausgehen der Flamme (s. Abb.). Mit 6 Pfg. Brennspiritus gefüllt, brennt die Raupenfackel 1½ Stunden	1	50
375	**Schwabenfalle, neueste verbesserte,** mit Gebrauchsanweisung. Ganz vorzügl. Apparat (s. Abbildung) .	1	20
620	**Wespenfänger,** unfehlbar wirkend. Derselbe ist an Weinspalieren, Bäumen etc. während der Fruchtreife aufzuhängen und braucht nur dann erneuert zu werden, wenn man die toten Wespen entfernen will. Die Kapsel wird vor dem Aufhängen mit Lockspeise, wie Honig oder Syrup, angefüllt. Ich erlasse 10 St. 20 ℳ	2	50
	Wurmtöter. Das beste Mittel zur Beseitigung von Würmern bei Topfpflanzen, sowie im freien Grunde auf Rasenplätzen, Gemüsebeeten etc. Dasselbe schädigt selbst die zarteste Topfpflanze nicht; per Flasche ca. 100 Gr. Inhalt, inklus. Gebrauchsanweisung . . . . (Wurmtöter besteht aus ätzender Quecksilberlösung. 40 Gr. der Lösung genügen auf 10 Liter Wasser).	1	—




No. 105½. **Mausefalle,** automatisch selbstthätig, à Stück 2 ℳ

No. 98½. Automatisch selbstthätige **Rattenfalle** à Stück 17 ℳ.



No. 332. **Mausefalle,** amerikan. von Blech. (Mit dem grössten Erfolge von mir selbst erprobt.) à Stück 60 ₰.



No. 409. **Maulwurfsfalle** in Röhrenform à Stück 1 ℳ 30 ₰.



No. 334. **Maulwurfsfalle,** einfach, à Stück 20 ₰.




No. 335. **Maulwurfsfalle,** doppelt, und für Wühlmäuse passend. à Stück 40 ₰.

Traubensäckchen

zum Schutz gegen Vögel, Wespen etc.


Dieselben sind aus haltbarem mit Firnis getränktem, Sonne und Luft durchlassendem leichtem Stoffe gefertigt.

19×16 cm	10 Stück	1 ℳ 20 ₰,
	100 —	10 ℳ — ₰,
24×18 cm	10 —	1 ℳ 50 ₰,
	100 —	13 ℳ — ₰.






No. 391. **Hamsterfalle,** 10 Stück 1 ℳ 80 ₰, à Stück 20 ₰.



No. 625. **Kugel-Raupenfackel,** à St. 1 ℳ 50 ₰. In der Praxis die bewährt. Form.



No. 375. **Schwabenfalle,** à Stück 1 ℳ 20 ₰.


V. Gartenmesser (Okuliermesser).

Sämtliche Messer sind bestes **Solinger** Fabrikat, bekanntlich **besser und billiger** als **englisches.**

Gartenmesser

(s. Abbildung).


No.		à Stück M. ₰
1a	in Büffelhorn einklingig	1 25
2	— Elfenbein, einklingig	3 —
3	— — zweiklingig	3 75
222	— Ebenholz, stark mit Säge	3 —
230	— —	1 50
231	— —	1 80
232	— —	2 40
233	— —	3 —
234	— —	2 10
235	— —	1 50



Gartenmesser


in Büffelhorn	in Elfenbein		in Ebenholz						
No. 1a	2	3	222	235	233	234	230	231	232
M. 1.25	3.—	3.75	3.—	1.50	3.—	2.10	1.50	1.80	2.40

No.		à Stück M. ₰
220 L	**Okuliermesser.** Heft in Hartgummi (s. Abb.)	1 40
221 L	—— **mit Spalter**, Heft in Hartgummi (s. Abb.)	1 50
224	—— mit Blumenpräsentierschere (s. Abb.). Spalter am Rücken d. Klinge. Heft in Hornschale	4 50
225	—— m. Kopulierklinge. Heft in Hornschale (s. Abb.)	2 50
226	—— Spalter a. Rück. d. Klinge, runder Ebenholzgriff mit Schiebring zum Feststellen. Für Wurzelhalsveredelg. (s. Abb.)	1 50
227	—— Spalter am Rücken der Klinge. Heft in Hornschale. Für Wurzelhalsveredelung (s. Abb.)	1 50
228	—— Spalter am Rücken der Klinge. Heft in Hornschale (s. Abb.)	1 50
229	—— zur Hochstammveredelung. Spalter am Rücken der Klinge. Heft in Hornschale (s. Abb.)	1 70
378	**Geisfuss** zum Ausschneiden dreieckig. Pfropfreiser (s. Abbildung)	1 20
	Dreieck. Schleifstein, dazu passend	1 50
378a	**Schnelläugler,** neues und praktisches Okuliermesser. Heft in Kokosholz (s. Abb.). Der **erprobte,** praktische Wert dieses Okuliermessers veranlasst mich, es allen Baumgärtnern zu empfehlen. Gebrauchs-Anleitung wird jed. Messer beigegeben	1 50
403a	**Streichschale „Rapid"** neu, (s. Abb.) **für feinste Messer verwendbar** und bedeutend zweckmässiger als die gewöhnlichen belgischen. Man erzielt mit „Rapid" eine vorzügliche Schneide. Grösse I 50×130 mm	— 90
	Grösse II 50×200 mm	1 40
	Wetzsteine (s. Abb.), zum Schärfen von Sensen, Sicheln etc.,	
404	**beste Bayerische** à St. 60 ₰,	
404½	beste **Ammergauer** à St. 30 ₰.	
119	**Spargelmesser** mit gerader, breiter Klinge (s. Abbildung)	1 50
369	—— **gebogen mit Knopf** (s. Abbildung) 30 cm lang	1 50



No. 221 wird meist bevorzugt.

No. 378	378a	224	225	L 220	L 221
à St. M. 1.20	1.50	4.50	2.50	1.40	1.50




No. 403a.
Streichschale „Rapid"
à Stück 90 ₰ und 1 M. 40 ₰.

No. 226 1.50
No. 227 1.50
No. 228 1.50
No. 229 1.70




No. 404.
Wetzsteine
für Sensen und Sicheln.
à Stück 60 und 30 ₰.



No. 119 1.50
No. 369 1.50
Spargelmesser.


VI. Sägen und Scheren.

No.		à Stück M. ₰
100	**Baumsäge,** Hohenheimer Form (s. Abb.). Blatt 30 cm	1 50
101	—— mit dopp. Zahnung (s. Abb.). Blatt 24 cm	1 40
102	—— als **Taschensäge** (s. Abb.)	1 40
Sp	—— **Reform.** (D. R. G. M. 122671.) **Neu!** Die beste **verstellbare** Säge der Gegenwart! (Hohenheimer Form.) **Unerreicht** in ihrer **einfachen, praktischen Konstruktion zum Verstellen des Blattes. Ein einziger Druck** des **Hebels** genügt, **die Säge** abzuspannen, eine **einzige Drehung** des **Blattes,** ihm die gewünschte Lage zu geben, welche ein **Hebeldruck** oben und unten befestigt, ohne Anwendung der im Gebrauche oft so **lästig fallenden Stellschrauben**	3 50
407	—— **„Iduna".** Durch **Neukonstruktion der Zähne** schneidet dieselbe **so glatt wie ein Messer,** was bisher von keiner anderen Säge erreicht wurde. Ganze Länge 44 cm	2 75



No. 100.

No. 100. **Baumsäge,** Hohenheimer Form, à Stück 1 M. 50 ₰.



No. 101.

No. 101. **Baumsäge** mit doppelter Zahnung, à Stück 1 M. 40 ₰.



No. 102.


No. 102. **Taschensäge,** à Stück 1 M. 40 ₰.

No.		à Stück ℳ. ₰
104	**Baumsäge** aus bestem Gussstahl mit Fuchsschwanzgriff, beide Seiten gezahnt, mit feinen und groben Zähnen, für trockenes und grünes Holz. Blattlänge 35 cm (s. Abb.)	1 50
S. 422	**Baumschere „Standard"**, zum Ausputzen, Lichten u. Beschneiden aller Arten Bäume und Sträucher in 2—6 m Entfernung vom Boden. Mittlere Grösse, für Aeste bis 30 mm Stärke:	


Stangenlänge	2 m	3 m	4 m
fertig m. Stange ℳ.	6.50,	7.50,	8.50

Ohne Stangen können diese Scheren **nicht** abgegeben werden.


No.		à Stück ℳ. ₰
249	**Blumen- oder Obstpräsentierschere** (s. Abb.). Schneidet und hält die Blume bezw. Obst gleichzeitig . .	2 40
106	**Heckenschere** (s. Abb.) mit Flügelschraube und messingenem Stellrad . .	4 50
107	—— mit Flügelschraube ohne Stellrad: klein 3 ℳ. 20 ₰, mittel 3 ℳ. 30 ₰, gross	3 50
108	**Rosenschere**, schwarz mit Patentfeder u. Drahtabschneid. 22 cm 3 ℳ. 40 ₰, 24 cm	3 80
109	—— fein poliert mit Drahtabschneider, 22 cm 3 ℳ. 80 ₰, 24 cm	4 20
110	—— —— mit Büffelhornschalen u. Patentfeder, 20 cm	4 80
1250	**Rosen- oder Rebenschere, Heinemanns verbesserte**, mit beweglicher Schneide (s. Abb.). Die **Verbesserung dieser Schere** gegenüber der bisherigen Ausführung liegt in der **grösseren Schnittweite** bei sehr leichter Handhabung, und dass die Pufferfeder sehr bequem und leicht ausgewechselt werden kann, falls sich der Ersatz einer neuen Feder einmal notwendig machen sollte. Ferner dass die Schneide sich beim Gebrauche auf- und abzieht, wodurch der zu schneidende Gegenstand nicht gequetscht, sondern **glatt und sauber wie mit dem Messer abgetrennt wird. Diese Schere** ist aus **bestem** Material hergestellt, so dass sie zur vollsten Zufriedenheit arbeiten wird.	3 —
447	—— **für Damen.** Leicht handlich und für nicht so grobe Arbeiten verwendbar . .	1 70
L.	**Weintraubenschere** zum Ausputzen der Trauben v. faul. Beeren	— 70




No. 104. **Baumsäge**, mit Fuchsschwanzgriff und doppelt gezahnt. Blatt, à Stück 1 ℳ. 50 ₰.



No. 106. **Heckenschere**, à Stück 4 ℳ. 50 ₰.



No. 1250. **Neueste Rosen- oder Rebenschere** mit beweglicher Schneide, à Stück 3 ℳ.



No. 249. **Blumen- oder Obstpräsentierschere**, à Stück 2 ℳ. 40 ₰.


VII. Bienenwirtschaftliche Geräte,

welche infolge ihrer grossen Brauchbarkeit von Autoritäten der Bienenzüchterei angelegentlichst empfohlen werden.

No.		à Stück ℳ. ₰
355	**Bienenmaske** mit Stoffüberzug	1 10
356	**Rauchmaschine** oder Smoker aus Weissblech (s. Abb.) . . .	2 10
357	**Deckelmesser**, 30 cm lang (s. Abb.)	— 90
358	**Honigmesser**, zweischneidig und dünn ausgeschliffen (s. Abb.) .	1 —
359	**Wabenmesser**, gerade, 48 cm ganze Länge (s. Abb.)	— 90
360	**Nutenreiniger** (s. Abb.)	— 75
361	**Wabenzange**, 25 cm lang (s. Abb.)	1 —
362	**Absperrgitter**, wodurch nur die Königin abgeschlossen wird und den Bienen der Zugang frei bleibt, I. Gr. 20×150 cm, à Meter	2 —
	II. — 25×150 — à —	2 50

Samen von Bienenfutterpflanzen in Sortimenten und Mischung siehe Seite 83.

No.

356 

357 


358 

359 

360 

361 

VIII. Haushaltungs- und Gebrauchs-Gegenstände und Dekorations-Artikel.



Jederzeit versendbar!

Goldfisch-Glas

(ohne Goldfische) **mit Isolepis-Kultur.** Schönster Zimmerschmuck, passendes u. angenehmes Geschenk zu jeder Gelegenheit. Der im Glase stehende bepflanzte Einsatz kann nach Belieben herausgenommen werden.

à Stück 5 ℳ.

Bepflanzter Einsatz allein, ohne Fischglas 3 ℳ. einschliesslich Verpackung.

Schönstes Geschenk!


Ganze Höhe des Glases mit Einsatz ohne Bepflanzung 46 cm.

Ampeln

von lackiertem Eisendraht mit lackiertem Zinkbassin für die Blumentöpfe à Stück 3 ℳ. 60 ₰. Die Ampeln haben einen inneren Durchmesser von 13 cm. Auf Wunsch liefere ich auch die Ampeln in anderen Grössen und erhöht oder erniedrigt sich der Preis hierbei dementsprechend.

Neu! Grab-Vase. Neu!

Neuheit!



nat. Grösse

Grab-Vase aus Glas.
(Ganze Höhe 23½ cm).
(D. R.-G.-M. No. 116,932.)
10 Stück 5 ℳ., à Stück 60 ₰.

Die kelchförmige **Grab-Vase** soll dem längst fühlbaren Mangel an passenden Gefässen zur Aufnahme frischer Blumen für den **Schmuck der Grabhügel** Abhilfe schaffen. Ich bin überzeugt, dass der **billige Preis** dieser zierlichen, eleganten Glasvase Veranlassung geben wird, nur noch diese Form für die Gräber unserer Lieben zu verwenden.

Diese Vase ist aus starkem, weissem Glase hergestellt und vermöge der starken, scharf gekanteten Spitze kann man die Vase ganz nach Belieben tief oder weniger tief in das Erdreich versenken und wird dieselbe behufs Aufnahme von Blumen mit Wasser gefüllt.

Die Vorzüge dieser **neuen Grab-Vase** sind folgende: 1. Durch die lange Vasenform — Ausnutzung des kleinsten Raumes auf dem Grabhügel; 2. keinerlei Störung d. **bepflanzten** Grabes; 3. längeres Frischerhalten der Blumen, weil die mit Wasser zu füllende Vase sich tief ins Erdreich senken lässt u. 4. bequemes Transportieren derselben.

Fortsetzung: **Abteilung VIII.**

Vasengläschen aus Krystallglas


Reizende Tafelzierde.

a) **Vasen aus feinem Krystallglas** mit Blumensprache in Gold graviert und farbigem Blütenzweig mit Goldrand
I. Grösse à Stück 1 M. 30 Pf. II. Grösse à Stück 80 Pf.
Diese reizenden Väschen dienen sowohl zur Aufnahme von Tischbouquets, als auch zu zarten Geschenken mit Blumen, um die Blumensprache in die Praxis zu übersetzen. Der aufgemalte Blütenzweig entspricht dem darunter befindlichen Spruch. Sehr hübsche Tafelzierde.

b) **Vasengläschen mit Kugelfuss** (s. Abb.), fein graviert und mit Goldrand in ganz reizender Ausführung. Höhe ca. 14 cm. 10 Stück 10 M., 1 Stück 1 M. 20 Pf.


Preise von **Couvert-Sträusschen**: à Stück von 30 Pf. bis zu 1 M. und höher, je nach Ausführung.

Tafeldekorationen aus feinem Krystallglas.




i) **Halbkreis mit Absatz.**

Blumen-Tafeldekoration aus feinem Krystallglas. Eine ebenso geschmackvolle wie hochfeine Tafeldekoration bilden meine aus Krystallglas bestehenden Rinnen. Dieselben können mit lebenden oder getrockneten Blumen gefüllt werden. Die Blumenrinnen haben ausserdem die guten Eigenschaften, dass sie einen unbeschränkten Verkehr bei der Tafel gestatten und nicht wie andere hohe Aufsätze oder grössere Pflanzen nach kurzer Zeit weggestellt werden müssen. **Dies ist mithin der billigste, praktischste und feinste Schmuck für kleine, wie für die grössten Tafeln.**



g) **Kreuz.**



Vasengläschen mit Kugelfuss. Abbildung 2/3 der natürl. Grösse. à Stück 1 M. 20 Pf., 10 Stück 10 M.

		leer M. Pf.	frisch gefüllt M. Pf.	M. Pf.	künstl. gef. M. Pf.	M. Pf.
a) **Mittelstück**	22 cm Länge	— 90	2 —	bis 3 —	2 —	bis 3 50
b) —	30 — —	1 40	3 —	— 5 —	3 50	— 7 —
c) **Halbkreis**	20 — —	— 80	2 —	— 2 50	2 —	— 3 50
d) **Boot**	40 — —	1 —	2 50	— 3 50	3 —	— 5 —
e) **Ring m. Vase**	15 — —	2 40	4 50	— 6 —	5 —	— 7 —
f) **Triangel**	15 — Dchm.	— 60	1 50	— 2 50	2 50	— 4 50
g) **Kreuz** (s. Abb.)	20 — —	1 80	3 20	— 5 —	3 50	— 5 —
h) **Viertelkreis**	20 — Länge	— 70	1 70	— 2 50	2 —	— 3 50
i) **Halbkreis m. Absatz** (s. Abb.)	30 — —	1 60	3 20	— 5 —	4 —	— 5 —
k) **Hufeisen**	16 — Dchm.	1 25	2 50	— 4 —	3 —	— 5 —
l) **Schwan**	— — —	1 75	3 —	— 4 —	4 —	— 5 —

Tauspender (Rafraichisseur),

ein Requisit, welches der Blumenliebhaber nötig hat, wenn er die Pflanzen gesund und gut aussehend erhalten will.



No. 350. **Tauspender** (Mundspritze) à St. 60 Pf.

No. 350. **Tauspender**, Mundspritze aus Blech, feinlackiert (s. Abb.). à Stück 60 Pf.


No. 630. —— mit einfachem Gummigebläse, à St. 1 M. 75 Pf., 10 Stück 15 M.

No. 631. —— „**Alexandra**" mit Doppelgebläse aus Patentgummi. Glas in moderner, eleganter Ausführung. Sehr zu empfehlen. à Stück 3 M.

Heinemanns Miniatur-Gewächshaus.

Bei dem Reichspatentamt unter Nummer 19522 als D. R.-G.-M. eingetragen.

Das schönste, passendste und praktischste Geschenk für jeden Blumenliebhaber.




Heinemanns Miniatur-Gewächshaus mit herausnehmbarer Treppenstellage u. ohne Pflanzen einschliessl. Verpackung (s. Abb.). Hellgrau lackiert mit Gold abgesetzt. Höhe 40 cm, Länge 45 cm, Breite 30 cm. 15 M. 50 Pf.

	M.	Pf.
25 Succulenten und **Kakteen** einschliesslich Verpackung für obiges Miniatur-Häuschen passend	8	—
1 Sortiment anderer schöner seltener Pflanzen einschliesslich Verpackung für obiges Häuschen passend	6	50
18 Aussaattöpfchen mit dazu gehöriger Erde einschliesslich Verpackung für obiges Häuschen passend	3	—

Ständer für Miniatur-Gewächshaus

in gut goldbronzierter, eleganter Ausführung einschliesslich Verpackung 7 M. 50 Pf.

● Dieser Ständer dient dazu, dem Häuschen den richtigen Standort am Fenster da zu geben, wo die Fensterbretter zur Aufstellung desselben entweder zu schmal oder für andere Zwecke bestimmt sind. ●



No. 635. **Tauspender „Primrose"**. Sehr empfehlenswert! à Stück 1 M. 25 Pf.

No. 635.

Tauspender „Primrose",

eine verbesserte Konstruktion des Columbus-Sprühers (s. Abb.). Dieser ist nach dem Urteile fachkundiger Leute der beste aller bis jetzt existierenden Bestäuber. Bei diesem Tauspender kann jedes beliebige Glas in Höhe von 10 bis 16 cm und mit einer Hals- bezw. Pfropfenweite von 1½ bis 2 cm verwendet werden.

Das betreffende Glas darf man nur zu ¾ mit Wasser füllen.

à Stück 1 M. 25 Pf.

Primrose-Sprüher lässt sich als Doppelbrief mit 20 Pf. Porto in Deutschland u. Oesterreich versenden.

Blumenspritzen siehe Seite 176 — **Gartenspritzen** S. 177 und **Rasensprenger „Rival"** S. 178.

Fortsetzung: **Abteilung VIII.**



No. 640. **Universal-Mundspritze mit Gelenk, fein vernickelt**, à Stück **40** ₰. (Kann als Doppelbrief mit 20 ₰ Porto in Deutschland und Oesterreich versandt werden).

Empfehlenswert für jeden Blumen- und Gartenfreund!

Gesetzlich geschützt! **PARASITOL!** Gesetzlich geschützt!

Ein sicher wirkendes und in meinen Kulturen selbst erprobtes Vernichtungsmittel für alles Ungeziefer an Pflanzen.

Parasitol ist ausserordentlich bequem zu verwenden, da es gleich in **gebrauchsfertigem** Zustande geliefert wird. Man braucht nur den obigen Zerstäuber auf die Flasche aufzusetzen und der Vernichtungskrieg gegen alle Blatt- (Rosenblattläuse) und Blutläuse etc. kann beginnen. Ich liefere das Glas von ca. 100 Gr. Inhalt zum Preise von **50** ₰. Eine Universal-Mundspritze dazu **40** ₰. In Blechflaschen von 1 Liter Inhalt **3** ℳ.

Die wirksamste Anwendung ist die **staubfeine** Ueberspritzung vermittelst meiner **Universal-Mundspritze mit Gelenk (Zerstäuber)**, welche auch für andere Zwecke als Zerstäuber verwendbar ist.

Gebrauchs-Anleitung wird beigegeben.

Neue Zimmergiesskanne



à Stück 1 ℳ. 50 ₰.

Es wird gewiss schon jeder Blumenliebhaber aus Erfahrung wissen, wie schwierig es ist, dichtbesetzte Blumentische und Fensternischen, ohne Wasser neben die Töpfe zu verschütten, richtig und **nach Bedarf zu begiessen.** Wie die Abbildung zeigt, nimmt man d. Glasmundstück am Ende des Gummischlauches in die Hand, drückt, sobald der Topf nach Wunsch begossen, mit Zeigefinger u. Daumen auf den weichen Schlauch u. fährt so nach Bedarf fort, bis alles begossen ist, dann legt man einfach das Glasende wieder in die Kanne hinein.

No. 398.

Frucht-Presse

(s. Abb.).



Verzinnt, solid gearbeitet, für gekochte Kartoffeln, Obst, Beeren etc.

	à Stück ℳ. ₰
kleine	1 50
grosse	2 —

No. 377.

„Tutti Frutti."



NeueFruchtsaftpresse,,TuttiFrutti" à Stück 9 ℳ. 50 ₰. (Gesetzl. gesch.)

NeueFruchtsaftpresse.

(Gesetzlich geschützt).

Das Praktischste und beste der Welt, presst in vorzüglicher Qualität Johannisbeeren, Kirschen, Himbeeren, Weinbeeren, Heidelbeeren, Preisselbeeren, Hollunderbeeren etc., auch für Fruchtsäfte, Gelées, Tomaten etc. Dieselbe ist bequemer zu handhaben und leichter zu reinigen, wie jede andere Presse.

In einer Stunde können 16 Liter Johannis- und Stachelbeersaft damit gepresst werden, was einem Gewicht von 36—40 Pfd. Beerenfrüchte entsprechen würde.

Anleitung liegt bei.

Preis à Stück 9 ℳ. 50 ₰.

No. 427.


Fruchtpresse „Stern"

m. **Holzkübel** u. **Presssack**

(s. Abb.).

Für 3 Liter	5 Liter Inhalt
à Stück 17 ℳ.	25 ℳ.

No. 427. Fruchtsaftpresse für Haus und kleinere Betriebe. Diese Pressen haben einfache Spindeln und sind ganz vorzüglich konstruiert.



No. 427. Fruchtpresse „Stern". à St. 17 ℳ. und 25 ℳ.

Presssäcke dazu, à Stück 50 u. 60 ₰.

No. 455.


Gemüse-Hobel

mit feststehendem Messer und verstellbarem Brett

für **Kraut, Kohlrabi, Gurken, Möhren, Aepfel, Rettige** u. s. w.

Ein ausserordentlich praktisches und wirklich empfehlenswertes Küchengerät. Um stark oder fein schneiden zu können, stellt man ganz nach Belieben die an der Seite befindliche Regulierschraube, mit welcher man das unter dem Messer laufende Brett weit oder eng an das Messer heranrücken kann. Mit **Gussstahlmesser, Prima**-Qualität (2. Qual. führe ich nicht).


	No. I.	No. II.	
	$13^1/_2 \times 29$ cm	$17^1/_2 \times 36$ cm	ohne Griff gemessen
Preis à St.	2 ℳ. 40 ₰	3 ℳ.	



Empfehlenswert!

Konservenglas m. Selbstkontrolle „Luftdicht"

Patent-No. 75289.



Konservenglas „Luftdicht".

Man füllt das Glas bis zum Halse, legt den Glasdeckel auf, zieht die vorher angefeuchtete Gummikappe darüber und kocht in Wasser oder Dampf. Die **Selbstkontrolle** besteht darin, dass beim Erkalten die Schrift

„Luftdicht"

auf der Gummikappe erst dann erscheint, wenn das Konservenglas wirklich „luftdicht" abgeschlossen ist. Alles wieder nächstes Jahr verwendbar. Wohlgeschmack und Aroma mehrere Jahre haltbar.

Preise für Gläser zu				à Stück ℳ. ₰
No. 1	3/10 liter	(300 Gr.)	Inhalt	— 50
No. 3	1/2 „	(500„)	„	— 60
No. 5	3/4 „	(750„)	„	— 70
No. 7	1 1/2 „	(1500„)	„	— 85
No. 8	2 „	(2000„)	„	1 —


Bei **Abnahme** von **10** Stück in verschiedenen Grössen ermässigt sich der Preis pro Stück um 10 %.

Fortsetzung: **Abteilung VIII:**

Neu! No. 457. **Blitzrührschüssel.** **Neuer Teig-Rührapparat aus Email.** (Gesetzl. geschützt). Der einzige wirklich praktische Teigrührapparat zum Herstellen von Mehlspeisen, wie Puddings, feineren Bäckereien, kalten schaumigen Saucen u. s. w. Enorme Zeit- und Kraft-Ersparnis, bei bisher unerreichten, prachtvollen Backresultaten. Anleitung und Rezepte werden jedem Apparat gratis beigefügt.

Preise der Blitzrührschüssel à Stück

Ohne Befestigungs-Vorrichtung . . . . ℳ 14 —
Mit — — . . . . ℳ 17 —



No. 454.
Grösste Ersparnis im Haushalt
bietet die Anschaffung einer
Haushaltungs-Buttermaschine.

Täglich frische unverfälschte Butter in 15 Minuten.


Glasgefäss für 1	2 Liter Inhalt
zum Verbuttern bis ½	1 Liter Rahm (Sahne)
à Stück 4 ℳ 50 ₰	6 ℳ

Reservegläser à Stück 50 Pfg. und 75 Pfg.

Zugleich der **beste Apparat** zum Schneeschlagen, Chokoladequirlen und Schlagsahnemachen.

Genaue Gebrauchsanweisung dabei oder auf Wunsch vorher.

Billiger angebotene Buttermaschinen sind Fabrikate II. Qualität.



No. 453. **Reib-Maschine „Express" komplett mit 3 Reiben.** 3 ℳ 50 ₰.

No. 453.
Reibmaschine „Express 1900".

Praktisch, dauerhaft und dabei billig und in jedem Haushalt verwendbar.

Je nach Gebrauch wird die Reibe **a**, **b** oder **c** in die Maschine eingesetzt.

Reibe **a** dient zur feinen Verarbeitung von Kraut, Kohlrüben, Möhren u. s. w.

Reibe **b** für harte Artikel, als Semmel, Zucker, Mandeln, Gewürze u. s. w.

Reibe **c** für rohe Kartoffeln.

Einzelne Reiben kosten à Stück **70** ₰.


Arbeitet vorzüglich und ist empfehlenswert.



D. R.-G.-M. 54315.
à Stück **10** ₰.

Fingerspaten.

Dieser fingerhutartige Spaten ist ein äusserst praktisches, billiges und unentbehrliches Gerät für jeden Blumenliebhaber. Dasselbe dient zum Auflockern der Erde in Blumentöpfen, wie auch im freien Lande bei zu eng bepflanzten Beeten und zum Jäten des Unkrautes. Seine Hauptvorzüge sind rasches Arbeiten mit ihm und Schutz der Finger gegen Verletzung und Eindringen der Erde unter die Fingernägel. — Die federnde Hülse ermöglicht das Festsitzen an jeder Fingerstärke.



No. 397 b. **Kirschenentkerner** mit Porzellaneinsatz. à St. 30 ₰.



No. 351. **Rettigscheibenschneider.** à St. 45 ₰.

Das hiermit angepriesene

Patent-Sparschälmesser

macht die teure Schälmaschine überflüssig und hat sich in der Praxis als **das beste, preiswürdigste** und **praktischste** Schälmesser **bewährt** und sollte deshalb in keiner Haushaltung fehlen à Stück ℳ ₰



No. 381 b **fein vernickelt** mit schwarzem Holzgriff (Ebenholz) . . . . per Dutzend 15 ℳ 1 40
Auch als **Dessertmesser** verwendbar.




No. 381 a **stahlpoliert** mit weissem Holzgriff. Zum gewöhnlichen Gebrauch . . . per Dutzend 10 ℳ 1 —

Jedem Messer liegt eine die leichte Handhabung erklärende Anweisung bei.
Erhielt die **ersten Preise** auf allen damit beschickten Ausstellungen.

Zusammenlegbarer Obstständer.

Nur durch Aufstellen zweckmässig konstruierter Obstständer ist es möglich, seine Winter-Vorräte vor Fäulnis zu schützen.
Unverwüstlich und besser als die Holz-Gestelle.



Obst- und Wirtschaftsständer mit 8 Horden,

welche zum Einsetzen bezw. Herausnehmen eingerichtet sind. Das Gestell besteht aus Eisen, die Horden aus Holz. Wenn der Ständer zur Obstaufbewahrung nicht mehr gebraucht wird, kann er auch zu anderen Zwecken im Haushalt benutzt werden, sonst nimmt man sämtliche Horden heraus und klappt das Gestell zusammen (also ähnlich wie bei Gartenstühlen).

Höhe 1 m 40 cm, Tiefe 45 cm, Breite 65 cm. Kompletter Ständer mit Horden **18** ℳ.


Petersilien-Säule, fertig bepflanzt,
zu 4 ℳ 50 ₰ mit Packung.
Eine Petersilien-Säule ohne Pflanzen 3 ℳ 50 ₰ mit Packung.

Blumentische

aus Schmiedeeisen, in solider, elegantester Ausführung.

No. 960. **Blumentisch feststehend mit Korb und drehbarem Aufsatz** (s. Abb.).
Die Umständlichkeit beim Giessen und Reinigen der Pflanzen fällt durch die Drehbarkeit des Tisches weg und hauptsächlich ist man imstande, durch zeitweises Drehen allen Pflanzen die Wohlthat des Lichtes angedeihen zu lassen, wodurch die Lebensdauer derselben verlängert wird und so das Arrangement des Tisches gleichmässig erhalten bleibt. Die tadellose künstlerische Ausführung desselben ist hochelegant, und der Preis dazu beispiellos billig. Höhe 126 cm, Durchmesser 60 und 24 cm. Schwarz mit Gold oder Kupfer **35** ℳ. Vergoldet **35** ℳ.

Sehr empfehlenswertes und praktisches Geschenk!



No. 960. **Blumentisch mit drehbarem Korb u. Aufsatz.** Höhe 126 cm, Durchm. 60 und 24 cm. Schwarz mit Gold oder Kupfer 35 ℳ. Vergoldet 35 ℳ.

No. 977.
Blumentisch, feststehender. Höhe 90 cm, Durchmesser des Korbes 50 cm. Vergoldet od. Schwarz mit Gold od. Schwarz mit Kupfer **20** ℳ.

No. 950.
Blumentisch mit drehbarem Korb, Gestell zusammenlegbar. Höhe 92 cm, 50 cm Durchm. Schwarz mit Gold od. mit Kupfer **28** ℳ. Vergoldet **28** ℳ.

IX. Universal-Garten-Dünger

(ohne jeden Geruch)
von schneller u. sichtbarer Wirkung, bringt grosse Früchte von feinem Geschmack hervor.
Geeignet für

Blumen, Rasen, Gemüse, Obstbäume, Beerenfrüchte, Reben, Spargel, Tabak, Hopfen etc. (Trocken aufzubewahren).

Langjährige Erfahrungen und die verschiedenartigsten Versuche mit vorstehendem **Universal-Garten-Dünger** berechtigen mich, ihn aufs wärmste zu empfehlen und jedermann dringend anzuraten, ihn zu benutzen.

Der Blumenfreund erzieht schöne, gesunde Pflanzen in Töpfen und im Garten.
Der Obstliebhaber, der seine Bäume richtig damit düngt, wird jedes Jahr reiche Ernten haben.
Der Winzer, der Hopfen-, der Tabakbauer, jeder wird die denkbar günstigsten Resultate erzielen.
Der Gemüsegärtner, der Spargelzüchter wird ungeahnte Erfolge haben bei sachgemässer Anwendung.
Der Rasen wird smaragdgrün.

Probiere daher jeder, der Erfolg lohnt es zehnfach!

	½ Pfd.	1 Pfd.
Preis des Universal-Garten-Düngers	ℳ ₰	ℳ ₰
in Kartons	— 35	— 50
Ein Postkolli brutto 5 Kilo franko	4 —	— —
genügt für eine einmal. durchgreifende Düngung für 1½ Ar Gartenland.		
100 Pfund einschl. Sack	20 —	— —



Zur **Illustration der Wirkung des Universal-Garten-Düngers bei Topfpflanzen** diene obige Abbildung, von der die grössere Pflanze (Myrte) mit **Universal-Garten-Dünger** nach Vorschrift gedüngt wurde, die kleinere **nicht.** Bemerkt sei, dass **beide** Pflanzen **beim** Einpflanzen **gleich gross** waren und dass **beide** in **gleicher** Erdmischung und unter **gleicher** Pflege vom Frühjahr bis Herbst kultiviert worden sind.


Ich empfehle Interessenten angelegentlichst das in meiner Gartenbaulitteratur S. 192 angebotene Werkchen „Düngemittel im Obst- u. Gemüsebau, in d. Garten- u. Blumenkultur" v. Geh. Hofrat Prof. Dr. Paul Wagner.

Hornspäne, extraf., unter die Erde gemischt zu verbrauchen. Für Topf- wie Freilandkultur wohl eines der am **nachhaltigsten** wirkend. Düngemitt. Feinste mehlklare Qual., à Pfd. 40 ₰, 10 Pfd. 2 ℳ 75 ₰, 100 Pfd. 16 ℳ

Rinder-Guano, sog. konzentrierten, führe ich nicht. Es ist schon oft von Praktikern sowohl wie von fachwissenschaftlichen Autoritäten darauf hingewiesen, dass dieser Dünger gegenüber anderen — künstlichen wie natürlichen — minderwertig, im Verhältnis zum Preise kann man sagen wertlos ist. Wenn er nun trotzdem häufig angeboten wird, so ist das darauf zurückzuführen, dass er mit grosser Reklame von seinen Fabrikanten in die Welt gesetzt wird, und dass dann die, die ihn weiter offerieren, über seinen wirklichen Wert und über die Wertschätzung anderer Düngemittel nicht orientiert sind.


Pflanzen-Pillen, ein aus Frankreich stammendes künstliches Düngemittel, führe ich nicht, weil sie in der Hauptsache (naturgemäss) nichts anderes enthalten als der Universal-Dünger, dabei aber zehnmal teurer sind. Ausserdem ist die Anwendung des Universal-Düngers einfacher und **praktischer.**

X. Diverse Artikel.



Bast, Raphia- (s. Abb.), bestes Bindemittel für Pflanzen. à Pfund 1 ℳ, 10 Pfund 8 ℳ.
(Preise für Bast gelten freibleibend).


No. 346 **Basthalter** aus federhartem Messingdraht à St. 30 ₰.




No. 383 **Beeteinfassungen aus Gusseisen.**

Grösse No. 2.
10 St. 3 ℳ 20 ₰, 100 St. 28 ℳ.
Ganze Höhe 27 cm, Breite 13½ cm.


Grösse No. 1.
10 St. 2 ℳ 70 ₰, 100 St. 25 ℳ.
Ganze Höhe 25 cm, Breite 15 cm.



Grösse No. 2. Grösse No. 1.



Stachelzaundraht.
Eng besetzt
100 m 5 ℳ 50 ₰.



Verzinktes Drahtgeflecht.
Maschenweite: 2½" bis ½"
Preise nebenstehend.

Bindedraht f. Bouquets, Körbe, Palmenwedel, Kränze u. grosse Blumenarbeiten. Weissgeglüht in fertig. Längen geschnitt.

No.	Stärke	Länge	Preis per 1 Kilo-Bund	
1 Blei	0,7 mm	22 cm od. 26 cm	75 ₰	für grössere Blumen u. Lorbeerlaub
3 —	0,6 —	22 — — 16 —	85 ₰	
5 —	0,45 —	22 —	90 ₰	für kleinste Blumen u. feinst. Grün
7 —	0,37 —	22 —	110 ₰	
12 —	0,28 —	18 —	130 ₰	
a.	0,85 —	26 —	65 ₰	für Bouquet, Körbe, Palmenwedel u. grössere Arbeiten.
b.	1,00 —	26 —	60 ₰	
c.	1,25 —	30 —	60 ₰	

Weniger als 1 Kilo-Bunde können **nicht** abgegeben werden.

Vierkantiger Kranzdraht in Ringen von 12½ Kilo Gewicht

	No. 1	2	3	4	5
in Stärken von	2,	2,4	2,8	3,2	3,6 mm
	à 45 ₰	45 ₰	45 ₰	45 ₰	50 ₰ per Kilo.

		ℳ ₰
Guttapercha-Blumenpapier, braunes, für Bindezwecke bestens empfohlen	à Pfd.	4 50
	100 Gramm	1 —
Staniol, Zinnfolie	à Pfd.	3 80
Bleidraht	à Pfd.	— 70

Verzinkter glatter Eisendraht für Cordons etc.,

in Stärken von	1,2	1,8	2,2	2,5	3,8 cm
per Kilo	60 ₰	55 ₰	50 ₰	45 ₰	45 ₰.

Stachelzaundraht, verzinkt		ℳ ₰
eng besetzt, in Rollen von 100 m	per 100 m	5 50
— — — — — 250 m	— 100 —	4 50

Krampen (Drahtschlaufen) **aus Stahldraht.**

20	25	35	40 mm
70 ₰	100 ₰	150 ₰	200 ₰ pr. Packet (ca. 1000 St.)


	à St. ℳ ₰	10 St. ℳ ₰
Drahtspanner für Cordon- und Spalierobst	— 30	2 50
— Schlüssel dazu	— 25	2 20
— **Spannhebel**	9 —	— —

Verzinktes Drahtgeflecht, beste Qualität aus starkem Draht zu Einzäunungen etc. (s. Abb.), gegen **Wild, Geflügel** etc. (Die in den Zeitungen angebotene billige Qualität besteht aus ganz schwachem Draht).

Maschenweite:	½"	½"	¾"	1"	1¼"	1½"	2"	2½"
Breite p. lauf. Mtr.:	50	100	100	100	100	100	100	150 cm
Preise „ „ „	52	106	72	56	50	42	32	74 ₰.

Diese Preise gelten **bei Abnahme** von **ganzen Rollen** (50 m Länge). Bei Entnahme von geringeren Längen tritt ein Preiszuschlag von 20% ein.

Fortsetzung: **Abteilung X.**




No. 445. **Geflügelringe** aus Metall werden in den Farben weiss, gelb und rot geliefert, um die Jahrgänge der Hühner dadurch zu kennzeichnen. Die Ringe werden am Fuss befestigt. — Ich bitte deshalb **dringend**, die **Farbe** der **Ringe** stets anzugeben. Dutzend 60 ₰.

Zange zum Schliessen u. Oeffnen der Geflügelringe à Stück 30 ₰.

Glaserdiamanten in guter Fassung.

No.		à St. ℳ ₰
1	**Mit Holzgriff**	4 —
2	**Mit Horngriff und Messinghammer** sehr elegant	6 —
8	**Mit Eisengriff, Glasbrecher u. Messinghammer**	6 75
7	**Mit Taschenmesser, zweiklingig, und Glasbrecher.** Eine sehr praktische Konstruktion	9 —



No. 1 4 ℳ. No. 2 6 ℳ. No. 8 6 ℳ 75 ₰. No. 7 9 ℳ.



No.		à Stück ℳ ₰
352	**Amerikanischer Glasschneider aus Stahl** mit Kittmesser und Brecher (s. Abb.)	— 50




352a	**Amerikanischer Glasschneider** aus Stahl mit 5 Reserverädchen zum Selbst-Auswechseln, wenn das eine nicht mehr verwendbar ist	1 50

No. 366 **Hängematten** a. Ia Bindfad. gefertigt: à St. ℳ ₰

No. I	für Kinder, Tragkraft 75 kg, Länge 200 cm	1 75
No. II	— Erwachsene, Tragkraft 200 kg, Länge 280 cm	2 75
No. III	— — — 250 kg, — 280 cm	3 30

No. 367 **Hängematte** aus sechsfacher Hanfschnur gefertigt, mit Messingösen. Diese befindet sich in einer Tasche und sind derselben noch zwei eiserne Schraubhaken für eine ständige Befestigung beigefügt. Tragkr. 250 kg, Länge 270 cm . . 4 50



No. 452. **Neue Hängematte „Siesta“** (D. R.-G.-M. No. 113769) (s. Abb.). Die **bequemste, leichteste** und **eleganteste** Hängematte der Welt aus zähem, porösem Gewebe. **Höchst bequemes** Liegen darin, weil sie vermöge ihrer Konstruktion den Körper **weder drückt noch einengt.** — Die bisherigen Hängematten besassen diese Vorteile nicht und bereiteten keinen Genuss . . à Stück 11 —

Neu! No. 452a. **Neue Hängematte „Bequem“**, aus **bester gezwirnter Hanfschnur** gearbeitet und **genau so** konstruiert wie No. 452 „Siesta“ . . . . . à Stück 6 50

Nelkenringe von Draht, die anstatt des Anbindens mit Bast verwendet werden. Es sind offene Ringe, mit denen man den Blumenstengel umfasst und in das Stäbchen eindrückt. 100 Stück 30 ₰, 1000 Stück 2 ℳ 25 ₰.

Verbenennadeln aus verzinktem Draht zum Niederhaken der Pflanzen per 1000 St. 6 ℳ, 100 St. 75 ₰.

Thermometer.

Thermometer von schwarzlackiertem Holz und weissen Zahlen mit eingelegter Glasröhre 20 cm 30 cm lang, à Stück 50 ₰, 60 ₰.

— von Glas mit Papier-Skala 20 cm 25 cm lang, à Stück 50 ₰, 60 ₰.


— **mit Milchglasskala**, wetterbeständig, auf Eichenholz, sehr feine Ausführung 20 cm 27 cm à Stück 1 ℳ 80 ₰ 2 ℳ 50 ₰.

Wetterglas (Baroskop) mit Thermometer, Wetter und Temperatur zeigend . . . . à Stück 2 ℳ 40 ₰.



No.		à St. ℳ ₰
399	**Handbeil**, prima gestählt, u. mit poliertem Eschenstiel. Sehr solid und haltbar (s. Abb.)	1 70


No. 399. **Handbeil.** à Stück 1 ℳ 70 ₰.



No. 373. **Tischtuchklammern,** federnd, vernickelt. 10 Stück 2 ℳ 50 ₰, à Stück 30 ₰.

Neue Patent-Fledermaus-Sturmlaterne! **Neu!**

Geschützt durch: Deutsche Reichs-Patente No. 79249, 88573, 115521 und Auslands-Patente, sowie 5 Deutsche Reichs-Gebrauchsmuster. — Modell 1901. — à Stück 2 ℳ 40 ₰.



Beste ◆ Sturmlaterne ◆ der Welt.

Unverwüstlich.

Oelbehälter stets dicht.

Erlöscht niemals.

Brennt vorzüglich.

Explosion ausgeschlossen.

Leicht zu reinigen.

Bequem anzubrennen.

Sparsamster Oelverbrauch.

Henkel zum anfassen wird nie heiss.

à Stück 2 ℳ 40 ₰, 10 Stück 22 ℳ.

Tuffsteine zur Anlage von Grotten, Springbrunnen, Terrarien etc., in schön geröhrten, leichten Steinen. 50 kg 7 ℳ 50 ₰, 250 kg 33 ℳ, kleinere Quantitäten mit 20% Aufschlag. Minderwertige Qualitäten führe ich nicht.


Zierkorkholz, zur Dekoration sehr geeignet . . . . à Pfd. 50 ₰; 100 Pfd. 20 ℳ —; 10 Pfd. 2 ℳ 50 ₰

Erde u. Erdmischungen.

	10 Ctr. ℳ ₰	1 Ctr. ℳ ₰
Heideerde für Begonien, Gloxinien, Achimenes, Tydaea, Azaleen, Camellien u. s. w. 10 Ctr. 15 ℳ	2 50	— 50
Kakteen-Erde, beste Mischung	4 —	1 —
Erdmischung zur Verpflanzung aller Arten von Zimmerpflanzen etc.	2 75	— 50

Laubfrosch-Haus mit selbstthätig. Fliegenfänger.

(Höhe 32 cm.)




Das Häuschen besteht ganz aus Glas, nur das Dach ist aus Drahtgaze. Es gewährt viel Vergnügen, diesen Wetter-Propheten zu beobachten. An dem verbesserten Häuschen ist eine **Neuheit angebracht und zwar derart, dass sich die Fliegen selbst fangen,** indem sie vom Boden aus unten hinein kriechen und nicht wieder heraus können. Sie dienen teils dem Bewohner zur Speise, teils kommen sie in dem Wasser um, das man in den Untersatz giesst. Unter das Häuschen, gerade in die Mitte, legt man etwas Zucker, um die Fliegen anzulocken. **Preis inkl. Verpackung** à St. 3 ℳ 50 ₰.

Fortsetzung: **Abteilung X.**

Ein selbstthätig wirkendes Futterhäuschen mit Schlafraum für die Vogelwelt im Winter.

Ueberall anzubringen!



Eine Zierde für jedes Fenster!

à Stück 3 ℳ inkl. Verpackung. D. R.-G.-M. No. 104894.
10 Stück 27 ℳ

Wiederholt prämiiert! Ludwigshafen a. Rhn. Thann i. Els. u. s. w. Geflügel-Ausstellung Hamburg November 1899. — Silberne Medaille!

Dieses schmuck gearbeitete

selbstthätig wirkende Futterhäuschen m. wetterfestem Dachstoff

ist überall anzubringen, es ist eine Zierde für jedes Fenster; an jeder Mauer, jedem Hause, jedem Baum, an jedem Gartenhäuschen lässt es sich leicht befestigen. Es soll den Zweck haben, den Vögeln, unseren lieben Genossen, einen gesicherten Futterplatz im Winter zu schaffen, auf dem sie jederzeit gedeckten Tisch finden, der sie vor dem Verhungern schützt.

Die Einfüllung des Körnerfutters, als Getreide, Hanf-, Leinsamen, Sonnenblumenkerne u. s. w. erfolgt durch den Essenkopf, welcher mit einem abnehmbaren Deckel verschlossen ist. Von hier fällt das Futter nach dem Thore, der Glasscheibe vor, die vermöge ihrer Stellung nicht mehr Futter auf den davorliegenden Futterplatz durchlässt, als weggepickt wird.

Hierzu passende Vogelfutter-Mischung à Pfd. 40 ₰, 10 Pfd. 3 ℳ 50 ₰.

Aquarien

in solider, dauerhafter, sehr schöner Ausführung

(**Sumpf- und Wasserpflanzen** s. S. 160).
Viereckig, mit kannelierten Leisten und Fuss und Abflusshahn in 3 Grössen.
Preise und Abbildungen s. S. 160.

Ferner **Aquarien ganz aus Glas**, ebenso empfehlenswert. Preise und Abbildungen s. S. 160.
Dazu geeigneter **goldbronzierter Ständer** . . . . 7 ℳ 50 ₰.

Goldfisch-Futter.

(Auch für andere Fischarten passend; besser als Ameiseneier). Animalischer und vegetabilischer Art. Eine Messerspitze dieses Futters reicht zur gesunden Ernährung eines Goldfisches für 3—4 Tage aus. Dieses Futter enthält alles, was der Fisch zum Lebensunterhalt bedarf. Es trübt das Wasser nicht und hinterlässt keine Hülsen 1 Büchse 20 ₰, 6 Büchsen 1 ℳ.

Neu! **O. Preusse's „Special".** **Bestes Mischfutter** für alle Zierfische. In Büchsen à 40 ₰ und à 60 ₰. Gebrauchsanweisung wird beigegeben.

Seemuscheln interessant u. schön. Preis siehe unter Sumpf- und Wasserpflanzen S. 160.

Schönes Oster-Geschenk!

Oster-Hase mit Eiern,




im Grünen sitzend, Höhe 22 cm, Breite 17 cm, einschliesslich Packung 3 ℳ.
Gebrauchsanweisung und der dazu nötige Same wird gratis beigefügt.

Osterhase

mit Eiern und Same

(s. Abb.),

à Stück inkl. Verpackung 3 ℳ.
Gebrauchs-Anweisung gratis.



Wetterhäuschen,

sehr niedlich aus Naturholz, lackiert, 25 cm hoch. Wenn die Frau aus der Thür tritt, giebt es gutes, beim Mann schlechtes Wetter.

Gebrauchsanweisung bei jedem Häuschen. à Stück 2 ℳ 75 ₰ inklusive Verpackung.


Vegetations-Gefäss.

Hochinteressanter Zimmerschmuck: Bei demselben wird die Aussenseite der porösen, aus Thon hergestellten Wasserbehälter (Hase) mit Thimothee-Gras besäet, welches bald eine reizende, mehrere Wochen dauernde, frischgrüne Bekleidung bildet.

Vogel-Futter s. S. 52 des Generalkataloges. — **Nistkästen**

aus ausgehöhlten Baumstämmen ohne Verletzung der Rinde (s. Abb.).

Meine Nistkästen sind mit **allen** Verbesserungen der **letzten Jahre** ausgestattet und können deshalb anderseitig angebotene **billige** Fabrikate mit **meinem** Fabrikat **nicht** in Vergleich gebracht werden.



		ℳ	₰
No. 1. Für Meisen (1)	à Stück	1	—
No. 2. — Fliegenschnäpper (2)	à	—	80
No. 3. — Buschrotschwänzchen (3)	à	—	80
No. 4. — Segler oder Mauerschwalben (5)	à	1	30
No. 5. Für Staare (6) . . . . . 10 Stück 12 ℳ 50 ₰,	à Stück	1	40
No. 6. — Kleiber oder Spechtmeisen (7)	à	1	10
No. 7. — Hohltauben (8)	à	1	40
No. 8. — Rotkehlchen (10)	à	1	10

Grössere Quantitäten entsprechend billiger. — Die in Klammern gestellten Nummern entsprechen denjenigen der Broschüre No. 19.

An Vereine und Korporationen gewähre bei grösserem Bezuge ganz besonders günstige Preise.

Ich empfehle noch ganz besonders an Interessenten **Broschüre No. 19**: **Winke betreffend das Aufhängen der Nistkästen für Vögel. Im Auftrage der Sektion für Tierschutz** bearbeitet von **K. Th. Liebe.** 11. Auflage mit 10 Abbildungen von **B. Schallwitz.** Preis **20** ₰.

Inhalts-Verzeichnis des General-Kataloges.

A. Einteilung des Kataloges.

B. Alphabetisch. Register der Samen, Pflanzen, Knollen und Zwiebeln.

Hier nicht aufgezählte Blumen-Sämereien für Ziergärten sind unter den alphabetisch geordneten Abteilungen:

‚Sommerblumen S. 85.‘
‚Blattpflanz. S. 96.‘
‚Ziergräser S. 97.‘
‚Schlingpfl. S. 98.‘
‚Stauden S. 102.‘
‚Topfgew. S. 111.‘
‚Palmen S. 122.‘
‚Farne S. 122.‘
‚Wasserpfl. S. 122.‘
‚Ziergehölze S. 123.‘
zu finden.

C. Alphabetisches Register der Dekorations-Artikel, Bindereien, Garten-Geräte und diversen Requisiten etc.

F. C. Heinemanns populäre Garten-Bibliothek.

Garten-Litteratur.

In meinem Verlage erschienen folgende speciell für den Laien verfasste Schriften:

Beerenobststräucher. Heft 20. 2. Aufl. 32 Seiten Text mit Abbildungen. Ein Leitfaden für deren Kultur und wirtschaftliche Ausnützung mit besonderer Berücksichtigung der Weinbereitung. Monatl. Arbeitskalender für den Beerenobstgarten . . . . . 50 ₰.

Blumenzwiebeln und Knollen, Die Kultur der bekanntesten derselben. Heft 9. 5. vermehrte Aufl. 88 Seiten mit sehr vielen Abbild., broschiert, behandelt in leicht verständlicher Weise alle hauptsächlichen in Betracht kommenden Blumenzwiebeln, Knollen und Rhizome, ihre Kultur und Treiberei. Monatlicher Arbeitskalender . . . . . 1 ℳ.

Champignon, Die Kultur desselben. Heft 6c. 7. Aufl. 18 Seiten Text mit Abbild. broschiert. Eine leichtverständliche Anleitung über die Kultur. Zubereitung des Düngers. Anlegung der Beete oder Meiler. Die Brut und das Legen derselben. Pflege der geladenen Beete. Ernte. Kultur des Champignon in Mistbeeten . . . 30 ₰.

Chrysanthemum. Heft 17. Auf ca. 48 Oktavseiten mit 22 in den Text gedruckten Abbildungen und einem monatlichen Arbeitskalender, findet der **Laie wie Fachmann** alles, was zu einem erfolgreichen Kulturresultat führt . . . . . 1 ℳ.

Clematis. Einteilung, Pflege und Verwendung. Heft 1. 2. Auflage. 112 Seiten Text, behandelt eingehend die Clematis; Verwendung der Clematis in den Gärten; beschreibendes Verzeichnis der Arten, Abarten und Hybriden 1 ℳ 50 ₰.

Düngemittel im Obst- und Gemüsebau, in der Blumen- und Gartenkultur. Anwendung künstlicher —. Allen, die sich für das künstliche Düngen interessieren müssen, kann ich aufs beste die von Herrn Geh. Hofrat Prof. Dr. Paul Wagner bearbeitete Schrift empfehlen . . . . 1 ℳ 50 ₰.

Erdbeeren, Die Kultur derselben. Heft 6a. 7. Aufl. 18 Seiten, illustriert, bietet jedem Laien eine leichtverständliche Anleitung über die Kultur der Erdbeeren im freien Lande und im Topf, sowie über Treiben derselben. Verwendungsart der Früchte im Haushalt mit Rezept. Krankheiten und Feinde der Erdbeer-Kultur 30 ₰.

Gemüse- u. Küchengarten, Heft 18. 11 Bogen Text. Vierte bedeutend vermehrte u. verbesserte Auflage nebst einem Anhang verschiedener empfehlenswerter Einmach- und Kochrezepte etc. etc. und monatlichem Arbeitskalender. Der reiche Inhalt ist für jedermann, der Gemüse baut, von grösstem Nutzen u. Interesse . . . . . 1 ℳ.

Gräser, Die Kultur u. die Verwendung derselben. Heft 7. 51 Seiten Text, broschiert. Ein Werkchen, welches jedem Landwirt nicht genug empfohlen werden kann. Es enthält eine Aufführung der Futtergräser, Futterkräuter, Anlage von Wiesen und ausdauernde Weide. Wechselnde oder kurzdauernde Grasländer. Pflege. Gartenrasen . . . . . 1 ℳ.

Hochstamm- u. Zwergobst im freien Lande. Die Anpflanzung u. Pflege derselben. 4. Aufl. Heft 12. 42 Seiten, broschiert. Dieses aus der Praxis für die Praxis geschriebene und leicht verständliche Schriftchen behandelt in eingehender Weise nebst Abbildungen: 1. Allgemeine Pflanzregeln. 2. Die Behandlung und Pflege des Hoch- und Halbstammes. 3. Die Behandlung und Pflege des Zwergstammes. 4. Die Behandlung des Zwergstammes während u. nach d. Ausbildung. 50 ₰.

Kakteen-Kultur im Zimmer. Heft 22. Illustr. Handbuch. In ausführlicher und leicht übersichtlicher Weise sind die verschiedenen Zweige der Zimmerkultur als: Aussaat, Umpflanzen, Wasser, Giessen, Bespritzen, Krankheiten, schädliche Tiere u. s. w. behandelt. . . . . 75 ₰.

Weises Melonen-, Gurken- u. Champignongärtner für Treib- und Freilandkultur. Heft 13. 6. Aufl. 1 ℳ 50 ₰.

Nistkästen für Vögel, Winke betr. das Aufhängen derselben. Von **K. Th. Liebe.** Heft 19. 11. Aufl., mit 10 Abbildungen von B. Schallwitz . . . . . 20 ₰.

Obstbäume in Töpfen oder Kübeln, Die Pflege derselben. Heft 2. 6. umgearbeitete Auflage. 18 Seiten, reich illustriert, broschiert, behandelt in leichtfasslicher Weise die Pflege der Obstbäume in Töpfen und Kübeln; die Zeit des Einpflanzens; Töpfe oder Kübel und Erdmischung; Einpflanzen; Verpflanzen; Begiessen; Düngen; Beschneiden der Wurzeln; Ueberwinterung; Aufstellung während des Sommers; Form der Bäumchen; Beschneiden; Ausbrechen der Früchte; die Feinde . . . . . 30 ₰.

Die Pflege der Pflanzen im Zimmer. Heft 10. 5. Auflage. Mit 94 Seiten Text und vielen Illustrationen, broschiert. Dieselbe umfasst in erschöpfender und dabei leichtverständlicher Methode die bei Zimmer-Kultur hauptsächlich in Betracht kommenden Punkte. 1. Auswahl der geeigneten Gewächse; 2. Standort derselben; 3. die Pflege und einen monatl. Arbeitskalender . . . . . 1 ℳ.

Der Schmuck des Altares. Heft 11. 2. Auflage. 8 Seiten, broschiert, enthält eine kurze Anleitung über sinnige und zweckentsprechende Dekoration bei kirchlichen Festlichkeiten nebst namentlicher Angabe hierzu geeigneter Pflanzen und Dekorations-Materials . . . . 30 ₰.

Sommergewächse, Die Kultur und Verwendung der bekanntesten derselben. Heft 14. 3. vermehrte und verbesserte Auflage. 96 Seiten Text, reich illustriert, broschiert, behandelt in belehrender und gefälliger Form die bekanntesten Sommerblumen mit Einschluss einiger beliebter Stauden und Topfgewächse; ihre Aussaat, Anzucht, Verwendung nebst anschliessender Bepflanzung von Blumenbeeten 75 ₰.


Spargel, Die Kultur desselben. Heft 6b. 9. Aufl. 14 Seiten, broschiert. Ein Werkchen aus der Praxis für die Praxis. Bearbeitung und Düngung des Bodens. Wahl der Pflanzen, Pflanzweite. Vorbereitung des Bodens zum Pflanzen. Das Pflanzen. Die Pflege im ersten, zweiten und dritten Jahre. Die fernere Pflege. Die Ernte. Feinde des Spargels. . . . . 30 ₰.

Wasserpflanzen für Teiche, Bassins, Aquarium, Terrarium u. Zimmergewächshäuschen, ihre Verwendung, Bepflanzung etc. Heft 16. 3. vermehrte und vollständig umgearbeitete Auflage. 64 Seiten Text, reich illustriert, broschiert. Eine kurzgefasste Anleitung, welche die Blumenfreunde mit den Naturschönheiten unserer einheimischen wie fremdländischen Wasser-Vegetation bekannt machen soll. Monatlicher Arbeitskalender . . . . . 50 ₰.

Die Kultur des Weissdorn. Heft 6d. 2. Auflage, behandelt eingehend die Zubereitung des Bodens; Schutzvorrichtungen oder Schutzzäune. Wahl der Pflanzen und das Anpflanzen. Die Anzucht der Hecken und das erste Jahr nach dem Pflanzen bis zum vierten Jahre. Die fernere Unterhaltung der Hecke. Die Ausschmückung einer Hecke. 13 S. Text, brosch. . . . . 30 ₰.

Zimmer-Aquarium von Dr. E. Bade. Heft 21. Ein kurzer Wegweiser für den Anfänger bei Anlage, Einrichtung, Besetzung u. Pflege des Aquariums, mit 2 Tafeln und zahlreichen Text-Abbildungen, 133 Seiten Text, broschiert 1 ℳ.

Vorstehende sämtliche Hefte sind in Kommission bei **Hermann Dege**, Verlagsbuchhandlung in Leipzig, und sowohl von dieser Firma als durch alle Buchhandlungen und von mir zu beziehen.



In sechster umgearbeiteter und vermehrter Auflage ist neu erschienen:

Die moderne Teppichbeetgärtnerei

von Gartendirektor **W. Hampel,**

mit 150 zum Teil kolorierten Entwürfen mit Angabe der Bepflanzung.

Preis: Elegant und dauerhaft gebunden 6 ℳ.

NB. **Abonnements** auf **Gartenzeitungen** für **Fachleute** sowohl als für **Liebhaber** besorge ich auf Wunsch bereitwilligst und kostenfrei.

Druck: Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz, Buch- u. Kunstdruckerei, A.-G., München-Regensburg.

Porto-Tarif für Packete bis 3 Kilo.

M.

Persien via Bremen od. Hamb. 6,80
bis 1 kg 6,—
— via Oesterreich und Italien . 6,80
— via Frankreich 7,20
Spanien m. d. **Balearen** u. **Canarischen Inseln** via Frankreich 1,40

Porto-Tarif für Packete bis 5 Kilo.

M.

Aden via Oesterr. oder Schweiz und Italien 3,40
— üb. Hamb. od. Bremen bis 1 kg 2,60
und England üb. 1—3 „ 4,20
„ 3—5 „ 5,80
— üb. Belg. od. Niederl. bis 1 „ 2,80
und England üb. 1—3 „ 4,40
„ 3—5 „ 6,—
***Algerien**, s. Franz. Kolonien 1,20
Annam üb. Frankreich bis 5 kg 3,60
Vereinigte Staaten von Amerika (einschl. Hawaï und Portorico) via Hamburg oder Bremen bis 1 kg 1,60 M. 2,40
Argentinien via Hamb. od. Bremen bis 1 kg 2,20 M. . 3,40
— über Belgien od. Frankr. 5 kg 4,20
— über Oesterr. u. Italien 5 „ 3,—
Azoren üb. Hamb. od. Bremen 2,60
— über Belgien 2,60
— üb. Frankr. u. Spanien b. 3 kg 2,60
— üb. Frankr. ab Bord. See b. 5 „ 2,60
***Belgien** 0,80
Bolivien via Hamburg 3 kg 4,—
bis 1 „ 3,20
— via Belgien . . . „ 3 „ 4,40
Brasilien, frei bis nur nach
1) Bahia, Pernambuco, Santo und Rio de Janeiro, 5 kg via Hamburg od. Bremen üb. 300 M. 3,90
2) **Nur** nach Desterro, Florianopolis, Paranagua, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, San Francisco, Victoria via Hamburg **nur** für Packete mit Wertangabe über 300 M. . . 5,90
● Für gewöhnliche Packete und Packete mit Wertangabe bis 300 M.
zu Pos. 1. 1 kg 1,40 M., 1—5 kg 2,60
nur nach Cabedello (Parahyba do Norte), Desterro (Florianapolis), Maceio, Manáos, Para, Paranagua (mit Antonina), Rio Grande do Sul (mit Porto Alegre), Sao Francisco, Victoria (Espirito Santo).
zu Pos. 2. 1 kg 1,40 M. 1—5 kg 2,60
3) Für alle Packete **nur** nach Ceara, Marankao u. Para via Hamburg und England . . 6,90
Britisch-West-Indien via Hamb. od. Bremen u. England bis 1 kg 1,60 M., 1—3 kg 2,60 M., 3—5 kg 3,60
— Ueber Belgien od. Niederl. und England bis 1 kg 1,80 M., 1 bis 3 kg 2,80 M., 3—5 kg 3,80
Britisch-Ost-Indien mit Birma via Oesterreich oder Schweiz und Italien 5 kg . 4,20
— via Frankreich 5 kg . . . 4,—
Bulgarien bis 5 kg. . . . 1,80
Chile via Hamb. b. 1 kg 2,40, 5 kg 3,20
— via Belgien od. Frankr. 5 „ 3,60
***China** a) nach Kaumi, Kiautschou (Stadt), Tongku, Shanghai und Tientsin, Futschau, Hankau, Peking, Tschifu (deutsche Postanstalt), via Bremen oder Hamburg 5 kg 2,40
bis 1 „ 1,60
*— via Oesterr. u. Italien via München bis 1 kg 2,40, 1—5 kg 3,20
b) nach Amoy, Canton, Hobhow Macao, Ningpo, Swatow, sowie andere Orte in China, wohin Postpackete zulässig sind: über Bremen oder Hamb. (direct m. deutsch. Postdampfern) bis 1 kg . 2,20
1—5 kg 3,—
— über Oesterreich und Italien via München (ab Neapel mit deutsch. Postdampf. bis 1 kg 3,—
1—5 „ 3,80
c) die vorstehend unter b bezeichn. Orte, sowie Fov-Chow, (Futschau), Hankow (Hankau), Shanghai (brit. Postanstalten) über Csefoo (Tschifu), Peking, Tientsin. üb. Hamb. od. Brem. u. Engl. b. 1 kg 1,60, 1-3 kg 2,60 M. 3-5 kg 3,60
Columbien via Hamburg bis 1 kg 2,20 M., 1—5 kg. . . 3,20
— über Frankreich 5 „ . . . 3,40

M.

***Dänemark** mit den Faröer, Grönland und Island 5 kg . 0,80
***Dänische Antillen** 5 kg. 2,40
bis 1 kg 1,60
Deutsche Kolonien:
*Deutsch-Neu-Guinea via Brem. od. Hamb. 1 kg 1,60 M., 1-5 kg 2,40
— via Oesterreich u. Italien 1 „ 2,40
1—5 „ 3,20
*Ost-Afrika via Hamb. dir. mit d. Postdampf. 5 kg 2,40, b. 1 kg 1,60
— über München (Oesterreich und Italien) ab Neapel mit deutschem Postdampfer bis 1 kg 2,40, über 1—5 kg . . 3,20
*Deutsch-Süd-West-Afrika üb. Hamb. (dir. m. deutsch. Postdampf.) b. 1 kg 1,60 M., 1—5 kg 2,40
*Kamerun via Hamburg 5 kg . 1,60
*Togo-Gebiet via Hamb. 5 kg 1,60
Samoa via Bremen 1 kg . . . 1,60
1—5 kg 2,40
— via Oesterreich und Italien bis 1 kg 2,40 M., 1—5 kg 3,20
*Tsangkou, Tsintau (Kiautschoubucht mit deutschen Reichspostdampf. üb. Hamb. od. Brem. (dir.) bis 1 kg . 1,60
1—5 kg 2,40
— über Oesterreich und Italien bis 1 kg 2,40 M., 1—5 kg 3,20
Ecuador (nur nach Guyaquil u. Quito üb. Frankreich 5 kg 4,20
— über Hamburg bis 1 kg . . 2,40
über 1—5 kg 3,20
***Egypten** via Triest 5 kg. . 1,80
— via Oesterr., Schweiz od. Italien 2,20
***Finnland** über Lübeck oder Stettin direkt bis 5 kg . . 1,40
— via Dänem. u. Schwed. 5 kg 2,40
*— via Sassnitz u. Schweden 5 „ 2,20
— via Russland 5 kg 1,40
Bei d. erst. beid. Wegen Nachnahme bis 400 Mark zulässig, jedoch nur bei Packet. bis 3 kg.
***Frankreich** 0,80
Französische Kolonien:
*Algerien 5 kg 1,20
a) Cochinchina 5 kg . . . 3,60
b) Französ. Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion 2,80
c) Französisch Kongogebiet via Frankreich 2,80
d) Tonkin via Frankreich . 3,60
e) Französ. Sudan üb. Frankreich 5 kg . . . . . . 2,—
f) Mauritius üb. Frankr. 5 kg 2,80
über Hamburg od. Bremen und Niederland bis 1 kg 1,60
üb. 1—3 kg 2,60, üb. 3—5 „ 3,60
g) Senegal über Frankr. 5 „ 2,—
Griechenland via Triest (österr. Lloyd-Agentur) nur für Packete mit Wertangabe und für Sperrgut nach Argostoli, Calamata, Cerigo, Corfu, Patras, Paxo, Piräus (Athen), Santa Maura, Syra, Volo, Zante 5 kg. . . . 1,60
— über Oesterreich od. Schweiz und Italien 5 kg . . . . . 2,—
— über Hamburg (direkt mit deutsch. Postdampf.) bis 1 kg 1,40
1—5 „ 1,80
— über Triest durch Vermittlung der griech. Postanstalten) 5 kg 1,80
Grossbritann. u. Irland; durch Vermittlung der brit. Postanstalten
a) üb. Hamb. od. Brem. 5 kg 1,40
b) üb. Belgien od. Niederl. 5 „ 1,60
Guatemala via Hamb. bis 1 „ 2,60 M., 5 kg 3,40
über Hamburg od. Bremen u. England . . . . bis 1 kg 3,80
üb. 1—3 kg 5,60, üb. 3—5 „ 7,40
über Belgien oder Niederl. u. England . . . . bis 1 kg 4,—
üb. 1—3 kg 5,80, üb. 3—5 „ 7,60
Hongkong via Bremen oder Hamb. direkt 1 kg 2 M., 1-5 kg 2,80
— über Hamburg od. Bremen u. England 1 kg 1,60 M., 1—3 kg 2,60 „ 3—5 „ 3,60
— über Belgien od. Niederlande u. Engl. 1 kg 1,80 M., 1—3 kg 2,80
3—5 „ 3,80
— via Oesterreich und Italien 1 kg 2,80; 1—5 kg 3,60
***Italien** via Oesterr., Schweiz oder Frankreich 5 kg . . . 1,40
Japan via Brem. od. Hamb. 5 kg 2,80
direkt 1 „ 2,—
— via Hamb. od. Brem., England u. Canada 1 kg 2,40 M., 1—3 kg 4,— M., 3—5 „ 5,60
— über Oesterr. und Italien bis 1 kg 2,80, 1—5 kg 3,60
— über Frankreich 5 kg. . . 4,—
— über Belgien od. Niederlande, England u. Canada 1 kg 2,60, 1—3 kg 4,20 M., 3—5 kg. . 5,80

M.

Kap-Kolonie über Hamburg od. Bremen 1 kg 2,20 M., 1 bis 2 kg 3,80 M., 2—3 kg 5,40 M., 3—4 kg 7,— M., 4—5 kg 8,60
— üb. Belgien od. Niederlande u. England 1 kg 2,40 M., über 1 bis 2 kg 4,— M., 2—3 kg 5,60 M., 3—4 kg 7,20 M., 4—5 kg . . 8,80
Karolinen und Palau-Inseln: über Bremen od. Hamb. 1 kg 1,60 M., 1—5 kg 2,40
— über Oesterreich u. Italien üb. München 1 kg 2,40, 1—5 kg 3,20
Marianen über Bremen oder Hamburg bis 1 kg 2,40
(mit deutschem Postdampfer) über 1—5 kg 3,20
— üb. Münch. (Oesterr. u. Ital., ab Neap. m. deutsch. Postd.) bis 1 kg 3,20, über 1—5 kg 4,—
Kongostaat via Belgien 5 „ 2,40
***Luxemburg** 5 kg 0,70
***Madeira:**
1. über Hamburg (direkt mit deutsch. Postdampf.) 5 kg 1,80
2. über Hamburg od. Bremen und Portugal 5 kg . . . 2,20
3. über Belgien 5 kg . . . 2,20
Malta über Oesterr. u. Italien oder Schweiz und Italien 5 kg 2,—
— über Frankreich 5 kg . . . 1,80
Marschall-Inseln über Bremen od. Hamb. 1 kg 2 M., 1-5 kg 2,80
— über Oesterreich u. Italien üb. München 1 kg 2,80 M., 1—5 kg 3,60
Mexiko via Hamburg bis 1 „ 1,60 M., 5 kg 2,40
— via Frankreich 5 kg . . . 2,80
Montenegro 5 kg 1,60
Natal und (Zululand): über Belgien oder Niederlande und England bis 1 kg 2,40; 1—2 kg 4,—; 2—3 kg 5,60; 3—4 kg 7,20; 4—5 kg . . . 8,80
Neu-Caledonien üb. Frankreich 5 kg 3,60
Neu-Fundland üb. Hamb. od. Bremen u. England 1 kg 1,60 M., 1—3 kg 2,60 M., 3—5 kg . 3,60
— üb. Belg. od. Niederl. u. Engl. 1 kg 1,60 M., 1-3 kg 2,80 M., 3-5 kg 3 80
Niederl.-Indien via Niederlande 5 kg 4,20
— via Frankr. (ab Marseille See) bis 5 kg 4,20
— via Oesterreich u. Italien (ab Genua See) 5 kg. 4,60
— üb. Schweiz u. Italien (Genua) bis 5 kg 4,60
— Brem. od. Hamb. (dir. m. deutsch. Postdampf.) 1 kg 2,20, üb. 1-5 kg 3,—
Niederl. Guyana (Surinam) über Niederlande 5 kg . . 3,40
— über Hamburg od. Brem. u. England bis 1 kg 2,60
über 1—3 kg 3,60, üb. 3—5 kg 4,60
— über Belgien od. Niederl. u. England bis 1 kg 2,80
üb. 1—3 kg 3,80, üb. 3—5 kg 4,80
Nicaragua via Hamb. bis 1 „ 2,—
5 „ 2,80
— via Frankreich 5 kg . . . 3,20
***Niederlande** 5 kg. . . . 0,80
***Norwegen** via Schweden (üb. Sassnitz) 5 kg. 1,40
— via Dänem. u. Schweden 5 kg 1,60
— via Dänemark, üb. Frederikshaven 5 kg 1,40
— via Hamburg . . . . . . 1,—
***Oesterreich-Ungarn** . 0,50
Tax. wie im Deutsch. R.-Postgeb.
Orange-Freistaat via Hamburg oder Bremen bis 1 kg 2,60
über 1—2 kg 4,60 M., 2—3 „ 6,60 M., 3—4 kg 8,60 M., 4—5 „ 10,60
— üb. Belg. od. Niederl. u. Engl. bis 1 kg 2,80 M., über 1—2 kg 4,80 M., 2—3 kg 6,80 M., 3 bis 4 kg 8,80 M., 4—5 kg . . 10,80
Paraguay via Hamb. od. Brem. 1 kg 2,50 M., 1—3 kg. . . 3,70
— via Schweiz u. Italien 3 kg 3,20
Bei der Leit. üb. Ital. nur nach der Hauptstadt Asuncion (Assomption) via Oest. u. Ital. 3,20
Peru via Hamburg 5 kg . . 3,80
— — — 1 „ . . 3,—
— via Belgien 5 kg 4,20
***Portugal**, Festland, üb. Hamburg od. Brem. od. Belgien 5 kg 1,80
— via Frankreich u. Spanien 3 „ 1,80
— üb. Frankr. ab Bordeaux See bis 5 kg 1,80
Nachnahm. zuläss. üb. Hamb. Bremen und Frankreich, ab Bordeaux See.
***Rumänien** via Oesterreich-Ungarn 5 kg 1,40
Russland (europäisch, einschl. Finnland) 5 kg 1,40
***Schweiz** 5 . . . . . . 0.80
***Schweden** 5 kg 1,60

M.

Serbien üb. Oesterr.-Ung. 5 kg 1,20
Straits Settlements via Bremen od. Hamburg direct bis 1 kg 2,20 M., 5 kg . . 3,—
— via Oest. u. Italien bis 1 kg 3,— M., 5 kg 3,80
— via Belgien od. Niederlande u. England 1 kg 1,80 M., 1—3 kg 2,80 M., 3—5 „ 3,80
Siam (nur nach Bangkok, Chiengmai, Paknampoh und Raheng, Lampang)
— üb. Brem. od. Hamb. (direct mit deutsch. Postdampf.) 1 kg 2,— M., 1—5 „ 2,80
— üb. Oesterreich u. Italien (ab Neapel m. deutsch. Postdampf.) 1 kg 2,80 M., 1—5 kg . . . 3,60
— über Belgien od. Niederland. und England . . bis 1 kg 2,80
über 1—3 kg 3,80, über 3—5 „ 4,80
Südafrikan. Republik: (Freistaat Transvaal mit Bremersdorp in Swaziland)
a) über Hamb. mit deutsch. Postdampf. b. Delagoa Bai 1 kg 3,55 M., 1—3 kg 4,35
b) üb. Hamb. od. Brem. u. Engl. bis 1 kg 2,60 M., 1—2 kg 4,60 M., 2—3 kg 6,60 M., 3—4 kg 8,60 M., 4—5 kg 10.60
c) via Belgien od. Niederl. u. Engl. 1 kg 2,80 M., 1—2 kg 4,80 M., 2—3 kg 6,80 M., 3 bis 4 kg 8,80 M., 4—5 kg . 10,80
St. Helena über Belgien od. Niederl. u. Engl. 1 kg 1,80 M., 1—3 kg 2,80 M., 3—5 kg . 3,80
— üb. Hamb. od. Brem. u. Engl. 1 kg 1,60 M., 1-3 kg 2,60 M. 3-5 kg 3,60
Seychellen-Inseln via Hamb. od. Brem. u. Engl. 1 kg 1,60 M., üb. 1—3 kg 2,60 M., 3—5 kg 3,60
— via Belgien od. Niederl. u. England 1 kg 1,80 M., über 1 bis 3 kg 2,80 M., 3—5 kg . 3,80
Tasmanien üb. Brem. (direct m. deutsch. Postd.) bis 1 kg 4,80
über 1—5 „ 5,60
— über Belgien od. Niederl. u. England:
ab Engl. ganz z. See bis 1 kg 2,80
1—3 kg 4,80, 3—5 „ 6,80
Tahiti üb. Frankreich bis 5 „ 5,20
Nachnahme zul. üb. Italien.
***Tripolis** a) Bengasi (italien. Postamt) üb. Oesterreich u. Italien bis 5 kg 1,80
Schweiz und Italien bis 5 kg 1,80
b) Tripolis (italien. Postamt) üb. Oesterreich od. Schweiz u. Italien bis 5 kg 1,60
c) Tripolis (französ. Postamt) über Frankreich bis 5 kg . 2,—
Türkei:
*I Adrianopel, Konstantinopel:
a) deutsch. Postamt in Konstantinopel üb. Myslowitz und Rumänien 5 kg . . 1,40
— üb. Hamb. (dir. m. deutsch. Postdampf.) 1 kg 1,— M., 1—5 kg 1,40
*II. Beirut, Jaffa, Jerusalem, Smyrna:
a) deutsch. Postämter über Dresden und Triest 5 kg 1,40
— über Myslowitz u. Rumän. 5 kg 1,80
— über Hamburg (direct mit deutsch. Postdampfern 1 kg M. 1,—, 1—5 kg 1,40
b) österreich. Postämter über Triest 5 kg 1,40
Zu I und II Nachnahmen bis 800 Mk. nach den deutschen Postämtern zulässig.
*III Oesterreich. Postanstalten:
— üb. Oesterr. u. Rumän. bis 5 kg 1,80
— über Oesterr. (Triest) bis 5 „ 1,40
IV. Alessandretta, Lattakia, Mersina u. Tripoli (Syrien) über Frankreich 5 kg . . . . . 2,—
— üb. Oesterr. u. Bulgar. bis 5 kg 2,20
***Tunis** über Oesterr.-Ital. 5 „ 2,—
via Schweiz u. Italien 5 „ 2,—
— via Frankreich 5 kg . . . 1,80
Uruguay üb. Hamb. od. Brem. bis 1 kg 2,20 M., 5 kg . . 3,40
— über Belgien 5 kg 4,20
— via Oesterreich und Italien . 3,—
— via Schweiz und Italien . . 3,—
Venezuela via Hamb. bis 1 kg 2,20 M., 5 kg . . . . . . 3,—
— üb. Niederl. od. Frankr. 5 kg 3,40
Verein. Staaten Nord-Amerikas siehe Amerika.
Zanzibar, britische Postanstalt üb. Hamb. od. Brem. u. England bis 1 kg 1,60
üb. 1—3 kg 2,60, üb. 3- 5 kg 3,60
— über Belgien od. Niederl. u. England bis 1 kg 1,80
üb. 1—3 kg 2,80, üb. 3—5 kg 3,80

Nach den mit * bezeichneten Ländern ist Nachnahme bezw. Postvorschuss gestattet.



Stangenbohne,

Erfurter allerfrüheste Riesen „Avantgarde" à Port. 50 Pfg.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)